






The University of Chicago
Libraries
Cres
cat Sci
entia
Vita
exco
latur

Digitized by Google
O HARRASSOWITZ

JAHRESBERICHT

HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER
DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. HERMANN BEYER-BERLIN

ZEHNTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1931



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1933

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Deutsche Ärztebücherei (die Büchersammlung der früheren Kaiser-Wilhelms-Akademie), Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Bücherei zu verlangen.

Zur Benutzung der Deutschen Ärztebücherei sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte (einschließlich der Medizinalpraktikanten), Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine von der Bücherei anzufordernde Zählkarte ausgefüllt und eine Leihgebühr von jährlich 4 RM entrichtet haben. Die Zeitschriften können (wie alle anderen Bücher der Bibliothek) entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch, auch nach auswärts, zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer.

JAHRESBERICHT HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. HERMANN BEYER-BERLIN

ZEHNTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1931



BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER

1933



Druck der Spamer A.-G. in Leipzig. — Printed in Germany.

Vorwort.

Der hier vorliegende Bericht über die oto-rhino-laryngologische Weltliteratur des Jahres 1931 ist nach den gleichen Grundsätzen zusammengestellt, die für die früheren Berichte maßgebend gewesen sind.

Bei denjenigen Arbeiten, die im „Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde" besprochen sind, ist Band- und Seitenzahl des Zentralblattes angegeben. Die Titel der nicht referierten Arbeiten sind mit einem * versehen. Auf das „Autorenregister" und das „Alphabetische Verzeichnis der einzelnen Abschnitte" (am Schluß des Bandes) sei auch diesmal besonders hingewiesen.

Hermann Beyer.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Ohr.



Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Anselmino, Otto, und Adolf Hamburger, Kommentar zu dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Opiumgesetz) und seinen Ausführungsbestimmungen. (Berlin. VIII, 460 S. geb. RM. 25.50.) *

Aubin, A., et R. Maduro, Technique pratique des examens labyrinthiques. (Examen acoumétrique. Examen vestibulaire.) (Paris. 80 S. Frcs. 12.—.) *

Baldenweck, L., Oto-rhino-laryngologie. 2. édit. („Les petits précis." Bibliothèque dirigée par A. Cantonnet.) (Paris. XII, 201 S. u. 78 Abb. Frcs. 12.—.) 18, 516.

Bellotti, O., F. Brunetti, P. Caliceti, G. Ferreri, L. Pietrantoni ed U. Torrini, Traumatologia ed infortunistica in oto-rino-laringologia. (Bologna. 122 S. L. 10.—.) 20, 301.

Bergmann, G. v. (mit F. Stroebe), R. Doerr, H. Eppinger, Fr. Hiller, G. Katsch, L. Lichtwitz (mit A. Renner), P. Morawitz, A. Schittenhelm (mit E. Hayer), R. Siebeck, R. Staehelin, W. Stepp, H. Straub und S. J. Thannhauser, Lehrbuch der inneren Medizin. Bd. 1 u. 2. (Berlin. Bd 1: X, 893 S. u. 136 Abb.; Bd 2: XIII, 782 S. u. 140 Abb. RM. 45.—.) *

Besredka, A., Antivirustherapie. (Jena. VII, 221 S. RM. 10.—.) *

Brauckmann, Karl, Das gehörleidende Kind. Wie kann es hineinwachsen in unsere Sprache und geistige Gemeinschaft? (Jena. 160 S. RM. 7.50.) 18, 302.

Breton, Considérations sur les tumeurs de la loge hyothyro-épiglottique. (Paris. 58 S. Frcs. 8.—.) *

Brezina, Ernst, Internationale Übersicht über Gewerbekrankheiten nach den Berichten der Gewerbeaufsichtsbehörden der Kulturländer über die Jahre 1927 bis 1929. (Schriften a. d. Gesamtgeb. d. Gewerbehyg. Hrsg. v. d. dtsch. Ges. f. Gewerbehyg. H. 36.) (Berlin. VI, 162 S. RM. 12.—.) *

Chavanon, Paul, La diphtérie, traitement clinique et immunisation. 3. édit. (Paris. 115 S. Frcs. 12.—.) *

Cohn, Max, und Walther Barth, Lehrbuch der Röntgenstereoskopie. (Leipzig. IX, 323 S., 2 Taf. u. 193 Abb. RM. 30.—.) 17, 695.

Diagnostic radiologique des maladies de l'appareil respiratoire. (Paris. 100 S. u. 22 Taf. Frcs. 30.—.) *

Ducuing, L., Les surdités. Clinique et thérapeutique. (Paris. 291 S. u. 73 Abb. Frcs. 30.—.) *

Ebbenhorst-Tengbergen, J. van, und L. E. W. van Albada, Die Röntgenstereoskopie, ihr Wert und ihre Verwertung. (Röntgenkunde in Einzeldarstell. Hrsg. v. H. H. Berg und K. Frik. Bd. 2.) (Berlin. 143 S. u. 146 Abb. RM. 16.60.) 17, 206.

Emich, Friedrich, Mikrochemisches Praktikum. Eine Anleitung zur Ausführung der wichtigsten mikrochemischen Handgriffe, Reaktionen und Bestimmungen mit Ausnahme der quantitativen organischen Mikroanalyse. 2. Aufl. Mit einem Abschnitt über Tüpfelanalyse. Von Fritz Feigl. (München. XII, 157 S. u. 83 Abb. RM. 12.80.) *

Ergebnisse der Chirurgie und Orthopädie. Hrsg. v. Erwin Payr und Hermann Küttner. Bd. 24. Redig. v. H. Küttner. — Reischauer, F., Die postoperative Parotitis. — Baumecker, H., Die Probeexcision in der Chirurgie, ihre Technik, Indikationsstellung und Gegenindikation. — Bartels, C., Struma maligna. — Sulger, E., Die postoperative Venenthrombose und Lungenembolie. — Weil, S., Die Arthodese und Arthrorise. (Berlin. 592 S. u. 101 Abb. RM. 52.80.) *

Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentellen Therapie. Fortsetzung des Jahresberichts über die Ergebnisse der Immunitätsforschung. Hrsg. v. Wolfgang Weichardt. Bd. 12. — Ernst, W., Neuere Arbeiten über Encephylitiden bei Tieren. — Kitt, Th., Die Leukomyelose der Hühner. — Leukämien, Lympho- und Myeloblastosen der Säugetiere. — Berger, E., Experimentelle und epidemiologische Grundlagen der aktiven Schutzimpfung gegen Tuberkulose. — Gundel, M., Die Bakteriologie, Epidemiologie und spezifische Therapie der Pneumokokkeninfektionen des Menschen unter besonderer Berück-

sichtigung der Pneumonie. — Steiner, G., Krankheitserreger und Gewebsbefund bei multipler Sklerose. (Vergleichend-histologisch-parasitologische Untersuchungen bei multipler Sklerose und anderen Spirochätosen.) — Redetzky, H., Die verschiedenen Theorien über Entstehung, Verlauf und Erlöschen von Seuchen vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. — Elkeles, G., und E. Barros, Die Psittacosis (Papageienkrankheit) mit besonderer Berücksichtigung der Pandemie des Jahres 1929/30. — Lehmann, W., Scharlach und seine Beziehungen zu Streptokokken. — Kliewe, H., und G. Weise, Die Hygiene der Kleinwohnung. (Berlin. 848 S. u. 125 Abb. RM. 118.—.) *

Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde. Hrsg. v. A. Czerny, F. Kraus, L. Langstein, O. Minkowski, Fr. Müller, H. Sahli und A. Schittenhelm. Redig. v. L. Langstein und A. Schittenhelm. Bd. 40. — Peiper, A., Die Atemstörungen der Frühgeburten. — Günther, H., Der Turmschädel als Konstitutionsanomalie und als klinisches Symptom. — Freund, W., Der heutige Stand der Lehre von der natürlichen Ernährung. — Engel, K., und T. Epstein, Die Quecksilberdiurese. — Kartagener, M., Die Wasserstoffionenkonzentration und die Pufferung der Faeces. — Dautrebande, L., Der Gaswechsel in den Lungen und in den Geweben; Physiologie und Physiopathologie. — Lehmann, W., Streptokokkenerkrankungen. — Lauda, E., und E. Haam, Die Beziehungen der Milz zum Eisenstoffwechsel. (Berlin. 867 S. u. 160 Abb. RM. 79.—.) *

Ergebnisse der Physiologie. Hrsg. v. L. Asher und K. Spiro. Bd. 31. — Geelmuyden, H. Chr., Über einige Fragen und Aufgaben der Diabetesforschung nebst Richtlinien einer stoffwechsel-physiologischen Theorie des Diabetes mellitus. Ein Epilog. (Fortsetzung.) — Borchardt, W., Aufgaben der Tropenphysiologie. — Kotsovsky, D. Allgemeine vergleichende Biologie des Alters (Genese des Alters). — Magistris, Hugo, Die Lipoide mit besonderer Berücksichtigung der neueren Ergebnisse der Lipoidforschung. — Pfahl, J., Die graphische Aufzeichnung der menschlichen Bewegungsvorgänge. Technik. Ergebnisse. — Gicklhorn, Josef, Entwicklung und gegenwärtiger Stand einiger Probleme und Ziele der Vitalfärbung. — Hochrein, Max, Physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeiten des Blutes. — Fischer, F. P., Ernährung und Stoffwechsel der Gewebe des Auges. — Rijnberk, G. van, Das Kleinhirn. — Lintzel, W., Neuere Ergebnisse der Erforschung des Eisenstoffwechsels. (München. XI, 945 S. u. 89 Abb. RM. 98.—.) *

Ergebnisse der Physiologie. Hrsg. v. L. Asher und K. Spiro. Bd. 32. — Stroomann, G., Paul Trendelenburg. — Ephraim, F., Über die Ursachen der Eigenschaften chemischer Stoffe. — Rein, H., Vasomotorische Regulationen. — Nó, R. L. de, Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden Physiologie des Labyrinthes. Die Augenmuskelreflexe beim Kaninchen und ihre Grundlagen. — Hecht, S., Die physikalische Chemie und die Physiologie des Sehaktes. — Verzár, F., Probleme und Ergebnisse auf dem Gebiete der Darmresorption. — Rothberger, C. J., Normale und pathologische Physiologie der Rhythmik und Koordination des Herzens. — Degkwitz, R., Lipoidantagonismen. Versuch einer physikalisch-chemischen und biologischen Analyse der Funktionen und Funktionsmodi lipoider Zellbausteine. (München. IX, 1029 S. 314 Abb. RM. 118.—.) *

Ergebnisse der Physiologie. Hrsg. v. L. Asher und K. Spiro. Bd. 33. — Noyons, A. K. M., Hendrik Zwaardemaker Czn. — Isserlin, M., Die pathologie Physiologie der Sprache. 2. Tl. — Lusk, G., Die spezifisch-dynamische Wirkung der Nahrungsstoffe. — Ten Cate, J., Physiologie der Gangliensysteme der Wirbellosen. — Lindhard, J., Der Skeletmuskel und seine Funktion. — Ohle, H., Die Chemie der Monosaccharide und der Glykolyse. — Scheminzky, F., Methoden und Ergebnisse der Anwendung von Elektronenröhren in der physiologischen Akustik. — Cohn, E. J., Die physikalische Chemie der Eiweißkörper. 1. Tl. — Backman, G., Das Wachstumsproblem. (München. XII, 1008 S. u. 205 Abb. RM. 116.—.) *

Fischer, Ludolph, Die Schleimhäute bei der vasoneurotischen Diathese. Mit einem Nachwort v. Otfried Müller. (Stuttgart. 68 S., 1 Taf. u. 83 Abb. RM. 10.—.) 18, 449.

Fröschels, Emil, Lehrbuch der Sprachheilkunde (Logopädie) für Ärzte, Pädagogen und Studierende. 3., umgearb. Aufl. (Leipzig u. Wien. XXIV, 715 S., 3 Taf. u. 113 Abb. RM. 48.—.) 17, 635.

Gehl, W., Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopf-Krankheiten. (Speyers Compendien u. Repetitorien. 13.) (Freiburg i. Br. VIII, 168 S. RM. 4.50.) *

Grundriß der gesamten praktischen Medizin. 2. Aufl. Hrsg. v. Ed. Müller und A. Bittorf. Tl. 1 u. 2. (Berlin. V, 2075 S. u. 95 Abb. geb. RM. 66.—.) 17, 508.

Gumpert, Martin. Die gesamte Kosmetik. (Entstellungsbekämpfung.) Ein Grundriß für Ärzte und Studierende. (Leipzig. 228 S. u. 45 Abb. RM. 12.80.) *

Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. F. Henke und O. Lubarsch. Bd. 11. Auge. Tl. 2. — Hippel, E. v., Mißbildungen. — Kümmell, R., Lider. — Seidel, Erich, Tränenorgane. — Peters, A., Orbita. (Berlin. X, 546 S. u. 236 Abb. RM. 142.—.) *

Handbuch der praktischen Chirurgie. Begr. v. E. von Bergmann, P. von Bruns und J. von Mikulicz. Bearb. u. hrsg. v. C. Garrè, H. Küttner und E. Lexer. Bd. 2. Chirurgie des Halses und der Brust. 2. Halbbd. 6., umgearb. Aufl. (Stuttgart. VIII, 455 S. u. 152 Abb. RM. 37.—.) 16, 786.

Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hrsg. v. J. Jadassohn. Bd. 10, Tl. 1. — Volk, Richard, Tuberkulose der Haut. Vollst. neubearb. unter Zugrundelegung des gleichnamigen Werkes von F. Lewandowsky. — Veiel, Fritz, Lupus erythematodes (Cazenave). — Jacobi, F., Granuloma annulare. (Berlin. IX, 879 S. u. 153 Abb. RM. 160.—.) *

Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Hrsg. v. J. Jadassohn. Bd. 16, Tl. 2. Syphilis: Herz und Gefäße. Innersekretorische Drüsen. Intestinaltractus. Leber. Luftwege. Lungen. — Herxheimer, Gotthold, Syphilitische Veränderungen des Herzens und der Arterien. — Evelbauer, Carl, Syphilitische Veränderungen der Venen. — Schlesinger, Hermann, Die syphilitischen Erkrankungen des Herzens und der großen Gefäße. — Die syphilitischen Erkrankungen der innersekretorischen Drüsen. — Gigon, Alfred, Syphilis des Intestinaltractus und des Peritoneum. — Herxheimer, Gotthold, Syphilis der Leber. Pathologische Anatomie. — Bittorf, Alexander, Klinik der Lebersyphilis. — Grünberg, K., und G. Theissing, Syphilis der Nase und des Nasenrachenraumes. — Klestadt, Walter, Die Syphilis des Kehlkopfes und der Luftröhre. — Lieven, Anton, Die Syphilis der Lunge und des Mediastinum. (Berlin. VIII, 866 S. u. 146 Abb. RM. 186.—.) *

Handbuch der Kinderheilkunde. Ein Buch für den praktischen Arzt. Hrsg. v. M. v. Pfaundler und A. Schlossmann. 4. Aufl. Bd. 1. — Brüning, Hermann, Geschichte der Kinderheilkunde. — Pfaundler, Meinhard von, Biologisches und allgemein Pathologisches über die frühen Entwicklungsstufen. — Rudder, Bernhard de, Morbidität und Mortalität im Kindesalter. — Finkelstein, Heinrich, Untersuchung des kranken Kindes. — Schlossmann, Arthur, Allgemeine Prophylaxe und Therapie der Kinderkrankheiten. — Rott, Fritz, Gesundheitsfürsorge für das Kindesalter. — Schlossmann, Hans, Pharmakotherapie im Kindesalter. — Degkwitz, Rudolf, Milch. — Jaschke, Rudolf Theodor v., Weibliche Brust. — György, Paul, Wachstum, Aufbau, Stoffwechsel und Ernährung des gesunden Säuglings. — Müller, Erich, Stoffwechsel und Ernährung älterer Kinder. — Reuss, August von, Pathologie der Neugeburtsperiode. — Ylppö, Arvo, Pathologie der Frühgeborenen einschließlich der „debilen" und „lebensschwachen" Kinder. — Neurath, Rudolf, Physiologie und Pathologie der Pubertät. — Pfaundler, Meinhard von, Konstitution und Konstitutionsanomalien. Allgemeines, Begriff, Wesen, Grundlagen. — Husler, Josef, Exsudative Diathese, Lymphatismus, Status thymico-lymphaticus, Arthritismus. — Husler, Josef, Multiple Abartungen. — Camerer, Wilhelm, Diabetes mellitus. — Schlossmann, Arthur, Fettsucht und Magersucht. — Freudenberg, Ernst, Rachitis und Tetanie. — Freund, Walther, Skorbut im Säuglingsalter (Möller-Barlowsche Krankheit) und im Kindesalter. — Opitz, Hans, Erkrankungen des Blutes und der blutbildenden Organe. — Thomas, Erwin, Allgemeines über die Pathologie der endokrinen Organe. — Thomas, Erwin, Pathologie der Nebenniere. — Wieland, Emil, Pathologie der Schilddrüse. — Stoeltzner, Wilhelm, Pathologie der Thymusdrüse. — Beumer, Hans, Pathologie der Hypophyse. (Berlin. XVI, 1081 S., 13 Taf. u. 229 Abb. RM. 169.—.) *

Handbuch der Kinderheilkunde. Ein Buch für den praktischen Arzt. Hrsg. v. M. v. Pfaundler und A. Schlossmann. 4. Aufl. Bd. 2. Infektionskrankheiten. — Schick, Béla, Diphtherie. — Hottinger, Adolf, und Arthur Schlossmann, Scharlach. — Groer, Franz v., Masern. — Rietschel, Hans, Die anderen akuten infektiösen Exantheme und Erytheme (Röteln, Filatow-Dukessche Krankheit, Erythema infectiosum, Exanthema subitum u. a.). — Hottinger, Adolf, Die Windpocken (Spitzblattern). — Groth, Alfred, Die Pocken und die Schutzpockenimpfung. — Langer, Joseph, Der Typhus und die typhusähnlichen Krankheiten. — Vogt, Hans, Die Ruhr. — Rommel, Otto, Der Mumps. — Knoepfelmacher, Wilhelm, Der Keuchhusten. — Leichtentritt, Bruno, Der akute Gelenkrheumatismus, als Teilerscheinung der rheumatischen Infektion, zugleich ein Beitrag zum Rheumatismus nodosus und zur Stillschen Krankheit. — Bauer, Julius, Der Starrkrampf. — Die allgemeine Sepsis. — Der Rotlauf (Rose). — Hecker, Rudolf,

Die Grippeerkrankungen (Influenza und influenzaähnliche Infektionen). — Zappert, Julius, Die Gehirnentzündung. — Feer, Emil, Die Feersche Krankheit (Akrodynie. Vegetative Neurose des Kleinkindes). — Goebel, Fritz, Die akute epidemische Kinderlähmung (auch spinale Kinderlähmung, Heine-Medinsche Krankheit genannt). — Müller, Erich, Die Syphilis. — Keller, Walter, und Ernst Moro, Die Tuberkulose und Skrofulose. — Wijckerheld Bisdom, Christina van, Kurze Darstellung der wichtigsten tropischen Erkrankungen im Kindesalter. — Bessau, Georg, Die Serumkrankheit. — Hottinger, Adolf, Tabelle zur Differentialdiagnose der akuten Exantheme. (Berlin. 854 S., 36 Taf. u. 354 Abb. RM. 126.—.) *

Handbuch der Kinderheilkunde. Ein Buch für den praktischen Arzt. Hrsg. v. M. v. Pfaundler und A. Schlossmann. 4. Aufl. Bd. 3. — Fischl, Rudolf, Die Krankheiten der Mundhöhle im Kindesalter. — Lust, Franz, Die Erkrankungen des Rachens und des Nasenrachenraumes. — Die Erkrankungen des Oesophagus. — Rominger, Erich, Die Ernährungsstörungen des Säuglings. — Kleinschmidt, Hans, Die Magen- und Darmerkrankungen. — Nobel, Edmund, Die angeborene Pylorusstenose der Säuglinge. — Feer, Emil, Die Erkrankungen des Wurmfortsatzes. — Brüning, Hermann, und Hans Bischoff, Die tierischen Darmparasiten. — Birk, Walter, Die Erkrankungen des Bauchfells. — Bossert, Otto, Die Erkrankungen der Leber. — Meyer, Ludwig, F., Die Pathologie des Stoffwechsels im Säuglingsalter. — Uffenheimer, Albert, Die Darmflora. — Schlossmann, Hans, Die wichtigsten Vergiftungen im Kindesalter. — Lust, Franz, Die Erkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen. — Engel, Stefan, Die Erkrankungen der Respirationsorgane. — Stolte, Karl, Die Erkrankungen des Herzens, der Blut- und Lymphgefäße. (Berlin. XII, 1006 S., 22 Taf. u. 318 Abb. RM. 145.—.) *

Handbuch der Kinderheilkunde. Ein Buch für den praktischen Arzt. Hrsg. v. M. v. Pfaundler und A. Schlossmann. 4. Aufl. Bd. 4. — Noeggerath, Carl, und Alfred Nitschke, Urogenitalerkrankungen. — Ibrahim, Jussuf, Organische Erkrankungen des Nervensystems. — Gölt, Theodor, Funktionelle Nervenkrankheiten, Psychopathie und Psychosen. — Eckstein, Albert, Erkrankungen der Hirn- und Rückenmarkshäute. — Husler, Josef, Erkrankungen des Bewegungsapparates. — Pfaundler, Meinhard von, Die menschliche Wutkrankheit. (Berlin. X, 702 S., 5 Taf. u. 191 Abb. RM. 118.—.) *

Handbuch, Kurzes — der Ophthalmologie. Hrsg. v. F. Schieck und A. Brückner. Bd. 6. Auge und Nervensystem. — Wohlwill, Fr., Die pathologische Anatomie der Hirnbasis. — Bing, R., und A. Franceschetti, Die Pupille. — Behr, C., Die Erkrankungen der Augennerven. — Die Erkrankungen der Sehbahn vom Chiasma aufwärts. — Quensel, F., Die Erkrankungen der höheren optischen Zentren. — Best, F., Die Augenveränderungen bei den organischen nichtentzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems. — Kyrieleis, W., Die Augenveränderungen bei den entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems. — Weber †, L. W., und W. Runge, Die Störungen und Veränderungen des Sehapparates bei Psychosen und Neurosen. (Berlin. XV, 878 S. u. 277 Abb. RM. 148.—.) *

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie mit Berücksichtigung der experimentellen Pharmakologie. Hrsg. v. A. Bethe, G. v. Bergmann, G. Embden und A. Ellinger. Bd. 15, 2. Hälfte. Korrelationen I/2. (J. II/2. Arbeitsphysiologie II. J. III. Orientierung. J. VI. Plastizität. J. VII. Stimme und Sprache.) — Hansen, Emanuel, Atmung und Kreislauf bei körperlicher Arbeit. — Fischer, Max Heinrich, Die Orientierung im Raume bei Wirbeltieren und beim Menschen. — Buddenbrock, Wolfgang v., Die Orientierung zu bestimmten Stellen im Raum (Wirbellose). — Bethe, Albrecht, und Ernst Fischer, Die Anpassungsfähigkeit (Plastizität) des Nervensystems. Einführung und experimentelles Material. — Goldstein, Kurt, Über die Plastizität des Organismus auf Grund von Erfahrungen am nervenkranken Menschen. — Bethe, Albrecht, Plastizität und Zentrenlehre. — Scharrer, Ernst, Stimm- und Musikapparate bei Tieren und ihre Funktionsweise. — Weiss, Otto, Stimmapparat des Menschen. — Sokolowsky, Rudolf, Pathologische Physiologie des Stimmapparates des Menschen. — Sulze, Walter, Die physikalische Analyse der Stimm- und Sprachlaute. — Pick †, Arnold, Aphasie. (Berlin. X, 711 S. u. 188 Abb. RM. 80.—.) *

Handbuch der gesamten Strahlenheilkunde, Biologie, Pathologie und Therapie. Vollst. umgearb. u. erw. 2. Aufl. d. Handbuches der Radiumbiologie und -Therapie. Hrsg. v. Paul Lazarus. Bd. 2. Liefg. 5. Strahlenklinik und spezielle therapeutische Methodik. — Holthusen, H., Die biologische Dosierung in der Strahlentherapie

der einzelnen Gewebe. Strahlenempfindlichkeit der normalen und pathologischen Gewebe. — Schwarz, G., Über das Reizproblem in der Röntgentherapie. — Rollier, A., Methodik und Technik der Heliotherapie. — Reyn, Axel, Methodik und Technik der künstlichen chemischen Lichtquellen. — Wintz, Hermann, Die Methodik der Röntgentherapie. — Holfelder, Hans, Die Felderwahl. — Werner, R., Die Kombinationstherapien der Strahlenbehandlung. — Groedel, Franz M., Strahlenschädigungen, ihre Verhütung und ihre rechtlichen Folgen. — Belot, J., Die Röntgen- und Radiumbehandlung der Hautkrankheiten einschließlich Lupus. — Degrais, P., Strahlenbehandlung der Angiome. — Pinch, A. E. Hayward, Die Radiumtherapie der bösartigen Hautkrankheiten. — Seitz, Ludwig, Die Strahlenbehandlung in der Gynäkologie einschließlich der bösartigen Neubildungen. — Seuffert, Ernst von, Die Behandlung maligner Neubildungen in der Gynäkologie mit radioaktiven Substanzen. — Lahm, W., Die klinische Bedeutung der mikroskopischen Vor- und Nachuntersuchung des bestrahlten Uteruscarcinoms. — Forssell, Gösta, Über die Beständigkeit der Radioheilung maligner Tumoren. Eine hauptsächlich auf die Erfahrungen vom „Radiumhemmet" in Stockholm gegründete Untersuchung. — Opitz, E., Operation und Bestrahlung bei bösartigen Geschwülsten. — Quick, Douglas, Die Röntgen- und Radiumbehandlung der Neubildungen des Larynx und Pharynx. — Jüngling, O., Strahlenbehandlung der bösartigen Geschwülste. — Wintz, H., Die Strahlentherapie des Mammacarcinoms. — Bayet, A., und F. Sluys, Die Radiumchirurgie (Rectum, Pharynx, Larynx, Uterus, Prostata). — Muir, Joseph, Die Behandlung bösartiger Geschwülste mit Radiumimplantation. — Berven, Elis G. E., Strahlenanwendung in der Mund-, Zahn-, Nasen- und Augenheilkunde. — Lazarus, Paul, Die Radiotherapie als Mittel zur Massenbekämpfung der Krebskrankheit. (Präventorien, alljährliche Gesundheitsrevision. Geschwulstheilstätten. Blastologen. Kollektivtherapie.) — Parrisius, W., Die Röntgentherapie bei inneren Erkrankungen. — Solomon, Iser, Die röntgen-therapeutische Behandlung der Basedow-Krankheit. — Bacmeister, A., Strahlentherapie der internen Tuberkulose. — Milani, E., und G. Meldolesi, Die Röntgentherapie bei Infektionskrankheiten. — Béclère, A., und G. Levy, Die Strahlentherapie der Erkrankungen des Nervensystems. — Czerny, Ad., und P. Karger, Die Strahlentherapie in der Kinderheilkunde. — Holfelder, Hans, Die Röntgentiefentherapie der Entzündungen und Hyperplasien. — Berven, Elis G. E., Die Bedeutung der Elektroendothermie für die Strahlenheilkunde. — Lazarus, Paul, Therapeutische Anwendung der Radioelemente (Radium- Mesothorium, Radiothorium, Thorium X, Aktinium X) einschließlich der Tiefen- und intratumoralen Radiumtherapie, wie der radioaktiven Heilquellen. (München. S. XX, 943—1292 u. 475 Abb. RM. 45.—.) *

Hess, W. R., Die Regulierung der Atmung, gleichzeitig ein Beitrag zur Physiologie des vegetativen Nervensystems. (Leipzig. 138 S. u. 15 Abb. RM. 10.50.) 17, 257.

Iacchia, Paolo, Bronchiettasie. Con speciale riguardo ai rilievi in giovani. (Bologna. 151 S. u. 54 Abb. L. 30.—.) **20, 235.**

Jacob, Pierre, Maladies de l'appareil respiratoire. (Paris. 226 S. Frcs. 12.—.) *

Jahresbericht wissenschaftliche Biologie. Bibliographisches Jahresregister der Berichte über die wissenschaftliche Biologie. Hrsg. v. Tibor Péterfi. Bd. 4. Bericht über das Jahr 1929. (Berlin. VIII, 592 S. RM. 88.—.) *

Jahresbericht Chirurgie. Bibliographisches Jahresregister des Zentralorgans für die gesamte Chirurgie und ihre Grenzgebiete. Hrsg. v. Carl Franz. Jg. 35. Bericht über das Jahr 1929. (Berlin. XV, 543 S. RM. 79.—.) *

Jahresbericht Physiologie und experimentelle Pharmakologie. Bibliographisches Jahresregister der Berichte über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie. Hrsg. v. P. Rona und K. Spiro. Bd. 10. Bericht über das Jahr 1929. (Berlin. XII, 810 S. RM. 112.—.) *

Jahresbericht Tuberkuloseforschung. Bibliographisches Jahresregister des Zentralblattes für die gesamte Tuberkuloseforschung. Hrsg. v. Gerhard Ballin. Bd. 9. Bericht über das Jahr 1929. (Berlin. VIII, 351 S. RM. 46.—.) *

Joseph, J., Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik nebst einem Anhang über Mammaplastik und einige weitere Operationen aus dem Gebiete der äußeren Körperplastik. Ein Atlas und Lehrbuch. 3. (Schluß-) Abt. (Leipzig. 347 S. u. 659 Abb. RM. 92.—.) 17, 451.

Keysser, Franz, Die Elektrochirurgie. (Leipzig. X, 238 S. 2 Taf. u. 232 Abb. RM. 52.—.) *

Knick, Artur, Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. 6., verb. Aufl. (Ärztl. Bücherei f. Fortbild. u. Praxis. Hrsg. v. Verb. d. Ärzte Deutschlands. Bd. 9.) (Leipzig. IX, 294 S. u. 172 Abb. geb. RM. 10.—.) 18, 1.

Köhler, Alban, Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde. 6., stark verm. Aufl. (Leipzig. 672 S. u. 400 Abb. RM. 42.—.) *

Laurens, Georges, Précis d'oto-laryngologie. Avec la collaboration de Maurice Aubry et André Lemariey. (Paris. VIII, 1224 S. geb. Frcs. 120.—.) 17, 593.

Lenormant, Ch., et Pierre Brocq, Chirurgie de la tête et du cou. 7. édit., entièrement refondue. (Précis de techn. opérat. N. s.) (Paris. VIII, 381 S. u. 320 Abb. Frcs. 40.—.) 18, 257.

Liber, B., Berufskrankheiten, ihre Ursache und Vorbeugung. (Bibliothek f. Gesundheitspfl. u. Arbeiterschutz. Hrsg. v. d. Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse d. Vereinigten Staaten v. Amerika. H. 4.) (Brooklyn. 40 S. $ 0.15.) 19, 451.

Loebell, H., und F. Wethlo, Fehlerquellen bei experimentell-phonetischen Untersuchungen. (Leipzig. 66 S. RM. 4.50 u. Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. Tl. 1, 43—108.) 17, 588.

Moral, H., Die Leitungsanästhesie im Ober- und Unterkiefer. 4. Aufl. (Berlin. 145 S. RM. 12.80.) *

Naegeli, Otto, Blutkrankheiten und Blutdiagnostik. Lehrbuch der klinischen Hämatologie. 5., vollk. neubearb. u. erw. Aufl. (Berlin. XVII, 704 S. u. 104 Abb. geb. RM. 89.60.) *

Pathologie der oberen Luft- und Speisewege. Hrsg. v. Felix Blumenfeld und Rudolf Jaffé. Abt. 2. (Leipzig. VIII, 512 S. u. 134 Abb. RM. 96.—.) 17, 593.

Petersen, Hans, Histologie und mikroskopische Anatomie. 4. u. 5. Abschnitt. Organe des Stoffverkehrs. Fortpflanzungsorgane. (München. VII, 385 S. u. 447 Abb. RM. 39.—.) *

Plessier, Paul, Traitement du bec-de-lièvre unilatéral. Procédé de Veau. (Paris. 147 S., 16 Taf. u. 106 Abb. Frcs. 30.—.) 18, 597.

Pohl, R. W., Einführung in die Mechanik und Akustik. 2., verb. Aufl. (Berlin. VIII, 251 S. u. 440 Abb. geb. RM. 15.80.) 18, 561.

Précis de pathologie médicale. Tome 3. — Bezançon, Fernand, et S.-I. de Jong, Maladies de l'appareil respiratoire. Avec la collaboration d'André Bloch pour l'oto-rhino-laryngologie. 2. édit. refondue. (Coll. de précis méd.) (Paris. VIII, 747 S., 36 Taf. u. 73 Abb. geb. Frcs. 70.—.) 17, 257.

Pučkivskij, O., Krankheiten des Gehörorgans und der oberen Luftwege bei Kindern und Jugendlichen. Handbuch für Ärzte und Studenten. (Dwou. 191 S. u. 89 Abb. Rubel 2.75.) (Ukrainisch.) 18, 514.

Rheumaprobleme. Bd. 2. Gesammelte Vorträge, gehalten auf dem 2. Ärztekursus des Rheuma-Forschungs-Instituts am Landesbad der Rheinprovinz in Aachen vom 23.—25. Oktober 1930. (Leipzig. 176 S. u. 72 Abb. RM. 12.—.) 17, 258.

Schürmann, Paul, Hans Pflüger und Wilhelm Norrenbrock, Die Histogenese ektomesodermaler Mischgeschwülste der Mundhöhle. Ein Beitrag zur Frage der Organisatorenwirkung (Spemann) beim pathologischen Wachstum. (Leipzig. 94 S. u. 79 Abb. RM. 11.50.) 17, 273.

Spiegel, E. A., und Ignaz Sommer, Ophthalmo- und Oto-Neurologie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. (Wien u. Berlin. VIII, 366 S. u. 87 Abb. RM. 28.—.) 18, 193.

Starlinger, Fritz, Schmerzverhütung. Zwölf Vorlesungen. (Wien. 105 S. RM. 6.60.) 17, 753.

Stumpf, Pleikart, Das röntgenographische Bewegungsbild und seine Anwendung. (Flächenkymographie und Kymoskopie.) Mit einem Geleitwort v. Gottfried Boehm. (Fortschr. Röntgenstr. Hrsg. v. Grashey. Erg.-Bd. 41. Archiv u. Atlas d. norm. u. path. Anat. in typischen Röntgenbildern.) (Leipzig. 78 S. u. 117 Abb. RM. 15.—.) 18, 3.

Urban, Karl, Die Chirurgie des Kropfes. (Leipzig. u. Wien. VIII, 87 S. u. 50 Abb. RM. 6.80.) 17, 149.

Veau, Victor, Division palatine. Anatomie. Chirurgie. Phonétique. Avec la collaboration de S. Borel. (Paris. 568 S. u. 786 Abb. Frcs. 140.—.) 18, 597.

Voss, O., Sepsis nach Angina. (Berlin. 60 S. u. 5 Abb. RM. 6.— u. Arch. Ohr- usw. Heilk. **130**, 83—142.) 18, 385.

Werner, Hans, Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert. (Jena. RM. 12.—.) *

Wintz, Hermann, Mesures de protection contre les dangers résultant de l'emploi des rayons du radium, Roentgen et ultra-violets. (Sér. de publ. de la soc. des nat. III. hyg. Nr. C. H. 1054.) (Genève. 110 S. Schweiz. Frcs. 3.75.) *

Zechlin, Ruth, Beschäftigungen für das kranke Kind. (Ravensburg. 96 S. u. 143 Abb. RM. 3.—.) 18, 129.

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Abe, Ryôshichi, Über den diagnostischen Wert von Guttadiaphot. (Otologia [Fukuoka] 4, 743.) (Japanisch.) *
Acquaviva, Stefano, Note di clinica otorinolaringoiatrica 1930. (Faenza. 16 S.) *
Akulowa, R. F., Über die Bewertung und das Wesen der morphologischen Veränderungen des Blutbildes während der Postoperationsperiode. (Arch. klin. Chir. 168, 66—84.) 18, 387.
Apert, E., Maladie familiale caractérisée par des épaissements osseux rappelant la pléonostéose, par une surdité progressive, et par une déchéance intellectuelle et physique conduisant à une issue fatale. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 29, 498—500.) 18, 819.
Arullani, Pier Francesco, La patogenesi dell'herpes zoster. (Osp. magg. [Milano] 19, 657—663.) *
Askanazi, M., Unsere heutigen Ansichten über die Grundlagen der Krebsfragen. (Rev. méd. Barcelona 16, 405—416.) (Spanisch.) *
Baldenweck, L., Oto-rhino-laryngologie. 2. édit. („Les petits précis." Bibliothèque dirigée par A. Cantonnet.) (Paris. XII, 201 S. u. 78 Abb. Frcs. 12.—.) 18, 516.
Bastos Tavares, Abelardo, Über einen Fall von cervico-facialer Jacksonscher Epilepsie auf luetischer Basis. (Arch. brasil. Med. 21, 376—381.) (Portugiesisch.) 18, 743.
Baumecker, Heinz, Die Probeexcision in der Chirurgie, ihre Technik, Indikationsstellung und Gegenindikation. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 24, S. 109—161 u. 11 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) 17, 386.
Beck, Joseph C., Nonspecific protein therapy in nose, throat and ear affections. (Laryngoscope 41, 119—124.) 17, 50.
Becker, H., Klinische Beiträge zum Drüsenfieber. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1594—1598.) 18, 6.
Belli, C. M., Le nuove teorie etiologiche e la cura causale del reumatismo articolare acuto. (Rinasc. med. 8, 593—594.) 18, 263.
Belowidow, V. P., Das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorgans bei den Aussätzigen des Leprosoriums „Krutye Rutschij" (bei Leningrad). (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 532—549.) 17, 755.
Benjamins, C. E., Le professeur dr. H. Zwaardemaker Czn. (10. Mai 1857 bis 19. Septembre 1930). (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 1—6.) *
Berberich, Joseph, und Rudolf Nussbaum, Ohr, Nase, Hals. (Sonderdruck aus: Handb. ärztl. Begutacht. 2, 431—489.) 18, 644.
Beyne, P.-J.-E., Le mal des aviateurs. (Étude d'ensemble des actions physio-pathologiques excercées sur l'organisme humain par le vol en avion.) (Arch. Méd. mil. 95, 231—262.) 18, 578.
Bjalik, B., Über Inhalationstherapie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 144.) 17, 144.
Bieling, R., Sepsis und Immunität. (Liječn. Vjesn. 58, 973—978.) 18, 580.
Blumenthal, A., Über die Zusammenhänge bei den aktiven Bewegungen. (Z. Laryng. usw. 20, 384—431.) 17, 375.
Blumenthal, Ferdinand, Chemotherapie des Krebses usw. (Bruns' Beitr. 154, 50 bis 73.) 18, 819.
Bombelli, Ugo, Osservazioni sulla struttura dei papillomi. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 263—290.) 19, 587.
Borghesan, Ettore, Rendiconto clinico per l'anno accademico 1930—31. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 475—506.) 19, 514.
Brandis, W., Entlarvung einer durch falsche Diagnose bestärkten Simulantin. (Med. Klin. 1931 I, 22—24.) 17, 1.
Brock, Samuel, Neuralgias of the head. (Laryngoscope 41, 48—56 u. 70.) 17, 53. 17, 140.
Brøns, I., Chininamblyopie und ihre Behandlung. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 82—89, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 315.
Bùrack, S., Die gegenseitigen Beziehungen der Oto-Rhino-Laryngologie und der inneren Medizin im Lichte der alt- und neubekannten Tatsachen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 34, 1—27.) 17, 385.
Burger, H., Die Hals-, Nasen- und Ohrenklinik in Amsterdam. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 I, 2476.) (Holländisch.) 17, 591.
Burkhardt, H., Fortschritte in der Behandlung des Reizhustens und des Hustenreizes. (Fortschr. Ther. 7, 24—26.) 17, 2.
Caboche, La cellulite en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. 15, 594.) 18, 734.
Calamida, U., Influenza delle malattie del ricambio nel deminio della otorinolaringologia. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 147—162.) *

Carmody, Thomas E., Publications of interest to the otolaryngologist from 1925 to 1931. (J. amer. med. Assoc. **97**, 972—973.) *

Chajnovskij, I., Bericht über die dreijährige Tätigkeit der Oto-Laryngologischen Abteilung des Ersten Krankenhauses in Melitopol. (Ž. ušn. Bol. 8, 85—87.) (Russisch.) **17, 98.**

Chase, Walter D., Two cases of infectious mononucleosis. (Laryngoscope **41**, 257 bis 260.) **17, 599.**

Chrakovskaja-Černjak, V., Die Autohämotherapie in der Oto-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. 8, 60—70.) (Russisch.) **17, 100.**

Citelli, S., Risultati attuali della mia cura dei tumori maligni umani. (Otol. ecc. ital. **1**, 317—328.) **18, 744.**

Clarke, B. L. W., Early recognition of malignant disease of the head and neck. (Dent. J. Austral. **3**, 61—68.) **17, 50.**

Codeleoncini, Erminio, Sulla motralità per tumori maligni nel comune di Bologna dal 1900 al 1929.) (Bull. Sci. med. **103**, 351—371.) *

Craver, Lloyd F., Effect of irradiation upon a malignant tumor. (Ann. Surg. **93**, 391—397.) *

Crosti, A., Ulteriori osservazioni sulla dieta di Gerson-Sauerbruch-Herrmannsdorfer nella tubercolosi cutanea. (Boll. Sez. region. Soc. ital Dermat. H. 5, 283.) *

Dahmann, Stroboskopie und allgemeine Laryngologie. Demonstration eines Universal-Stroboskops. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 426—435.) **18, 259.**

Darrow, C. H., Otolaryngolocigal treatment of chronic ulcerative colitis. (Ann. of Otol. **40**, 565—576.) **17, 766.**

Daševskaja, B., Nachruf für L. Bassenko. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17, 144.**

Deluca, Francisco A., Über den Ursprung der Mißbildungen. (Bol. Soc. Obstetr. Buenos Aires **10**, 290—307.) (Spanisch.) *

Eckert-Möbius, A., Die Notwendigkeit einer mehr prophylaktischen Einstellung in unserem Sonderfach. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 119—121.) **17, 808.**

Eisner, Physiologische Fragen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 352.) **17, 478.**

Emich, Friedrich, Mikrochemisches Praktikum. Eine Anleitung zur Ausführung der wichtigsten mikrochemischen Handgriffe, Reaktionen und Bestimmungen mit Ausnahme der quantitativen organischen Mikroanalyse. 2. Aufl. Mit einem Abschnitt über Tüpfelanalyse. Von Fritz Feigl. (München. XII, 157 S. u. 83 Abb. RM. 12.80.) *

Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes über den Zusammenhang zwischen Unfall und Erkrankungen. Hrsg. v. Paul Rostock. (Stuttgart. VIII, 196 S. RM. 7.—.) **17, 511.**

Ertl, Egbert, Bemerkenswertes aus dem neuerrichteten Ambulatorium der laryngologischen Abteilung der Wiener Allgemeinen Poliklinik (Vorstand: Prof. H. Marschik). (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 84—90.) *

Eysvogel, M. P., Die Anwendung von Negocoll. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4016—4017.) (Holländisch.) **18, 123.**

Fejgin, B., und M. Plonskier, Experimentelle Untersuchungen zur Lymphogranulomatosefrage. (Krkh.forsch. **9**, 278—308.) **18, 386.**

Fenton, Ralph A., Immunity in otolaryngology. (Ann. of Otol. **40**, 1—8.) **17, 205.**

Fenton, Ralph A., Otolaryngologic aspects of commercial aviation. (Ann. of Otol. **40**, 1070—1075.) **18, 516.**

Ferrari, G., Osservazioni sulla reattività cutanea nei tubercolosi. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **5**, 1037—1041.) *

Fichera, Gaetano, Notizie ulteriori e nuovi dati sopra saggi di terapia biologica dei tumori maligni. (Tumori, II. s. **5**, 401—476.) **18, 388.**

Figi, Frederick A., and Rollin E. Cutts, Actinomycosis in childhood. (Amer. J. Dis. Childr. **42**, 279—290.) **18, 129.**

Fioretti, Ferruccio, Frequenza e varietà della otomicosi nelle Marche. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 160—179.) **19, 659.**

Forschner, L., Uses of stryphnon gauze in rhinolaryngology and aural surgery. (Laryngoscope **41**, 440—444.) **17, 603.**

Fowler, Edmund P., A syndrome of avellis variation. Case report. (Laryngoscope **41**, 368—370.) **18, 125.**

Frerk, Erich, Der heutige Stand der Behandlung des Schleimhautlupus unter besonderer Berücksichtigung der neueren biologisch-chemotherapeutischen Methoden. (München: Diss. 26 S.) *

Fuente, Hita, Die Photometer von Vernes bei der Serodiagnostik des Krebses. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 316—322.) (Spanisch.) **18, 818.**

Gillert, Ernst, Luftfahrt und Arzt. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 500—502.) **17**, 595.
Heinrich, Hertha, Die tägliche Racheninspektion bei Schulkindern. (Z. Gesdh.verw. **2**, 94—96.) **17**, 49.
Hofer, Gustav, Über die Gegenwart und Zukunft der Laryngo-Rhino-Otologie. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1617—1621.) **18**, 388.
Horwitz, S., Über die endonasale Applikation von Insulin. (Z. klin. Med. **116**, 622 bis 631.) **17**, 644.
Hoshitani, Hiroshi, und Fujio Kojima, Über die Trypaflavinvergiftung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 982.) (Japanisch.) *
Jacques, P., Paralysie zostérienne facio-pharyngo-laryngée. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 836—838.) **18**, 129.
Jaroslavskij, E., Zur Frage der Einführung einiger oto-laryngologischer Einrichtungen in die Odonto-Stomatologie. (Russk. Otol. **24**, 125—131.) (Russisch.) **18**, 580.
Jaroslavskij, E., Kritische Bemerkungen betreffs derjenigen otolaryngologischen Krankheiten, die zum Militärdienst untauglich machen. (Ž. ušn. Bol. **8**, 762—765.) (Russisch.) **18**, 581.
Ikeda, Hatsuichi, Otorhinolaryngologische Untersuchung an Kohlenarbeitern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 819.) (Japanisch.) *
Johannsen, E. W., Die Gefahren des Tauchens. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 915—918.) (Dänisch.) **18**, 129.
Ishikura, Takeo, Histologische Befunde des Endothelioms. (Otologia [Fukuoka] **4**, 553—554..) (Japanisch.) *
Itô, Kôzô, Mikromethode für Messung des Lipoidkörpers im Blut. (Otologia [Fukuoka] **4**, 577.) (Japanisch.) *
Katzschmann, Führung durch die Ohrenklinik des Knappschafts-Lazaretts. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 351—352.) **17**, 478.
Kauders, O., und C. Wiethe, Über den Adrenalinsondenversuch als charakteristische Reaktion bei chronischer Trunksucht. (Klin. Wschr. **1931 I**, 879—881.) **17**, 206.
Kawamura, Chôji, Ein Fall von Trypaflavinvergiftung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 76.) (Japanisch.) *
Kernan, John D., Some nose and thraut observations in Labrador. (Laryngoscope **41**, 71.) **17**, 140.
Kimura, Kenji, Über die Komplementverbindungsreaktion bei Tuberkulose auf dem otorhinolaryngologischen Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **4**, 575.) (Japanisch.) *
Kitano, Ihachiro, Histologische Untersuchungen der Embryonen des Japaners. (Otologia [Fukuoka] **4**, 556.) (Japanisch.) *
Klare, Albert, und Otto Pokorny, Statistik der in den letzten 7 Jahren klinisch behandelten Krankheitsfälle. (Z. Laryng. usw. **21**, 23—28.) **17**, 545.
Klestadt, Walter, Über die Therapie frischer Ohr-, Nasen- und Nebenhöhlenbrüche. (Med. Klin. **1931 II**, 1235—1237.) **17**, 694.
Kononovič, K., Die Dispanserummethode bei Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Russk. Otol. **24**, 341—347.) (Russisch.) **18**, 581.
Kubo, Ino, Nachruf an Prof. Dr. Hendrik Zwaardemaker. (Otologia [Fukuoka] **4**, 276—277.) (Japanisch.) *
Kuperman, D., Über die Veränderungen in den oberen Luftwegen und im Gehörorgan bei Erkrankungen des vorderen Teiles der Hypophyse. (Ž. ušn. Bol. **8**, 41—59 u. dtsch. Zusammenfassung 59.) (Russisch.) **17**, 598.
Langenbeck, Bernhard, Lumbalpunktion und Indikation zur Operation. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 112—139.) **17**, 147.
Lapin, S., Beiträge zur Frage über die Behandlung der Ohren-, Hals- und Nasenkranken an der Südfront der Roten Armee. (Russk. Otol. **24**, 15—26.) (Russisch.) **18**, 581.
Larionow, L. Th., Der Krebs, als eine Erkrankung des Gesamtorganismus (Problemaufstellung). (Z. Krebsforsch. **35**, 52—62.) *
Lautenschläger, A., Ursprung, Entwicklung und Wandlung der Perlgeschwülste. (Klin. Wschr. **1931 II**, 2078—2081.) **18**, 129.
Lauwers, E.-E., Recherches sur les injections intra-artérielles dans le traitement du cancer. (Bull. Acad. Méd. Belg., V. s. **11**, 742—758.) **18**, 585.
Leicher, H., Arthritismus und Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 177—193.) **18**, 321.
Leicher, H., Die Bedeutung des Arthritismus für die Allgemeinbehandlung verschiedener Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Jkurse ärztl. Fortbildg **22**, H. 11, 31—43.) **18**, 322.
Lemaître et Yves Lemaître, Kyste dermoïde adgénien. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 568.) **17**, 860.
Lemaitre, Fernand, Leçon inaugurale. (Presse méd. **1931 II**, 1829—1834.) *

Lénárt, Zoltán von, Über die Beziehungen zwischen der Rhino-Laryngologie und der Stomatologie. (Mschr. ung. Mediziner 5, 213—219.) 18, 817.
Liber, Benzion, Berufskrankheiten, ihre Ursache und Vorbeugung. (Bibl. f. Gesdhtspfl. u. Arbeiterschutz. H. 4.) (Brooklyn N. Y. 40 S.) *
Liebermann, L. v., Betrachtungen zur Pathologie und Therapie der fokalen Infektionen. (Mschr. ung. Mediziner 5, 201—206.) 19, 162.
Lobedank, Emil, Kurze praktische Anleitung zur Erkennung aller Formen des Kopfschmerzes. 3., verb. Aufl. (Leipzig. 62 S. RM. 2.70.) 17, 436.
Maebara, Takehiko, Guttadiaphot und Blutbild in der Otorhinolaryngologie. (Otologia [Fukuoka] 4, 578.) (Japanisch.) *
Mangabeira-Albernaz, Paulo, Les anomalies de l'appareil hyoïdien et leur importance en oto-rhino-laryngologie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 10, 1044—1058.) 18, 257.
Mann, M., Myxödemkranke beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1363 bis 1368.) 18, 390.
Mann, Wilhelm, Über Herpes zoster und seine Beziehungen zu inneren Organen. (Z. klin. Med. 118, 630—643.) 18, 517.
Matsuda, R., Statistische Studien über die Beziehungen zwischen der Jahreszeit und den akut-entzündlichen Erkrankungen auf dem otorhinolaryngologischen Gebiet bei ambulatorischen Patienten (Kumamoto) in 1930. (Otologia [Fukuoka] 4, 904.) (Japanisch.) *
Matsuzawa, Matsuya, Über die Entwicklung der malignen Geschwülste und die Radiumtherapie. (Otologia [Fukuoka] 4, 172.) (Japanisch.) *
Meisel, Stefan, Bericht über die schul-ohrenärztliche Tätigkeit in dem Ambulatorium des St. Maria Viktoria-Krankenhauses (Prof. Dr. G. Brühl), Berlin, in den Jahren 1924—1930. (Z. Laryng. usw. 21, 20—23.) 17, 545.
Michelovič, M., Fragen der Experte- und Prophylaxisarbeit. (Russk. Otol. 24, 301 bis 316.) (Russisch.) 19, 722.
Michlin, E., Bericht über die otorhinolaryngologischen Erkrankungen in Kasakstan. (Russk. Otol. 24, 242—250.) (Russisch.) 18, 644.
Mithoefer, Wm., The use of omnadin in otolaryngology. (Ann of Otol. 40, 26—29.) 17, 262.
Miyake, Hitoshi, Über die Schwankungen des Cholesteringehaltes bei den Erkrankungen auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] 4, 576—577.) (Japanisch.) *
Miyata, T., Demonstration von Präparaten. (Otologia [Fukuoka] 4, 978.) (Japanisch.) *
Miyata, Tokurô, Geschichte der Otorhinolaryngologie in Hokuriki. (Otologia [Fukuoka] 4, 742.) (Japanisch.) *
Mlečin, B., Über das Planieren der wissenschaftlichen Forschungsarbeit in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. 24, 293—300.) (Russisch.) 19, 722.
Morguliss, A., Eindrücke vom Besuch ausländischer otolaryngologischer Kliniken. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 144.) 17, 144.
Muta, T., Über direkte Bluttransfusion. (Otologia [Fukuoka] 4, 471—472.) (Japanisch.) *
Naegeli, Otto, Blutkrankheiten und Blutdiagnostik. Lehrbuch der klinischen Hämatologie. 5., vollk. neubearb. u. erw. Aufl. (Berlin. XVII, 704 S. u. 104 Abb. geb. RM. 89.60.) *
Neufach, E., Beiträge zur Frage über die Behandlung im Dispensär der Ohrenkranken der Verbände der Roten Armee. (Voenno-med. Ž. 2, 107—110.) (Russisch.) 17, 817.
Ney, H., Die Probeexcision. (Dtsch. med. Wschr. 1931 I, 280—282 u. 322—324.) 17, 385.
Noack, Carl, Die oto-rhino-laryngologischen Untersuchungen an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen und ihre kritische Beurteilung. (Dtsch. Z. Chir. 234, 407—415.) 18, 389.
Odeneal, T. H., Physical therapy in thr treatment of diseases of the ear, nose and throat. (Arch. of Otolaryng. 14, 64—69.) 18, 133.
Ôto, Masakichi, Ein Todesfall durch Verbrühung. (Otologia [Fukuoka] 4, 375—376.) (Japanisch.) *
Oto-rhino-laryngology in Strasbourg and Freiburg. (J. Laryng. a. Otol. 46, 475 bis 480.) 17, 692.
Pereira, Moysés G., Ein Fall von angeborener Mißbildung. (Pediatr. e Puericult. 1, 130—134.) (Portugiesisch.) *
Peters, A., Orbita. (Siehe Handb. d. spez. path. Anat. u. Histol. Bd 11, Tl 2, S. 359 bis 515 u. 58 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) 17, 437.
Pool, Arthur, Focal sepsis in mental disorder: The „pathogen-selective" method of diagnosis. (J. ment. Sci. 77, 137—150.) 17, 601.
Puntigam, Franz, Ein Beitrag zu dem Kapitel Zurückbleiben von Fremdkörpern in Operationswunden. (Zbl. Chir. 1931, 2880—2887.) 18, 387.

Rajkov, A., Bericht über 10jährige Tätigkeit der Ohren-, Nasen- u. Halsabteilung zu Noworossisk. (Russk. Otol. **24**, 238—241 u. dtsch. Zusammenfassung.) (Russisch.) *
Rass, S., Die Ernährung der Tuberkulösen nach Herrmannsdorfer und Gerson. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.
Rebattu, Devic et Mounier-Kuhn, Les manifestations vélo-pharyngo-laryngées de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 675—680.) **18**, 322.
Reiniger, A., Über die Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1590—1591 u. 1681—1683.) **18**, 610.
Restivo, Pietro, Sulla reazione emoclasica Citelli-Piazza nei tumori maligni. (Boll. Mal. Or. **49**, 308—314.) **18**, 70.
Riecke, Erfahrungen mit dem Chinosol in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (Ther. Gegenw. **72**, 394—397.) **17**, 818.
Riecke, Heinz-Gerhard, Über das Guttadiaphot und seine Anwendung in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Z. Laryng. usw. **21**, 415—424.) **17**, 818.
Röttger, Paul, Behandlung des postoperativen Schmerzes und der Schlaflosigkeit ohne Morphium. (Schmerz usw. **4**, 102—103.) **18**, 2.
Roger, Henri, et Maurice Brémond, Zona otitique et vélopalatin, paralysie faciale et troubles labyrinthiques. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 447—449.) **17**, 602.
Roger, Henri, et Jean Sedan, Nystagmus congénital, bégaiement, arriération physique et psychique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 441—444.) **17**, 817.
Saitô, Kentoku, Über die Blutstillung auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **4**, 176—177.) (Japanisch.) *
Satô, Yukio, Über die Wasserstoffionen im Sekret bei orothinolaryngologischen Erkrankungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 577.) (Japanisch.) *
Sawatari, Jirô, Seltene Halssymptome durch Syringomyelie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 441—448.) (Japanisch.) **17**, 434.
Schall, Leroy A., Progress in laryngology. (New England J. Med. **205**, 763-772.) **18**, 193.
Schiøtz, Carl, Ernährungs-Reformen. Bemerkungen zu den Mitteilungen von Bruusgaard und Hval über die Gerson-Sauerbruch-Diät bei Lupus. (Nord. med. Tidskr. **1931 II**, 721—725.) (Norwegisch.) *
Schoenhof, Moderne Luesbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 541—542.) **17**, 541.
Segre, Renato, Le cliniche viennesi. (Boll. Mal. Or. **49**, 112—122.) **17**, 98.
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie (Januar bis Juli 1931). (Zbl. inn. Med. **1931**, 738—754.) *
Seitz, Über die Inhalationstherapie. (Sonderdruck aus: Ärztl. Rdsch. Nr **3**, 8 S.) **17**, 262.
Sellheim, H., und L. R. Grote, Operationen bei Diabetikerinnen. (Zbl. Gynäk. **1931**, 3298—3307.) **18**, 386.
Serog, Max, Nervenärztliche Gutachtertätigkeit. Dargestellt für die praktizierenden Ärzte. (Leipzig. 60 S. RM. 3.60.) **17**, 1.
Simon, Alfred, Erhaltener Kiemenbogen. (Röntgenprax. **3**, 141—143.) *
Sonnenschein, Robert, The indispensable uses of narcotics in the practice of otolaryngology. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1302—1303.) **17**, 435.
Stiefler, Georg, Begutachtungsfragen. Die sogenannte Unfallneurose II. (Fortschr. Neur. **3**, 461—490.) **18**, 458.
Stub-Christensen, V., Sanocrysin-treatment. (Tubercle **13**, 49—61.) *
Stümpke, G., und B. H. U. Mohrmann, Diättherapie bei Lupus und anderen Hautkrankheiten. (Otologia [Fukuoka] **4**, 744—745.) (Japanisch.) *
Takahashi, Harusaburô, Bemerkungen aus der Praxis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 743.) (Japanisch.) *
Tang, Frank J. J., Statistisches aus dem Ambulatorium für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten des St. Maria Viktoria-Krankenhauses zu Berlin. (Z. Laryng. usw. **21**, 28—32.) **17**, 545.
Tencer, Józef, Über Schwindel. (Warszaw. Czas. lek. 8, 10—12 u. 29—32.) (Polnisch.) *
Terbrüggen, Rudolf, Über das Pfeiffersche Drüsenfieber. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 108—111.) **17**, 145.
Terracol, J., Les grandes données anatomo-chirurgicales. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 5—20.) *
Tomioka, Suekichi, Ein Fall von Sarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 985.) (Japanisch.) *
Transactions of the royal academy of medicine in Ireland. (Ir. J. med. Sci., VI. s. Nr **67**, 334—336.) *
Turchini, J., J. Terracol et H. Harant, L'appareil cartilagineux en oto-rhino-laryngologie. (Analyses en allemand, anglais, espagnol, italien.) (Monogr. oto-rhino-laryngol. internat. Publiées par M. Vernet, L. Ledoux, G. Portmann, H. Aloin et M. Sourdille. Nr. 23.) (Paris. 216 S. u. 17 Abb. Frcs. 35.—.) **18**, 389.
Turner, Joseph G., Naso-oral sepsis. (Amer. dent. Surgeon **51**, 129—132.) **17**, 434.

Ullmann, Egon Victor, Kopfschmert und andere nervöse Störungen in ihrer Beziehung zum Ganglion sphenopalatinum. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 829-840.) 17, 692.
Ullmann, Karl, Über das Wesen der Angiomatosis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1147 bis 1165.) 18, 266.
Vasiliu, Titu, La lymphogranulomatose (maladie de Paltauf-Sternberg). I. Conception étiologique et pathogénique de la lymphogranulomatose, tirée de l'étude expérimentale. (Ann. d'Anat. path. **8**, 815—837.) *
Vignes, Henri, Infection puerpérale ou infection des cavités faciales? (Gynéc. **30**, 449—451.) 18, 130.
Vogel, Klaus, Erfahrungen mit dem Adrenalin-Sondenversuch nach Muck. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 155—162.) 17, 118.
Vojaček, V., Eindrücke von der Reise ins Ausland im Jahre 1930 und von dem Frankfurter Kongreß der Internationalen Otolaryngologischen Association. (Voenno-med. Ž. **2**, 564—569.) (Russisch.) 19, 369.
Voss, O., Mitbeteiligung von Ohr bzw. von Ohr und Nase an zwei selteneren Hauterkrankungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 79—90.) 17, 597.
Walker, Harold, The importance of general medicine in the practice of otology. (Laryngoscope **41**, 1—6.) 17, 27.
Wanibuchi, Hajime, Reiseeindrücke in Europa. (Otologia [Fukuoka] **4**, 283—284.) (Japanisch.) *
Wasowski, T., Revue analytique des travaux oto-rhino-laryngologiques publiés en langue polonaise au cours des années 1925—1929. (Otolaryngologia slav. **3**, 81-129.) *
Weber, F. Parkes, und O. B. Bode, Beiträge zum „Drüsenfieber". (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1598—1600.) 18, 6.
Wechsler, S. I., Über den Wundscharlach auf dem Gebiete der Oto-Rhino-Laryngologie. (Z. Laryng. usw. **20**, 432—437.) 17, 145.
Weckowski, Kazmierz, Statistik des Krebses und bösartiger Neubildungen in Kleinpolen im Jahre 1930. (Polska Gaz. lek. **1931 II**, 988—995.) (Polnisch.) *
Wein, Zoltán, Beantwortung der offenen Frage: „Hat sich die Vereinigung der Universitäts-Ohrenkliniken mit den Nasen- und Halskliniken in Deutschland bewährt?", gerichtet an die deutschen Universitäts-Fachlehrkräfte. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 94—95, 380—386 u. 435—436.) *
Weiss, Julius, Seminar der gesamten praktischen Physikotherapie. (Stuttgart. VIII, 172 S. u. 70 Abb. RM. 6.50.) 18, 133.
Wessely, Emil, Ein vorgetäuschter tuberkulöser Primärkomplex. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1607.) *
Wineland, A. J., and Ralph M. Waters, Oxygen therapy. Insufflation into oral pharynx. (Arch. Surg. **22**, 67—71.) 17, 5.
Wittmaack, K., Werner Kümmel. Nachruf. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, I—VI.) *
Woods, Robert, A retrospect of laryng-otology. (Ir. J. med. Sci., VI. s. Nr **63**, 98 bis 113.) 17, 145.
Worms et Rateau, L'aspiration en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **15**, 604.) 18, 736.
Yamamoto, Hajime, Aus der Praxis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 364—365.) (Japanisch.) *
Zanelli, C. F., La crenoterapia porrettana in otorinolaringologia. (Boll. Mal. Or. **49**, 280—283.) 17, 766.
Zasosova, R., Die Veränderungen im Gehörorgan und in der Schleimhaut der oberen Luftwege bei Vergiftung mit Äthyl-Dichlorarsin. (Ž. ušn. Bol. **8**, 218—224 u. dtsch. Zusammenfassung 224.) (Russisch.) 17, 598.

Vererbung und Konstitution.

Albrecht, W., Über Konstitutionsprobleme in der Pathogenese der Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Spezieller Teil.) (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 18—88 u. 2. Tl, 89—98.) 17, 545. 18, 193.
Amersbach und L. Kraus, Über den konstitutionellen Faktor beim Zustandekommen der sogenannten Spontan-Radikal-Operation. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 423—426.) 18, 169.
Benedetti, Piero, Les rapports entre le cancer et les types de constitution. (Arch. Chir. Oris [Bologna] **1**, 103—131.) 18, 516.
Coenen, Die Erblichkeit der Hasenscharte. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 166—167.) *
Flatau, Theodor S., Konstitution und Sprachstörungen. (Z. Laryng. usw. **21**, 63 bis 80.) 17, 686.
Friedberg, Charles K., Natur und Wesen des Syndroms: Abnorme Knochenbrüchigkeit, blaue Skleren und Schwerhörigkeit. Beiträge zur klinischen Konstitutionspathologie XX. (Z. Konstit.lehre **15**, 779—792.) 17, 232.

Godin, Paul, Hérédité de l'indice céphalique. L'indice céphalique du produit de première génération d'un croisement humain est soixante-dix fois sur cent celui de la mère. (Bull. Soc. Anthrop. Paris, VIII. s. **2**, 52—53.) *

Goerke, Welche Kriterien können wir zur Unterscheidung der idiotypischen Erkrankungen des Cochlearis und seines Endapparates von den paratypischen Formen verwerten? (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 123—133 u. 158.) **18**, 174.

Hanszel, Friedrich, Großer Stimmbandpolyp. Knötchen beim Sohn. Heredität? (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 487.) **17**, 638.

Herfort, K., Die Bedeutung des Stammbaumes für die wissenschaftliche Jugendforschung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16**, 568.

Herrmann, A., Epidermolysis bullosa hereditaria der Schleimhaut. (Z. Laryng. usw. **21**, 338—342.) **18**, 195.

Krepuska, Stefan, Anatomische Verhältnisse als konstitutionelle Faktoren bei der Entstehung otogener Senkungsabscesse. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 162—174.) **18**, 111.

Lepneff, P. G., Zur Frage über den Zusammenhang zwischen den Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und den konstitutionellen Faktoren. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 7—37.) **18**, 65.

Meyer, Max, Über Konstitution und Mittelohrschleimhaut. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 106—113.) **18**, 231.

Moses, Paul, Konstitution und Stimme in ihrer charakterologischen Beziehung. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 77—81.) **18**, 247.

Oliver Pascual, E., und S. Montejo Ramos, Konstitution und Allergiedyskinesie der Gallenwege. (Med. ibera **1931 II**, 545—555.) (Spanisch.) **18**, 194.

Oliver Pascual, Eusebio, Allgemeine konstitutionelle Pathologie. (An. Acad. méd.-quir. españ. **18**, 757—773.) (Spanisch.) *

Samek, E., e M. Michelazzi, Contributo allo studio del fattore morfologico costituzionale della tubercolosi laringea. (Valsalva **7**, 885—894. — Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 367—474.) **18**, 398. **19**, 466.

Seiferth, Zur Bakteriologie, Pathogenese und Therapie der Scharlachotitis unter Berücksichtigung konstitutioneller Faktoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 159—162.) **18**, 106.

Siemens, Vererbungs- und Konstitutionspathologie des Ohres und der oberen Luftwege. (Allgemeiner Teil.) (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 1. Tl, 3—18 u. 2. Tl, 89.) **17**, 546.

Tanaka, Kazuhiro, Erbbiologische Studien über Fistula auris congenita. (Otologia [Fukuoka] **4**, 475.) (Japanisch.) *

Tanaka, Kazuhiro, Über die Vererbung der Fistula auris congenita. (Otologia [Fukuoka] **4**, 681—686 u. 990.) (Japanisch.) **17**, 671.

Thomsen, Oluf, Neuere Ergebnisse der Erblichkeitsforschung hinsichtlich der menschlichen Blutgruppen. (Z. Rassenphysiol. **4**, 119—135.) **18**, 321.

Instrumente und Technisches, Diathermie.

Baranger, J., Le bistouri électrique et son emploi. (Rev. de Chir. **50**, 742—749.) **18**, 582.

Barraud, Albert, Assourdisseur simplifié. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 445—446.) **17**, 762.

Bauer, K. H., Über die elektrochirurgische Behandlung bösartiger Geschwülste. (Fortschr. Ther. **7**, 705—708.) *

Becco, Raúl, Ein neuer Lampenhalter. (Semana méd. **1931 II**, 762—763.) (Spanisch.) **18**, 130.

Belinov, S., Ein einfacher und billiger Apparat zur Durchleuchtung der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 39—40.) (Russisch.) **17**, 159.

Bloch, André, Caussé et Joseph Lemoine, Effets comparés de l'étincelle froide et de la diathermo-coagulation dans le traitement d'un lupus nasal cutané. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 687—688.) **17**, 863.

Bordier, H., Diathermiebehandlung des Lupus und der Hauttuberkulose. (Revista Tbc. **19**, 35—41 u. 74—75.) (Spanisch.) **18**, 391.

Bordier, H., Complete obstruction of the esophagus treated by diathermy. (Amer. J. physic. Ther. **8**, 125—126.) **18**, 418.

Bourgeois, A., La diathermie chirurgicale en oto-rhino-laryngologie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3984—3986.) **18**, 122.

Brown, R. Graham, The treatment of deafness by the zund-Burguet electro-phonoide method; Summary of forty consecutive cases. (Arch. physic. Ther. **12**, 671 bis 673.) *

Brumm, Seth A., An improved tonsil snare. (Laryngoscope **41**, 357.) **17**, 616.

Bumba, Eine neue Nasenpolypenschlinge. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.
Carnevale-Ricci, F., Evoluzione clinica ed anatomo-patologica dei fibromi rinofaringei trattati con la diatermocoagulatione. (Arch. ital. Otol. **42**, 265—274.) **18**, 103.
Chéron, Louis, Présentation d'un inhalateur à masque. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1091—1094.) **18**, 378.
Cilleruelo, Mein Nadelmodell zur Schleimhaut-Naht bei der Dakryocystorhinostomie. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **31**, 277—280.) (Spanisch.) **17**, 721.
Cioni, Gastone, Apparecchi e strumenti nuovi. Tonsillotomo diatermico. (Policlinico Sez. prat. **1931 II**, 1273—1274.) **17**, 777.
Cohen, Lee, Electrosurgery as an aid in rhino-pharyngology. (Ann. of Otol. **40**, 329 bis 340.) **18**, 134.
Cohen, Samuel, A sphenoid burr and rasp. (Arch. of Otolaryng. **14**, 828—829.) **18**, 426.
Collet, F.-J., et R. Mayoux, Notes sur l'électro-coagulation. (Lyon. méd. **1931 II**, 661—664.) **18**, 382.
Dahmann, Stroboskopie und allgemeine Laryngologie. Demonstration eines Universal-Stroboskops. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 426—435.) **18**, 259.
Defoug, La diathermie dans le traitement de l'oblitération des voies lacrymales. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **44**, 264—269.) **19**, 48.
Della Vedova, A., La diatermia trans-auricolare. (Otol. ecc. ital. **1**, 443.) **17**, 93.
Dixon, O. Jason, A new headrest for mastoid and brain surgery. (Ann. of Otol. **40**, 535—538.) **17**, 623.
Dromer, Une chaise pliante portative pour opérations assises chez les enfants. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1101.) **18**, 379.
Dundas-Grant, James, An exploring tympanic needle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 401—403.) (Japanisch.) *
Eichhorn, Gustav, Das „Radiophon". (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 308—312.) **17**, 474.
Featherstone, H. W., Anaesthesia for diathermy and endoscopy. (Brit. med. J. Nr **3698**, 945—946.) *
Fenton, W. J., The technique of intralaryngeal injection of lipiodol. With description of special apparatus. (Lancet **1931 II**, 230—233.) **17**, 818.
Fioretti, Ferruccio, Ricerche e studi sull'azione della transtermia chirurgica sulla pituitaria. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 247—262.) **19**, 550.
Gauducheau, R., Les dangers de la diathermie. (Arch. Électr. méd. **39**, 373—375. — Verh. **3**. internat. Kongr. Radiol. 305.) **18**, 382.
Gebauer, Ernst, Die Anwendung der Diathermie zur Tiefendurchwärmung im Kieferbereich. (Köln: Diss. 48 S.) *
Girard, L., Fibrome naso-pharyngien traité par la diathermocoagulation associée au traitement chirurgical. (Otol. internat. **15**, 12—13.) **17**, 76.
Glas, E., Berichtigung [Endoskopie]. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 493.) **17**, 639.
Good, Palmer, The development of head lights and the introduction of a new light. (Ann. of Otol. **40**, 1184—1191.) **18**, 258.
Good, Palmer, The development of head lights and introduction of the good-lite. (Arch. of Otolaryng. **14**, 393—395.) **18**, 259.
Guisez, Jean, De l'électrolyse circulaire endoscopique dans les sténoses cicatricielles graves de l'œsophage. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 377—387.) **18**, 484.
Hála, La cinematographie aide du stroboscope et de la grande vitesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.
Hála, B., et L. Honty, La cinématographie des cordes vocales à l'aide du stroboscope et de la grande vitesse. (Otolaryngologia slav. **3**, 1—12.) **16**, 799.
Hauberrisser, E., Zur Wundheilung bei Anwendung des Hochfrequenzschnittes. Unter besonderer Berücksichtigung der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. (Bruns' Beitr. **153**, 257—274.) **17**, 696.
Hautant, A., et O. Monod, Traitement des epithéliomas ethmoïdo-orbitaires par l'association chirurgie-curiethérapie. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 197.) *
Heermann, H., Über einen selbsthaltenden Wundsperrer bei Radikaloperationen durch den operativ erweiterten Gehörgang. (Z. Laryng. usw. **20**, 312—316.) **17**, 292.
Heindl sen., Adalbert, Zur Technik der Blutstillung in der Rhino-Laryngologie. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1572—1574.) **18**, 644.
Helsmoortel jr., J., Quelques applications de la diathermo-coagulation dans le domaine de l'oto-rhino-laryngologie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 577—580. — Otol. internat. **15**, 597.) **18**, 134. **18**, 734.
Hoeven Leonhard, van der, Neuer Operationsstuhl. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3993.) (Holländisch.) **18**, 122.
Hoeven Leonhard, J. van der, Nouvelles limes pour l'opération intranasale de sinusite frontale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 295—301.) **17**, 161.

Hoeven Leonhard, J. van der, Nouvelles limes pour l'opération de sinusite frontale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 891.) **18**, 378.

Hoeven Leonhard, J. van der, Démonstration d'un fauteuil pour fixation des malades pendant les interventions. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 891—892.) **18**, 378.

Hollis, Charles B., A scouring apparantus for the cleansing of cavities, such as the paranasal air cells. (Arch. of Otolaryng. **14**, 82—84.) **18**, 196.

Hurd, Lee M., The use of surgical diathermy about the mouth of the eustachian tube for infection and catarrh of the middle ear. (Med. J. a. Rec. **133**, 176—178. — Ann. of Otol. **40**, 13—18.) **17**, 163. **17**, 290.

Hurd, Lee M., Bipolar electrode for electrocoagulation of the inferior turbinate. (Arch. of Otolaryng. **13**, 442.) **17**, 224.

Jacobson, Arthur C., An aural protector against noise and water. (Laryngoscope **41**, 857—858.) **18**, 391.

Jorge, José M., Die Diathermochirurgie in der Krebsbehandlung. (Semana méd. **1931 II**, 1747—1749.) (Spanisch.) *

Jouffray, Présentation d'un porte-électrodes spécial pour applications électriques (effluvation, diathermie, ionisation ou diathermo-ionisation) dans les cavités profondes: L'électrodophore universel. (Otol. internat. **15**, 598.) **18**, 735.

Kameda, J., Ein neues Nasenspekulum zur Deviotonie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 466 bis 467.) (Japanisch.) *

Kameda, Jinzabo, Mein eigenes Elevatorium bei Deviotomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 73—74.) (Japanisch.) *

Katzschmann, Wundbettumstechungsnadel zum Gebrauch nach Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **20**, 169—170.) **16**, 753.

Kerangal, Y. de, Traitement des atticites chroniques par l'aéro-thermo-cupro-insufflation. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 556—562. — Otol. internat. **15**, 598,) **18**, 168. **18**, 735.

Keysser, Franz, Die Elektrochirurgie. (Leipzig. X, 238 S., 2 Taf. u. 232 Abb. RM. 52.—.) *

Kitagawa, N., Über die Gummirohr-Tamponade nach der Deviotomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 986—987.) (Japanisch.) *

Knudsen, Vern O., and Isaac H. Jones, Bone conduction. (Arch. of Otolaryng. **13**, 489—505.) **17**, 465.

Koch, Johannes, Zur Frage der operativen Behandlung akuter und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 16—27.) **17**, 160.

Koreta, Tetsuo, Therapeutische Wirkung der Soluxlampe auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **4**, 180.) (Japanisch.) *

Kostromov, I., Eine neue Nasenklemme. (Russk. Otol. **24**, 353—355.) (Russisch.) **18**, 582.

Kowler, Perforateur rotatif, à manivelle, pour la paroi sinusale maxillaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 329—330.) **17**, 160.

Kupermann, D., Nasen- und Nasenrachensarkom durch chirurgische Diathermie seit 1 Jahre geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.

Kurosu, Minokichi, Vorstellung von einigen Instrumenten. (Otologia [Fukuoka] **4**, 572.) (Japanisch.) *

Langenskiöld, F., Ein einfacher Gesichtsschirm für Halsoperationen. (Finska Läk.-sällsk. Hdl. **73**, 997—998.) (Schwedisch.) **18**, 518.

Lauro, Espedito di, Un bisturi falcato per la resezione della coda del cornetto inferiore. (Valsalva **7**, 933—935.) **18**, 259.

Leasure, J. Kent, Postnasal aspirator. (Arch. of Otolaryng. **14**, 829—830.) **18**, 422.

Lederer, Richard, Eine neue einfache Ohrlupe, besonders zur Untersuchung von Säuglingen. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1397.) **18**, 2.

Lederman, M. D., Improved powder blowers for applying iodion powder (Sulzberger). (Laryngoscope **41**, 723—724.) **18**, 196.

Lemoine, Un cas de sténose narinaire traité par le procédé de la greffe en charnière et par diathermo-coagulation linéaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 212—213.) **17**, 480.

Leroux-Robert, Les indications de la haute fréquence dans les sinusites. (Haute tension et diathermie.) (Presse méd. **1931 II**, 1894—1896. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 109—124.) **18**, 356.

Levesque et R. Gauducheau, Traitement radio-chirurgical des tumeurs du massif maxillo-facial. (Arch. Électr. méd. **39**, 364—368. — Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 196.) **18**, 613.

Loeck, Günther, Ein neues Bestrahlungsverfahren für Körperhöhlen. (Zbl. inn. Med. **1931**, 1217—1221.) **18**, 692.

Loewenstein, Wilfried, und L. H. Stieböck, Kurzwellenbehandlung eines Oberlippenfurunkels bei einem 75jährigen Diabetiker. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1502 bis 1504.) **18**, 601.

Lurie, William, La diatermia in stomatologia, con speciale riferimento alla cura della piorrea alveolare. (Stomatologia **29**, 328—331.) *
McAuliffe, Gervais Ward, The modern aural irrigator with automatic control. (Laryngoscope **41**, 132—135.) **17**, 370.
Maggiorotti, Ugo, Dura della sordità con le correnti di alta frequenza. (Otol. ecc. ital. **1**, 413—423 u. 443—444.) **17**, 93. **18**, 369.
Marcille, M., et Mme Maurice Marcille, Appareil respiratoire à circuit fermé, moyen de protection contre les gaz de guerre. (J. Physiol. et Path. gén. **29**, 417—427.) **18**, 393.
Marquez, Thiago, La diatermo-coagulazione nella cura dei tumori della cavità boccale. (Stomatologia **29**, 317—321.) **17**, 614.
Matsui, Taro, Présentation d'instruments. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 802.) **18**, 127.
Mayer, F. J., Ein neues Instrument zur Hypopharyngoskopie. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 497—499.) **17**, 639.
Mayer, F. J., Ein neues Instrument zur indirekten Hypopharyngoskopie. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1612—1613.) **18**, 765.
Michajlowsky, J., Eine billige Modifikation des Apparates zur Durchleuchtung der Nebenhöhlen der Nase. (Otolaryngologia slav. **3**, 343—345.) **17**, 762.
Miller, M. Valentine, An instrument, for teaching purposes, to demonstrate the direction of endolymph flow in the semicircular canals during rotation tests. (Laryngoscope **41**, 348—349.) **17**, 585.
Morita, C., Gipsmodell der Knochenwunde der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 276.) (Japanisch.) *
Moulonguet, André, Pince œsophagienne pour extraction de certaines épingles de sureté (épingles à boule). (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **4**, 434.) **17**, 609.
Myerson, M. C., Bronchoscopic and esophagoscopic diathermy electrodes. (Laryngoscope **41**, 849.) **18**, 582.
Nanninga, K. S., Ein neuer Operationsstuhl. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4013—4014.) (Holländisch.) **18**, 123.
Negus, V. E., Oesophageal speculum. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1216.) **18**, 62.
Neivert, Harry, Cotton applicators. (Laryngoscope **41**, 514.) **18**, 255.
Neumann, Robert, Über das Abbrechen der Injektionsnadel bei Mandibularis-Anästhesie. (Korresp.bl. Zahnärzte **55**, 1—7.) *
Neuschuler, Ignazio, Nouvel instrument destiné à faciliter la dacryocystectomie. (Le décolle-sac.) (Arch. d'Ophtalm. **48**, 829—831.) **19**, 9.
Nieuwenhuyse, van, De l'emploi du muscle d'oiseau desséché et pulvérisé, comme agent d'hémostase. (Otol. internat. **15**, 604.) **18**, 736.
Nishigori, Masao, Eine neue Zange zur Unterbindung von Gefäßen in tiefliegenden Teilen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 572.) (Japanisch.) *
Noma, Sanehide, Über die Mikromanipulation. (Demonstration.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 822.) (Japanisch.) *
Obermüller, Apparat zum Politzern und Katheterisieren mit feinst vernebelten Arzneidämpfen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 91—92.) **17**, 603.
Oertel, B., Zur Frage der chirurgischen Diathermie bei Erkrankungen der oberen Luft- und Speisewege. (Dtsch. Z. Chir. **232**, Festschr. Helferich, 282—289.) **17**, 551.
Oughterson, Ashley W., A new forceps for the intrabronchial injection of iodized oil. (Arch. of Otolaryng. **14**, 617—618.) **18**, 764.
Pässler, H. W., Der heutige Stand der Ausführung und Anwendung der Elektrochirurgie. (Zbl. Chir. **1931**, 3212—3239.) **18**, 323.
Perwitzschky, Reinhard, Hydraulische Senkgrube für endoskopische und chirurgische Zwecke. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 223—227.) **17**, 554.
Pitman, Louis K., A new system of lighting for the nasopharyngoscope. New operating attachments for nasopharyngoscope; modified combined antroscope and irrigating cannula. (Arch. of Otolaryng. **13**, 275—283.) **17**, 289.
Pitman, Louis R., Presentation of instruments. 1. New lighting system for nasopharyngoscope. 2. Modified antrascope. 3. Eustacheascope. 4. Self-angulating snare. (Laryngoscope **41**, 514.) **18**, 255.
Popper, O., Mask for transillumination. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1040.) **18**, 59.
Popper, O., An improved adenoid curette. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1040.) **18**, 59.
Popper, O., An adenoid plane. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1040.) **18**, 59.
Potter, Allen B., The ear microscope: Its description and its use a clinical instrument. (Ann. of Otol. **40**, 201—214.) **17**, 372.
Přecechtěl, A., Nouveau modèle de table d'opérations oto-rhino-laryngologiques. (Otolaryngologia slav. **3**, 532—538.) **18**, 196.
Prenn, Joseph, Ethyl-iodide in ear, nose, and throat. Report of observations. (New England J. Med. **204**, 1099—1101.) **17**, 389.

Reincke, F. C., Filmbrände und ihre Verhütung. (Röntgenprax. 3, 1053—1055.) *
Rice, Geo. B., Diathermy in otolaryngology. (Amer. J. physic. Ther. 8, 69—72.) 17, 765.
Romeis, B., Ein Hilfsapparat beim Photographieren kleiner Objekte. (Z. Mikrosk. 48, 354—358.) *
Samengo, Luis, Die chirurgische Diathermie in der Otorhinolaryngologie. (Semana méd. 1931 II, 1816—1833.) (Spanisch.) 18, 392.
Šapurov, V., Die chirurgische Diathermie bei der Behandlung der chronischen Tonsillitiden und sonstigen Krankheiten der Nase und des Halses. (Ž. ušn. Bol. 8, 343—345.) (Russisch.) 17, 564.
Sarnoff, Jacob, The breaking of spinal needles. With report of three cases. (Internat. J. of Med. 44, 472—475.) 18, 518.
Sasaki, Minoru, Einige neue Instrumente der Endoskopie. (Otologia [Fukuoka] 4, 663.) (Japanisch.) *
Scalori, Giuseppe, Considerazioni intorno alla resistenza delle cavità nasali al passaggio della corrente aerea. Di un nuovo strumento per la rinomanometria. (Valsalva 7, 511—525.) 17, 567.
Schilling, R., Ein Glühlichtkehlkopfspiegel. (Z. Laryng. usw. 22, 40—41.) 18, 451.
Schwesinger, Ernst, Die Desinfektion des Operationsfeldes unter Berücksichtigung der „Merckschen Jodstäbchen". (Heidelberg: Diss. 19 S.) *
Seemen, H. v., Elektrochirurgie bei chirurgischen Infektionen — elektrochirurgische Amputation und Resektion. (Dtsch. Z. Chir. 234, 137—148.) *
Smith, Ferris, Three new instruments for the fronto-ethmo-spenoid operation. (Ann. of Otol. 40, 198—200.) 17, 288.
Sourice, Présentation d'un appareil permettant l'exploration radiologique des sinus du crâne préalablement remplis de liquide opaque (méthode de Prœtz). (Bull Soc. Radiol. méd. France 19, 494—497.) 18, 848.
Spratt, Charles Nelson, An improved curet for operation on the mastoid. (Arch. of Otolaryng. 14, 85.) 18, 196.
Stitzel, Wilh., Die Beleuchtung im Munde. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 41, 166—169.)*
Sverževskij, L., Die Anwendung der chirurgischen Diathermie zur Behandlung der Geschwülste der oberen Luftwege und des Ohres. (Ž. ušn. Bol. 8, 117—145.) (Russisch.) 17, 551.
Tainsy, E., Application de la haute fréquence à la stomatologie. (J. dent. belge 22, 269—282.) *
Thompson, Randall L., Electrophoresis of organisms belonging to the diphtheria group. (Amer. J. Hyg. 14, 235—243.) *
Thorburn, T. R., Combined tongue depressor and pillar retractors. (Arch. of Otolaryng. 13, 733.) 17, 610.
Tinker, Martin B., Electro-surgery with special reference to goitre and malignancy. (Ann. Surg. 94, 587—591.) *
Tur, Jan, Un procédé de microphotographie sans microscope. (Fol. morph. [Warszawa] 3, 214—216.) 20, 68.
Tweedie, Alexander R., Carcinoma of pharynx, suggesting local control by diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1039.) 18, 58.
Veillon, E., Selbsthaltender Sperrhaken zur Erleichterung der Strumektomie. (Zbl. Chir. 1931, 2635—2636.) 18, 518.
Videbech, Klinische Versuche betreffs der Lichtsensibilisation mit Trypaflavin bei der Behandlung der Tuberkulose in Mundhöhle und Kehle. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 48, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 314.
Vinnik, S., Neue Lehrmittel: 1. Reflektor zu Demonstrationszwecken und 2. Kehlkopfphantom. (Ž. ušn. Bol. 8, 766—768.) (Russisch.) 18, 582.
Waldapfel, Richard, Ein neues Instrument zur Eröffnung der Luftwege bei der Tracheotomie. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 236—237.) 17, 479.
Wąsowski, Tadeusz, Ein neuer Beleuchtungsapparat für otolaryngologische Untersuchungen. (Otolaryngologia slav. 3, 339—342.) 17, 762.
Watson-Williams, E., A direct laryngoscope. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1215.) 18, 62.
Watson-Williams, E., The „ovipositor" radon seed implanter. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1215.) 18, 62.
Wertheimer, Alfred, Ein neuer Diapositiv-Betrachtungskasten. (Röntgenprax. 3, 1103—1104.) 18, 518.
Wethlo, Franz, Kehlkopfspiegel mit Glühlampen. (Z. Laryng. usw. 21, 489-491.) 18, 130.
White, Francis W., An improved pomeroy syringe. (Laryngoscope 41, 514.) 18, 255.
Wildenberg, van den, Quelques applications de l'endoscopie directe. (J. belge Otol. Nr 2, 89—95.) 18, 63.



Wineland, A. J., and Ralph M. Waters, Oxygen therapy. Insufflation into oral pharynx. (Arch. Surg. **22**, 67—71.) **17**, 5.
Wojatschek, Über eine erschütterungsfreie Methode der Ohr- und Nasenoperationen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 327—341.) **17**, 812.
Wolf, Hans Julius, und Bertel von Bonsdorff, Blutige Messung des absoluten Sphygmogramms bei Menschen. (Z. exper. Med. **79**, 569—577.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Ein modifizierter Mandelfasser für Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 371—372 u. 449—450.) (Japanisch.) **17**, 616.
Yamakawa, Kyôshirô, Anwendung des stereoskopischen Mikroskopes bei der Untersuchung des Ductus reuniens Hensenii. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1056—1057.) (Japanisch.) *
Zamenhof, Pipette automatique servant à irriger et soigner les otites purulentes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 327—328.) **17**, 292.
Zamenhof, Leon, Automatischer Ohrspüler zur Ausspülung des Ohres und gleichzeitiger Einführung der Medikamente in dasselbe bei Ohreiterungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 26—27.) **17**, 80.

Narkose und Anästhesie.

Abgabe, Die — von Betäubungsmitteln in den Apotheken gemäß der Verordnung vom 19. XII. 1930. (Sonderdruck aus: Pharmaz. Z. Nr **3**, u. Berlin. 4 S. RM. 0.50.) **16**, 693.
Albrecht, H., Über moderne Narkosen. (Schmerz usw. **4**, 53—57.) **18**, 131.
Anselmino, Otto, und Adolf Hamburger, Kommentar zu dem Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Opiumgesetz) und seinen Ausführungsbestimmungen. (Berlin. VIII, 460 S. geb. RM. 25.50.) *
Baldenweck, L., L'œdème aigu du poumon à la suite des anesthésies locales et générales en oto-rhino-laryngologie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 399—421.) **17**, 760.
Bauer, Everhard, Die Lokalanästhesie mit Panthesin. (Z. Stomat. **29**, 921-924.) **17**, 643.
Baumgärtner, Hilde, Über Lokalanästhetica unter besonderer Berücksichtigung eines Base-gepufferten Novocain-Suprareninpräparates. (Heidelberg: Diss. 23 S.) *
Berberich, J., Novocain-P, ein neues Oberflächenanaestheticum. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1579—1580.) **17**, 760.
Bestimmungen, Die gesetzlichen — über den Verkehr mit Betäubungsmitteln. Nach dem Stande vom 1. I. 1931. Für Apotheker, Ärzte, Handel und Industrie. (Berlin. 40 S. RM. 1.—.) **16**, 693.
Birkholz, J., Wirkungstiefe epidermal aufgetragener örtlicher Betäubungsmittel, abgeleitet an Prüfungen am Lippenrot und bezogen auf das Trommelfell. (Mschr. Ohrenkeilk. **65**, 992—996.) **17**, 760.
Birkholz, Johannes, Eigenartiger Zwischenfall bei Maxillarisleitungsbetäubung: Hemikranischer Anfall als Suprareninnebenwirkung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 81—83.) **17**, 122.
Birt, Ed., Zur Avertinnarkose. (Schmerz usw. **3**, 389—394.) **17**, 262.
Blum, J., Über Percain. (Schweiz. Arch. Tierheilk. **73**, 599—605.) **19**, 10.
Boerner, Erich, Zur Pernoctonbasisnarkose. (Zbl. Chir. **1931**, 598.) **17**, 642.
Brunetti, Aimone, I disturbi motori accidentali in seguito ad anestesia tronculare del nervo alveolare inferiore per via endoorale: La paralisi del N. facciale. (Arch. Chir. Oris [Bologna] **1**, 163—179.) **18**, 664.
Bürger-Prinz, Hans, Zur Frage der Adrenalinwirkung auf das Zentralnervensystem. (Ein kasuistischer Beitrag.) (Nervenarzt **4**, 291—294.) **17**, 760.
Burn, J. H., and M. L. Tainter, An analysis of the effect of cocaine on the actions of adrenaline and tyramine. (J. of Physiol. **71**, 169—193.) **17**, 819.
Calabresi, Ciro, La percaina nella pratica otorinolaringologica. (Boll. Mal. Or. **49**, 350—355.) **18**, 199.
Carbonaro, G., Contributo allo studio delle sostanze adrenalinosimili. Nota II. L'azione vasocostrittiva locale dell'efedrina, comparativamente con quella dell'adrenalina, in rapporto all'assorbimento. (Rass. Ter. e Pat. clin. **3**, 739—745.) *
Caussé, Raoul, L'avertine en oto-laryngologie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 336 bis 340.) **17**, 262.
Conrad, Felix, Über die lokalanästhetischen Eigenschaften des Ephedrins. (Halle-Wittenberg: Diss. 33 S.) **18**, 67.
Creyssel, J., et M. Étienne-Martin, De l'anesthésie loco-regionale dans la pratique du curage cervical pour adénopathies néoplasiques. (Rev. de Chir. **50**, 443 bis 453.) **17**, 826.
Dalsgaard, Erik C., Todesfall nach Percainanästhesie. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 1006 bis 1007.) (Dänisch.) **18**, 452.

Davidson, Arnold, Pantocain, das ideale Anaestheticum. (Ther. Gegenw. **72**, 329 bis 330.) **17**, 553.
Davies, C. Watkin, Death during nitrous oxide anaesthesia for proposed extraction of teeth-status thymico lymphaticus. (Brit. J. Anaesth. 8, 112—114.) *
De Nito, G., Ricerche farmacologiche e tossicologiche sulla tutocaina. (Rass. Ter. e Pat. clin. **8**, 581—597.) **18**, 694.
Dietrichs, Hans, Die lokalanästhetischen Eigenschaften des p-amino-dimethyl-diäthyl-amino-propanol-benzoyl-ester (Larocain). (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **161**, 206—213.) **18**, 259.
Dohlman, Gösta, Quelques mots sur l'anesthésie au protoxyde d'azote et à l'oxygène dans les opérations portant sur le nez et la gorge. (Acta otolaryng. [Stockh.] **16**, 305—311.) **18**, 68.
Dreyer, Børge, Über die Percain-Anästhesie. (Tandlaegebl. **85**, 736—742.) (Dänisch.) *
Eisinger, Hubert, Komplikationen bei Anästhesie. (Heidelberg: Diss. VI, 16 S.) *
Ernst, Max, Erfahrungen mit dem neuen Lokalanaestheticum Pantocain. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 9—11.) **17**, 148.
Ersner, Matthew, S., Joel Jay Pressman and William Ersner, Local anesthesia for the radical maxillary operation. An improved technic of administration. (Arch. of Otolaryng. **13**, 379—385.) **17**, 411.
Falck, Einiges über Lokalanästhesie und „Robaesthin". (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 856—860.) **17**, 698.
Featherstone, H. W., Anaesthesia for diathermy and endoscopy. (Brit. med. J. Nr **3698**, 945—946.) *
Fischer, Guido, Streitfragen auf dem Gebiet der Lokalanästhesie. (Tandlaegebl. **85**, 173—207.) (Dänisch.) **17**, 760.
Fischer, Josef, Über die Anwendung eines neuen Mittels, „Sympatol", in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 230.) **17**, 210.
Fränkel, Walter K., Erwiderung zur Arbeit Moser in diesem Zbl. 1931, Nr. 27: „Über Percainanwendung und Percainvergiftung." (Zbl. Chir. **1931**, 2888—2892.) **18**, 391.
Franken, Hermann, Narkose-Apparat für alle einfachen und kombinierten Narkose-arten. (Schmerz usw. **4**, 41—52.) **17**, 641.
Frankenberg, L., Dämmerschlafnarkosen. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 1048 bis 1049.) **17**, 819.
Freeman, Charles W., Buffered procaine solutions for local anesthesia. (Clin. Med. a. Surg. **38**, 336—338.) **17**, 642.
Freystadtl, Béla, Über das Percain und seine Anwendung bei der tuberkulösen Dysphagie. (Med. Klin. **1931 I**, 391—392.) **17**, 101.
Frix, La narcose à l'avertine. (J. belge Otol. Nr **2**, 181—189.) **18**, 64.
Frohn, Paul, „Injektionsnarkose und Lokalanästhesie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde." Klinisch experimenteller Beitrag zur Narkosefrage. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 82—93.) **18**, 198.
Fuchs, Kurt, Perkain als Anaestheticum. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 903—919.) **17**, 759.
Fuhr, Robert, Die praktische Wertung der Rectalnarkose mit besonderer Berücksichtigung der Avertinnarkose. (Kiel: Diss. 32 S.) **20**, 147.
Fussgänger, R., und O. Schaumann, Über ein neues Lokalanaestheticum der Novocainreihe (Pantocain). (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **160**, 53—65.) **17**, 553.
Gebele, Lokalanästhesie mit $^1/_2$proz. Novocain-Suprareninlösung und tödliche Gewebsschädigung. (Dtsch. Z. Chir. **233**, 618—623.) **18**, 260.
Giami, Maurice, Traitement de l'asthme par l'anesthésie générale. (Paris: Diss.) *
Gütig, Karl, Über einen scheinbar durch Avertin bedingten Todesfall. (Bruns' Beitr. **151**, 585—588.) **17**, 552.
Guns et Heymans, Ephédrine et anesthésie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 422-425.) **17**, 760.
Guns, P., Étude de la narcose rectale à l'avertine. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 981 bis 988.) **18**, 2.
Gurd, Fraser B., and Wesley Bourne, Avertin in surgical anaesthesia. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 587—589.) **18**, 520.
Hesse, Fritz, Moderne Narkosebestrebungen mit besonderer Berücksichtigung der Kombinationsmethoden. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 2155—2156.) **18**, 583.
Hilarowicz, H., und Z. Bieliński, Aus experimentellen Untersuchungen über den Wert des Percains als Anaestheticum. (Polski Przegl. chir. **10**, 516—520.) (Polnisch.) **18**, 391.
Hilarowicz, Henryk, Die Probleme der modernen Anästhesietechnik bei Operationen speziell am Kopf und am Hals. (Polska Stomat. **9**, 375—388 u. dtsch. Zusammenfassung 388.) (Polnisch.) **17**, 698.

Hirsch, Caesar, Pantocain (2593), ein neues Oberflächenanaestheticum. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 15.) **16**, 791.
Hirsch, Caesar, Über Erfahrungen mit Percain „Ciba" als Oberflächenanaestheticum. Zur gleichnamigen Arbeit von Dr. Ludwig E. M. Martins. (Z. Laryng. usw. **20**, 343—348.) **17**, 436.
Hopstein, Paul, Erfahrungen mit dem Lokalansaetheticum Larocain „Roche" in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Z. Laryng. usw. **21**, 36—38.) **17**, 436.
Hubby, L. M., A plea for the more frequent use of local anesthesia in mastoidectomy. (Laryngoscope **41**, 69.) **17**, 141.
Husemann, Richard, Erfahrungen mit Pernocton als Narkoseeinleitungsmittel. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 710—711.) **17**, 552.
Jacobj, C., Die peripheren Wirkungen des Cocains und ihre Bedeutung für die Erklärung des Cocakauens der Indianer. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **159**, 495 bis 515.) **17**, 351.
Israëls, M. C. G., and A. D. MacDonald, The pharmacology of percaine. (Brit. med. J. Nr **3699**, 986—988.) **18**, 519.
Jung, G., Gefahren der Lokalanästhesie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 307—316.) **17**, 818.
Kambe, N., Experimentelle und klinische Studien über einige Lokalanaesthetica. (Arch. jap. Chir. [Kyoto] **8**, 643—662.) (Japanisch.) **19**, 10.
Kárpáti, Oszkár, Pantocain als Lokalanaestheticum. (Gyógyászat **1931 II**, 806 bis 807.) (Ungarisch.) **19**, 375.
Kemkes, Heinz, Larocain. Ein neues Lokalanaestheticum. (Zbl. Chir. **1931**, 591 bis 596.) **17**, 55.
Key-Åberg, Zur Lokalanästhesie bei der Tonsillektomie. (Hygiea [Stockh.] **93**, 572.) (Schwedisch.) **18**, 186.
Key-Åberg, Hans, Méthode d'injection uniloculaire dans la tonsillectomie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 128—140.) **17**, 564.
Keyes, Edward L., and Allister M. McLellan, Further experiences with nupercaine. (J. amer. med. Assoc. **96**, 2085—2094.) **18**, 694.
Killian, H., Die Indikation zur Schmerzbetäubung in der modernen Chirurgie. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 271—274.) **17**, 100.
Kirschner, Die Hochdruck-Lokalanästhesie. (Dtsch. Z. Chir. **234**, 99—114.) **18**, 326.
Kitchin, Paul C., and Robert D. McFarland, Determination of the tonicity of local anesthetic solutions. (J. dent. Res. **11**, 703—710.) **18**, 261.
Klimkó, Dezsö, Über das Pantocain. (Orv. Hetil. **1931 I**, 652—655.) (Ungarisch.) **17**, 644.
Koch, Johannes, Klinische Versuche mit Cocain-Ersatzpräparaten. Larokain-Roche ein vollwertiges Oberflächenanaestheticum. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 272 bis 277.) **17**, 758.
Koch, Johannes, Kurze Mitteilungen über klinische Versuche mit Kokainersatzmitteln. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 678.) *
Kôchi, Senji, Über die Veränderungen des Nasengewebes durch Kokainlösung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 564—565.) (Japanisch.) *
Kochmann, M., Ephedrin in der Lokalanästhesie. (Klin. Wschr. **1931 I**, 408.) **17**, 511.
Kock, Johannes, Zum Wirkungsmechanismus der Lokalanaesthetica III. (Kiel: Diss. 15 S.) **18**, 261.
Kottenhoff, Heinrich, Über die anästhesierende Wirkung des Präparates Hoffmann-La Roche 1322. (Heidelberg: Diss. 10 S.) *
Kreiselman, Joseph, Avertin anaesthesia. From the anaesthetist's standpoint: A résumé of eighteen month's experience. (Ann. Surg. **94**, 885—887.) **18**, 132.
Kühnel, Poul, Über Percainanästhesie. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 9—10.) (Dänisch.) **17**, 55.
Laszlo, A. F., Nupercain, the new local anesthetic, and its use in nose and throat practice. (Laryngoscope **41**, 718—722.) **18**, 131.
Laszlo, Alexander F., Reducing the strength of cocain solutions in nose and throat practice. (Ann. of Otol. **40**, 259—263.) **17**, 263.
Leitch, J. W., Anaesthetics in relation to throat, nose, and ear cases. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 612—617, 624 u. 624—630.) **18**, 325. **18**, 68.
Lonneville, Georges, Nouveautés thérapeutiques. (Presse dent. **33**, 630—639.) **18**, 194.
Looper, Edward A., Tribromethanol as an anesthetic in operations on the nose and throat. (South. med. J. **24**, 238—244.) **17**, 208.
Lundy, John S., Useful anesthetic agents and methods. (J. amer. med. Assoc. **97**, 25—31.) *
Maciejewski, Czesław, Die Avertinnarkose. (Polski Przegl. chir. **10**, 568—583 u. franz. Zusammenfassung 583.) (Polnisch.) **18**, 745.

Märzheuser, Erfahrungen mit der Renarcol-Rectalnarkose. (Med. Klin. **1931 II**, 1722.) **18**, 452.
Martens, E., Erfahrungen über die Anwendung der intravenösen Avertininfusion nach Kirschner. (Zbl. Chir. **1931**, 524—526.) **17**, 436.
Martin, B., und P. Kotzoglu, Cocain als Antidot gegen Avertin. (Dtsch. Z. Clin. **234**, 115—129.) **18**, 325.
Mayer, Karl, Ist die Narcylenbetäubung eine Bereicherung unserer Narkosemittel? (Schmerz usw. **4**, 97—102.) **18**, 67.
Meyer, Robert, Perkain als Oberflächenanaestheticum, ein Cocainersatz. (Z. Laryng. usw. **20**, 206—208.) *
Meyerhof, M., Some remarks on rectal narcosis with avertin (Tribromethanol). (Bull. ophthalm. Soc. Egypt **24**, 31—35.) **19**, 84.
Misgeld, Josef, Ephetonin als Oberflächenanaestheticum. Bemerkungen zu der Arbeit von Kochmann: „Ephedrin in der Lokalanästhesie" in Jg. 10, S. 408 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1931 I**, 789—790.) **17**, 511.
Moral, H., Die Leitungsanästhesie im Ober- und Unterkiefer. 4. Aufl. (Berlin. 145 S. RM. 12.80.) *
Morris, Ernest A., Local anesthesia. (Internat. J. Orthodont. etc. **17**, 490—504.) **17**, 389.
Moser, Ernst, Über Percainanwendung und Percainvergiftung. (Zbl. Chir. **1931**, 1703—1707.) **17**, 554.
Mounier-Kuhn, P., La percaïne en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **15**, 253 bis 256.) **17**, 759.
Natale, Luigi di, L'anestesia di base con l'avertina. (Boll. Soc. piemont. Chir. **1**, 1035—1040.) **18**, 260.
Nelson, Roy F., Adenoidectomy under local anesthesia. (Arch. of Otolaryng. **13**, 834—835.) **17**, 727.
Neumann, Robert, Über das Abbrechen der Injektionsnadel bei Mandibularis-Anästhesie. (Korresp.bl. Zahnärzte **55**, 1—7.) *
Nyst, P. M. E. P., Intrapharyngeale Lachgasinsufflation bei Staphylorrhaphien. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2059—2061.) (Holländisch.) *
Ocharan, Enrique, Vollständige Mandelausschälung und Lokalanästhesie bei Kindern. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 337—341.) (Spanisch.) **18**, 413.
Offringa, Psicain als Schleimhautanaestheticum. (Tijdschr. Tandheelk. **38**, 1010 bis 1011.) (Holländisch.) **18**, 260.
Okazaki, T., Die pharmakologischen Wirkungen des Percains, insbesondere über die lokalanästhesierenden Wirkungen des Percains im Vergleich zu denen des Cocains und naheverwandter Lokalanaesthetica, zugleich über die Kombination von Percain und Adrenalin. (Nagasaki Igakkai Zassi **9**, 412—424 u. dtsch. Zusammenfassung 424—425.) (Japanisch.) **18**, 519.
Paynjon, Maurice, Quelques anesthésies locales à la percaine „leiba". (Presse méd. **1931 II**, 1135—1137.) *
Pfitzner, Hans, Klinische Erfahrungen mit Pantocain. (Zbl. Chir. **1931**, 1116 bis 1120.) **17**, 553.
Prévot, Parésie faciale fugace consécutive à l'infiltration anesthésique pour amygdalectomie. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 188—189.) **17**, 221.
Prévot, M., Quelques avantages de la percaïne, anesthésique local, en oto-rhino-laryngologie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 209—213.) **17**, 263.
Proskauer, A., Todesfälle bei Lokalanästhesie und Bemerkungen über Percain „Ciba". (Z. Laryng. usw. **20**, 593—594.) **17**, 511.
Raymond-Hamet, Über den Antagonismus von Cocain und Ephedrin. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **160**, 1—8.) **17**, 760.
Reible, R., Pantocain, ein neues Oberflächenanaestheticum. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1327—1328.) *
Rendu, Robert, De l'anesthésie locale chez l'enfant dans l'adénectomie et l'amygdalectomie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 527—535.) **17**, 552.
Révész, Sándor, Über ein neues Mittel zur Lokalanästhesie. (Fogorv. Szemle **24**, 209—210.) (Ungarisch.) **17**, 209.
Ritter, Gustav, Änderungsvorschläge zu der Verordnung über die Verschreibung von Cocain. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 458—459.) **17**, 149.
Rösch, Hans, Pernocton und Suggestion. (Schmerz usw. **4**, 255—261.) **18**, 582.
Rossi, Baldo, Problemi dell'anestesia chirurgica. (Osp. magg. [Milano] **19**, 587 bis 595.) **18**, 325.
Rost, E., Bemerkungen zu dem Aufsatz G. Ritters: „Änderungsvorschläge zu der Verordnung über die Verschreibung von Cocain" (S. 458). (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 465.) **17**, 389.

Rounds, Frank W., Basic principles controlling the selection and adaptability of anesthetic agents in oral operations. (J. amer. dent. Assoc. 18, 857—865.) 17, 655.
Runge, H. G., und H. Schmidt, Pantocain, ein vollwertiger Cocainersatz. (Arch. Ohrusw. Heilk. 128, 232—243.) 17, 208.
Sakamoto, Yutaka, Kombinierte Wirkung von Adrenalin und Cocain, mit besonderer Berücksichtigung der Beziehung bei den von dem Sympathicus hemmend innervierten Organen. (Okayama-Igakkai-Zasshi 43, 2017—2032 u. dtsch. Zusammenfassung 2033—2034.) (Japanisch.) *
Sánchez, Juan A., Neue Methode zur Dosierung von Cocain und Cocainsalzen. (Semana méd. 1931 I, 487—489.) (Spanisch.) 17, 101.
Saniter, Robert, Der Kehldeckelgriff bei Narkosenasphyxie. (Schmerz usw. 4, 57 bis 59.) 17, 695.
Schmidt, Martin, Über die Beziehungen der Haltbarkeit von Percainlösungen zu ihrer lokalanästhetischen Wirkung. (Berlin: Diss. 39 S.) 20, 354.
Schroeter, N., Bulbärparalyse nach Novocainsuprareninjektion, das Ende einer Legende. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 632—642.) 18, 3.
Schuberth, Oscar, Deaths, caused by avertin-narcosis. A review of the literature. (Acta chir. scand. [Stockh.] 68, 55—66.) 17, 263.
Schulcz, Ágost v., Über die Bedingungen der Lokalanästhesie: Ihre Vorbereitung und schonende Durchführung. (Schmerz usw. 4, 157—163.) 18, 260.
Sellnick, Karl, Beiträge zur Anästhesie mit „Percain" in der tierärztlichen Praxis. (Berl. tierärztl. Wschr. 1931 II, 553—554.) *
Shields, H. J., Ethyl chloride and its place in anaesthesia. (Canad. med. Assoc. J. 24, 250—254.) 17, 147.
Singer, Rudolf, Pantocain als Oberflächenanaestheticum. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1593—1594.) 18, 326.
Sonnenschein, Bernhard, Über Percain, ein neues Oberflächenanaestheticum. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 656—663.) 17, 643.
Sonntag, A., Zur Lokalanästhesie, insbesondere bei Septumoperationen. (Z. Laryng. usw. 21, 32—36.) 17, 453.
Stamberger, Imre, Über Pantocain als Oberflächenanaestheticum. (Gyógyászat 1931 II, 567.) (Ungarisch.) 19, 517.
Stamm, Willy, Avertin. Erfahrungen bei klinischen Demonstrationen. (Zbl. Chir. 1931, 1554—1566.) 17, 820.
Stern, Ludwig, und Käthe Stern-Dreifuss, Die Gefährlichkeit des Chloräthylrausches. (Schmerz usw. 4, 27—29.) 17, 389.
Strelkov, A., Eine Methode der Sterilisation der Cocaintropfen für Augenoperationen. (Russk. oftalm. Ž. 14, 63.) (Russisch.) *
Strøm, Roar, „Percain" — das neue Lokalanaestheticum ? (Norsk Mag. Laegevidensk. 92, 1324—1339.) (Norwegisch.) 18, 519.
Svindland, G. A., Das norwegische Anaestheticum „Nycain". (Norsk Tandlaegefor. Tid. 41, 157—161.) (Norwegisch.) 17, 210.
Tabanelli, Mario, Il comportamento del sangue nell'anestesia locale novocainica e nella rachianestesia. (Ricerche sul numero dei globuli rossi e bianchi, sulla formula leucocitaria, tasso emoglobinico, resistenza globulare, tempo di emorragia, tempo di coagulazione.) (Studio clinico e sperimentale.) (Clin. chir., N. s. 7, 1297 bis 1330.) 19. 9.
Theissing, G., Unsere Erfahrungen mit dem neuen Lokalanaestheticum Pantocain bei der Oberflächenanästhesie. (Z. Laryng. usw. 21, 462—464.) 17, 759.
Tobeck, Alfred, Unsere Erfahrungen mit dem neuen Lokalanaestheticum Pantocain als Schleimhautanaestheticum. (Med. Klin. 1931 I, 21.) 17, 55.
Tomoff, Wl., Neue Errungenschaften auf dem Gebiete der Narkose. (Jb. Univ. Sofia, Fak. Med. 10, 377—446.) (Bulgarisch.) 18, 452.
Traina, S., Sulle alterazioni determinate dalla novocaina iniettata in prossimità di focolai settici. A proposito dell'anestesia locale negli interventi sulla mastoide. (Valsalva 7, 926—933.) 18, 260.
Troisier, Jean, et Yves Boquien, Traitement de l'asthme par l'anesthésie générale. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 310—322.) 17, 549.
Tzetzi, I., et G. Buzoianu, Considérations sur l'anesthésie locale dans les interventions oto-mastoïdiennes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 9, 968—971.) 18, 234.
Urban, Ernst, Die Neuregelung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln. (Berlin. 40 S. RM. 1.80 u. Pharmaz. Ztg 1931 I, 293—295, 307—311 u. 319—324.) 17, 208.
Veal, J. Ross, J. R. Phillips and Clyde Brooks, Avertin anaesthesia in experimental nephritis. (J. of Pharmacol. 43, 637—644.) *

Višnevskij, A., Das schleichende Novocaininfiltrat in der Lokalanästhesie. (Vestn. Chir. H. 65/66, 117—120. [Russisch.] — Zbl. Chir. 1931, 138—142.) 17, 698.
Vock, Larocain, ein neues Cocainersatzmittel. (Z. Laryng. usw. 21, 464—466.) 17, 759.
Völker, R., Die intratracheale Ätherinsufflation mit Avertineinleitungsnarkose beim Hund. (Arch. Tierheilk. 64, 169—179.) *
Volkmann, Joh., Larocain in der Chirurgie. Zu der Arbeit von Kemkes in diesem Zbl. 1931, Nr. 10. (Zbl. Chir. 1931, 3076—3078.) 18, 259.
Waring, J. B. H., Local anesthesia tonsillectomy. (Laryngoscope 41, 350—355. — Med. J. a. Rec. 134, 424—427.) 17, 564. 18, 216.
White, Charles S., Avertin anaesthesia. From the surgical standpoint: A résumé of eighteen months' experience. (Ann. Surg. 94, 888—891.) 18, 132.
Widenhorn, Hans, The results of avertin basis anaesthesias, with ether, nitrous oxygen and ethylene. — Based on clinical and metabolic studies. — Report of 700 cases. (Ann. Surg. 94, 892—898.) 18, 132.
Wiedhopf, O., Pantocain, ein neues Lokalanaestheticum. (Dtsch. med. Wschr. 1931 I, 13—14.) 18, 199.
Wilkmann, Bernhard, Über die Entgiftung einiger Lokalanaesthetica und Basisnarkotica. (Schmerz usw. 4, 234—244.) 18, 745.
Wolf, Hermann, Nach welchen Regeln erfolgt die lokale Anästhesierung in der Mundhöhle? (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1510—1511.) 18, 208.
Woodbridge, Philip D., Progress in anaesthesia in 1930. (New England J. Med. 205, 712—724.) *
Wülfing, Max, Die Rückatmungsnarkose nach Ombrédanne zur Ergänzung der rectalen Avertinnarkose. (Zugleich ein Bericht über Erfahrungen bei 1200 Avertinnarkosen.) (Med. Klin. 1931 I, 655—657.) 17, 820.
Yoshida, J., und T. Kaku, Über die Anwendung von Avertin-Narkose auf dem otorhinolaryngologischen Gebiete. (Otologia [Fukuoka] 4, 988—989.) (Japanisch.) *
Zimmer, Otto, Über die Bedeutung psychischer Vorgänge bei der Einwirkung der Lokalanästhesie auf den Gesamtorganismus. (Hamburg: Diss. 18 S.) 18, 131.

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Abramovič, F., Die Röntgenbehandlung des Skleroms. (Vrac. Delo 14, 909—913.) (Russisch.) 18, 288.
Allen, Bundy, The nasal sinuses: Roentgenographic and clinical observations. (Amer. J. Roentgenol. 26, 214—222.) 18, 782.
Alpin, P., Über einen Fall von Angina agranulocytotica. (Ž. ušn. Bol. 8, 194—199.) (Russisch.) 17, 445.
Arkussky, J., Über eine vereinfachte Methode der Röntgenaufnahme der oberen Halswirbel. (Zugleich ein Beitrag zur Spina bifida des Atlas.) (Röntgenprax. 3, 953—957.) *
Asti, Mario Luigi, Studio radiologico del carcinoma della mandibola du propagazione. (Riv. Radiol. e Fisica med. 4, 1—52.) 18, 476.
Baldenweck et Lévy Deker, Laryngite hypertrophique traitée par l'étincelle froide. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 683—685.) 17, 862.
Barraud, Albert, Méthode moderne d'exploration des canaux et des glandes salivaires. (Rev. de Laryng. etc. 52, 453—457.) 17, 773.
Barraud, Albert, Diagnostic des tumeurs des glandes salivaires par la radiographie. (Rev. de Laryng. etc. 52, 571—576. — Otol. internat. 15, 593.) 18, 153. 18, 733.
Becchini, Gastone, Su due casi di rinoscleroma radiumtrattati. (Radiol. med. 18, 1325—1329.) 18, 288.
Béclère, Antoine, La radiothérapie des tumeurs de l'encéphale. (Revue neur. 38, II, 567—574.) 18, 436.
Bellucci, Bruno, Contributo alla etiologia ed alla diagnosi radiologica e differenziale dei diverticoli esofagei. (Arch. di Radiol. 7, 230—243.) 17, 663.
Belot, J., et G. Ménégaux, Épithélioma de la parotide, opéré, récidivé et guéri depuis deux ans par la radiothérapie. (J. de Radiol. 15, 90—91.) 17, 441.
Bentivoglio, G., L'azione dei raggi ultravioletti sul valore antitossico dei sieri antidifterici. (Contributo sperim.) (Bull. Accad. med. Roma 57, 5—11.) 17, 115.
Bernard, P.-M., et Sourice, Utilisation du „déplacement" ou méthode de Proetz pour l'exploration des sinus du crâne. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 19, 454—457.) 18, 783.
Bertel, Giuseppe, Morfologia e tecnica radiografica della „Fissura orbitalis inferior" e delle parti adiacenti. (Radiol. med. 18, 1541—1570.) *
Berven, Elis, Die radiologische Behandlung der malignen Tonsillentumoren. (Strahlenther. 42, 113—135.) 18, 670.

Berven, Elis G. E., Malignant tumours of the tonsil. A clinical study with special reference to radiological treatment. (Acta radiol. [Stockh.] Suppl.-Bd. 11.) (Stockholm. VIII, 285 S., 13 Taf. u. 10 Abb. Kr. 22.—.) **17, 714.**

Beutel, A., und A. Woldrich, Klinische und röntgenologische Beobachtungen über die Entwicklung des Joachimstaler Bronchialcarcinoms. (Z. Krebsforsch. **34,** 109—122.) *

Bjørn-Hansen, Håkon, Über Fokal-Infektion. Pathologisch-anatomische Untersuchungen von tonsillären und dentalen Infektionsherden. Röntgenbilder von paradentalen Herden. (Nord. med. Tidskr. **1931 I,** 353—358.) (Norwegisch.) **18, 214.**

Blask, Willi, Über einen Fall von Kardiospasmus nach rechtsseitiger Phrenicoexairese. (Beitr. Klin. Tbk. **78,** 638—639.) **18, 607.**

Blohmke, Die Bedeutung der Röntgenzielaufnahmen des Schläfenbeins nach Schüller, Stenvers und E. G. Mayer bei Schädelbasisbrüchen. (Z. Hals- usw. Heilk. **29,** Kongr.-Ber., 2. Tl, 276—283.) **18, 173.**

Borghesan, Ettore, Carcinoma primitivo della laringe con metastasi del velo palatino. (Valsalva **7,** 339—343.) **17, 393.**

Borkon, Bernhard, Über den Wert der kranial-exzentrischen Röntgenaufnahme bei Erkrankungen der Kieferhöhle. (Königsberg i. Pr.: Diss. 26 S.) **19, 343.**

Bouchet, Vial, Laquerrière et Deliencourt, Radiographie de l'ethmoïde. (Bull. Soc. Radiol. med. France **19,** 39—41.) **17, 75.**

Brøste, Kurt, Modifikation der Röntgendiagnostik bei Nebenhöhlenleiden. (Ugeskr. Laeg. **1931 I,** 589—592.) (Dänisch.) **17, 619.**

Brown, R. Graham, Skiagrams in diseases of the maxillary sinus. their surgical and pathological significance. (J. Laryng. a. Otol. **46,** 670—691 u. 736—763.) **18, 783.**

Brunetti, Federico, Concetti moderni sulla tubercolosi dell'orecchio medio. (Valsalva **7,** 325—338.) **17, 371.**

Brunetti, Federico, Mastoiditi latenti e radiografia mastoidea. (Giorn. veneto Sci. med. **5,** 65—71.) **17, 623.**

Brunetti, Lodovico, L'assunzione crociata delle due regioni zigomatiche a cranio fisso su stessa film e quella crociata delle due mastoidi. (Tecnica radiologica.) (Riv. Radiol. e Fisica med. **3,** 811—817.) **18, 366.**

Bundy, Allen, Roentgenographic and clinical observations of the nasal accessory sinuses. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 63.) **20, 477.**

Cappelli, Luigi, Nuovo artificio di tecnica per il trattamento curieterapico dei neoplasmi del palato. (Valsalva **7,** 594—598.) **17, 710.**

Catania, Vito, Su un tumore del rino-faringe a struttura di cellule reticolari (reticoloma di cellule) trattato con la radium-terapia. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **29,** 97—154.) **19, 610.**

Cavina, Cesare, Della utilità del controllo radiografico durante la operazione di ipofisectomia per via transfenoidale, allo scopo di fissare il punto esatto della trapanazione della sella dello sfenoide. (Riv. Radiol. e Fisica med. **5,** Festschr. Busi Pte **1,** 12—20.) **20, 263.**

Chaumet, G., La recherche des lésions de l'éthmoide par la radiographie. (J. de Radiol. **15,** 337—344.) **18, 32.**

Chompret et Dechaume, Actinomycose primitive de la glande sousmaxillaire traitée par la radiothérapie. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38,** Nr 1, 14—18. — Revue de Stomat. **33,** 206—210.) **17, 440.**

Citelli, S., Alcuni rilievi sul valore diagnostico dei raggi X e della diafanoscopia nelle malattie dei seni perinasali. (Otol. ecc. ital. **1,** 118—123 [1930].) **19, 46.**

Citelli, S., Risultati attuali della mia cura dei tumori maligni umani. (Otol. ecc. ital. **1,** 317—328.) **18, 744.**

Cleminson, F. J., Über die Behandlung bösartiger Erkrankungen des Oesophagus mittels Radium. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 1406—1414.) **18, 419.**

Cočia, K., Die Ergebnisse der Strahlentherapie des Kehlkopfcarcinoms in der klinischen Abteilung des Staatsinstitutes für Röntgenologie, Radiologie und Krebsforschung. (Vestn. Rentgenol. **9,** 372—379 u. dtsch. Zusammenfassung 443—444.) (Russisch.) **19. 25.**

Cottenot, Paul, Technique et indications des injections de lipiodol pour le radiodiagnostic des affections des voies respiratoires. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. **6,** 97—111.) **18, 762.**

Coutard, H., Résultats de la röntgenthérapie des cancers épithéliaux du larynx au cours des années 1920 à 1926. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 198.) *

Coutard, H., et F. Baclesse, Utilisation du radiodiagnostic au cours de la röntgenthérapie des cancers du larynx et de l'hypopharynx. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 87.) **20, 468.**

Crespellani, C. Pratique et avantages de l'emploi de l'incidence sagittale oblique antéro-postérieure dans l'étude radiologique comparative des apophyses mastoïdes. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 65.) **20**, 558.

Dahm, Max, Die Bewegungen des Oesophagus im Röntgenbild. (Fortschr. Röntgenstr. **43**, 464—475.) **17**, 718.

David, M., et L. Stuhl, Néoplasies secondaires des parois de l'orbite et de la petite aile du sphénoïde. Leurs aspects radiologiques. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 63—64.) **20**, 360.

Dean, Arthur C., and Charles F. Norsman, Lipiodol as a diagnostic aid in chronic paranasal sinus disease and bronchiectasis. (Laryngoscope **41**, 196—202.) **17**, 159.

Del Buono, P., Le basi anatomiche e l'evoluzione clinica di alcune nevriti retrobulbari studiate col metodo radiologico. (Boll. Accad. pugl. Sci. **6**, 164—173.) **17**, 725.

Diagnostic radiologique des maladies de l'appareil respiratoire. (Paris. 100 S. u. 22 Taf. Frcs. 30.—.) *

Didiée, J.-J.-A., Technique et indications de l'exploration radiologique du crâne et de la face. (Arch. Méd. mil. **95**, 117—164.) **18**, 4.

Diggle, F. Holt, and E. S. Burt Hamilton, Laryngeal malignant disease and radium. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 37—43.) **16**, 747.

Dillon, J., und B. Preobraženskij, Über Pneumatisation des Schläfenbeines bei Otosklerose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Dillon, J., S. Wulfson und V. Ginsburg, Die Röntgendiagnose der Kehlkopferkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Dillon, Ja., und S. Vul'fson, Röntgendiagnostik des Kehlkopfskleroms. (Russk. Otol. **24**, 212—216.) (Russisch.) **19**, 26.

Doull, James A., Mary Hardy, Janet H. Clark and Nathan B. Herman, The effect of irradiation with ultra-violet light on the frequency of attacks of upper respiratory disease (common colds). (Amer. J. Hyg. **13**, 460—477.) **17**, 762.

Dupuy-Dutemps, L., Epithélioma papillaire ethmoïdo-maxillaire. Guérison avec perte de l'œil par la radiothérapie, après échec du traitement chirurgical. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **5**, 303—305.) *

Ebbenhorst-Tengbergen, J. van, und L. E. W. van Albada, Die Röntgenstereoskopie, ihr Wert und ihre Verwertung. (Röntgenkunde in Einzeldarstell. Hrsg. v. H. H. Berg und K. Frik. Bd. 2.) (Berlin. 143 S. u. 146 Abb. RM. 16.60.) **17**, 206.

Eeman, Fernand-G., Le rôle du radiologue dans le diagnostic des corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (J. belge Radiol. **20**, 121—133.) **18**, 88.

Egmond, A. A. J. van, Röntgenphotos für die Behandlung des Kuppelraums. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3988—3990.) (Holländisch.) **18**, 122.

Eisinger, K. X., Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Felsenbeins. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 317.) **17**, 317.

Epstein, A. A., Über die Komplikationen bei der Radiumpunkturbehandlung des Zungenkrebses. (Strahlenther. **41**, 341—358.) **17**, 609.

Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung (Röntgendiagnostik, Röntgen-, Radium- und Lichttherapie). Hrsg. v. H. Holfelder, H. Holthusen, O. Jüngling, H. Martius und H. R. Schinz. Bd. 5. (Leipzig. 675 S. u. 396 Abb. RM. 72.—.) **17**, 347.

Ersatz, Der — der Adenotomie und anderer chirurgischer Eingriffe bei Erkrankungen der Tonsillen durch die Strahlentherapie. (Jb. Kinderheilk. **133**, 242—245.) **18**, 770.

Ertl, Egbert, Narbige Choanalatresie und Stenose des Nasenrachenraumes. Röntgenbilder bei Kontrastfüllung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 232—234.) **17**, 478.

Esch, Röntgenbehandlung des erkrankten lymphatischen Rachenringes bei Kindern. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 394—401.) **18**, 69.

Fairén, V., Biologische Betrachtungen über die Krebse, die nach der Bestrahlung akut werden. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 11—16.) (Spanisch.) **17**, 697.

Feoktistov, V., Über die Bestimmung eines Fremdkörpers (einer Kugel) im Körper. (Voenno-med. Ž. **2**, 433—438.) (Russisch.) **19**, 311.

Forster, H. V., An advanced case of nasopharyngeal fibroma treated by diathermy coagulation and X-rays. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 402—404.) **17**, 455.

Fournier, Stérilisation des porteurs de germes diphtériques par les rayons ultraviolets. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 591—592.) **17**, 861.

Franz, Gerhard, Der Wert der Röntgenaufnahme für die Diagnose von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Königsberg i. Pr.: Diss. 23 S.) **18**, 135.

Friedemann, U., Die Strahlenbehandlung der Agranulocytosen. (Fortschr. Ther. **7**, 203—208.) **17**, 401.

Frik, Karl, Zur Röntgenbehandlung der Hypophysentumoren. (Strahlenther. **42**, 437—452.) **18**, 719.
Gaál, András, Über die axiale Schädelbasisaufnahme. (Magy. Röntgen Közl. **5**, 19—20 u. dtsch. Zusammenfassung 21. [Ungarisch.] — Röntgenprax. **3**, 376 bis 377.) **17**, 552. **17**, 387.
Gabriel, G., Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für den Otologen. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 64.) **20**, 7.
Gafafer, William M., Transillumination and roentgenography of the maxillary sinuses. A review. (Arch. of Otolaryng. **14**, 737—754.) **19**, 200.
Gantenberg, Robert, Zur Strahlenbehandlung der Thyreotoxikosen. (Strahlenther. **42**, 401—413.) **18**, 755.
Gelfon, A. M., und N. A. Panow, Röntgendiagnostik der Kehlkopftuberkulose. (Beitr. Klin. Tbk. **77**, 795—804.) **17**, 822.
Gerber, Isaac, Radiation treatment of toxic goiter. (New England J. Med. **204**, 95—100.) **17**, 352.
Germano, G., e F. Stoppani, Contributo radiologico allo studio delle affezioni mastoidee. (Diario radiol. **10**, 129—147.) **19**, 14.
Giorelli, Giulio, e Quirico Carando, Il cancro del cavo orale. (Stomatologia **29**, 331—340.) **17**, 614.
Giuntoli, Lorenzo, La proiezione di profilo obliquo per lo studio dell'articolazione temporo-mandibolare. (Tecnica radiologica.) (Riv. Radiol. e Fisica med. **3**, 347 bis 349.) **17**, 765.
Glenn, E. E., Treatment of laryngeal tuberculosis. (Arch. physic. Ther. **12**, 23—25.) **17**, 59.
Goldmann, Die Röntgenbehandlung der entzündlichen Kiefersperre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862.) **16**, 862.
Goris, Carlos, Une complication rare de mastoïdite. (J. belge Otol. Nr **2**, 74—77.) **18**, 62.
Greef, P., Die Röntgenuntersuchung auf dem Gebiet der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 277—291.) **17**, 348.
Grier, G. W., The treatment of malignant lesions of the mouth by contact applications of radium. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 23—27 u. 39—46.) **18**, 407.
Guisez, Les causes de réussite ou d'échec de la radiumthérapie du cancer de l'œsophage. (Otol. internat. **15**, 597.) **18**, 734.
Guisez, J., Présentation de malades soignés par la radiumthérapie pour cancer de l'œsophage. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 908—912.) **17**, 782.
Gunsett, A., La Roentgen- et la curiethérapie des cancers intrinséques et extrinséques du larynx. (J. de Radiol. **15**, 113—128.) **17**, 215.
Gutzmann, Hermann, Röntgenkinematographie der Sprechbewegungen. (Z. Laryng. usw. **21**, 491—495.) **19**, 142.
Hahn, O., Die chirurgische Behandlung des Krebses. (Bruns' Beitr. **154**, 12—36 u. 63 bis 73.) **18**, 600.
Hajek, M., Fall von Oesophaguscarcinom mit Radium behandelt. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 235—236.) **17**, 479.
Haike, H., Tumor der Felsenbeinpyramide. (Z. Laryng. usw. **21**, 208—213.) **17**, 680.
Halberstaedter, Zur Erörterung der Strahlenbehandlung Basedowkranker. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 2189—2190.) **19**, 241.
Halberstaedter, L., und A. Seiffert, Zur Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Strahlenther. **41**, 73—76.) **18**, 592.
Handbuch der theoretischen und klinischen (allgemeinen und speziellen) Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 3. — Palugyay, Josef, Röntgenuntersuchung und Strahlenbehandlung der Speiseröhren. (Wien. XIII, 391 S. u. 224 Abb. RM. 56.—.) **17**, 509.
Harmer, W. Douglas, Radiotherapy in cancer of the upper air passages. (Lancet **1931 II**, 1057—1063.) **18**, 586.
Harms, Claus, Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 717—723.) **18**, 453.
Harris, M. L., Report of a case of tuberculous laryngitis treated with artificial sunlight. (Laryngoscope **41**, 777.) **18**, 256.
Harris, M. L., Report of three cases of tuberculous laryngitis treated with artificial sunlight. (Laryngoscope **41**, 777—779.) **18**, 592.
Hasty, Frederick E., Roentgenology as an aid in the practice of otology and rhinology. (Laryngoscope **41**, 747—753.) **18**, 323.
Hauberrisser, Edwin, Röntgenologie und ihre Fehlgriffe. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 595—611.) **17**, 821.

Henschen, C., Zur Chirurgie des Morbus Basedow. Verhalten des Blutjodspiegels; Vorbehandlung des primären und sekundären Basedow; Röntgenbehandlung; Abwehr des postoperativen Inkretstoßes durch Entgiftungsaderlaß und Auffüllungstransfusion; Operationsmöglichkeit des Restexophthalmus des operierten Basedow. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 413—425.) **18**, 329.

Hess, P., und H. Schlecht, Über die Ursachen von Erfolgen und Mißerfolgen bei der Strahlenbehandlung der Basedowkrankheit. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 55—57.) *

Hjelm, R., Zwei Fälle von röntgendiagnostizierten Oesophagusvaricen. (Acta radiol. [Stockh.] **12**, 146—151.) **17**, 663.

Hindes, M., Ein Fall einer Oesophago-Trachealfistel. (Russk. Otol. **24**, 507—509.) (Russisch.) **18**, 675.

Hisada, K., Ausgeheilter Fall von Tonsillensarkom durch Röntgenbestrahlung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 469.) (Japanisch.) *

Hodgson, H. Graham, The radiography of the accessory nasal sinuses. A new standardised technique for the exact projection of all the accessory nasal sinuses, together with the demonstration of fluid levels. (Brit. J. Radiol. **4**, 421—431.) **18**, 134.

Hodgson, H. K. Graham, Sinusitis and its radiological demonstration. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1579—1586. — J. Laryng. a. Otol. **46**, 729—734.) **18**, 380. **18**, 544.

Holfelder, Hans, Ergebnisse der kombinierten operativ-röntgentherapeutischen Behandlung der Struma maligna. (Zbl. Chir. **1931**, 940—943.) **17**, 702.

Hollender, A. R., Postoperative physical aids in otolaryngology. (Arch. physic. Ther. **12**, 19—22.) **17**, 5.

Holzmann, Ein Fall von Gumma im Körper des Epistropheus. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **130**, 46—47.) **18**, 390.

Howarth, Walter, Carcinoma of superior maxilla and ethmoid. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 227.) **18**, 623.

Howarth, Walter, Spheroidal-celled carcinoma of superior maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 227.) **18**, 623.

Huizinga, Eelco, Zur Röntgendiagnostik der Bronchialfremdkörper. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1460—1466.) **18**, 661.

Jacobsen, Carl, et Ejnar Lange, Traitement des tumeurs malignes au moyen d'aiguilles à émanations de radium. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 274 bis 282.) **18**, 153.

Jacoby, Hans, Intratumorale Behandlung (Spickung) von Tumoren, namentlich der Mundschleimhaut, mit Thorium X-Nadeln. (Bruns' Beitr. **154**, 74—75.) **18**, 473.

Jacoby, Paul, Über Strahlenbehandlung. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 1223—1261.) (Dänisch.) *

Janković, S., und V. Spužić, Röntgenbehandlung des Bronchialasthmas durch die Bestrahlung der Lungen. (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 129—137.) (Serbo-kroatisch.) *

Ibbotson, William, Two cases of carcinoma of maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 226.) **18**, 623.

Jelínek, Dluhoš, Röntgendiagnostik von Halsfisteln. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 818 bis 825.) (Tschechisch.) **17**, 555.

Jinnaka, Shôichi, und Kenjin Mô, Über die röntgenologischen Untersuchungen des Schiefhalses durch Erkrankungen auf otolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **4**, 301—311.) (Japanisch.) **17**, 149.

Jossilevič, F., Stimmbandcarcinom. Laryngofissur. Excision. Röntgenbestrahlung. Heilung seit einem halben Jahre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.

Kaplan, Ja., D. Rochlin und S. Reinberg, Die Röntgendiagnostik der akuten Mastoiditis. (Vestn. Rentgenol. **9**, 19—26.) (Russisch.) **17**, 414.

Kisch, Harold, Specimen of tongue, pharynx and larynx, showing complete disappearance of an extensive carcinoma after the use of radium. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 309—310.) **17**, 424.

Kisch, Harold, Epithelioma of the vocal cord treated with radium. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 310.) **17**, 425.

Klein, Johannes, Zur Klinik des Tonsillensarkoms. (Königsberg i. Pr.: Diss. 28 S.) **18**, 414.

Kleyn, I. A. de, Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5652.) (Holländisch.) **18**, 317.

Koch, C. E., Objektive Stereoröntgenographie des Schädels insbesondere des Schläfenbeins mit schräggerichtetem Strahlenkegel. (Röntgenprax. **3**, 358—363.) **17**, 349.

Kočka, Zdeněk, Komplikationen bei Radiumbehandlung inoperabler Zungen- und Kehlkopfkrebse. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1314—1317 u. engl. Zusammenfassung 1317.) (Tschechisch.) **18**, 153.

Köhler, Alban, Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde. 6., stark verm. Aufl. (Leipzig. 672 S. u. 400 Abb. RM. 42.—.) *
Kohlmann, Gerd, Die Bestrahlung der Parotitis tuberculosa. (Fortschr. Ther. 7, 571.) **18**, 475.
Kondratenko, W. A., Über Krebs der Unterlippe bei einem 6jährigen Knaben. (Arch. klin. Chir. **168**, 431—438.) **18**, 402.
Krainz, W., und L. Kumer, Zur Technik der endolaryngealen Radiumbestrahlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1479—1488.) **18**, 467.
Kraus, L., Felsenbeinsequestrationen im Röntgenbild. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 431—448.) **17**, 28.
Kraus, L., und A. Beutel, Zur Therapie und Röntgenologie otogener Hirnabscesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 543.) **17**, 543.
Kraus, Leonard, Die Pyramidenspitzenpneumatisation im Röntgenbild. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 307—338.) **17**, 696.
Kriegsmann, Röntgenologische Untersuchungen an Warzenfortsätzen nach durchgemachter Otitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 259—276.) **18**, 109.
Kubo, Ino, Ein durch Radiumbestrahlung geheilter Fall von Nasenrachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 479.) (Japanisch.) *
Lamarque, P., G. Roux, H.-L. Guibert, J.-M. Bert et P. Avella, Résultats de la curiethérapie dans quelques cancers épithéliaux du voile du palais. (Arch. Électr. méd. **39**, 97—104.) **17**, 657.
Lambranzi, Mario, Sulla roentgenterapia del fibroma rino-faringeo. (Arch. di Radiol. **7**, 62—68.) **17**, 369.
Láng, A., Zur Behandlung des Kehlkopfkrebses. Bemerkungen zur Mitteilung von Prof. Dr. L. Halberstaedter und Prof. Dr. A. Seiffert in Band **41**, S. 73 dieser Zeitschrift. (Strahlenther. **41**, 724—725.) **18**, 593.
Láng, Adolf, Radium-chirurgische Therapie des Zungencarcinoms insbesondere desjenigen der Zungenbasis. (Orv. Hetil. **1931 I**, 530—532.) (Ungarisch.) **17**, 772.
Larrú, Betrachtungen über die Röntgenexploration und Fälle von eingeatmeten und verschluckten Fremdkörpern. (Med. ibera **1931 I**, 201—202.) (Spanisch.) *
Lasagna, Indagini radiografiche delle otosclerosi. (Otol. ecc. ital. **1**, 441—442.) **17**, 93.
Laskiewicz, A., La valeur de la radiographie dans les complications endocraniennes d'origine otique. (Otol-aryngologia slav. **3**, 544—567.) **18**, 110.
Law, Frederick M., Interpreting sinus roentgenograms. (Ann. of Otol. **40**, 82—87.) **17**, 410.
Lazarus, Paul, Die Basedowsche Krankheit und ihre Radiumbehandlung einschließlich der Splenotherapie. (Ther. Gegenw. **72**, 385—389 u. 451—456.) *
Leclerc, G., et J. Roy, Pneumatocèle intracranienne traumatique. (Lyon chir. **28**, 541—547.) **18**, 170.
Lehmann, Alfred, Beitrag zur Röntgen- und Radiumtherapie der Carcinome des Kopfes und der Halsorgane (unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Chirurgischen Universitätsklinik Königsberg der Jahre 1925/1930). (Königsberg i. Pr.: Diss. 39 S.) **20**, 295.
Leroux, Louis, Présentation de radiographie de mega-œsophage. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 213—215.) **17**, 480.
Levesque et R. Gauducheau, Traitement radio-chirurgical des tumeurs du massif maxillo-facial. (Arch. Électr. méd. **39**, 364—368. — Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 196.) **18**, 613.
Löllke, Hans, Nasenbrüche im Röntgenbild. (Z. Laryng. usw. **21**, 80—93.) **17**, 664.
Löw-Beer, Adalbert, Über die im Röntgenbilde sichtbaren Tumoren der Sellagegend. (Endokrinol. **9**, 268—280.) *
Lyons, Horace R., Postoperative use of radium in nasal polyps. (Ann. of Otol. **40**, 249—252.) **17**, 367.
Lysholm, Erik, Apparatus and technique for Roentgen examination of the skull. (Acta radiol. [Stockh.] Suppl.-Bd. 12.) (Stockholm. VI, 120 S.) **17**, 821.
McCoy, H. A., Intra-oral administration of radium. (Dent. J. Austral. **3**, 68—71.) **17**, 64.
McGibbon, J. E. G., A method of anchoring radium needles in the pharynx. (Brit. med. J. Nr **3671**, 843.) **17**, 657.
Maciel, Pedro, Die röntgenologische Untersuchung der Felsenbeinmastoideus-Gegend. (Rev. Radiol. clin. **1**, 121—135.) (Portugiesisch.) **18**, 824.
Magnotti, Tonio, L'indagine radiologica dei seni etmoidali e sfenoidali. (Arch. di Radiol. **7**, 817—848.) **19**, 46.
Maingot, G., et Sourice, Exploration radiologique du rocher. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 65.) **20**, 481.
Maingot, Georges, François Moret et André Sourice, Exploration radiologique du rocher. (J. de Radiol. **15**, 332—336.) **18**, 197.

Malan, A., Syndrome de Gradenigo bilatéral. De l'importance de l'examen radiologique des pyramides pétreuses dans ce syndrome. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 129—135.) **17**, 127.

Martin, Hayes E., and Otto H. Pflueger, The comparative radiosensitivity of pharyngeal tumors. (Radiology **17**, 425—431.) **18**, 152.

Martin, Hayes E., and George S. Sharp, The use of gold filtered radon implants in the treatment of intraoral cancer. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 28—46.) **18**, 408.

Massonnaud, Incidences unilatérales de la mastoïde. Notes de pratique. Technique sans appareil spécial. (Arch. Électr. méd. **39**, 405—410.) **19**, 15.

Masy, S., Un cas de pneumocéphale posttraumatique. (J. belge Radiol. **20**, 333 bis 335.) **19**, 46.

Mathiesen, W., Über eine neue Bestrahlungslampe für die Lichttherapie, „Kandem-Bogenlichtsonne", und deren Stellung zur Finsenlampe. (Z. physik. Ther. **41**, 261—270.) **18**, 134.

Matsuzawa, Matsuya, Über die Entwicklung der malignen Geschwülste und die Radiumtherapie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 172.) (Japanisch.) *

Matteucci, Giacomo, Elioterapia artificiale. Manuale pratico per le applicazioni del sole artificiale. Prefaz. de Silvestro Baglioni. (Milano. XXIII, 644 S. u. 24 Abb. L. 36.—.) *

Mayer, Otto, Zur Röntgenbestrahlung der Tonsillen. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 521.) **17**, 444.

Mayer, Otto, Zur Röntgenbestrahlung der chronischen Tonsillitis. Bemerkungen zu vorstehendem gleichnamigen Artikel von Prof. G. Schwarz. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 584.) **17**, 445.

Medical uses of radium. Summary of reports from research centres for 1930. (Med. Res. Council, spec. Rep. Ser. Nr. 160.) (London. X, 37 S. 1/—.) **18**, 518.

Mehler, Großer Gaumendefekt durch Cylindrom. Radiumbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 234.) **17**, 479.

Meland, Orville N., The treatment of metastatic involvement of the neck secondary to intraoral cancer. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 20—22 u. 39—46.) **18**, 410.

Mill, W. A., Post-cricoid carcinoma treated with radium. Specimen. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1212—1213.) **18**, 61.

Miller, Joseph W., Artificial sunlight in the treatment of laryngeal tuberculosis. Modified carbon arclight. (Arch. of Otolaryng. **13**, 326—346.) **17**, 392.

Mittermaier, Erkrankungen der Nasennebenhöhlen und der Schädelbasis im axialen Röntgenbild. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 283—290.) **18**, 102.

Mittermaier, Richard, Methods of radiography in sinus affections. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 661—669.) **17**, 786.

Moatti, L., Considérations cliniques sur la radiographie dans les mastoïdites aiguës. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **4**, 411—433.) **17**, 673.

Moll, A., Form und Bedeutung des Ansatzrohres. (Stimme [Berl.] **25**, 169—174.) **17**, 378.

Mollison, W. M., Squamous-celled carcinoma of the maxillary antrum and ethmoid. Operation. — Deep X-ray therapy. No recurrence five years later. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 226.) **18**, 623.

Murphy, Oswald, A review of cases treated by radium. (Ir. J. med. Sci., VI. s. Nr **70**, 542—552.) **18**, 196.

Neidhardt, Karl, Zur Therapie der Angina agranulocytotica. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 711—712.) **17**, 611.

Nemours, A., Sur un signe radiologique de cancer de l'œsophage au début. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. **20**, 406—407.) **18**, 160.

Neumann, H., Cylindromatöses Basalzellencarcinom des äußeren Gehörganges. Excision, Radiumbestrahlung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 874.) **18**, 253.

Nicotra, Antonino, Reazioni da sinusite cronica ed indagine radiologica. (Riv. Radiol. e Fisica med. **3**, 1—22.) **17**, 455.

Novák, František V., Die Behandlung der laryngealen Krebstumoren mit Radium. (Liječn. Vjesn. **53**, 969—972.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 270.

O'Malley, John F., Epithelioma of soft palate treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 229.) **18**, 623.

Osterwald, Über Erfahrungen in der Lichttherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik der Charité. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 779. — Z. Laryng. usw. **21**, 38 bis 41.) **16**, 779. **17**, 550.

Pannewitz, v., Das Symptom der partiellen Schlucklähmung. (Fortschr. Röntgenstr. **44**, Kongr.-H., 71—72.) **18**, 220.

Pannewitz, G. v., Partielle Schlucklähmung als Röntgensymptom bei Erkrankungen des Oesophagus. (Fortschr. Röntgenstr. **44**, 170—177.) **18**, 220.

Parmenter, C. E., S. N. Treviño and C. A. Bevans, A technique for radiographing the organs of speech during articulation. (Z. Exper.phonet. **1**, 63—84.) **20, 8.**

Petrov, N., Der gegenwärtige Stand der operativen Strahlen- und kombinierten Behandlung von bösartigen Geschwülsten. (Nov. chir. Arch. **24**, 161—166.) (Russisch.) **19, 13.**

Pettini, Piero, La radium e la röntgenterapia delle forme più comuni delle neoplasie della bocca. (L'Actinoter. **10**, 1—34.) **18, 667.**

Pfahler, G. E., and J. H. Vastine, Radiation therapy in cancer of the mouth. With especial reference to the use of pure gamma rays. (J. amer. med. Assoc. **96**, 664 bis 669.) **17, 274.**

Phillips, Ralph, Histology of buccal carcinoma in relation to prognosis and radiosensitivity. (Lancet **1931 I**, 118—122.) **17, 651.**

Podgaeckij, G., Über Tuberkulose der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 299—302.) (Russisch.) **17, 619.**

Podvinec, S., Die entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase im Röntgenbilde. (Otolaryngologia slav. **3**, 222—232.) **17, 367.**

Pohl, R., Zur Diagnostik an der unteren Trachea und an den Bronchien. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 87—88.) **20, 462.**

Poledňák, Ladislav, Anomalie der Sinus sigmoideus im Röntgenbilde. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1497—1498.) (Tschechisch.) **18, 229.**

Pomeranz, R., Roentgen diagnosis of disease at the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. **13**, 63—72.) **17, 387.**

Possati, A., Il riempimento delle vallecole epiglottiche segno radiologico precoce di carcinoma dell'esofago? (Atti 2. Conv. naz. per la Lotta contro il Cancro 397 bis 400.) **17, 528.**

Proetz, Arthur W., The displacement method of sinus diagnosis and treatment. A practical guide to the use of radiopaques in the nasal sinuses. (Saint Louis. XVIII, 242 S. u. 146 Abb. $ 6.—.) **18, 355.**

Prozorov, A., Graphische Darstellung der röntgenologischen Untersuchung des Brustkorbes der tuberkulösen Kranken. (Vopr. Tbk. **9**, 761—771 u. dtsch. Zusammenfassung 771.) (Russisch.) *

Prusík, B., und L. Volicer, Behandlung der retrosternalen Struma mit Röntgenstrahlen. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 461—466 u. engl. Zusammenfassung 465—466.) (Tschechisch.) *

Railliet, Delattre, Ginsbourg et Nicolle, Syndrome hypogranulocytaire mortel. Essai de traitement par le radium. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1594 bis 1596.) **18, 479.**

Reincke, F. C., Filmbrände und ihre Verhütung. (Röntgenprax. **3**, 1053—1055.) *

Reyher, P., Das Röntgenbild der Thymusdrüse. (Erg. inn. Med. **39**, 578—612.) **18, 698.**

Richards, G. E., Chronic infections of the maxillary antra in systemic disease — a radiological study. (Brit. J. Radiol. **4**, 120—126.) **17, 121.**

Richter, Helmuth, Genügt das Röntgenbild zur Klärung des Pneumatisationsvorganges der Nasennebenhöhlen? (Z. Laryng. usw. **22**, 102—106.) **18, 543.**

Rieder, Wilhelm, Über die Röntgenbestrahlung des Basedowkropfes als vorbereitende Behandlung und als Behandlung der Wahl. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 391—399.) *

Roberts, Ffrangcon, X-ray therapy in hyperthyroidism. (Brit. J. physic. Med. **6**, 65—67.) **17, 826.**

Roth, Józef, Über Oesophagus-Bronchialfistel. (Polska Gaz. lek. **1931 I**, 458—460.) (Polnisch.) **17, 566.**

Runström, G., Beitrag zur Röntgendiagnostik chronischer, vom Mittelohr ausgegangener Veränderungen im Felsenbein. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 389 bis 391.) **18, 109.**

Santoro, Angelo, La radiumterapia del cancro della bocca. (Contributo casistico.) (Radiol. med. **18**, 115—128.) **17, 63.**

Santoro, Angelo, Guarigione clinica di un epiteliome della lingua dopo un terzo trattamento radium-terapico. (Arch. di Radiol. **7**, 204—206.) **17, 772.**

Santoro, Mario, Su di alcuni casi di radiologia esofagea. (Diverticolo esofageo, corpo estraneo, fistola esofago-tracheale.) (Arch. di Radiol. **7**, 207—215.) **17, 782.**

Satô, Shigekazu, und Noboru Murakami, Resultate der Tiefenbestrahlung gegen Ot. med. ac. (Otologia [Fukuoka] **4**, 558.) (Japanisch.) *

Satta, Kinji, Vorstellung des Radiogramms auf Transreight-Papier. (Otologia [Fukuoka] **4**, 555.) (Japanisch.) *

Sayama, M., Über die Verknöcherung des Kehlkopfes bei Chinesen. (J. of orient. Med. 14, dtsch. Zusammenfassung 53—54.) (Japanisch.) 17, 606.

Scal, J. Coleman, Report of three cases of diseased inoperable tonsils eradicated with radium. (Laryngoscope 41, 519—520.) 18, 256.

Schatzki, R., Das normale und das krankhaft veränderte Innenrelief des Oesophagus im Röntgenbild. (Röntgenprax. 3, 529—541.) 17, 781.

Scheuer, Kurt, Röntgenerfahrungen bei Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. 20, 437 bis 443.) 17, 164.

Schreus, H. Th., und E. Willms, Über die Röntgenbehandlung allergischer Krankheiten (Asthma, Ekzem und Heufieber). (Fortschr. Ther. 7, 266—272.) 18, 394.

Schwarz, G., Zur Röntgenbestrahlung der chronischen Tonsillitis. Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel von Prof. O. Mayer in H. 16 der W. kl. W. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 583—584.) 17, 444.

Schwennicke, Helmuth, Die Strahlenbehandlung der hyperthyreoiden Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Veränderlichkeit des Blutjodgehaltes. (München: Diss. 55 S.) *

Serrand, J., Röntgenthérapie de la maladie de Basedow. (J. de Radiol. 15, 447 bis 450.) 18, 330.

Sézary, Ducourtioux et Barbara, Traitement du lupus par l'actinothérapie locale (lampe de quartz). (Bull. Soc. franç. Dermat. 38, Nr 7, 1117—1124.) *

Shimamoto, Mutsuichirô, Adamantinom und Radiumtherapie. (Otologia [Fukuoka] 4, 421—424.) (Japanisch.) 17, 397.

Shirota, Genrokuro, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Radiumstrahlen in großer Dosis auf das Nasengewebe. (Mitt. med. Akad. Kioto 5, 667 bis 746 u. dtsch. Zusammenfassung 83—85.) (Japanisch.) 17, 783.

Shirota, Genrokuro, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Radiumstrahlen in großer Dosis auf den Kehlkopf und die Trachea. (Mitt. med. Akad. Kioto 5, 1659—1692 u. dtsch. Zusammenfassung 159—161.) (Japanisch.) 18, 197.

Shirota, Genrokurô, Über die Veränderung der Nasenschleimhaut durch die Radiumbestrahlung. (Otologia [Fukuoka] 4, 379.) (Japanisch.) *

Simmons, Channing C., The treatment of oral cancer. (Amer. J. Roentgenol. 26, 5—11 u. 39—46.) 18, 406.

Simpson, Frank E., Radium in the treatment of hemangioma of larynx. (J. amer. med. Assoc. 96, 342—344.) 17, 106.

Skoog, Torsten, Intrakranielle Luftansammlung nach Schädigung der pneumatischen Räume des Schädels. (Acta chir. scand. [Stockh.] 68, 310—324.) 18, 588.

Spectorowa, Z., J. Sobin und L. Melnikow, Zur Frage der Röntgentherapie der Larynxtuberkulose. (Z. Hals- usw. Heilk. 30, 289—297.) 18, 466.

Steurer, Das Röntgenbild als Hilfsmittel für die Diagnose der Otosklerose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 252—253.) 17, 252.

Steurer, Zur Frage der Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 113—123.) 18, 114.

Stevens, J. Thompson, The Roentgen rays and radium in toxic goiter and hyperthyroidism. Evaluation and treatment. (J. amer. med. Assoc. 97, 1689 bis 1691.) 18, 756.

Stewart, Fred W., The structure of intraoral carcinoma in relation to radiosensitivity, tissue dosage and aquedate therapy. (Amer. J. Roentgenol. 26, 1—4 u. 39 bis 46.) 18, 408.

Stewart, W., Carcinoma of larynx treated with radon needles. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 310.) 17, 425.

Stoppani, F., Considerazioni cliniche radiologiche su alcuni casi di „costa cervicale". (Diario radiol. 10, 33—48.) 17, 701.

Stoppani, Franco, La circolazione diploica nelle sindromi di ipertensione cranica e nelle sinusiti iperplastiche. (Ann. Laring. ecc. 31, 117—124.) 17, 785.

Stout, Philip S., Comparative surgical anatomy of infant, child and young adult temporal bones and mastoid processes (lantern slides and specimens). (Laryngoscope 41, 313—321.) 17, 728.

Stumpf, Pleikart, Das röntgenographische Bewegungsbild und seine Anwendung. (Flächenkymographie und Kymoskopie.) Mit einem Geleitwort v. Gottfried Boehm. (Fortschr. Röntgenstr. Hrsg. v. Grashey. Erg.-Bd. 41. Archiv u. Atlas d. norm. u. path. Anat. in typischen Röntgenbildern.) (Leipzig. 78 S. u. 117 Abb. RM. 15.—.) 18, 3.

Tadaki, Yoshinobu, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Nasengewebe. (Mitt. med. Akad. Kioto 5, 1461—1612 u. dtsch. Zusammenfassung 155—157. — Otologia [Fukuoka] 4, 378.) (Japanisch.) 18, 284.

Tadaki, Yoshinobu, Experimentelle Studien über den Einfluß der Röntgenbestrahlung auf das Nasengewebe. (Otologia [Fukuoka] 4, 553.) (Japanisch.) *

Tager, I., Zur Kasuistik seltener Erkrankungen des Oesophagus. (Röntgenprax. 3, 272—277.) 17, 364.

Takemura, K., A case of tuberculous dacryocystitis treated with roentgen rays. (Amer. J. Roentgenol. 26, 264.) 18, 490.

Talia, Ferdinando, Gozzo endotoracico con grave stenosi esofago-tracheale curato con i raggi X. (Radiol. med. 18, 476—486.) 17, 390.

Talini, Pier Carlo, Particolarità di tecnica e di rilievi radiologici nel carcinoma esefago. (Radiol. med. 18, 1183—1210.) 18, 160.

Tamiya, Chichio, und Mitsuo Tamura, Röntgenologisch-experimentelle Studien über den Oesophagus mit besonderer Rücksicht auf die Pathogenese der sogenannten „funktionellen" idiopathischen Oesophagusdilatation. VI. Mitt. (Z. exper. Med. 78, 337—352.) 18, 347.

Taylor, Henry K., The Roentgen findings in suppuration of the petrous apex. (Ann. of Otol. 40, 367—395.) 18, 48.

Tenaglia, Giuseppe, Sull'azione dei raggi solari e della lampada di quarzo nella cura postoperativa delle affezioni mastoidee. (Otol. ecc. ital. 1, 443. — Arch. ital. Otol. 42, 152—157.) 17, 93. 17, 794.

Texier, Levesque et Viel, Epithélioma épidermoïde, végétant, de type spinocellulaire, de la région ventriculaire gauche du larynx, traité de juillet 1926 à février 1929, par thyrotomie, puis laryngostomie, avec applications de rayons X et de radium et de diathermie pour récidives successives. Guérison se maintenant depuis deux ans. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 4, 404—410.) 17, 393.

Theissing, G., Aleukämische Lymphadenose mit ausgedehnten Veränderungen an Rachen, Kehlkopf und Augen. Ausgezeichneter Heilerfolg durch Röntgenbestrahlung. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 147—154.) 17, 99.

Thomas, Earle H., Fundamentals underlying the practical management of: Various oral surgery conditions; roentgenographic interpretation and mouth diagnosis from a health standpoint. (J. amer. dent. Assoc. 18, 1916—1927.) 18, 209.

Thost, Die Kehlkopftuberkulose im Röntgenbild. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 777.) 16, 777.

Tobeck, Alfred, Die histologische Rückbildung der Lymphoepitheliome nach Röntgenbestrahlung. (Ein Beitrag zur Frage, ob die Sonderstellung der Lymphoepitheliome berechtigt ist.) (Z. Hals- usw. Heilk. 30, 182—196.) 18, 479.

Torrigiani, C. A., Terapia irradiante radioattiva dei sarcomi della faringe. (Otol. ecc. ital. 1, 445. — Valsalva 7, 385—393.) 17, 93. 17, 774.

Traina, S., Sul valore dell'esame radiografico dei seni mascellari nella diagnosi di sinusite purulenta. (Boll. Mal. Or. 49, 105—112.) 17, 121.

Tremble, G. Edward, Method of outlining mucocele by the injection of iodized oil. (Arch. of Otolaryng. 13, 836—841.) 17, 602.

Tschiassny, K., Parotistumor. Nekrose nach Radium- und Röntgenbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 116—118.) 17, 88.

Uspensky, A., und A. Helfon, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Erforschung der Bronchektasien. (Fortschr. Röntgenstr. 44, 635—644.) 18, 400.

Vaccarezza, Raúl F., Intratracheale Injektion von Lipoidol. Angewandte Methode. (Prensa méd. argent. 18, 798—802.) (Spanisch.) 18, 469.

Vail, Harris H., Retrobulbar optic neuritis originating in the nasal sinuses. A new method of demonstrating the relation between the sphenoid sinus and the optic nerve. (Arch. of Otolaryng. 13, 846—863.) 17, 721.

Vaughan, John H., Radium treatment of infected tonsils. (Arch. physic. Ther. 12, 15—16.) 16, 816.

Vercing, Lapierre et Proby, Appareil moulé endo-buccal porte-radium pour les tumeurs du larynx. (Otol. internat. 15, 604.) 18, 736.

Vidau, Sugli effetti della radioterapia profonda su di un caso di craniorinorrea. (Otol. ecc. ital. 1, 445.) 17, 93.

Videbech, H., Klinisches und Experimentelles über die Lichtsensibilisation durch Trypaflavin. Mit besonderem Hinblick auf die lokale Lupusbehandlung. (Strahlenther. 41, 417—434.) 18, 421.

Vischia, Quintino, L'esplorazione radiografica del cranio secondo le direttive della scuola romana. (Arch. di Radiol. 7, 866—876.) 19, 14.

Volkmar, Herbert, Röntgenerfahrungen bei Cholesteatomen des Mittelohres. (Z. Laryng. usw. 21, 424—437.) 18, 4.

Vulfson, S., und V. Ginzburg, Die klinische Bedeutung der Röntgendiagnostik der Larynxaffektionen. (Russk. Otol. 24, 189—199.) (Russisch.) 19, 26.

Wahl, Rudolf, Was leistet die Röntgenbestrahlung bei der Entkeimung von Diphtherie-Bacillenträgern? (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 276—278.) **17**, 116.

Walters, O. M., B. J. Anson and A. C. Ivy, The effect of X-rays on the thyroid and parathyroid glands. (Radiology **16**, 52—58.) *

Waters, Charles A., and Whitmer B. Firor, Roentgenotherapy of angina agranulocytica. (Bull. Hopkins Hosp. **48**, 349—351.) **18**, 20.

Wein, Zoltán, Über einen durch Röntgenbehandlung seit einem Jahr geheilten Kehlkopfkrebs. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1183—1187.) **18**, 142.

Wickham, L., Le cancer du sillon gingivo-lingual et son traitement par la radiumthérapie. (L'Odontologie **51**, 34—40 u. 54—56.) **17**, 358.

Widmann, Bernard P., Radium and Roentgen-ray treatment of cancer of the mouth. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 12—19 u. 39—46.) **18**, 410.

Wintz, Hermann, Mesures de protection contre les dangers résultant de l'emploi des rayons du radium, Rœntgen et ultra-violets. (Sér. de publ. de la soc. des nat. III. hyg. Nr. C. H. 1054.) (Genève. 110 S. Schweiz. Frcs. 3.75.) *

Wirth, E., Die Röntgendiagnostik im Dienste der Oto-Rhino-Laryngologie. (Röntgenprax. **3**, 241—260.) **17**, 206.

Woenckhaus, E., Beitrag zur Strahlenbehandlung des Morbus Basedowii. (Ther. Gegenw. **72**, 249—251.) **17**, 825.

Womack, David R., and J. Raymond Hume, Neosilvol in sinusography. (Laryngoscope **41**, 203—208.) **17**, 159.

Worms, G., Exploration radiologique du sinus maxillaire dans les différentes conditions pathologiques. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 45—64.) *

Yoshie, Yoshio, Über röntgenologische Bestimmung der Indikation für Antrotomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 558—559.) (Japanisch.) *

Zaviska, Pavel, und Desider Messinger, Beiträge zur Technik der Quarzlichttherapie in der Otolaryngologie. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 21—25.) **17**, 551.

Zuppinger, A., Tracheotomie und Röntgenbestrahlung bei Hypopharynx- und Larynxtumoren. (Zbl. Chir. **1931**, 1170—1173.) **17**, 562.

Bakteriologie, Serologie und Infektionskrankheiten.

Auricchio, Luigi, Sulla possibilità di fenomeni anafilattici nella sieroterapia per via orale. (Pediatria Riv. **39**, 289—299.) **17**, 698.

Beach, J. R., A filtrable virus, the cause of infectious laryngotracheitis of chickens. (J. of exper. Med. **54**, 809—816.) *

Bender, Willy, Über einen Erreger von Hirnabscessen. (Zbl. Bakter. I Orig. **122**, 469—476.) *

Besche, Arent de, Serumuntersuchungen bei Anaphylaxie und Allergie. (Norsk Mag. Laegevidensk. **92**, 17—27 u. engl. Zusammenfassung 26—27.) (Norwegisch.) *

Besredka, A., Antivirustherapie. (Jena. VII, 221 S. RM. 10.—.) *

Bronzini, A., Otite da pneumococco mucoso con sindrome del foro lacero posteriore e stilomastoideo. (Valsalva **7**, 244—257.) **17**, 291.

Brošniovskij, P., Zur Virulenz des Bacterium coli bei akuter Mastoiditis. (Russk. Otol. **24**, 364—367.) (Russisch.) **18**, 616.

Burack, S., Über Pathogenese (Bakterio-, Sero- und Histologie), Ätiologie, Kontagiosität, Verbreitungswege und Statistik des Skleroms (Scleroma respiratorium). Sammelreferat auf Grund fremder und eigener Erfahrungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 321—345.) **17**, 321.

Carcò, Paolo, Sulla gram-resistenza dei piogeni delle suppurazioni timpaniche acute. (Otol. ecc. ital. **1**, 580—590.) **18**, 364.

Carcò, Paolo, Vaccinoterapia delle sinusiti mascellari. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 259—269.) *

Comel, Giuseppe, L'otite media da streptococco mucoso. (Ann. Laring. ecc. **31**, 26—43.) **17**, 127.

Courmont, Paul, et Paul Sédallian, Épidémie de fièvre puerpérale causée par un même streptocoque d'origine pharyngée. (Presse méd. **1931 II**, 1325—1326.) **18**, 81.

Craig, Stuart L., Report of case of double mastoid infection caused by type III pneumococcus mucosus. (Laryngoscope **41**, 64—66.) **17**, 141.

Cretté, Remarques sur un cas de tétanos céphalique, à début simulant une laryngite striduleuse. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 570—571.) **17**, 860.

Debré, Robert, G. Ramon und C. Petot, Essais de vaccination contre la scarlatine à l'aide d'une anatoxine du streptocoque scarlatineux. (Rev. d'Hyg. **53**, 881—898.) *

Dei Rossi, Armando, Ricerche sulla flora aerobica delle mesotimpaniti acute e croniche. (Arch. ital. Otol. **42**, 441—466.) **18**, 107.

Donadei, Giovanni, Tentativi di immunizzazione per via nasale contro la tossina dello streptococco isolato da scarlattinosi. (Otol. ecc. ital. **1**, 339—340.) **18, 609.**

Dopter, La vaccination associee (antityphoidique et antidiphtérique) appliquée à la prophylaxie dans l'armée. (Arch. Méd. mil. **95**, 77—79.) *

Emerson, Haven, Significant differences in racial susceptibility to measles, diphtheria and scarlet fever. A statistical study of case incidence and deaths among tenement dwellers in New York City, 1921—1925, inclusive. (J. prevent. Med. **5**, 317—350.) *

Erhardt, Albert, Die Verwandtschaftsbestimmungen mittels der Immunitätsreaktionen in der Zoologie und ihr Wert für phylogenetische Untersuchungen. (Erg. Zool. **7**, 279—377.) *

Fabian, A., Die neue serodiagnostische Luesreaktion von Meinicke (M.K.R.). (Česká Dermat., Šamberger-Festschr., 81—86 u. dtsch. Zusammenfassung 86—87.) (Tschechisch.) *

Fenyvessy, Béla, und Lajos Kun, Warum treten Influenzaepidemien jedes zweite Jahr auf? (Magy. orv. Arch. **32**, 421—431.) (Ungarisch.) **18. 691.**

Flaum, Alfred, Komplementbindungsversuche bei Maul- und Klauenseuche. (Acta path. scand. [Københ.] **8**, 316—320.) *

Fremel, F., Bemerkenswerter Verlauf einer bilateralen Mucosusmastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1275—1276.) **18, 443.**

Grabscheid, E., Streptococcus viridans als Erreger einer Otitis media suppurativa, einer Mastoiditis und eines Senkungsabscesses. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1008 bis 1009.) **18, 441.**

Grabscheid, Eugen, Ergänzung zu meiner in den Folia oto-laryngologica 1931 erschienenen Arbeit: „Über die Eigentümlichkeiten der Otitis bei der Grippeepidemie 1930—1931 (Otitis interna gripposa)". (Z. Laryng. usw. **22**, 39—40.) **18, 294.**

Gräff, S., Der Primärinfekt des Rheumatismus infectiosus specificus. (Zbl. Path. **52**, Erg.-H., 206—216 u. 251—258.) **18, 263.**

Gräff, Siegfried, Der Rheumatismus infectiosus specificus, seine Pathogenese und pathologisch-anatomische Differentialdiagnose. (Upsala Läk.för. Förh., N. F. **36**, 349—373.) *

Gundel, M., und H. Linden, Die Flora der Mundhöhle Gesunder und ihre Bedeutung für die Pathogenese der Erkrankungen der Atmungsorgane. (Zbl. Bakter. I Orig. **121**, 349—362.) **18, 401.**

Hama, Takao, Familiäre Infektion durch Streptokokken? (Otologia [Fukuoka] **4**, 460—461.) (Japanisch.) *

Handschuh, Rudolf, Die fokale Infektion als Ursache von Allgemein-Erkrankungen. (Breslau: Diss. 44 S.) *

Hayashi, Sotoo, Klinische Erfahrungen: 1. Angina gangraenosa. 2. Regenwurmausschlag und syphilitisches Exanthem. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1055—1056.) (Japanisch.) *

Hecke, Friedrich, Weitere Mitteilungen über die künstliche Vermehrung des Maul- und Klauenseuchevirus in Gewebekulturen. (Zbl. Bakter. I Orig. **119**, 385—397.) *

Helmholz, Henry F., Streptococcus hemolyticus in the nasopharynx of children. (Amer. J. Dis. Childr. **42**, 328—334.) **18, 422.**

Hesse, Zur Bakteriologie der chronischen Mittelohreiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 360—368 u. 376.) **18, 295.**

Hoshiya, Hiroshi, Über Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 829.) (Japanisch.) *

Ichikawa, Tatsuo, Ein Fall von Gesichtserysipelas nach der Radikaloperation des Ohres. (Otologia [Fukuoka] **4**, 374—375.) (Japanisch.) *

Iizuka, Saburô, 3 Fälle von Mucosusotitis mit intrakraniellen Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 893—894.) (Japanisch.) *

Kadiura, Kishirô, Über biologische Eigenschaften von Streptococcus mucosus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 473—474 u. 578.) (Japanisch.) *

Katzschmann, Erich, Über die Behandlung des Gesichtserysipels. (Z. Laryng. usw. **22**, 57—63.) **18, 323.**

Keeler, Harold R., Staphylococcus septicemia. (Med. Clin. N. Amer. **15**, 439 bis 448.) **20, 296.**

Keilty, Robert A., Gingivitis. VIII. Gingivitis an entity, including all forms from acute Vincent's to chronic pyorrhea: Description, bacteriology and pathology. (South. med. J. **24**, 386—390.) *

Kimla, Rudolf, und Antonín Čech, Noma. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1711—1713.) (Tschechisch.) **18, 752.**

Kleinschmidt, H., Beobachtungen bei einer Scharlachendemie. (Med. Klin. **1931 II**, 1409—1412.) *

Kleinschmidt, H., Der Bordet-Gengousche Keuchhustenbacillus und der Pfeiffersche Influenzabacillus. (Klin. Wschr. 1931 II, 1847—1850.) *
Kolmer, John A., and K. W. Amano, The specific prophylaxis of pneumococcus and streptococcus meningitis. I. Serum prophylaxis. (Arch. of Otolaryng. 14, 125—138.) 18, 374.
Kurai, Saburô, Experimentelle Studien von der Knorpelinfektion durch Bac. Pyocyaneus. (Otologia [Fukuoka] 4, 556.) (Japanisch.) *
Lehmann, Walther, Streptokokkenerkrankungen. (Siehe Erg. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd 40, S. 604—749 [vorliegender Jber. S. 2].) 17, 690.
Lehmann, Walther, Scharlach und seine Beziehungen zu Streptokokken. (Siehe Erg. d. Hyg. usw. Bd 12, S. 650—718 [vorliegender Jber. S. 1].) *
Le Mée, J. M., Le sérum antipneumococcique par voie buccale dans le traitement des oto-mastoïdites aiguës. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 10, 1103—1106.) 18, 379.
Liébault et Moinson, Deux abcès péri-amygdaliens traités par le bactériophage avec et sans auto-hémothérapie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 7, 808—809.) 18, 128.
Lieber, K., Über Influenzauntersuchungen an Sektionsmaterial (Respirationsorgane) in epidemiefreier Zeit und während der Influenzaepidemie im Frühjahr 1929. (Zbl. Bakter. I Orig. 122, 476—483.) *
Luongo, R. A., Vincent's infection of the middle ear and mastoid; radical operation. (Laryngoscope 41, 242—245.) 17, 676.
Mackeen, R. A. H., Bacillus pyocyaneus in the bloodstream in a case of agranulocytic angina. (Canad. med. Assoc. J. 24, 424—425.) *
Martin, Robert C., Streptothrix infections of the mastoid, middle and external ear. (Ann. of Otol. 40, 1171—1178.) 18, 499.
Martínez Brina, J., und S. Izquierdo Laguna, Histamin und anaphylaktischer Shock. (Progr. Clínica 39, 715—721.) (Spanisch.) *
Matsuda, Gôichi, Shômei Taniguchi und Yasuhei Yamaguchi, Ein Fall von „Espunsia". (Otologia [Fukuoka] 4, 567.) (Japanisch.) *
Matsuda, Ryûichi, und Haruo Aikawa, 2 Fälle von „Espunsia". (Otologia [Fukuoka] 4, 567.) (Japanisch.) *
Matsuoka, Koichi, Ein Fall von Noma in dem rechten Wangenteile, welche die Orbitalgewebe und den rechten Bulbus nekrotisierte. (Acta Soc. ophthalm. jap. 35, 123—128.) 17, 357.
Missionžnikov, Ja., Elf Fälle von Sklerom der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. 8, 430—433 u. dtsch. Zusammenfassung 433.) (Russisch.) 18, 135.
Morita, Chikashi, Über Avitaminose und Pyocyaneusinfektion bei akuten Mittelohreiterungen. (Otologia [Fukuoka] 4, 824.) (Japanisch.) *
Moulonguet, André, et J. L. Doniol, Le traitement des sinusites maxillaires chroniques par le bactériophage de d'Hérelle. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 270—278.) *
Neo, T., Über die Appendicitis durch hämolytische Streptokokken. (Otologia [Fukuoka] 4, 991—993.) (Japanisch.) *
Neo, Toshio, Experimentelle Studien über die Veränderung des Tonsillen- und Nierenparenchyms durch hämatogene Streptokokkeninfektion. (Otologia [Fukuoka] 4, 482—483.) (Japanisch.) *
Neo, Toshio, Über die pathologischen Veränderungen durch hämatogene Infektion mit Streptococcus haemolyticus. (Otologia [Fukuoka] 4, 579—580.) (Japanisch.) *
Nieter, A., Die Bedeutung der Streptokokken beim Scharlach. (Zbl. Hyg. 25, 465—472.) *
Ôto, Masakichi, Ein Fall von Miliartuberkulose unter Verdacht auf eine Sepsis im Anschluß an eine Pharyngitis ulcerosa. (Otologia [Fukuoka] 4, 828.) (Japanisch.) *
Ottolenghi, Renato, Il bacteriofago di d'Herelle nelle infezioni staffilococcique della cavità boccale. (Ann. Clin. odontoiatr. 8, 1155—1159.) 18, 146.
Oyama, Yoshiteru, Ein Fall von „Pyodermite végétante (Hallopeau)"? (Otologia [Fukuoka] 4, 574.) (Japanisch.) *
Panton, P. N., F. C. O. Valentine and Victor W. Dix, Staphylococcal infection and antitoxin treatment. (Lancet 1931 II, 1180—1183.) *
Pavia, Mafalda, Vaccinazione antidifterica in bambini tubercolosi. (Riv. Clin. pediatr. 29, 1—16.) 17, 364.
Piazza-Missorici, A., Sa quattro rari casi di endotelioma del palato guariti colla autovaccino-terapia Citelli. Contributo alla istopatogenesi e alla terapia dei tumori endoteliali. (Otol. ecc. ital. 1, 37—52 [1930].) 18, 835.
Pick, Imre, Milchsäurebakterientherapie in der Ohrenkeilkunde. (Gyógyászat 1931 I, 136—138.) (Ungarisch.) 17, 227.

Pilot, I., and D. J. Davis, Tonsillectomy in carriers of streptococcus epidemicus. (J. inf. Dis. **48**, 501—504.) **17, 446.**

Pilot, I., M. Lampert and D. J. Davis, Otitis media and mastoiditis due to streptococcus epidemicus. (J. inf. Dis. **48**, 498—500.) **17, 792.**

Quevedo, José M., Untersuchungen über Maul- und Klauenseuche. (Rev. Med. vet. **13**, 79—83.) (Spanisch.) *

Retrouvey, Henry, Manifestations laryngées des maladies infectieuses. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 502—516.) **18, 194.**

Reymann, Georg, Gibt es klinisch-diagnostische Merkmale für die Fokalsepsis und ihre Metastasen. Neue Vorschläge zur Therapie der Fokalsepsis und ihrer Metastasen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 499—505.) *

Rosener, L., Der Milzbrand beim Menschen. (Sovet. Klin. **15**, 122—134 u. dtsch. Zusammenfassung 134.) (Russisch.) *

Salvetti, Méningite à colibacille. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 530—531.) *

Sasaki, Minoru, und Ichizô Hayakawa, Weitere Mitteilung von Paratonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 898—899.) (Japanisch.) *

Sčerbakov, I., Zur Frage des Auffindens der Spirochäte pallida auf den Mandeln bei Fehlen spezifischer Veränderungen an denselben. (Vrac. Delo **14**, 32—38.) (Russisch.) **17, 775.**

Schmidt-Schleicher, H., Neuere Anschauungen über das Wesen der Wassermannschen Reaktion. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg **66**, 1—8.) **19, 88.**

Segall, Walter, Untersuchungen über die Ausbreitung des Schleimhauterysipels vom Nasen-Rachenraum auf die äußere Haut über das Mittelohr. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1592—1593 u. 1684—1687.) **19, 209.**

Sichert-Modrow, Irmengard, Über die elektrische Ladung und Adsorbierbarkeit des Maul- und Klauenseuchevirus. (Zbl. Bakter. I Orig. **122**, 510—512.) *

Specht, Mittelohr-, Labyrinth- und Hirnhautentzündung beim Kaninchen infolge Milbenerkrankung des Gehörganges. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 103—114.) **17, 413.**

Stroe, A., D. Hortopan et J. Bazgan, Les angines nécrotiques de la scarlatine et leur traitement par le sérum antigangréneux. (Rev. franç. Pédiatr. **7**, 23—43.) **17, 360.**

Sugihara, Noboru, Über den Wert der Autovaccine-Therapie bei acuten Mittelohreiterungen und Exacerbation der chronischen Mittelohreiterungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 320—330.) (Japanisch.) **17, 163.**

Šukovskij, A., Zur Frage über die Fuso-Spirillosen und deren Beziehungen zum Ohre. (Ž. ušn. Bol. **8**, 661—671.) (Russisch.) **18, 614.**

Tanemura, Tatsuo, Über die Beziehungen zwischen p_H-Konzentration des Eiters und den Eitererregern bei der Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1054.) (Japanisch.) *

Tannaka, A., Otogene Meningitis durch Streptococcus mucosus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 976—977.) (Japanisch.) *

Théobalt, E., et R. Moline, L'association antivirus bactériophage dans le traitement des infections du rhino-pharynx. (Presse méd. **1931 II**, 1417—1418.) **18, 150.**

Tuscherer, J., Typischer Keuchhusten durch Maserninfektion coupiert. Eine Beobachtung aus der Praxis. (Med. Klin. **1931 II**, 1214—1215.) *

Urbantschitsch, Ernst, Mucosus-Meningitis und -Sinusthrombose, bis auf das Endstadium symptomlos verlaufend. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 626—627.) **17, 749.**

Vágó, János, Neuere Beiträge zur Behandlung der Noma faciei. (Orv. Hetil. **1931 II**, 1209—1211.) (Ungarisch.) *

Wechsler, S. I., Über den Wundscharlach auf dem Gebiete der Oto-Rhino-Laryngologie. (Z. Laryng. usw. **20**, 432—437.) **17, 145.**

Winnik, S. A., Contribution à l'étude de la corrélation bactériologique des otites moyennes suppurées et des mastoïdites. (Otolaryngologia slav. **3**, 328—338.) **17, 793.**

Yamakawa, Kyôshirô, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans bei einem taubstummen Mädchen durch Masern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 178—179.) (Japanisch.) *

Yamakawa, Kyôshirô, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans bei einem Taubstummen durch Masern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 552—553.) (Japanisch.) *

Yamakawa, Kyôshirô, Einige Bemerkungen über die in diesen Tagen epidemisch auftretenden Mucosusotitiden. (Otologia [Fukuoka] **4**, 741—742.) (Japanisch.) *

Yamamoto, S., Ein Fall von Otitis externa et media Plaut-Vincenti. (Otologia [Fukuoka] **4**, 987—988.) (Japanisch.) *

Zasosov, S., Über die Prophylaxe der akuten Anginen mit Streptokokkenantivirus. (Voenno-med. Ž. **2**, 287—291.) (Russisch.) **19, 545.**

Keuchhusten.

Bayer, Wilhelm, Vaccinebehandlung des Keuchhustens. (Med. Klin. **1931 I**, 683 bis 686.) **17**, 603.
Billeš, Ludwig, Beitrag zur Behandlung des Keuchhustens mit ätherischen Ölen (Aspasmon). (Med. Klin. **1931 I**, 134.) **17**, 100.
Gioseffi, Mauro, Zur Keuchhusten-Prophylaxe und Keuchhusten-Therapie. (Kinderärztl. Prax. **2**, 207—208.) **17**, 516.
Grüneberg, Fr., Beitrag zur Keuchhustenbehandlung. (Z. Kinderheilk. **51**, 741 bis 747.) **20**, 509.
Hildebrandt, Wilhelm, Zur Keuchhustenfrage. Zugleich ein Beitrag zur Physiologie des Hustens und des Aushustens. (Mschr. Kinderheilk. **50**, 142—159.) **17**, 699.
Ihm, Luise, und Friedrich Kruse, Vaccinebehandlung des Keuchhustens. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1779—1782.) *
Kleinschmidt, H., Der Bordet-Gengousche Keuchhustenbacillus und der Pfeiffersche Influenzabacillus. (Klin. Wschr. **1931 II**, 1847—1850.) *
Knoepfelmacher, Wilhelm, Der Keuchhusten. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 2, S. 389—418 u. 4 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **17**, 100.
McGee, W. Ambrose, Pertussis. Its early diagnosis and rectal ether treatment. (J. amer. med. Assoc. **97**, 922—926.) **18**, 694.
Martinho da Rocha, Mein Gesichtspunkt über die Vaccinotherapie des Keuchhustens. (Arch. Pediatria **4**, 87—90.) (Portugiesisch.) **19**, 386.
Sasaki, Minoru, und Ichizô Hayakawa, Weitere Mitteilung von Paratonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 898—899.) (Japanisch.) *
Sauer, L. W., and L. Hambrecht, Whooping cough. The blood picture, with special reference to early observations. (Amer. J. Dis. Childr. **41**, 1327—1331.) **17**, 822.
Schwarzenberg Lobeck, Julio, Die Impfung gegen Keuchhusten. (Rev. chil. Pediatr. **2**, 513—535.) (Spanisch.) **18**, 753.
Tuscherer, J., Typischer Keuchhusten durch Maserninfektion coupiert. Eine Beobachtung aus der Praxis. (Med. Klin. **1931 II**, 1214—1215.) *
Wildtgrube, Friedrich, Der Keuchhusten im Säuglingsalter. (Kinderärztl. Prax. **2**, 300—303.) **17**, 823.
Wolff, Siegfried, Keuchhusten-Prophylaxe und Keuchhusten-Therapie. (Kinderärztl. Prax. **2**, 208—209.) **17**, 516.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege, der oberen Speisewege und des Thorax.

Alcalay, B., Habituelles Aspirieren und Aushusten von Fremdkörpern. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 422—424.) **17**, 693.
Alexander, Hanns, Husten und Hustenbekämpfung bei der Lungentuberkulose. (Prakt. Tbk.bl. H. **12**, 192—196.) **18**, 746.
Aluker, S., Der Zustand der Ohren und der oberen Luftwege bei den Einberufenen (Geburtsjahr 1908) in Minsk. (Russk. Otol. **24**, 326—332.) (Russisch.) **18**, 581.
Asherson, N., Unilateral paralysis of the palate, larynx, pharynx, and neck muscles. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 223.) **18**, 622.
Barmwater, K., Einige Fälle von Endotheliom in den oberen Luft- und Speisewegen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 1—14.) **17**, 600.
Bass, Erwin, Beiträge zur Schallanalyse der Atemgeräusche. (Ann. Fac. Med. Perugia **31**, Pte 1, 9—51.) *
Bénesi, Oskar, Zur Kenntnis der Lipoidosis cutis et mucosae (Urbach-Wiethe). (Z. Laryng. usw. **21**, 60—62.) **17**, 598.
Benjamins, C. E., Der Schutz des Luftwegs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2445 bis 2447.) (Holländisch.) **17**, 590.
Bensman, M., Über das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorgans bei den Landwirtschaftsarbeitern. (Russk. Otol. **24**, 377—386.) (Russisch.) **18**, 581.
Berchman, D., und S. Pojurovskij, Zur Frage der Anämie bei den Lungentuberkulosekranken. Die Verhältnisse der förmlichen Elemente und Blutplasma. (Vopr. Tbk. **9**, 215—217 u. franz. Zusammenfassung 218.) (Russisch.) **18**, 135.
Beyne, P.-J.-E., Le mal des aviateurs. (Étude d'ensemble des actions physio-pathologiques exercées sur l'organisme humain par le vol en avion.) (Arch. Méd. mil. **95**, 231—262.) **18**, 578.
Biancani, H., Action thérapeutique des agents physiques dans les affections des voies respiratoires. (Rev. d'Actinol. **7**, 318—333.) *

Blumenfeld, F., Fortschritte in der Behandlung der Katarrhe der Atmungswege. (Fortschr. Ther. **7**, 516—521.) **18**, 2.
Bohn, Wolfgang, Lungenkrank! Die Erkrankungen der Atmungswege (Kehlkopf, Luftröhren, Lungen, Brustfell), ihre Ursachen und Erscheinungen, Vorbeugung und Heilbehandlung nach den Grundsätzen der biologischen Heilkunde. (Bad Wörishofen. 72 S. RM. 1.50.) **18**, 522.
Bondarenko, A. T., Zur Frage über die Lepraerkrankungen der oberen Respirationswege und des Gehörorgans. (Otolaryngologia slav. **3**, 131—159.) **17**, 346.
Brüggemann, Alfred, Die Heilstätte Seltersberg für Tuberkulose der oberen Luftwege in Gießen. (Z. Laryng. usw. **21**, 480—487.) **18**, 327.
Brunetti, F., Sull'uso dell'acqua di Abano (sorgente del Montirone) per inalazioni. (Ann. Laring. ecc. **31**, 103—107.) **17**, 644.
Bumba, Carcinom der oberen Luftwege im jugendlichen Alter. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.
Burack, S., Über Pathogenese (Bakterio-, Sero- und Histologie), Ätiologie, Kontagiosität, Verbreitungswege und Statistik des Skleroms (Scleroma respiratorium). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 321—345.) **17**, 321.
Casati, Annibale, I fatti cicatriziali dell'apparato respiratorio come segni personali di riconoscimento. (Arch. di Antrop. crimin. **51**, 494—498.) **18**, 69.
Cathale, Jean, et A. Strée, Gangrènes et abcès du poumon traités par la bronchoscopie. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1911—1919.) *
Cetrangolo, Antonio A., und Anselmo Hernandez, Mediastinaltumor mit Lungenmetastasen. (Arch. Tisiol. **7**, 372—377.) (Spanisch.) *
Chevalier-Jackson, Accidents pulmonaires dans les sinusites maxillaires chroniques. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 200—201.) *
Creuzberg, G., Vergleichende experimentelle Studien über einige neutrale Saponine. Ein Beitrag zur Frage der Therapie bei Erkrankungen der oberen Luftwege durch saponinhaltige Expektorantien. (Beitr. Klin. Tbk. **77**, 618—631.) **17**, 598.
Diagnostic radiologique des maladies de l'appareil respiratoire. (Paris. 100 S. u. 22 Taf. Frcs. 30.—.) *
Dochez, A. R., Katherine C. Mills and Yale Kneeland jun., Studies on the mechanism of upper respiratory infection. (Lancet **1931 II**, 547—549.) **18**, 5.
Doskočil, A., Katarrhe der Atmungswege und Grippe bei Kindern. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 845—849.) (Tschechisch.) *
Eddy, Nathan B., Regulation of respiration. The effect upon salivary secretion of an increased oxygen content of the inspired air and of forced ventilation. (J. of Pharmacol. **41**, 423—433.) **18**, 145.
Elliott, Jabez H., The interrelationship of non-tuberculous upper and lower respiratory disease. (Canad. med. Assoc. J. **24**, 657—659.) **17**, 347.
Engel, Stefan, Erkrankungen der Respirationsorgane. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 606—821 [vorliegender Jber. S. 4].) **17**, 508.
Equen, Murdock, Foreign bodies in the food and air passages. (South. med. J. **24**, 757—762.) **18**, 70.
Filatova, A., Die pathologische Anatomie der Nervenganglien und Nervenstämme des autonomen Nervensystems bei Tuberkulose der oberen Luftwege. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.
Fioretti, Ferruccio, Contributo allo studio delle alterazioni delle vie respiratorie da agenti fisici. — Alterazioni laringee e polmonari nel coniglio da brusche variazioni di temperatura. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 73—95.) **19**, 668.
Forbes, Roy P., The use of mixed respiratory vaccine in infections of the upper respiratory tract in children. (Arch. of Pediatr. **48**, 99—107.) **17**, 261.
Fromme, A., Über die Entfernung von aspirierten Fremdkörpern durch Thorakopneumotomie auf Grund der Erfahrungen an vier Fällen. (Bruns' Beitr. **153**, 321 bis 334.) **18**, 197.
Gafafer, William M., Upper respiratory disease (common cold) and the weather. Baltimore, 1928—1930. (Amer. J. Hyg. **13**, 771—780.) **17**, 547.
Gleichmann, O., Kaltvernebelung in der Inhalationstherapie. (Ther. Gegenw. **72**, 428—430.) **18**, 1.
Goiffon, R., et R. Parent, Examen fonctionnel de la ventilation pulmonaire au moyen d'un spiromètre à re-respiration. (C. r. Soc. Biol. Paris **108**, 486-487.) **18**, 327.
Gundel, M., und H. Linden, Die Flora der Mundhöhle Gesunder und ihre Bedeutung für die Pathogenese der Erkrankungen der Atmungsorgane. (Zbl. Bakter. I Orig. **121**, 349—362.) **18**, 401.
Hamburger, Hans, Die Inhalationstherapie der oberen Luftwege, unter besonderer Berücksichtigung des „Transpulmins". (Med. Klin. **1931 I**, 289.) **17**, 101.

Harmer, W. Douglas, Radiotherapy in cancer of the upper air passages. (Lancet **1931 II**, 1057—1063.) **18**, 586.
Hess, W. R., Die Regulierung der Atmung, gleichzeitig ein Beitrag zur Physiologie des vegetativen Nervensystems. (Leipzig. 138 S. u. 15 Abb. RM. 10.50.) **17**, 257.
Hofbauer, Ludwig, Schonungsbehandlung der Luftwege. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 232—233.) **17**, 1.
Hofbauer, Ludwig, Inhalationsbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Sole-Anwendung. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 979—980.) **17**, 766.
Hofbauer, Ludwig, Wechselbeziehungen zwischen Atemwegen und Gesamtorganismus. (Z. Laryng. usw. **21**, 472—480.) **17**, 782.
Hosoi, Kiyoshi, and F. Constance Stewart, Differential diagnosis of mediastinal „tumors". Analysis of eight verified cases. (Arch. int. Med. **47**, 230—258.) **17**, 599.
Jacob, Pierre, Maladies de l'appareil respiratoire. (Paris. 226 S. Frcs. 12.—.) *
Jacques, Paul, Le cancer du carrefour aéro-digestif. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **41**, 970—973 u. 1083—1087.) **18**, 198.
Jakub, L., Der Zustand des Gehörorganes und der oberen Atmungswege bei den Maschinenarbeitern der Wolga-Dampf- und Wärmeboote. (Russk. Otol. **24**, 450 bis 454.) (Russisch.) **19**, 15.
Jaroslavskij, V., Über Fremdkörper in den oberen Luftwegen. (Ž. ušn. Bol. **8**, 423 bis 428 u. dtsch. Zusammenfassung 429.) (Russisch.) **18**, 135.
Jessen, Jes, Fremdkörper in der Lunge. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 68—71, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 315.
Karpilov, G., Zur Frage der professionellen Physiologie der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. **8**, 752—758.) (Russisch.) **18**, 584.
Kofler, Karl, Gibt es ein spezifisches Mittel gegen grippöse Erkrankungen der oberen Luftwege? (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 976—978.) **17**, 694.
Kriegsmann, G., Aleukämische Lymphadenose mit Beteiligung der Schleimhaut im Bereich der oberen Luftwege. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 281—288.) **18**, 523.
Kupermann, D., Der Zustand der oberen Luftwege und des Gehörganges bei Akromegalie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Larrú, Betrachtungen über die Röntgenexploration und Fälle von eingeatmeten und verschluckten Fremdkörpern. (Med. ibera **1931 I**, 201—202.) (Spanisch.) *
Lasagna, Francesco, e Giuseppe Manfredi, La pneumografia nel canto corale. (Arch. ital. Otol. **42**, 237—264 u. Bialla. 29 S.) **17**, 805.
Leitner, J., Die praktischen Ergebnisse der Goldbehandlung bei Tuberkulose. Kritische Übersicht. (Zbl. Tbk.forsch. **35**, 457—473.) *
Lierle, D. M., and J. J. Potter, The rôle of chronic and of subacute infections in diabetic children. (Arch. of Otolaryng. **14**, 432—439.) **18**, 393.
Long, Perrin H., James A. Doull, Janet M. Bourn and Emily McComb, The etiolgy of acute upper respiratory infection (common cold). (J. of exper. Med. **53**, 447—470.) **17**, 346.
Lüscher, E., und H. Scartazzini, Zur Diagnose und Behandlung der Lymphosarkome der oberen Luft- und Speisewege. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 193—201.) **17**, 98.
McLean, C. C., The periodical recurrent incidence of respiratory infections in early childhood. (Arch. of Pediatr. **48**, 145—152.) **17**, 547.
Marcille, M., et Mme Maurice Marcille, Appareil respiratoire à circuit fermé, moyen de protection contre les gaz de guerre. (J. Physiol. et Path. gén. **29**, 417—427.) **18**, 393.
Marquézy, R. A., A. Héraux et Willm, Tumeur du médiastin à forme suffocante chez un enfant de 6 ans. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 85—89.) **17**, 601.
Martini, Tulio, und Miguel Joselevich, Über ein neues Symptom zur Diagnose der Aneurysmen der Aorta descendens. (Semana méd. **1931 II**, 1256—1259.) (Spanisch.) *
Masuda, Shinichirô, Ein Todesfall von Aneurysma aortae. (Otologia [Fukuoka] **4**, 379.) (Japanisch.) *
Masuda, Shinichirô, Ein Fall vom Aneurysma aortae thoracicace. Anhang: Über die Phomba-Kienböck-Regel und die Kienböcksche Aortenasymmetrie-Regel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 722—729, dtsch. Zusammenfassung 722.) (Japanisch.) *
Meyer, Wilhelm, Spontanes Erbrechen einer verschluckten Stecknadel. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **130**, 80—81.) **18**, 198.
Michajlowsky, S., Zur Frage über den schädlichen Einfluß von Staub und gasförmigen Stoffen in Betrieben auf die Schleimhaut der oberen Atmungswege. (Otolaryngologia slav. **3**, 320—327.) **17**, 547.
Michele, Bufano, Abortive Behandlung der akuten Erkrankungen der Luftwege mit einem neuen Präparate. Vorteile der intravenösen Darreichung. (Therapia [Budapest] **8**, 55—59.) (Ungarisch.) **18**, 1.

Michlin, E., Über den Einfluß der professionellen Staubteilchen des Filzgewerbes auf die oberen Luftwege und das Gehörorgan in den Verhältnissen Kosakstans. (Russk. Otol. **24**, 156—163.) (Russisch.) **19**, 16.

Minkovsky, A., Atrophie der oberen Luftwege. (Histopathologische Untersuchung.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 525—551.) **18**, 261.

Missionžnikov, Ja., Elf Fälle von Sklerom der oberen Luftwege. (Ž. ušn. Bol. **8**, 430—433 u. dtsch. Zusammenfassung 433.) (Russisch.) **18**, 135.

Mollison, W. M., Acute streptococcal infections of the throat. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 466—474.) **17**, 710.

Mollison, W. M., Palatal, pharyngeal and laryngeal paralysis, possibly due to polio-encephalitis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 223.) **18**, 622.

Müller, A., Zur Kasuistik der Fremdkörper in der Lunge. (Ž. sovrem. Chir. **6**, 277 bis 284 u. dtsch. Zusammenfassung 284.) (Russisch.) *

Nakamura, Noboru, Vorstellung von histologischen Präparaten. (Sarkom oberer Luftwege.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 573.) (Japanisch.) *

Oppikofer, E., Die Hypernephrommetastasen in den oberen Luftwegen und im Gehörorgan. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 271—292.) **18**, 198.

Osterwald, G., Ein Beitrag zu der Frage: Schmerzlinderung in der hals-, nasen-, ohrenärztlichen Praxis. (Ther. Gegenw. **72**, 141—142.) **17**, 697.

Perl, R. E., Über ein bisher noch nicht beschriebenes Krankheitsbild im Verlaufe katarrhalischer Entzündungen des Respirationsschlauches. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1136—1139.) **18**, 745.

Peterson, E., Kasuistik und Diagnostik von Fremdkörpern in den oberen Luftwegen und in den Ohren. (Russk. Otol. **24**, 267—272.) (Russisch.) **18**, 585.

Précis de pathologie médicale. Tome 3. — Bezançon, Fernand, et S.-I. de Jong, Maladies de l'appareil respiratoire. Avec la collaboration d'André Bloch pour l'oto-rhino-laryngologie. 2. édit. refondue. (Coll. de précis méd.) (Paris. VIII, 747 S., 36 Taf. u. 73 Abb. geb. Frcs. 70.—.) **17**, 257.

Prozorov, A., Graphische Darstellung der röntgenologischen Untersuchung des Brustkorbes der tuberkulösen Kranken. (Vopr. Tbk. **9**, 761—771 u. dtsch. Zusammenfassung 771.) (Russisch.) *

Pučkivskij, O., Krankheiten des Gehörorgans und der oberen Luftwege bei Kindern und Jugendlichen. Handbuch für Ärzte und Studenten. (Dwou. 191 S. u. 89 Abb. Rubel 2.75.) (Ukrainisch.) **18**, 514.

Putschkowsky, A., Über frühzeitige „atrophische" Veränderungen bei Sklerom der oberen Luftwege. (Otolaryngologia slav. **3**, 292—301.) **17**, 756.

Putschkowsky, A., Über die Verbreitung des Skleroms der oberen Luftwege in der Ukraine im Laufe 1926—1931. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 565—573.) *

Ramberg, Fall von Lupus in Nase, Rachen und Kehlkopf. (Hygiea [Stockh.] **93**, 516—517.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Reznikow, H., Über Fremdkörper der Atmungswege. (Polski Przegl. radjol. **6**, 51—60 u. franz. Zusammenfassung 6—7.) (Polnisch.) *

Rodighiero, Felice, Sulla sporotricosi sperimentale delle vie aeree superiori. (Atti Soc. med.-chir. Padova ecc. **9**, 85—92.) **18**, 5.

Rothschild, Fritz, Über eine neue Grundlage zur Gurgel-, Inhalations- und ähnlichen Zubereitungen (Inspirol). (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 278—280.) **17**, 55.

Schachow, A. A., Zur Physiologie der Atmungswege. II. Mitt. Der Einfluß der Nasen- und Trachealatmung auf den Sauerstoffgehalt des Arterienblutes. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 348—351.) **17**, 595.

Schmidt, P., und A. Kairies, Experimentelle Studien zur Genese der „Erkältungs"-Katarrhe. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1361—1362.) **17**, 693.

Segre, R., Sulla lebbra dell'orecchio e delle vie aeree superiori. (Otol. ecc. ital. **1**, 447.) **17**, 94.

Seitz, Über die Inhalationstherapie. (Sonderdruck aus: Ärztl. Rdsch. Nr **3**, 8 S.) **17**, 262.

Šercer, A., L'examen de la fonction respiratoire en clinique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 160—172.) **17**, 809.

Serebrennikov, N., Die Behandlung der Krankheiten der oberen Luftwege mit Schlammkataplasmen. (Ž. ušn. Bol. **8**, 745—747.) (Russisch.) **18**, 584.

Shibagaki, Tomeo, Experimentelle Studien über die Wirkung von heißer Dampfluft auf die oberen Luftwege und Verdauungstractus. I. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **4**, 270—271.) (Japanisch.) *

Shuman, John William, Respiratory diseases. (Med. J. a. Rec. **133**, 278.) *

Simont, B., Zur Frage eines planmäßigen Sanierens der oberen Luftwege. (Russk. Otol. **24**, 317—318.) (Russisch.) **18**, 584.

Smith, Theobald, The general problem of respiratory diseases as illumined by comparative data. I. (Internat. Clin. 3, Ser. 41, 254—275.) 18, 135.
Smukerova, E., Über das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorgans bei den Arbeitern der Martenszunft an den Motowilichschen Maschinenwerken. (Russk. Otol. 24, 42—49.) (Russisch.) 18, 581.
Sobol, I., Fremdkörper der Luftwege und der Speiseröhre. (Russk. Otol. 24, 273—275.) (Russisch.) 18, 585.
Stolte, K., Die Frühjahrskatarrhe. Eine klinische Studie. (Jb. Kinderheilk. 134, 6—9.) 18, 454.
Tichomirov, S., Zur Technik der Entfernung von tanzenden Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen. (Ž. ušn. Bol. 8, 735—744.) (Russisch.) 18, 585.
Traina, S., Sulla vasocostrizione renale riflessa per irritazione delle vie aeree superiori. (Otol. ecc. ital. 1, 445—446.) 17, 93.
Traina, S., La temperatura dell'aria nella faringe, nella laringe e nella trachea durante la respirazione nasale e boccale. (Arch. di Fisiol. 29, 385—393.) 17, 548.
Treer, Josef, Einiges über die Nasen- und Mundatmung. Physiologisch-klinische Bemerkungen. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 640—643.) 17, 595.
Turner, R. G., and E. R. Loew, Infection of the accessory sinuses and upper respiratory tract in avitaminosis of rats. (J. inf. Dis. 49, 244—263.) 18, 97.
Videbech, H., Ein Fall von Lymphadenosis aleucaemica, beginnend als Erkrankung der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. 21, 384—387.) 17, 754.
Waldeyer, L., und A. Mindus, Pectovit bei Erkrankungen der Atemwege. (Med. Klin. 1931 II, 1575—1576.) 18, 393.
Wall, Joseph S., Lung abscess following tonsillectomy. (Arch. of Pediatr. 48, 687 bis 704.) *
Weill, O., Aperçus général sur les tumeurs endothoraciques. (Le Scalpel 1931 II, 1219 bis 1223.) *
Weinand, Klaus, Die Behandlung der Phthise im Bereiche der oberen Luft- und Speisewege, sowie des Ohres mit Thanatophthisin. (Z. Tbk. 62, 356—364.) 18, 327.
Young, Gavin, Foreign body in lung, followed by gangrene of lung. (J. Laryng. a. Otol. 46, 271.) 17, 428.
Zarickij, L., Über den Zustand der oberen Luftwege und der Ohren bei den Arbeitern der Porzellanfabrik in Korsten. (Russk. Otol. 24, 387—391.) (Russisch.) 18, 584.
Zemann, Wenzel, Über Calcihyd in der Laryngo-Rhinologie. (Wien. med. Wschr. 1931 I, 244.) 17, 55.
Ziegner, Hermann, Zur Frage der Dysphagia paradoxa (Bier). (Dtsch. Z. Chir. 234, 774—777.) 18, 674.
Zobin, Ja., Zur Frage der Schutzrolle des Schleimhautepitheliums der oberen Luftwege bei Lungentuberkulose. (Vopr. Tbk. 9, 68—71 u. franz. Zusammenfassung 71—72.) (Russisch.) 18, 9.

Allergie, Asthma.

Acevedo, Benigno, und Julio A. Cruciani, Laboratoriumsuntersuchungen bei 50 Asthmatikern. (Semana méd. 1931 II, 1218—1220. — Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejia 13, 69—73.) (Spanisch.) 18, 262.
Adam, James, Report on asthma research at Stobhill hospital, Glasgow. (Glasgow med. J. 116, 81—96.) 17, 766.
Adam, James, Is asthma an alkalosis? (Clin. Med. a. Surg. 38, 792—796.) 18, 136.
Alexander, H. L., An evaluation of the skin test in allergy. (Ann. int. Med. 5, 52 bis 56.) 19, 793.
Auld, A. Gunn, Non-specific treatment of asthma. (Lancet 1931 I, 804—806.) 17, 700.
Aussprache zur Demonstration Camillo Wiethes: Erfahrungen über nasale allergische Erkrankungen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1002—1008.) 18, 190.
Baagøe, K. H., Das Asthma und sein Verhältnis zu Alter und Geschlecht. (Ugeskr. Laeg. 1931 I, 79—81.) (Dänisch.) *
Balyeat, Ray M., and Herbert J. Rinkel, Allergic migraine in children. (Amer. J. Dis. Childr. 42, 1126—1133.) 18, 749.
Berger, W., und K. Hansen, Klinische Studien über allergische Krankheiten. II. Hansen, K., Ergebnisse und Kritik der spezifischen Desensibilisierung beim Heufieber. (Dtsch. Arch. klin. Med. 170, 458—469.) 17, 407.
Berger, W., und F. J. Lang, Ein histopathologischer Beitrag zur Histaminhypothese der allergischen Reaktion. (Z. Hyg. 113, 206—238.) 18, 135.
Bertrand, Jean-Raymond, Asthme et troubles vasomoteurs. (Paris: Diss.) *
Besche, Arent de, Serumuntersuchungen bei Anaphylaxie und Allergie. (Norsk Mag. Laegevidensk. 92, 17—27 u. engl. Zusammenfassung 26—27.) (Norwegisch.) *

Bezançon, Fernand, et André Jacquelin, Asthme et fièvre. (Presse méd. **1931 II**, 1685—1688.) **18**, 263.

Biach, Paul, Zur Behandlung des Bronchialasthmas. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1288—1290.) **18**, 262.

Biehler, W., Asthmatherapie mit Morphin und Cardiazol. (Zu den Ausführungen von Ph. Ellinger, dies. Ztschr., 1931, H. 5, S. 235.) (Z. Kurortwiss. **1**, 461 bis 464.) **18**, 457.

Black, J. H., The pollen allergen. (J. Allergy **3**, 1—6.) **18**, 455.

Bolla, Luigi, Asma e tubercolosi. (Treviso. 25 S.) **19**, 526.

Bouček, Jaromír, Détermination expérimentale de la valeur de quelques antigènes pour la réaction allergique dans le rhinosclérome. (Trav. Inst. Hyg. publ. État tchécoslov. **2**, 21—24.) **18**, 422.

Bray, George W., The hypochlorhydria of asthma in childhood. (Quart. J. Med. **24**, 181—197.) **17**, 207.

Bullen, Stearns S., The effect of tonsillectomy in allergic conditions. (J. Allergy **2**, 310—315 u. 391—392.) **18**, 605.

Coca, Arthur F., Principles of diagnosis and treatment of allergic diseases. (J. amer. med. Assoc. **97**, 1201—1203.) **18**, 456.

Cohen, Milton B., and Jack A. Rudolph, Allergic and infectious conditions of upper respiratory tract in children. Differential diagnosis. (J. amer. med. Assoc. **97**, 980 bis 982.) **18**, 6.

Colmes, Abraham, Studies in asthma. XI. The immediate and late effects of sensitization in man. (New England J. Med. **204**, 965—968.) *

Cruciani, Julio A., Luetisches Asthma. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía **13**, 16—24.) (Spanisch.) **19**, 589.

Danielopolu, D., Sur la pathogénie de l'asthme et sur le mécanisme intime de production de l'accès. Rôle du système nerveux de la vie végétative. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. **6**, 1—41.) **18**, 200.

Dawidson, A., Allergie und allergische Erkrankungen. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 1062 bis 1064 u. 1088—1091.) (Polnisch.) **18**, 393.

Dawson, W. T., and S. P. Newman, Acquired allergic coryzal reaction to quinine but not to quinidine or quitenine. (J. amer. med. Assoc. **97**, 930.) **18**, 6.

De Murtas, Carlo, Asma e adenopatia tracheo-bronchiale tubercolare. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **5**, 286—306.) *

Diener, J., Erfahrungen über stationäre Behandlung von sozialversicherten Asthmatikern im Kurort bei gleichzeitiger Anwendung desensibilisierender Maßnahmen. (Z. Kurortwiss. **1**, 396—404.) **18**, 457.

Dolainski, Otto, Über Sympathektomie bei Asthma bronchiale. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **42**, 295—307.) **17**, 548.

Douthwaite, A. H., Treatment of the asthmatic by physical excercises. (Brit. J. physic. Med. **6**, 190—191.) **18**, 524.

Duke, W. W., The dropping out of pollen seasons. (Relation of the pollen content of the air to hay fever, asthma, and dermatitis of the exposed parts.) (J. Allergy **2**, 471—478.) **18**, 163.

Dundas-Grant, James, Asthma in children relieved by intranasal operation. (Lancet **1931 I**, 468—469.) **17**, 52.

Ebbecke, U., Physiologisches über Atmung und Asthma. (Z. Kurortwiss. **1**, 387 bis 395.) **18**, 456.

Ellinger, Ph., Pathologische Physiologie und Pharmakotherapie des Asthma bronchiale. (Klin. Wschr. **1931 I**, 1105—1109. – Z. Kurortwiss. **1**, 460—461.) **18**, 13. **18**, 457.

Escat, E., De la centrothérapie endo-nasale de l'asthme, en particulier de l'asthme infantile. (Otol. internat. **15**, 193—201.) **17**, 515.

Faure, André, Considérations étiologiques et thérapeutiques sur l'asthme infantile. Son traitement par l'hémothérapie. (Paris: Diss.) *

Ficonetti, Louis-Marie-Henry, Asthme et syphilis. (Contribution à l'étude de l'asthme syphilitique.) (Paris: Diss.) *

Fisher, A. Murray, and James P. Beck, Death in asthma. Report of a case with autopsy. (J. Allergy **2**, 149—160.) **17**, 700.

Giami, Maurice, Traitement de l'asthme par l'anesthésie générale. (Paris: Diss.) *

Gram, H. C., Asthma bronchiale, erläutert an 625 Sozialversicherten. (Nord. med. Tidskr. **1931 II**, 616—623 u. 625—633.) (Dänisch.) **18**, 263.

Gratia, André, L'allergie hémorragique. (Phénomène de Sanarelli et de Shwartzman.) (Ann. Soc. roy. Sci. méd. et natur. Brux. Nr **9 10**, 129—137.) **19**, 587.

Griebel, C. R., Beiträge zur Heufieberbehandlung und über die Natur der Pollenallergene. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 54—59.) **17**, 567.

Haibe, A., L'asthme bronchique et son traitement. (Rev. belge Sci. méd. **3**, 564 bis 612.) *

Hamburger, Franz, Asthma im Kindesalter. Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dozent Dr. Richard Lederer über einen Fortbildungsvortrag in Nr. 27 der W. M. W. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1345.) **18**, 328.

Hamburger, Franz, Schlußwort [zur Erwiderung von Lederer]. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1345.) **18**, 328.

Harkavy, Joseph, and Fred Maisel, Infectious asthma and its relationship to chronic sinus and pulmonary disease. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1843—1846.) **17**, 388.

Haseltine, Burton, Prognosis in bronchial asthma. (A clinical contrast.) (Clin. Med. a. Surg. **38**, 822—824 u. 831.) **18**, 200.

Heins, Erich, Allergische Hauterkrankungen in Beziehung zur Einwirkung organischer Chemikalien. (Berlin: Diss. 39 S.) *

Hirsch, O., Polypen und Allergie. Vorl. Mitt. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1461 bis 1462.) **18**, 162.

Hofbauer, L., Asthma and tuberculosis. (Brit. J. Tbc. **25**, 77—79.) *

Hofbauer, Ludwig, Pathogenetische Asthmastudien. (Klin. Wschr. **1931 I**, 1217 bis 1219.) **17**, 596.

Hofer, Gustav, Die allergischen Erkrankungen in der Nase mit besonderer Berücksichtigung des Heuschnupfens. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1003—1005. — Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1391—1393.) **17**, 722. **18**, 163.

Hurst, Arthur F., The use of carbon dioxide in the treatment of vasomotor rhinitis, hay fever and asthma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 441—442.) **17**, 425.

Jackson, Chevalier, Wheezing respiration in children. Bronchoscopic observations on stridorous and asthmatoid breathing. (Amer. J. Dis. Childr. **41**, 153—157.) **17**, 259.

Janković, S., und V. Spužić, Röntgenbehandlung des Bronchialasthmas durch die Bestrahlung der Lungen. (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 129—137.) (Serbo-kroatisch.) *

Iikura, T., Über Jodallergie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 975—976.) (Japanisch.) *

Jimenez-Diaz, C., und B. Sanchez Cuenca, Unsere Erfahrungen über Asthma in Spanien. (Beitr. Klin. Tbk. **77**, 259—266.) *

Joltrain, Asthme et syphilis. (Bull. Acad. Méd. Belg., V. s. **11**, 12—28.) **17**, 388.

Kämmerer, Hugo, Zum Asthmaproblem. (Beitr. Klin. Tbk. **76**, 738—746.) **17**, 515.

Kastner, Ernst, Die Bedeutung der Eosinophilie bei allergischen und medikamentösen Erkrankungen. (Bonn: Diss. 40 S.) *

Klewitz, Felix, Über das Asthma bronchiale. (Jkurse ärztl. Fortbildg **22**, H. 2, 1—9.) **17**, 207.

Laser, Eduard, Allergie und allergische Krankheiten. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 11 bis 16.) **16**, 692.

Lazzaro, Giuseppe, Le curve respiratorie nelle diverse forme di asma. (Policlinico Sez. med. **38**, 12—24.) **16**, 788.

Lederer, R., Erwiderung auf obige Bemerkungen [von Hamburger]. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1345.) **18**, 328.

Lederer, Richard, Asthma im Kindesalter. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 454. — Wien. med. Wschr. **1931 II**, 913—915.) **17**, 549. **18**, 328.

Leichsenring, Behandlung allergischer Krankheiten mit Alkoholinjektion in die Nasenschleimhaut. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 220—222.) **17**, 529.

Mayer-List, Richard, und Lore Kauffmann, Asthma bronchiale und vasoneurotische Diathese. Ein Beitrag zur Frage der Disposition zu Asthma bronchiale. (Med. Klin. **1931 II**, 1742—1745.) **19**, 234.

Michael, Max, Allergische Berufserkrankungen der Haut. (Klin. Wschr. **1931 II**, 2180—2183.) *

Mitchell, A. Graeme, and Merlin L. Cooper, Vaccine treatment of asthma in childhood. (Arch. of Pediatr. **48**, 751—760.) **18**, 648.

Morales González, S., und J. Palma Varo, Die Behandlung des kindlichen Bronchialasthmas. (Bol. Soc. cub. Pediatr. **3**, 21—33.) (Spanisch.) *

Navarro Martin, A., Demonstration eines allergischen Zustandes beim Herpes. (Actas dermosifiliogr. **24**, 134—140.) (Spanisch.) **19**, 19.

Nemes, J. György, Ätiologische Indikation des Cardiazol-Ephedrin in der Therapie des Asthma bronchiale. (Therapia [Budapest] **8**, 74.) (Ungarisch.) **18**, 6.

Pagniez, Ph., À propos de l'asthme. L'évolution des idées. (Presse méd. **1931 I**, 319 bis 322.) *

Palmer, Bissell B., and Malcolm W. Carr, Medico-dental case records. X. Bronchial asthma. A clinico-pathological study. (J. dent. Res. **11**, 847—854.) **19**, 736.

Paolucci, A. G., I raggi ultravioletti nella cura dell'asma bronchiale infantile. (Pediatr. prat. **8**, 13—24.) **17**, 207.

Paula, Demonstration des histologischen Lungenpräparates einer im Anfall von Asthma bronchiale gestorbenen Patientin. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **30**, 120.) **19**, 795.
Peshkin, M. Murray, A dry pollen ophthalmic test in pollen asthma and hay fever patients negative to cutaneous tests. XI. (J. Allergy **3**, 20—29 u. 99—102.) **18**, 648.
Proetz, Arthur W., Allergy in the middle and the internal ear. (Ann. of Otol. **40**, 67—76.) **17**, 289.
Rabbiosi, Ulisse, La cura dell'asma bronchiale colla camera antiallergica. Nota prev. (Lotta Tbc. **2**, 971—978.) **18**, 136.
Rabbiosi, Ulisse, Il fattore allergico nell'interpretazione e nella classificazione dei fenomeni clinici e patomorfologici della tubercolosi. (Lotta Tbc. **2**, 1340—1346.) *
Rackemann, Francis M., Studies in asthma. X. Skin tests to foods in asthma. (J. Allergy **2**, 113—117.) **17**, 548.
Rackemann, Francis M., and Lyman B. Smith, Studies in asthma. XII. The plant pollens of New England. Their relative importance. (J. Allergy **2**, 364—371 u. 392—394.) **18**, 200.
Riedmüller, L., und H. Stihl, Urticarielle und papulöse Berufsdermatosen der Tierärzte nach vaginalen Eingriffen beim Rind. (Schweiz. Arch. Tierheilk. **73**, 588 bis 595.) *
Ščerbakov, I., Ein Versuch zur Sensibilisierung und Desensibilisierung der Haut von Kaninchen gegen Terpentin und Petroleum durch Zerstörung des Gleichgewichts des vegetativen Nervensystems. (Venerol. **8**, 48—52.) (Russisch.) *
Schilf, Erich, Humoralpathologische Gesichtspunkte zum Asthmaproblem. (Ther. Gegenw. **72**, 441—442.) *
Schreus, H. Th., und E. Willms, Über die Röntgenbehandlung allergischer Krankheiten (Asthma, Ekzem und Heufieber). (Fortschr. Ther. **7**, 266—272.) **18**, 394.
Schreus, H. Th., und Elisabeth Willms, Klinische Untersuchungen zur antiallergischen Behandlung bei Asthma, Ekzem und Heufieber. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 831—833.) **17**, 596.
Schwenkenbecher, A., Die Klinik des Asthma. (Z. Kurortwiss. **1**, 451—459.) **18**, 456.
Skibiński, Zdzisław, Versuch einheitlicher Auffassung des Problems der Allergie der Immunität und der Überempfindlichkeit im Verlaufe von Infektionskrankheiten. (Gruźlica **6**, 451—481.) (Polnisch.) *
Stanganelli, Paolo, Sulla diagnosi e sulla terapia dell'asma bronchiale. (Rass. Ter. e Pat. clin. **3**, 230—253.) *
Stokes, John H., Diathetic eczema: The cutaneous phase of the eczema-asthma-hay-fever complex. (Med. Clin. N. Amer. **15**, 279—296.) **18**, 650.
Storm van Leeuwen, W., Allergische Krankheiten. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 529—534.) **17**, 347.
Storm van Leeuwen, W., Clinical treatment of asthmatic patients in allergen proof chambers. (Report founded on 1000 cases.) (J. Labor. a. clin. Med. **16**, 442 bis 447.) **17**, 388.
Struiken, J., Wertbestimmung von Histamin. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5645.) (Holländisch.) **18**, 316.
Szour, Michał, Über einige allerneueste Methoden und Verfahren des Bronchialasthmas. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 2—5 u. 25—27.) (Polnisch.) *
Szour, Michał, Über den praktischen Wert des antiallergischen Behandlungsverfahrens des Bronchialasthmas. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 217—219 u. 241 bis 244.) **17**, 515.
Taub, Samuel J., The diagnosis and treatment of allergic diseases. (Med. Clin. N. Amer. **14**, 1303—1310.) **17**, 515.
Tiefensee, Kurt, Zur Therapie des Asthma bronchiale mit Adrenalin und den adrenalinverwandten Körpern Ephedrin und Sympatol. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1824—1826.) **18**, 136.
Torbett, J. W., Bronchial asthma. (Amer. J. physic. Ther. **8**, 214—215.) **18**, 199.
Troisier, Jean, et Yves Boquien, Traitement de l'asthme par l'anesthésie générale. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 310—322.) **17**, 549.
Tropauer, K., Urticaria hereditaria (familiaris) in drei Generationen. (Przegl. dermat. **26**, 317—320.) (Polnisch.) **18**, 749.
Uffenheimer, Albert, Die Bedeutung der Allergieforschung für den Kinderarzt. (Kinderärztl. Prax. **2**, 545—561.) **20**, 512.
Unger, Leon, Preventive treatment of bronchial asthma and hay fever. (Ann. int. Med. **4**, 1328—1332.) *
Urbach, Erich, Therapie allergischer Erkrankungen vom Standpunkt des Dermatologen. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1235—1244.) *



Urbach, Erich, und Camillo Wiethe, Experimentelle Untersuchungen bei einem nasal gegen verschiedene Mehlarten überempfindlichen Bäcker. Nachweis des epimukösen Angriffspunktes des Allergens. Desensibilisierung durch nasale intramuköse Injektionen von Mehlextrakten. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1470 bis 1473.) **18**, 27.

Urbach, Erich, und Camillo Wiethe, Ätherische Öle als Ursache von allergischen Haut- und Schleimhauterkrankungen. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 2030 bis 2033.) **18**, 394.

Valin, Jacques, Les humeurs, constituantes du „terrain asthmatique". (Rev. Méd. **48**, 782—788.) *

Vaughan, Warren T., Perennial pollen desensitization. (J. amer. med. Assoc. **97**, 90—91.) **17**, 700.

Vendel, S. N., Fusospirilläre Bronchitis mit Asthma. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 418 bis 422.) (Dänisch.) **18**, 752.

Vogel, Die Beziehungen der Ménièreschen Krankheit zur allergischen Disposition und zu anderen Reizzuständen des vegetativen Nervensystems. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 175—177 u. 215—216.) **18**, 178.

Voornveld, H. J. A. van, Behandlung von Asthma bronchiale und Heufieber. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 523—524.) **17**, 568.

Vuletić, Vinko J., Diagnose und Therapie allergischer Erkrankungen. (Liječn. Vjesn. **53**, 997—1008.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 262.

Weille, Francis L., Studies in asthma. XIV. Bronchoscopy in asthma. (New England J. Med. **205**, 848—854.) **18**, 469.

Wolffheim, Willy, Tonsillen und allergische Erkrankungen. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 1055—1057.) **18**, 83.

Zdansky, E., Lungenbefund beim Asthma bronchiale. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **30**, 109—120.) **20**, 12.

Schädel und Gesicht.

Angelescu, C., und S. Tovaru, Beobachtungen einer Reihe von 103 Fällen von Schädelbasisbruch. (Rev. Chir. **34**, 237—247.) (Rumänisch.) **18**, 526.

Bäckström, Kåre, Rekonstruktionsbilder zur Ontogenie des Kopfskelets von Tropidonotus natrix. (Acta zool. [Stockh.] **12**, 83—143.) *

Balado, Manuel, Behandlung der Schädeltraumen und ihre Folgen. (Semana méd. **1931 II**, 1204—1212.) (Spanisch.) **18**, 394.

Bellotti, O., F. Brunetti, P. Caliceti, G. Ferreri, L. Pietrantoni ed U. Torrini, Traumatologia ed infortunistica in oto-rino-laringologica. (Bologna. 122 S. L. 10.—.) **20**, 301.

Bertel, Giuseppe, Morfologia e tecnica radiografica della „Fissura orbitalis inferior" e delle parti adiacenti. (Radiol. med. **18**, 1541—1570.) *

Bonnet-Roy, F., Les blessures maxillo-faciales et leurs conséquences fonctionnelles. (Ann. Méd. lég. etc. **11**, 517—527.) . **18**, 526.

Brock, Samuel, Neuralgias of the head. (Laryngoscope **41**, 48—56 u. 70.) **17**, 53. **17**, 140.

Brunner, Hans, Über die Beteiligung des Ohres beim Turmschädel. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1021—1044.) **18**, 228.

Brunschwig, Alexander, Subcutaneous mixed tumor of the face not associated with salivary glands. (Arch. of Otolaryng. **13**, 52—58.) **16**, 789.

Burger, H., Osteom des Schläfenbeins. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5655 bis 5656.) (Holländisch.) **18**, 317.

Chavanne, F., Fracture de la voûte cranienne avec parésie des membres inférieurs et du droit externe gauche. (Otol. internat. **15**, 145—146.) **17**, 823.

Cieszynski, Antonio, La mia tecnica d'iniezione alla 2ª e 3ª branca del trigemino per anestetizzare questo nervo alla base del cranio e per curarne le nevralgie. (Stomatologia **29**, 157—176.) **17**, 54.

Coureaud, L.-H., Fracture comminutive ouverte de la région temporale droite avec lésions des parties molles intracraniennes. Signes fonctionnels nuls. Intervention. Hernie cérébrale précoce. État satisfaisant depuis deux ans. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **57**, 1662—1666.) *

David, M., et L. Stuhl, Néoplasies secondaires des parois de l'orbite et de la petite aile du sphénoïde. Leurs aspects radiologiques. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 63—64.) **20**, 360.

Del Buono, Pietro, Fisiopatologia e clinica della piccola sella. (Riv. Radiol. e Fisica med. **5**, Festschr. Busi Pte 1, 251—284.) *

Didiée, J.-J.-A., Technique et indications de l'exploration radiologique du crâne et de la face. (Arch. Méd. mil. **95**, 117—164.) **18**, 4.

Dinolt, R., Osteopsathyrosis mit blauen Skleren. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1015.) 18, 442.
Discussion on injuries of the ear arising from fractures of the skull. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1111—1120.) 18, 254.
Dueño, Francisco P., Neuer Beitrag zum Studium fibröser Osteodystrophien (Osteitis fibrosa cystica und Osteitis deformans Paget). (Progr. Clínica 39, 853—876.) (Spanisch.) *
Dufourmentel et R. Largeau, Automatisme mental délirant au cours d'une sinusité frontale double à évolution lente chez un ancien traumatisé du crâne. (Ann. méd.-psychol. 89, II, 454—458.) 18, 425.
Edwards, Edward Allen, Anatomic variations of the cranial venous sinuses. Their relation to the effect of jugular compression in lumbar manometric tests. (Arch. of Neur. 26, 801—814.) 18, 588.
Fioretti, Ferruccio, Osservazioni sulla osteomielite acuta invadente delle ossa del cranio consecutiva a mastoidite acuta. (Ann. Laring. ecc. 31, 16—25.) 17, 371.
Fratti, E., Un caso raro di sarcoma primitivo cranico. (Otol. ecc. ital. 1, 442—443.) 17, 93.
Friesen, J. Frank, Recovery of an acute osteomyelitis of the skull following an operation of frontal sinus. (Laryngoscope 41, 19—22.) 17, 26.
Furstenberg, A. C., Osteomyelitis of the skull: The osteogenetic processes in the repair of cranial defects. (Ann. of Otol. 40, 996—1012.) 18, 653.
Gaál, András, Über die axiale Schädelbasisaufnahme. (Magy. Röntgen Közl. 5, 19—20 u. dtsch. Zusammenfassung 21. [Ungarisch.] — Röntgenprax. 3, 376 bis 377.) 17, 552. 17, 387.
Garvey, Paul H., A case of Paget's disease (osteitis deformans) complicated by tumor of the nasopharynx with involvement of cranial nerves and the gasserian ganglion. (J. nerv. Dis. 73, 395—404.) 17, 727.
Goldschmid, Edgar, Das Gesicht des Menschen. (Natur u. Mus. 61, 424—433.) *
Greifenstein, A., Beitrag zur Osteodystrophia fibrosa des Gesichtsschädels, insbesondere zur Frage ihrer pathogenetischen Stellung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 130, 1—21.) 18, 526.
Grove, W. E., The ear in head injuries: Practical considerations. (Ann. of Otol. 40, 222 bis 241.) 17, 369.
Guggenheim, Louis K., Preliminary report of a method of studying the development of the ear, the paranasal sinuses, and the various centres of ossification in the head. (Laryngoscope 41, 232—236.) 17, 433.
Gumpert, Martin, Die gesamte Kosmetik. (Entstellungsbekämpfung.) Ein Grundriß für Ärzte und Studierende. (Leipzig. 228 S. u. 45 Abb. RM. 12.80.) *
Haas, Georg, Über die Morphologie der Kiefermuskulatur und die Schädelmechanik einiger Schlangen. (Zool. Jb. Abt. Anat. u. Ontog. 54, 333—416.) *
Hein, Gerhard, Vogelgesichtbildung im Zusammenhang mit einer kongenitalen, medianen Halsfistel. (Hamburg: Diss. 23 S.) 18, 71.
Katzschmann, Erich, Über die Behandlung des Gesichtserysipels. (Z. Laryng. usw. 22, 57—63.) 18, 323.
Kiso, K., Ein Beitrag zur Morphologie der normalen menschlichen bindegewebigen Lamina cribrosa. (Acta Soc. ophthalm. jap. 35, 594—602 u. dtsch. Zusammenfassung 52—53.) (Japanisch.) 18, 258.
Kobayashi, Nobuyoshi, Über die Gesichtstypen des Japaners bei Rhinitis atrophicans. (Otologia [Fukuoka] 4, 580.) (Japanisch.) *
Koslin, Irwin I., Primary staphylococcus infections of the nose, lips and face. (Ann. Surg. 94, 7—14.) 18, 66.
Kravčenko, F., Ambulatorische Entfernung von Fibromen der Schädelbasis. (Russk. Otol. 24, 258—260.) (Russisch.) 18, 588.
Kubo, Ino, Ein Fall von Riesendermoidcyste im Stirnteile. (Otologia [Fukuoka] 4, 281.) (Japanisch.) *
Kubo, Ino, Über die Cystenbildung an der Wange nach der Radikaloperation der Sinusitis max. chron. (Otologia [Fukuoka] 4, 994—955.) (Japanisch.) *
Lebzelter, Viktor, Schädel aus Persien. (Ann. naturhistor. Mus. Wien 43, 137—157.) *
Leclerc, G., et J. Roy, Pneumatocèle intracranienne traumatique. (Lyon chir. 28, 541—547.) 18, 170.
Lehmann, Alfred, Beitrag zur Röntgen- und Radiumtherapie der Carcinome des Kopfes und der Halsorgane (unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Chirurgischen Universitätsklinik Königsberg der Jahre 1925/1930). (Königsberg i. Pr.: Diss. 39 S.) 20, 295.
Lenormant, Ch., et Pierre Brocq, Chirurgie de la tête et du cou. 7. édit., entièrement refondue. (Précis de techn. opérat. N. s.) (Paris. VIII, 381 S. u. 320 Abb. Frcs. 40.—.) 18, 257.

Löw-Beer, Adalbert, Über die im Röntgenbilde sichtbaren Tumoren der Sellagegend. (Endokrinol. 9, 268—280.) *
Lysholm, Erik, Apparatus and technique for Roentgen examination of the skull. (Acta radiol. [Stockh.] Suppl.-Bd. 12.) (Stockholm. VI, 120 S.) 17, 821.
Maliniak, Jacques W., A simplified method for correction of dishface. (Laryngoscope 41, 715—717.) 18, 212.
Matsuoka, Koichi, Ein Fall von Noma in dem rechten Wangenteile, welche die Orbitalgewebe und den rechten Bulbus nekrotisierte. (Acta Soc. ophthalm. jap. 35, 123—128.) 17, 357.
Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin, Die Struktur des Schädels in der mathematischen Betrachtungsweise. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 723—740.) 17, 766.
Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin, Die mathematische Horizontale des Schädels. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 741—746.) 17, 767.
Menzel, K. M., Kongenitale Aplasie der rechten Ohrmuschel sowie des äußeren Gehörganges dieser Seite, Facialislähmung und Atrophie der rechten Gesichtshälfte, des Gaumensegels und der beiden Gaumenbögen rechterseits. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 118—119.) 17, 89.
Meyer, Wilhelm, Die Beteiligung des Schädels an der Ostitis fibrosa und Ostitis deformans unter gleichzeitiger Mitteilung eines Falles von isolierter Erkrankung des linken Stirnbeins und Siebbeins. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 169—179.) 17, 601.
Mittermaier, Erkrankungen der Nasennebenhöhlen und der Schädelbasis im axialen Röntgenbild. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 283—290.) 18, 102.
Murphy, Albert B., Fracture of the skull complicated by drainage of spinal fluid from the car. (Laryngoscope 41, 237—241.) 17, 456.
Mussgnug, Hans, Über Mißbildung des Schädels bei Encephalocele naso-orbitalis. (Frankf. Z. Path. 42, 238—249.) 18, 753.
Neufach, E., Über Osteomyelitis der Schädelknochen otogenen und nasalen Ursprunges. (Ž. ušn. Bol. 8, 689—699 u. dtsch. Zusammenfassung 699.) (Russisch.) *
Neumark, Ostitis fibrosa des Schädels mit Beteiligung der Nebenhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 862.) 16, 862.
Neves, Aroeira, Über einen isolierten Hyphomyceten der sporotrichoiden Läsionen des Gesichtes. (Mem. Inst. Cruz 25, 323—331.) (Portugiesisch.) *
Ôyama, Shigeo, Ein Fall von Quergesichtsspalte mit angeborener Mißbildung des äußeren Ohres. (Otologia [Fukuoka] 4, 77—78.) (Japanisch.) *
Pallestrini, Ernesto, La trasfusione di sangue nella cura delle osteiti purulente progressive delle ossa craniche. (Valsalva 7, 843—855.) 18, 137.
Pezcoller, A., Considerazioni sul comportamento del polso e della pressione sanguigna in alcuni casi di frattura del cranio. (Clinica chir., N. s. 7, 953—966.) 18, 200.
Pomeranz, R., Roentgen diagnosis of disease at the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. 13, 63—72.) 17, 387.
Portmann, G., and E. D. D. Davis, Large fibrous tumour in the deep regions of the face. (Subsequent upon fracture of the skull.) (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1193 bis 1198.) 18, 59.
Portmann, Georges, À propos des plastiques faciales. (Rev. de Laryng. etc. 52, 199—208.) 17, 261.
Rutkowski, Jerzy, Wie vermeidet man Verletzungen des Nervus facialis? Verlauf des Nerven und Richtung der chirurgischen Schnitte im Gesicht. (Warszaw. Czas. lek. 8, 149—151.) (Polnisch.) *
Scalzitti, Michele, Traumatologia cranica in rapporto all'orecchio. (Atti Clin. otoecc. iatr. Univ. Roma 29, 301—314.) 19, 630.
Schlesinger, H., Pagetsche Osteitis deformans des Schädels mit Ohrdeformität. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien 30, 2.) 20, 157.
Schmidt, H. P., Osteomyelitis des Stirnbeins. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 252.) 17, 252.
Schmidt, Karl, Über isolierte indirekte Schädelbasisbrüche bei Schußverletzungen. (München: Diss. 37 S.) *
Shea, John F., The management of fractures involving the paranasal sinuses. (J. amer. med. Assoc. 96, 418—421.) 17, 121.
Skoog, Torsten, Intrakranielle Luftansammlung nach Schädigung der pneumatischen Räume des Schädels. (Acta chir. scand. [Stockh.] 68, 310—324.) 18, 588.
Sobol, I., Zur Frage der Behandlung der vorderen Hirnbrüche. (Ž. ušn. Bol. 8, 462 bis 465 u. dtsch. Zusammenfassung 465.) (Russisch.) 18, 201.
Stoian, C., und P. Costescu, Primäre Osteomyelitis der Schädelknochen und ihre Behandlung. (Rev. Chir. 34, 266—277.) (Rumänisch.) 18, 136.
Tschudnossowetow, W. A., Zur Frage nach dem Zusammenhang des Lymphsystems der Nase mit der Schädelhöhle. (Otolaryngologia slav. 3, 393—414.) 18, 486.

Vágó, János, Neuere Beiträge zur Behandlung der Noma faciei. (Orv. Hetil. **1931 II**, 1209—1211.) (Ungarisch.) *

Vignes, Henri, Infection puerpérale ou infection des cavités faciales? (Gynéc. **30**, 449—451.) **18**, 130.

Vischia, Quintino, L'esplorazione radiografica del cranio secondo le direttive della scuola romana. (Arch. di Radiol. **7**, 866—876.) **19**, 14.

Vogeler, Karl, G. Herbst und A. v. Stupnitzki, Das Spätschicksal der Schädelschußverletzten. (Dtsch. Z. Chir. **234**, 245—300.) **18**, 695.

Walcher, Demonstration eines Schädeldurchschusses. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **18**, 345—349.) *

Wirkner, Leontiasis ossea. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.

Wolff, Hermann Ivo, Zur Frage der Leontiasis ossea faciei. (Z. Laryng. usw. **21**, 128—139.) **17**, 386.

Yerger, C. F., Progressive osteomyelitis of the cranial bones secondary to suppurative nasal sinus disease. (Arch. of Otolaryng. **14**, 239—242.) **18**, 189.

Yerger, C. F., Progressive osteomyelitis of the cranial bones secondary to suppurative nasal sinusitis. (Ann. of Otol. **40**, 1164—1170.) **18**, 290.

Yokogawa, Yuzuru, Ein Fall von akuter Mastoiditis mit Gesichtskrampf. (Otologia [Fukuoka] **4**, 71—72.) (Japanisch.) *

Hals.

Äußerer Hals.

Anatomisches und Physiologisches.

Arkussky, J., Über eine vereinfachte Methode der Röntgenaufnahme der oberen Halswirbel. (Zugleich ein Beitrag zur Spina bifida des Atlas.) (Röntgenprax. **3**, 953—957.) *

Böker, Hans, Abnorme Linkslage der Halseingeweide bei Vögeln und ihre Entstehung. (Gegenbaurs Jb. **66**, Göppert-Festschr., Tl 1, 220—230.) *

Corsy, F., Appareil hyoïdien complet et appareil hyoïdien inverse, essai d'interprétation. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr **25**, 132—143.) **19**, 171.

Huard, P., et M. Montagné, L'accès à la carotide externe à travers les lames celluleuses et par les plans de clivage du cou. (Ann. d'Anat. path. **8**, 125—138.) **17**, 351.

Iosifov, G., Die ableitenden Lymphgefäße der Kopf- und Halsmuskeln. (Russk. Arch. Anat. i pr. **10**, 3—7 u. dtsch. Text 147—150.) (Russisch.) **20**, 14.

Kundratitz, Karl, Zur Behandlung des angeborenen Schiefhalses nach S. Rosenbaum. (Mschr. Kinderheilk. **51**, 299—300.) **18**, 527.

Laubmann, W., Anatomische Studie über den Halssympathicus des Menschen. (Z. Anat. **96**, 787—805.) **18**, 653.

Mangabeira-Albernaz, Paulo, Les anomalies de l'appareil hyoïdien et leur importance en oto-rhino-laryngologie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1044—1058.) **18**, 257.

Nieden, H., und Claus Asbeck, Kongenitale Knorpelreste am Halse und ihre Beziehung zu den seitlichen Halsfisteln. (Bruns' Beitr. **153**, 47—59.) **17**, 823.

Roberts, A. Duncan, Extracranial aneurysm of the internal carotid: Report of a case. (Ann. of Otol. **40**, 77—81.) **17**, 359.

Samjatin, M., Ein Fall abnormen Entspringens beider Art. carotis und der rechten Art. subclavia. (Russk. Arch. Anat. i pr. **10**, 108—112 u. dtsch. Zusammenfassung 189.) (Russisch.) *

Trojanowski, A., Sur le muscle mandibulo-marginal. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr **25**, 511—513.) **18**, 654.

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen, Sinus caroticus.

Akaiwa, Hachirô, Lymphadenitis colli tuberculosa. (Otologia [Fakuoka) **4**, 963 bis 973.) (Japanisch.) *

Andrianov, S., Aktinomykose des Halses. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Bailey, Hamilton, Complete eradication of the thyroglossal tract. (Brit. med. J. Nr **3681**, 138—139.) **18**, 71.

Brand, G. B., Congenital cervical fistula. (J. Laryng. a. Otol. **46**. 263 u. 263-264.) **17**, 427.

Bullwinkle, H. G., Presentation of case. (Laryngoscope **41**, 516—517.) **18**, 256.

Capps, F. C. W., Thyro-hyoid pharyngeal fistula following cut throat. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1215.) **18**, 62.

Chapman, W. B., Tuberculosis of the cervical lymph glands. (Amer. J. physic. Ther. **8**, 153—160.) **18**, 458.

Creyssel, J., et M. Étienne-Martin, De l'anesthésie loco-regionale dans la pratique du curage cervical pour adénopathies néoplasiques. (Rev. de Chir. **50**, 443 bis 453.) **17**, 826.

De Gaetano, Luigi, Deformità congenita del collo: voluminoso linfangioma cistico impigliante la giugulare interna di sinistra. (Riforma med. **1931 I**, 791—795.) *

Eser, Liselotte, Über einen beachtenswerten Fall von bilateraler Halsfistel. (Kiel: Diss. 11 S.) **20**, 158.

Fabroni, Manlio, Su i rapporti della glandola carotica col naso, faringe, laringe, esofago. (Valsalva **7**, 863—873.) **18**, 137.

Garrido Lestache, Cyste des Ductus thyreoglossus. Klinische Studie. (Pediatr. españ. **20**, 226—228.) (Spanisch.) **17**, 824.

Hein, Gerhard, Vogelgesichtbildung im Zusammenhang mit einer kongenitalen, medianen Halsfistel. (Hamburg: Diss. 23 S.) **18**, 71.

Heitz, J., Etienne Martin et P. Colson, À propos de la technique des évidements ganglionnaires du cou. (Rev. de Chir. **50**, 655—677.) **19**, 90.

Hlaváček, Vladimír, Mediale Halscyste mit lateralem Ausführungsgang. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 67.) (Tschechisch.) **17**, 384.

Jarvis, H. Gildersleeve, Thyroglossal cysts and fistulae. (New England J. Med. **205**, 987—991.) **18**, 396.

Jelínek, Dluhoš, Roentgendiagnostik von Halsfisteln. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 818 bis 825.) (Tschechisch.) **17**, 555.

Jinnaka, Shôichi, und Kenjin Mô, Über die röntgenologischen Untersuchungen des Schiefhalses durch Erkrankungen auf otolaryngologischem Gebiete. (Otologia [Fukuoka] **4**, 301—311.) (Japanisch.) **17**, 149.

Izquierdo, J. J., Experimenteller Nachweis der kompensatorischen Wirkung der Nerven der Aorta und des Sinus caroticus auf die Blutdruckerhöhung. (Arch. lat.-amer. Cardiol. y Hemat. **1**, 193—206.) (Spanisch.) **20**, 159.

Kilgore, Alson R., and Laurence R. Taussig, Neck metastases from lip and mouth cancer. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 1055—1059.) **18**, 472.

Kitaura, Y., Blutcyste an der seitlichen Halsgegend. (J. of orient. Med. **14**, dtsch. Zusammenfassung 60—61.) (Japanisch.) **17**, 554.

Lehmann, Alfred, Beitrag zur Röntgen- und Radiumtherapie der Carcinome des Kopfes und der Halsorgane (unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der Chirurgischen Universitätsklinik Königsberg der Jahre 1925/1930). (Königsberg i. Pr.: Diss. 39 S.) **20**, 295.

Lenormant, Ch., et Pierre Brocq, Chirurgie de la tête et du cou. 7. édit., entièrement refondue. (Précis de techn. opérat. N. s.) (Paris. VIII, 381 S. u. 320 Abb. Frcs. 40.—.) **18**, 257.

Massione, Giuseppe, Stenosi ipoglottica acuta da ascesso ossifluente cervicale. (Valsalva **7**, 157—165. — Otol. ecc. ital. **1**, 433—434.) **17**, 57. **17**, 91.

Meland, Orville N., The treatment of metastatic involvement of the neck secondary to intraoral cancer. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 20—22 u. 39—46.) **18**, 410.

Moatti, L., Sur quelques notions d'embryologie pouvant servir à l'étude pathogénique des fistules et des kystes latéraux du cou. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 11 bis 41.) **17**, 554.

Moulonguet et Doniol, Phlegmon ligneux du cou avec poussée d'œdème de la glotte et de la luette. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 560—563.) **17**, 859.

Nagelschmidt, Physikalische Therapie im Bereiche des Kopfes und Halses. (Hygiea [Stockh.] **93**, 510.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Nathanson, Lymphadenitis colli tbc. mit Einschmelzung und Durchbruch in den äußeren Gehörgang. (Hygiea [Stockh.] **93**, 444.) (Schwedisch.) **18**, 184.

New, Gordon B., Harelip and cleft palate; lipoma of the pharynx containing bone; extensive epithelioma of the larynx and base of the tongue; cystic hygroma of the neck. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 761—773.) **18**, 12.

New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). II. Adenocarcinomas of the mixed tumor type (seventyfour cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 699—712.) **18**, 669.

Ney, H., Die Probeexcision. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 280—282 u. 322—324.) **17**, 385.

Ninger, Frant., Fractura ossis hyoidei. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1480—1481.) (Tschechisch.) **18**, 266.

O'Shaughnessy, Laurence, A tumour of the carotid body. (Brit. J. Surg. **19**, 153 bis 154.) **18**, 70.

Perez Fontana, Velarde, et Juan Malet, Étude clinique et anatomo-pathologique sur deux cas de tumeurs du ganglion carotidien. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **2**, 59—68.) **17**, 6.

Přecechtěl, Ant., Quelques notes concernant les anomalies du développement de la seconde fente branchiale. (Otolaryngologia slav. 3, 437—449.) 19, 20.

Puşcariu, Elena, Nicolae Hortolomei und Dumitru Lăzărescu, Paragangliom der Carotis-Drüse. (Rev. ştiinţ. med. 20, 151—182. [Rumänisch.] — Lyon chir. 28, 298—316. [Französisch.]) 17, 824.

Rankin, Fred W., and William L. A. Wellbrock, Tumors of the carotid body. Report of twelve cases including ohne of bilateral tumor. (Ann. Surg. 93, 801 bis 810.) 17, 768.

Russi, Pasquale, A proposito delle fistole congenite del collo. (Valsalva 7, 585 bis 593.) 17, 824.

Sawatari, Jirô, Seltene Halssymptome durch Syringomyelie. (Otologia [Fukuoka] 4, 441—448.) (Japanisch.) 17, 434.

Scalzitti, Michele, Ascessi profondi del collo da mastoidite. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 193—206.) 19, 703.

Stewart, H. Hamilton, The pathology and treatment of tumours of the carotid body. (Brit. J. Surg. 19, 114—120.) 18, 70.

Symanski, Hans Joachim, Über Cysten der seitlichen Halsgegend. (Kiel: Diss. 1930. 31 S.) 19, 20.

Tsuiki, Yutaka, und Shirô Nagao, Über eine schwere Halsphlegmone. (Otologia [Fukuoka] 4, 282—283.) (Japanisch.) *

Turco, Adalgiso, Su un caso di cisti venosa del collo. (Boll. Soc. piemont. Chir. 9, 703—710.) 17, 824.

Weismann-Netter, R., Un cas de lympho-granulomatose maligne avec adénopathies suppurées. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 1443—1448.) 18, 527.

Wietrich, Antal, Verdächtige Blutungen in den Halsweichteilen einer plötzlich verstorbenen Frau. (Orv. Hetil. 1931 I, 209—210.) (Ungarisch.) 17, 350.

Geschwülste.

Fèvre, Marcel, et Paul Pavie, Un cas de tératome de la région cervicale. (Ann. d'Anat. path. 8, 1245—1251.) 18, 754.

Mirone, Gregorio, Su due casi di endotelioma delle ghiandole linfatiche del collo. (Ann. ital. Chir. 10, 328—341.) 17, 701.

Halsrippen.

Aitken, D. McCrae, Two cases of cervical rib. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 909—910.) *

Boehm, W., Über Halsrippen und Thoraxanomalien. (Z. Tbk. 62, 405—419.) 19, 237.

Fermanjan, A., Zur Frage der Halsrippen. (Vrač. Delo 14, 962—963.) (Russisch.) 19, 140.

Laborderie, J., Sur un cas de côtes cervicales. (Arch. Électr. méd. 39, 115 bis 116.) 17, 700.

Stoppani, F., Considerazioni cliniche radiologiche su alcuni casi di „costa cervicale". (Diario radiol. 10, 33—48.) 17, 701.

Mediastinum.

Bull, P., Exstirpation eines Tumors im hinteren Mediastinum (Fibro-Xanthomyom (Norsk Mag. Laegevidensk. 92, 1110—1119 u. engl. Zusammenfassung 1118.) (Norwegisch.) *

Cetrangolo, Antonio A., und Anselmo Hernandez, Mediastinaltumor mit Lungenmetastasen. (Arch. Tisiol. 7, 372—377.) (Spanisch.) *

Herzog, Mediastinales Emphysem und Mediastinotomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 251.) 17, 250.

Hosoi, Kiyoshi, and F. Constance Stewart, Differential diagnosis of mediastinal „tumors". Analysis of eight verified cases. (Arch. int. Med. 47, 230—258.) 17, 599.

Luzzatto-Fegiz, G., Statica mediastinica e statica laringea nella tubercolosi pleuropolmonare cronica. (Valsalva 7, 394—407.) 17, 555.

Marquézy, R. A., A. Héraux et Willm, Tumeur du médiastin à forme suffocante chez un enfant de 6 ans. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 29, 85—89.) 17, 601.

Scolari, Giuseppe, Raro caso di echinococcosi mediastinica (secondaria ?) in un bue. (Pisa. 11 S.) *

Sussi, Luigi, Contributo clinico ed operativo allo studio dei teratomi del mediastino. (Ann. ital. Chir. 10, 1471—1488.) 18, 646.

Tilley, Herbert, Extrinsic tumour in right posterior mediastinum causing temporary dysphagia. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 443.) 17, 425.

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Abbott, A. J., and F. W. van Buskirk, The blood sugar response to epinephrin in thyroid-fed animals. (Amer. J. med. Sci. **182**, 610—626.) **18**, 137.

Asherson, N., Colloid cyst of the thyro-glossal tract. Specimen dissected out. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1642—1643.) **18**, 383.

Del Castillo, E. B., und A. Magdalena, Hypophyse und Schilddrüse. V. Die schilddrüsenerregende Wirkung des Blutserums. (Rev. Soc. argent. Biol. **7**, 458—466.) (Spanisch.) *

Gale, Conrad K., and Henry L. Jaffe, The labyrinthine capsule in guinea-pigs with hyperparathyroidism. (Arch. of Otolaryng. **14**, 815—817.) **18**, 431.

Haret, G., et Duval, Metastases osseuses d'un néo thyroïdien. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 84—85.) *

Jastrebowa, Zum Problem der Mandeln als korrelativen Organs in bezug auf die Schilddrüse. Experimental-histologische Untersuchung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 576—586.) **17**, 524.

Kena-Apajalahti, Lempi, Über die Wirkung der Thyreoidinbehandlung auf die Haut des Myxödemkindes. Histologische Untersuchungen. (Acta Soc. Medic. fenn. Duodecim B **15**, Nr 2, 1—13.) *

Krichel, Willy, Der Einfluß thyreoidaler Substanzen auf Larven von Bufo viridis und die Bedeutung dieser Stoffe für die Entwicklung der Keimdrüse bis zur Metamorphose. (Zool. Jb. Abt. allg. Zool. u. Physiol. **48**, 589—666.) *

Krogh, M., A. L. Lindberg und H. Okkels, Cytologische und biologische Untersuchungen operativ entfernter menschlicher Schilddrüsen. (Bibl. Laeg. **123**, 381 bis 404.) (Dänisch.) *

Kürsteiner, Paul, Über die Beziehung der Schilddrüse zum Fettstoffwechsel. (Bern: Diss.) *

Larionov, W. Th., A. Woitkewitsch und B. Nowikow, Die innere Sekretion der Schilddrüse und die Dynamik der Gefiederentwicklung bei Tauben. III. Über den Geschlechtsdimorphismus bei der experimentellen Mauser. (Z. vergl. Physiol. **15**, 412—419.) *

Larionov, W. Th., A. Woitkewitsch und B. Nowikow, Die innere Sekretion der Schilddrüse und die Dynamik der Gefiederentwicklung bei Tauben. IV. Die experimentelle Mauser bei verschiedenartiger Verfütterung der Schilddrüse. (Z. vergl. Physiol. **15**, 420—430.) *

Nakade, Sutejiro, und Masako Shimamoto, Experimentelle Studien über die Beziehungen zwischen der Schilddrüse und Tonsille. (Otologia [Fukuoka] **4**, 568 bis 569.) (Japanisch.) *

Rabinowitch, I. M., The glycosuria of hyperthyroidism and its clinical significance. (Ann. int. Med. **4**, 881—896.) *

Reisinger, Erich, Zur Entstehung der Schilddrüse bei Amphibien. (Zool. Anz. Suppl.-Bd **5**, 323—324.) *

Rolleston, Humphry, Some points mainly historic on the endocrine glands generally and the thyroid and parathyroids in particular. (Internat. Clin. **4**, Ser. 41, 217 bis 250.) **18**, 328.

Saito, Toraji, Über die Beziehung zwischen der Schilddrüse und dem Gehörorgan. Vorl. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **4**, 546—547.) (Japanisch.) *

Sciesiński, Kazimierz, Über den Einfluß von Hypophysenvorderlappen- und Schilddrüsenextrakten auf die Entstehung und den Verlauf von Teergeschwülsten. (Untersuchungen über Teergeschwülste. VI.) (Bull. internat. Acad. pol. Sci., Cl. Méd. Nr **7/9**, 225—249.) *

Sézary, A., et Paul Lefèvre, Pelade et dépilation diffuse d'origine thyroïdienne. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 9, 1443—1446.) **18**, 589.

Stefko, W., Pathologie der Thymus- und Schilddrüse bei Inanition. (Krkh.forsch. **9**, 70—80.) *

Walthard, B., Der Stoffwechsel der überlebenden normalen und kropfig vergrößerten Schilddrüse. (Z. exper. Med. **79**, 451—485.) *

Wieland, Emil, Das Schilddrüsenproblem. (Kinderärztl. Prax. **1**, 166—175 [1930] u. **2**, 15—27.) **17**, 101.

Winokuroff, S., und S. Epstein, Über die Wirkung der Schilddrüsenpräparate auf einige biochemische Veränderungen in den Muskeln und in der Leber der Axolotl. (Z. exper. Med. **79**, 747—751.) *

Womack, Nathan A., and Warren H. Cole, Normal and pathologic repair in the thyroid gland. (Arch. Surg. **28**, 466—476.) **18**, 459.
Zechel, Gustav, Experimental regeneration of the thyroid gland. (Surg. etc. **53**, 12—15.) **18**, 589.

Anatomie und Physiologie; Pathologie und Klinik.

Ball, Robert Pearl, and A. Clifford Abbott, Pathology of the thyroid gland of the human fetus and new-born. (West. J. Surg. etc. **39**, 220—227.) *
Bruce, Herbert A., A case of thyroiditis simplex (Reidel's tumor). (Ann. Surg. **94**, 562.) *
Carrari, Giuseppe, Gli stenotici laringo-tracheali cronici sono degli ipertiroidei? (Arch. ital. Otol. **42**, 224—232.) **17**, 828.
Clute, Howard M., Clinical aspects of thyroid malignancy. (New England J. Med. **205**, 1083—1085.) *
Hinton, J. William, Normal thyroid in relation to the classification of goiters. Histologic studies. (Arch. Surg. **23**, 191—200.) *
Hoshiya, Hiroshi, Ein Fall von Strumitis acuta purulenta. (Otologia [Fukuoka] **4**, 668.) (Japanisch.) *
Jorge, José M., Eitrige Thyreoiditiden und Strumitiden. (Semana méd. **1931 II**, 92—100.) (Spanisch.) **18**, 73.
Joyce, Thomas M., Thyroid surgery at the Portland clinic. (Ann. Surg. **94**, 563—567.) *
Kissinger, Philipp, Schilddrüsenvergrößerungen. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 221—223.) *
Koškina, K., Materialien zur Typenanatomie der menschlichen Schilddrüse. (Trudy tomsk. med. Inst. **1**, Liefg 5/6, 83—97 u. dtsch. Zusammenfassung 98.) (Russisch.) *
Lahey, Frank H., The effect of thyroid pressure upon the trachea. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 459—473.) **17**, 767.
Lahey, Frank H., Non-activated (apathetic) hype of hyperthyroidism. (New England J. Med. **204**, 747—748.) *
Le Breton, Eliane, Les récentes acquisitions sur les effets physiologiques de la thyroxine. (Ann. Soc. roy. Sci. méd. et natur. Brux. Nr **9/10**, 45—66.) *
Ledbetter jr., S. L., Certain problems in the management of thyroid diseases. (South. med. J. **24**, 284—289.) *
Leidenius, Laimi, Das Gewicht der Gl. thyreoidea bei neugeborenen Knaben. (Acta Soc. Medic. fenn. Duodecim B **16**, Nr 5, 1—11.) **18**, 696.
Ley, Aug., Migraine et hypothyroïdie. (J. de Neur. **31**, 494—496.) **18**, 201.
McGregor, D'Arcy, and John Loré, Abscess of thyroid gland. (Laryngoscope **41**, 518.) **18**, 256.
Marañón, G., Hyperthyreoidismus und Tuberkulose. (Rev. méd. Barcelona **16**, 459—468.) (Spanisch.) **18**, 754.
Møller, Knud O., Diätetische Behandlung von Hyperthyreosen. (Hosp.tid. **1931 I**, 124—126.) (Dänisch.) *
Moorhead, Louis D., A newer clinical pathologic classification of thyroid conditions with special reference to their diagnosis and treatment. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 41—45.) *
Nonidez, José F., Innervation of the thyroid gland. I. The presence of ganglia in the thyroid of the dog. (Arch. of Neur. **25**, 1175—1190.) **18**, 395.
Nonidez, José F., Innervation of the thyroid gland. II. Origin and course of the thyroid nerves in the dog. (Amer. J. Anat. **48**, 299—329.) **18**, 395.
Okkels, Harald, Thyroïde, goître et appareil de Golgi. (Bull. Histol. appl. **8**, 277 bis 293.) *
Olefirenko, P., und G. Makevnin, Über den funktionellen Zustand des N. vagus und N. accelerantes beim Hunde nach Ausschließung der Schilddrüse und Hyperthyreosasion. (Sovet. Klin. **15**, Nr 7/9, 49—73.) (Russisch.) *
Penna de Azevedo, A., und Gilberto Villela, Studien über die pathologische Schilddrüse. (Rev. med.-cir. Brasil **39**, 278—280.) (Portugiesisch.) *
Pérez Fontana, Velarde, Physiopathologie der Schilddrüse. (An. Fac. Med. [Montevideo] **16**, 272—302.) (Spanisch.) **18**, 201.
Quick, Armand J., and Ambrose Hunsberger jr., Hyperparathyroidism; the clinical picture in the far advanced stage. (J. amer. med. Assoc. **96**, 745-751.) **17**, 516.
Rabl, H., Über die akzessorische Schilddrüse im Zungenbein des Meerschweinchens. (Z. mikrosk.-anat. Forsch. **26**, 347—370.) *
Rejtö, Alexander, Im Anschluß an Tonsillitis chronica auftretende Thyreoitiden. (Orv. Hetil. **1931**, 1116.) (Ungarisch.) **19**, 37.

Rice, Carl O., The life cycle of the thyroid gland in Minnesota. (West. J. Surg. etc. **39**, 925—940.) *

Rienhoff jr., William Francis, A new conception of some morbid changes occurring in diseases of the thyroid gland based on experimental studies of the normal gland and the thyroid in exophthalmic goitre. (Medicine **10**, 257—322.) **18**, 459.

Rienhoff jr., William Francis, The lymphatic vessels of the thyroid gland in the dog and in man. (Arch. Surg. **23**, 783—804.) *

Salomon, S., Kasuistische Beiträge zur Pathologie der Schilddrüse. (Berl. tierärztl. Wschr. **1931 II**, 781—783.) **18**, 396.

Schoenlank, Alfred, Akute eitrige Thyreoiditis nach Angina. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 342—350.) (Spanisch.) **18**, 478.

Schwennicke, Helmuth, Die Strahlenbehandlung der hyperthyreoiden Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Veränderlichkeit des Blutjodgehaltes. (München: Diss. 55 S.) *

Vrtel, S., Histologische Untersuchungen über die Schilddrüse. Die Selachierschilddrüse. I. (Bull. internat. Acad. polon. Sci., Cl. Sci. math. et natur., S. B II Nr **2**, 155—200.) *

Wallace, H. L., Hyperthyreoidism: A statistical presentation of its symptomatology. (Edinburgh med. J., N. s. **38**, 578—589.) *

Walters, O. M., B. J. Anson and A. C. Ivy, The effect of X-rays on the thyroid and parathyroid glands. (Radiology **16**, 52—58.) *

Wieland, Emil, Pathologie der Schilddrüse. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 1, S. 978—1036 [vorliegender Jber. S. 3].) **18**, 578.

Worms, G., Hypertrophie diffuse du corps thyroïde postangineuse. (Otol. internat. **15**, 150.) **17**, 824.

Zechel, Gustav, Follicular destruction in the normal thyroid of the dog. With a consideration of the relation between follicles and interfollicular cells. (Surg. etc. **52**, 228—232.) *

Kropf.

Abels, Hans, Der Kropf der Neugeborenen, Kinder und Jugendlichen in den Wiener Mangeljahren und seine Entstehungsweise. (Krkh.forsch. **9**, 241—277.) *

Achutin, M., E. Bok, A. Arkannikova, V. Ornatskij und E. Kjunamjagi, Endemischer Kropf in Karelien. (Nov. chir. Arch. **24**, 218—228.) (Russisch.) **20**, 86.

Andreev, F., Klinische Angaben über den Verlauf des massenweise auftretenden Kropfes. (Voenno-med. Ž. **2**, 198—205.) (Russisch.) **20**, 15.

Andreev, F., Über die Ätiologie des endemischen Kropfes. (Voenno-med. Ž. **2**, 351 bis 357.) (Russisch.) **19**, 672.

Barthels, C., Struma maligna. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 24, S. 162—325 u. 26 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) **17**, 689.

Bertrand, Pierre, et F. Carcassonne, Les hématocèles thyroïdiennes latentes. (Lyon chir. **28**, 548—559.) **18**, 73.

Bürkle de la Camp, H., Die Struma, ihre klinischen Erscheinungen und ihr histologisches Bild. (Dtsch. Z. Chir. **230**, 80—85.) **17**, 390.

Chesky, Victor E., Preoperative preparation of goiter patients. (West. J. Surg. etc. **39**, 592—596.) **18**, 264.

Coller, Frederick A., and Roy D. Arn, Thyreoidectomy for goiter without hyperthyroidism. Post operative results in adenomatous goiters with normal and hypofunction. (West. J. Surg. etc. **39**, 501—506.) **18**, 72.

Collet, F.-J., et R. Bertoin, Goitre plongeant calcifié et néoplasme œsophagien. (Lyon méd. **1931 I**, 133—136.) **17**, 102.

Curtis, George M., Intrathoracic goiter. (J. amer. med. Assoc. **96**, 737—741 u. 743—744.) **17**, 701.

Demoor, Paul, et Jean Slosse, Traitement médico-chirurgical des goîtres avec hyperthyroïdie. (Rev. franç. Endocrin. **9**, 157—184.) **18**, 460.

Eggenberger, H., Struma maritima. (Verh. Schweiz. naturforsch. Ges. 362-363.) **18**, 830.

Elmiger, Franz, Zur Strumatherapie. (Schweiz. med. Wschr. **1931 II**, 1120 bis 1121.) **18**, 137.

Esau, Paul, Retrosternale Strumen. (Zbl. Chir. **1931**, 2963—2967.) **18**, 461.

Frenckner, Struma nodosa, Asphyxie. (Hygiea [Stockh.] **93**, 515.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Graham, Allen, Riedel's struma in contrast to struma lymphomatosa (Hashimoto). (West. J. Surg. etc. **39**, 681—689.) **18**, 202.

Greif, Latero- und retropharyngeale Cyste. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 397.) (Tschechisch.) **17**, 591.

Hämmerli, M., Zum Kropfproblem. (Schweiz. med. Wschr. **1931 II**, 881—885.) 18, 527.

Hamburger, Franz, Über Struma congenita permagna. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz von H. Sieben in Jg. 1931, S. 645 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1931 I**, 1173—1174.) **18**, 266.
Handschin, Elsa, Oesophagusdivertikel im Zusammenhang mit Kropf und Strumitis. (Bern: Diss.) *
Hayes, James M., Postoperative care of goiter. (West. J. Surg. etc. **39**, 597-601.) **18**, 265.
Hildebrandt, Alwin, Über die Behandlungsmöglichkeiten der Struma maligna und ihre Endausgänge. (Siehe Erg. d. med. Strahlenforsch. Bd 5, S. 265—314 [vorliegender Jber. S. 25].) *
Hinton, J. William, Normal thyroid in relation to the classification of goiters. Histologic studies. (Arch. Surg. **23**, 191—200.) *
Höjer, J. Axel, Die Ausbreitung der endemischen Struma in Schweden. (Hygiea [Stockh.] **93**, 577—601.) (Schwedisch.) *
Höjer, J. Axel, Kropfstudien. V. Die Verbreitung des endemischen Kropfes in Schweden. (Sv. Läk.sällsk. Hdl. **57**, 1—104.) *
Holfelder, Hans, Ergebnisse der kombinierten operativ-röntgentherapeutischen Behandlung der Struma maligna. (Zbl. Chir. **1931**, 940—943.) **17**, 702.
Holst, Johan, Zur Jodmangeltherapie des Kropfes. Bemerkungen zu der Arbeit von Alexander Hellwig in Jg. 1930, S. 1913 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1931 I**, 118.) *
Jackson, Arnold S., The blood picture in six hundred cases of goiter. Especial reference to the effect of iodine and thyroidectomy. (J. amer. med. Assoc. **97**, 1954—1956.) **18**, 755.
Kimball, O. P., The prevention of goiter in Detroit and Cleveland. (J. amer. med. Assoc. **97**, 1877—1879.) *
Klapp, R., H. J. Arndt und F. Mondry, Über den Kropf in Hessen. (Dtsch. Z. Chir. **234**, 350—406.) **18**, 527.
Kreuzbauer, F. H., Die Thyreoiditis chronica. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Riedelschen „eisenharten Struma". (Arch. klin. Chir. **166**, 178—182.) *
Kuriyama, Teruwo, Regeneration des Kropfes. (Fol. anat. jap. **9**, 515—520.) *
Leibovskij, N., Über einen Fall von Struma Baseos linguae. (Ž. ušn. Bol. 8, 591 bis 594.) (Russisch.) **18**, 201.
MacCarty, Wm. Carpenter, Pathological classification of goiter and its clinical significance. (Ann. int. Med. **5**, 178—183.) *
Meese, Josef, Struma maligna. (Berlin: Diss. 35 S.) *
Meulengracht, E., Genotypisch bedingte sporadische Struma. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 1275—1279.) (Dänisch.) *
Mora, J. M., and E. I. Greene, Thyroidectomy for thyrotoxicosis in older people. Report of 200 cases after the fiftieth year. (Amer. J. med. Sci. **181**, 74—80.) **17**, 264.
Mussey, Robert D., and William A. Plummer, Treatment of goiter complicating pregnancy. (J. amer. med. Assoc. **97**, 602—605.) **18**, 264.
Okkels, Harald, Thyroïde, goitre et appareil de Golgi. (Bull. Histol. appl. **8**, 277—293.) *
Placitelli, G., Contributo allo studio dello struma linguale. (Giorn. veneto Sci. med. **5**, 885—892.) **19**, 172.
Prusík, B., und L. Volicer, Behandlung der retrosternalen Struma mit Röntgenstrahlen. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 461—466 u. engl. Zusammenfassung 465—466.) (Tschechisch.) *
Roulet, Frédéric, Über eigenartige Gefäßbefunde bei chronischer Thyreoiditis (eisenharte Struma Riedel). (Virchows Arch. **280**, 640—648.) *
Rozener, L., Endemischer Kropf in Sibirien. (Nov. Chir. **12**, 48—60.) (Russisch.) *
Šahović, K., Forschungen über die Kropfverbreitung in Jugoslawien. Die Bedeutung der Ernährung beim endemischen Kropf. (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 777—783.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 329.
Schneider, E., und E. Widmann, Klinische und experimentelle Untersuchungen zum Problem des Kropfes und der Basedowschen Krankheit. I. Mitt. Untersuchungen zur Frage des Blutjodgehaltes. (Dtsch. Z. Chir. **231**, 305—322.) **17**, 826.
Schwarzmann, M., Die Struma bei Kindern Sibiriens. (Sovet. Klin. **15**, 85—101.) (Russisch.) *
Šerman, S., Zur Erythropoese bei Strumakranken im Bezirk der Mahrier. (Sovet. Klin. **15**, 102—109.) (Russisch.) *
Sieben, Hubert, Über Struma congenita permagna. (Klin. Wschr. **1931 I**, 645 bis 646.) **17**, 351.
Sieben, Hubert, Über Struma congenita permagna. Erwiderung auf die Bemerkungen von Prof. Dr. Franz Hamburger zu dem gleichnamigen Aufsatz in Jg. 1931, S. 645 und 1173 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1931 II**, 1911—1912.) **18**, 266.

Straub, Johann, Beiträge zur Richtigkeit der Jodmangeltheorie des Kropfes. (Arb. ung. biol. Forsch.inst. 4, 545—547 u. Tabelle 544.) 18, 697.
Sugano, Masao, Struma mit Drucksymptomen. (Otologia [Fukuoka] 4, 831.) (Japanisch.) *
Sugano, Masao, Weiterer Verlauf und Obduktionsbefunde des in der letzten Versammlung berichteten Falles mit Struma maligna. (Otologia [Fukuoka] 4, 984—985.) (Japanisch.) *
Talia, Ferdinando, Gozzo endotoracico con grave stenosi esofago-tracheale curato con i raggi X. (Radiol. med. 18, 476—486.) 17, 390.
Thurnheer, Friedrich, Sieben Jahre Kropfprophylaxe mit Vollsalz. (Bern: Diss.) *
Tinker, Martin B., Electro-surgery with special reference to goitre and malignancy. (Ann. Surg. 94, 587—591.) *
Toland, C. G., and William P. Kroger, Amyloid goiter in amyloidosis. (West. J. Surg. etc. 39, 372—374.) *
Traum, E., Zur Frage des Rezidivs bei der sogenannten Riedelschen eisenharten Struma (Dtsch. Z. Chir. 231, 635—637.) 17, 768.
Urban, Karl, Die Chirurgie des Kropfes. (Leipzig u. Wien. VIII, 87 S. u. 50 Abb. RM. 6.80.) 17, 149.
Vanden Berg, Henry J., How long is a toxic goiter toxic? (West. J. Surg. etc. 39, 44—57.) 18, 329.
Vanden Berg, Henry J., The „give" and „take" of the postoperative management and study of goiter cases. (West. J. Surg. etc. 39, 507—510.) 18, 72.
Wagner-Jauregg, Die Kropfbehandlung und die jodhaltigen Heilwässer. (Wien. med. Wschr. 1931 I, 83—86.) *
Walthard, B., Der Stoffwechsel der überlebenden normalen und kropfig vergrößerten Schilddrüse. (Z. exper. Med. 79, 451—485.) *

Andere Geschwülste.

Breitner, B., Neubildungen der Schilddrüse. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1169 bis 1170.) 18, 72.
Cadéras, J., Les tumeurs malignes du tractus thyréo-glosse. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 309—319.) 17, 442.
Clute, Howard M., and Shields Warren, Cancer of the thyroid gland. (Amer. J. Canc. 15, 2563—2582.) 18, 656.
Darwis, A., Seltene Tumoren bei der einheimischen Bevölkerung. II. Das Cystadenoma papilliferum thyreoideae. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 71, 1409—1419.) (Holländisch.) 18, 589.
Geletneky, Gerhard, Zur Kasuistik der Hämangioendotheliome der Schilddrüse. (Heidelberg: Diss. 61 S.) *
Hirsch, Edwin F., Malignant mixed tumor of the thyroid gland with skeletal muscle fibers. (Amer. J. Canc. 15, 55—66.) 17, 516.
Moritz, Alan Richards, and Francis Bayless, Papilliferous tumors of the thyroid gland and of aberrant thyroid tissue. (Amer. J. Path. 7, 675—690.) *
Moureau, P., Considérations sur les caractères des cancers thyroïdiens et sur leur fréquente structure épithélio-sarcomateuse. (Le Cancer 8, 108—120.) *
Pack, George T., and Lloyd F. Craver, Tumor of the larynx and thyroid. A roentgenographic study. (Arch. of Otolaryng. 13, 658—675.) 18, 10.
Rice, Carl O., Hemangio-endothelioma of the thyroid gland. (Amer. J. Canc. 15, 2301—2308.) 18, 9.
Takesawa, Tokukei, Über die Halssymptome bei Schilddrüsentumor. (Otologia [Fukuoka] 4, 378.) (Japanisch.) *
Tumanskij V., Maligne Neubildungen der Schilddrüse. (Sovet. Klin. 15, 110—126.) (Russisch.) 19, 243.

Morbus Basedow und Thyreotoxikose.

Ball, V., et R. Rigollot, Les goitres toxiques. La maladie de Basedow ou goitre exophthalmique et l'adénome toxique des Américains (goitre basedowifié des Français). (Rev. vét. 83, 185—205.) *
Boeff, N., Basedowsche Krankheit und vegetatives Nervensystem. (Clin. bulgar. 3, 270—275 u. franz. Zusammenfassung 276.) (Bulgarisch.) *
Breitner, B., Zur präoperativen Jodbehandlung der Thyreoitoxikosen. (Arch. klin. Chir. 166, 306—319.) *
Breitner, B., Zum Jodstoffwechsel der Thyreotoxikosen. (Endokrinol. 9, 432—439.) *
Carnarius, Helmut, Geschichte und bisherige Ergebnisse der Jodvorbehandlung des Morbus Basedow nach Plummer. (Freiburg i. Br.: Diss. 40 S.) 20, 458.

Ceni, Carlo, Sulle proprietà terapeutiche delle ghiandole germinali di vertebrati inferiori nel morbo di Basedow. (Reggio Emilia. 16 S.) *
Coller, Frederick A., and Eugene B. Potter, The end-results of thyroidectomy. (Ann. Surg. 94, 568—581.) 18, 590.
Colombet, Charles, Contribution à l'étude des rapports du goître exophalmique et de la gestation. (Paris: Diss.) *
Danielopolu, D., Sur la pathogénie de la maladie de Graves-Basedow. Rôle de la thyroïde et du système nerveux végétatif. (Ann. Méd. 30, 297—339.) 18, 655.
Davanzo, Ivo, Basedow e gravidanza. (Rass. Ostetr. 40, 301—308.) 17, 703.
Dikanskíj, M., Vorbereitung zur Basedowoperation mittels Gynergen. (Nov. chir. Arch. 23, 210—211.) (Russisch.) 18, 138.
Don, Charles S. D., Late results of operative treatment in toxic goitre. (Brit. med. J. Nr 3684, 287—290.) 17, 826.
Duméry, Roger, Le souffle continu thyroïdien suspérieur dan le basedowisme. (Paris: Diss.) *
Duval, Pierre, et Welti, A propos du traitement chirurgical de la maladie de Basedow. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 57, 288—299.) 17, 645.
Faber, Arne, Über Jodtherapie speziell bei Morbus Basedowii. (Ugeskr. Laeg. 1931 II, 1193—1196.) (Dänisch.) 18, 697.
Gantenberg, Robert, Zur Strahlenbehandlung der Thyreotoxikosen. (Strahlenther. 42, 401—413.) 18, 755.
Gebele, Die Gefäßfüllung der unjodierten und kurzfristig jodierten Basedowschilddrüse. (Münch. med. Wschr. 1931 I, 225—226.) *
Gerber, Isaac, Radiation treatment of toxic goiter. (New England J. Med. 204, 95 bis 100.) 17, 352.
Glass, Jerzy, Untersuchungen über den isoelektrischen Punkt des Hämoglobins und die Chlorverteilung im Blute bei Basedow. (Med. doświadcz. i spol. 14, 457—496 u. franz. Zusammenfassung 494—495.) (Polnisch.) *
Glass, Jerzy, Über die Physiopathologie der Basedowschen Krankheit. (Warszaw. Czas. lek. 8, 313—316, 337—340.) (Polnisch.) *
Goldemberg, Léon, Behandlung von Basedow und Hyperthyreoidismus durch intravenöse Fluornatriuminjektionen. (Semana méd. 1931 II, 1833—1837.) (Spanisch.) 18, 830.
Halberstaedter, Zur Erörterung der Strahlenbehandlung Basedowkranker. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 2189—2190.) 19, 241.
Hayer, E., Zur Frage der Behandlungsmethode der Thyreotoxikosen. (Strahlenther. 42, 414—424.) 18, 654.
Heckscher, Hans, Morbus Basedowii und thyreotoxische Herzleiden. (Ugeskr. Laeg. 1931 II, 1189—1193.) (Dänisch.) 18, 656.
Heilmann, P., Zungenstruma und Hypothyreose. (Zbl. Path. 52, 129—132.) 18, 210.
Henschen, C., Zur Chirurgie des Morbus Basedow. Verhalten des Blutjodspiegels; Vorbehandlung des primären und sekundären Basedow; Röntgenbehandlung; Abwehr des postoperativen Inkretstoßes durch Entgiftungsaderlaß und Auffüllungstransfusion; Operationsmöglichkeit des Restexophthalmus des operierten Basedow. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 413—425.) 18, 329.
Hess, P., und H. Schlecht, Über die Ursachen von Erfolgen und Mißerfolgen bei der Strahlenbehandlung der Basedowkrankheit. (Münch. med. Wschr. 1931 I, 55—57.) *
Högler, F., Über die Radiumbehandlung des Morbus Basedowii und der Hyperthyreosen. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 180—184.) 17, 768.
Kalenscher, Harry, Klinik und Histologie der Basedowstruma. (Berlin: Diss. 68 S.) *
Kiene, H. E., and H. H. Dixon, A study of psychogenic factors in thyrotoxicosis. (J. nerv. Dis. 74, 483—493.) *
Klose, Der Fortschritt in der chirurgischen Behandlung des Morbus Basedow. (Klin. Wschr. 1931 I, 625—626.) 17, 646.
Kohl, Willi, Die Beziehungen der Basedowschen Krankheit zu vorangegangener Jodtherapie, nebst Bemerkungen über den Mundstatus beim Morbus Basedowii. (Freiburg i. Br.: Diss. 21 S.) *
Lavskij, G., Die Jodbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Russk. Klin. 14, 403 bis 409 u. dtsch. Zusammenfassung 409 [1930].) (Russisch.) *
Lazarus, Paul, Die Basedowsche Krankheit und ihre Radiumbehandlung einschließlich der Splenotherapie. (Ther. Gegenw. 72, 385—389 u. 451—456.) *
Lewis, William, Hyperthyroidism and associated pathology. (Amer. J. med. Sci. 181, 65—74.) 17, 210.
McClure, Roy D., and Arthur B. McGraw, Postoperative hypothyroidism. (West. J. Surg. etc. 39, 690—697.) 18, 264.

Marquézy, R. A., et Jammet, Goitre exophthalmique chez un enfant de 4 ans et demi. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 29, 62—66.) 17, 390.
Maselli, D., Le alterazioni del miocardio nel m. di Basedow e nell'intossicazione cronica sperimentale con tiroxina. (Bull. Accad. med. Roma 57, 317—333.) *
Melchior, Eduard, Basedow und Thymus. (Zbl. Chir. 1931, 717—719.) 17, 517.
Mitjašin, I., Chirurgische Behandlung der Basedowkrankheit. (Nov. Chir. 12, 309 bis 314.) (Russisch.) 18, 265.
Mora, J. M., and E. I. Greene, Thyroidectomy for thyrotoxicosis in older people. Report of 200 cases after the fiftieth year. (Amer. J. med. Sci. 181, 74—80.) 17, 264.
Morawitz, P., Morbus Basedow. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 359—379.) 18, 462.
Olefirenko, P., und G. Makevnin, Über den funktionellen Zustand des N. vagus und N. accelerantes beim Hunde nach Ausschließung der Schilddrüse und Hyperthyreosation. (Sovet. Klin. 15, 49—73.) (Russisch.) *
Orth, Ein Beitrag zum operativen Basedowtod. (Zbl. Chir. 1931, 585—587.) 17, 266.
Parade, G. W., und M. Haas, Was leistet die operative Behandlung des Morbus Basedow. (Internistische und chirurgische Beobachtungen.) (Münch. med. Wschr. 1931 I, 228—231.) 17, 353.
Pastoriza, Manuel-Desiderio, Le tremblement des globes oculaires dans la maladie de Basedow. (Paris: Diss.) *
Petrén, Gustaf, Zur Frage der Basedow-Chirurgie. (Chirurg 3, 241—247.) 17, 645.
Rahm, H., Zur Diagnose und Beurteilung des Morbus Basedow. (Bruns' Beitr. 151, 569—573.) 17, 644.
Reveno, William S., The cause of exophthalmic goiter. A biochemical hypothesis. (Arch. int. Med. 48, 592—597.) 18, 329.
Rieder, Wilhelm, Über die Röntgenbestrahlung des Basedowkropfes als vorbereitende Behandlung und als Behandlung der Wahl. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 391—399.) *
Rienhoff jr., William Francis, A new conception of some morbid changes in diseases of the thyroid gland. Based on experimental studies of the normal gland and the thyroid in exophthalmic goiter. (West. J. Surg. etc. 39, 421—443.) 18, 265.
Roberts, Ffrangcon, X-ray therapy in hyperthyroidism. (Brit. J. physic. Med. 6, 65—67.) 17, 826.
Rossi, Baldo, La cura chirurgica del morbo di Flajani Basedow. (Clinica chir., N. s. 7, 1173—1188. — Osp. magg. [Milano] 19, 649—656.) 18, 757.
Sauerbruch, F., Der Morbus Basedow. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 332 bis 358.) 18, 461.
Schleussing, Hans, Basedow und Thymus. (Zbl. Chir. 1931, 201—205.) 17, 151.
Schmidt, R., Zur Klinik der Basedowschen Erkrankung und thyreogener Krankheitszustände überhaupt. (Münch. med. Wschr. 1931 I, 989—993 u. 1044—1048.) 18, 203.
Schneider, E., Die Rolle des Jodes in der Vorbehandlung des Morbus Basedow. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 380—390.) 18, 590.
Schneider, E., und E. Widmann, Klinische und experimentelle Untersuchungen zum Problem des Kropfes und der Basedowschen Krankheit. I. Mitt. Untersuchungen zur Frage des Blutjodgehaltes. (Dtsch. Z. Chir. 231, 305—322.) 17, 826.
Sédan, Jean, Cataracte bilatérale, survenue après thyroïdectomie d'une basedowienne. (Annales d'Ocul. 168, 570—573.) 18, 463.
Seifert, E., Eine grundsätzliche Bemerkung zur Basedowoperation. (Zbl. Chir. 1931, 708—714.) 17, 645.
Serrand, J., Röntgenthérapie de la maladie de Basedow. (J. de Radiol. 15, 447 bis 450.) 18, 330.
Sevringhaus, Elmer L., Differentiation of thyrotoxicosis and the menopausal disturbances. (Endocrinology 15, 536—540.) *
Simon, Hermann, Zur operativen Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Bruns' Beitr. 151, 574—576.) 17, 646.
Starlinger, F., Zur operativen Behandlung des Morbus Basedowii. (Zbl. Chir. 1931, 714—716.) 17, 646.
Stevens, J. Thompson, The Roentgen rays and radium in toxic goiter and hyperthyroidism. Evaluation and treatment. (J. amer. med. Assoc. 97, 1689—1691.) 18, 756.
Stewens, Hermann, Progredienter Exophthalmus nach Basedowoperation. Über Beziehungen zwischen Thyreoidea und Hypophyse. (Z. Augenheilk. 75, 137 bis 145.) 18, 528.
Sudeck, P., Über die Zulässigkeit der Totalexstirpation der Schilddrüse. Die Indikationsstellung bei Struma maligna und bei Basedowscher Krankheit. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 400—412.) 18, 463.

Thompson, Willard Owen, The treatment of refractoriness to iodine in exophthalmic goiter. (West. J. Surg. etc. **39**, 511—512.) **18**, 72.
Troell, Abraham, Morbus Basedowi vom chirurgischen Gesichtspunkt aus. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **42**, 308—331.) **17**, 702.
Vinogradov, S., und I. Sosnovik, Klinik und Therapie der Basedowkrankheit. (Sovet. Klin. **15**, 74—84.) (Russisch.) **19**, 394.
Woenckhaus, E., Beitrag zur Strahlenbehandlung des Morbus Basedowii. (Ther. Gegenw. **72**, 249—251.) **17**, 825.
Zimmermann, Heinz, Zur Häufigkeit von Jod-Thyreotoxikosen und Vollsalzschädigungen. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 52—55.) *

Chirurgische Behandlung.

Alapy, Henrik, Neuere Gesichtspunkte in der operativen Behandlung des Basedow-Leidens. (Gyógyászat **1931 I**, 385—388.) (Ungarisch.) **18**, 138.
Coller, Frederick A., and Eugene B. Potter, The end-results of thyroidectomy. (Ann. Surg. **94**, 568—581.) **18**, 590.
Dikanskij, M., Vorbereitung zur Basedowoperation mittels Gynergen. (Nov. chir. Arch. **23**, 210—211.) (Russisch.) **18**, 138.
Don, Charles S. D., Late results of operative treatment in toxic goitre. (Brit. med. J. Nr **3684**, 287—290.) **17**, 826.
Duval, Pierre, et Welti, A propos du traitement chirurgical de la maladie de Basedow. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **57**, 288—299.) **17**, 645.
Friedrich, Helmut, Zwischen- und Todesfälle bei und nach Schilddrüsenoperationen. (Leipzig: Diss. 69 S.) *
Greene, Earle I., Temporary paralysis of the recurrent laryngeal nerves following thyreoidectomy. (Surg. etc. **52**, 1153—1157.) **17**, 825.
Hayes, James M., Postoperative care of goiter. (West. J. Surg. etc. **39**, 597 bis 601.) **18**, 265.
Henschen, C., Zur Chirurgie des Morbus Basedow. Verhalten des Blutjodspiegels; Vorbehandlung des primären und sekundären Basedow; Röntgenbehandlung; Abwehr des postoperativen Inkretstoßes durch Entgiftungsaderlaß und Auffüllungstransfusion; Operationsmöglichkeit des Restexophthalmus des operierten Basedow. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 413—425.) **18**, 329.
Hewer, C. Langton, Anaesthesia in thyroid surgery. (Brit. J. Anaesth. 8, 82-89.) **17**, 824.
Higuchi, Masanori, Ein Fall von kombinierter halbseitiger Kehlkopflähmung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 27—35.) (Japanisch.) **17**, 7.
Jackson, Arnold S., The blood picture in six hundred cases of goiter. Especial reference to the effect of iodine and thyroidectomy. (J. amer. med. Assoc. **97**, 1954 bis 1956.) **18**, 755.
Klose, Der Fortschritt in der chirurgischen Behandlung des Morbus Basedow. (Klin. Wschr. **1931 I**, 625—626.) **17**, 646.
Martynov, A., Operative Behandlung des Morbus Basedowii. (Nov. chir. Arch. **23**, 208—209.) (Russisch.) **18**, 138.
Mitjašin, I., Chirurgische Behandlung der Basedowkrankheit. (Nov. Chir. **12**, 309 bis 314.) (Russisch.) **18**, 265.
Mora, J. M., and E. I. Greene, Thyroidectomy for thyrotoxicosis in older people. Report of 200 cases after the fiftieth year. (Amer. J. med. Sci. **181**, 74—80.) **17**, 264.
Moulonguet, P., et S. Blondin, A propos de la discussion sur le traitement chirurgical de la maladie de Basedow. Statistique de Paul Lecène. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **57**, 365—370.) *
Noehren, Alfred H., Results of thyroidectomy. Analysis of one hundred cases. (Ann. Surg. **93**, 1045—1049.) *
Nordland, Martin, B. E. Hall and K. I. St. Cyr, Air embolism in thyroidectomy, with an experimental study. (West. J. Surg. etc. **39**, 581—591.) **18**, 74.
Orth, Ein Beitrag zum operativen Basedowtod. (Zbl. Chir. **1931**, 585—587.) **17**, 266.
Parker, Morris, L., Technique of thyroidectomy. (Surg. etc. **52**, 238—244.) **17**, 7.
Petrén, Gustaf, Zur Frage der Basedow-Chirurgie. (Chirurg **3**, 241—247.) **17**, 645.
Rossi, Baldo, La cura chirurgica del morbo di Flajani Basedow. (Clinica chir., N. s. **7**, 1173—1188. — Osp. magg. [Milano] **19**, 649—656.) **18**, 757.
Ščvandin, M., Postoperative Erscheinungen beim Basedow. (Nov. chir. Arch. **23**, 212—215.) (Russisch.) **18**, 139.
Sédan, Jean, Cataracte bilatérale, survenue après thyroïdectomie d'une basedowienne. (Annales d'Ocul. **168**, 570—573.) **18**, 463.
Seifert, E., Eine grundsätzliche Bemerkung zur Basedowoperation. (Zbl. Chir. **1931**, 708—714.) **17**, 645.

Simon, Hermann, Zur operativen Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Bruns' Beitr. **151**, 574—576.) 17, 646.
Starlinger, F., Zur operativen Behandlung des Morbus Basedowii. (Zbl. Chir. **1931**, 714—716.) 17, 646.
Stewens, Hermann, Progredienter Exophthalmus nach Basedowoperation. Über Beziehungen zwischen Thyreoidea und Hypophyse. (Z. Augenheilk. **75**, 137 bis 145.) 18, 528.
Sudeck, P., Über die Zulässigkeit der Totalexstirpation der Schilddrüse. Die Indikationsstellung bei Struma maligna und bei Basedowscher Krankheit. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 400—412.) 18, 463.
Troell, Abraham, Morbus Basedowi vom chirurgischen Gesichtspunkt aus. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **42**, 308—331.) 17, 702.
Vanden Berg, Henry J., The „give" and „take" of the postoperative management and study of goiter cases. (West. J. Surg. etc. **39**, 507—510.) 18, 72.
Veillon, E., Selbsthaltender Sperrhaken zur Erleichterung der Strumektomie. (Zbl. Chir. **1931**, 2635—2636.) 18, 518.
Wilmoth, P., Tétanie après thyroïdectomie extracapsulaire. Guérison d'un cas par transplantation d'un appareil thyro-parathyroïdien. (Presse méd. **1931 II**, 1650 bis 1652.) 18, 396.
Wood, Duncan, Tetany following thyroid operations. (Bristol med.-chir. J. **48**, 205 bis 214.) 18, 8.
Yriart, M., Thyroïdectomie et diabète pancréatique. (C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 128 bis 131 [1930].) *

Sonstige Behandlung.

Barton jr., Frank E., The use of barbituric acid derivatives in thyroid surgery. (New England J. Med. **204**, 757—758.) *
Bedrna, Jan, Über die Wirkung von Jod und die Funktion der Schilddrüse besonders bei der Thyreotoxikose. (Spisy lék. Fak. Masaryk. Univ. Brno **10**, H. 104, 1—62 u. franz. Zusammenfassung 63—65.) (Tschechisch.) *
Carrasco Cadenas, C., Grundlagen und Praxis der Jodanwendung in der Therapie der Schilddrüsenaffektionen. (Progr. Clinica **39**, 804—812.) (Spanisch.) *
Olefirenko, P., und G. Makevnin, Über den funktionellen Zustand des N. vagus und N. accelerantes beim Hunde nach Ausschließung der Schilddrüse und Hyperthyreosation. (Sovet. Klin. **15**, 49—73.) (Russisch.) *

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Ballin, Max, and Plinn F. Morse, Parathyroidism and parathyroidectomy. (Ann. Surg. **94**, 592—609.) *
Berner, D., Zwei Fälle von Osteodystrophia („Ostitis") fibrosa generalisata mit Parathyroidtumor. (Virchows Arch. **282**, 680—703.) 18, 432.
Boothby, Walter M., Samuel F. Haines and John de J. Pemberton, Postoperative parathyroid insufficiency. (Amer. J. med. Sci. **181**, 81—96.) 17, 353.
Brougher, John C., Studies on parathyroid tetany. (Clin. Med. a. Surg. **38**, 167 bis 171.) 17, 767.
Chifoliau, M., et A. Ameline, Technique de la parathyroïdectomie. (J. de Chir. **38**, 625—632.) 18, 463.
Hajos, Károly, Über die praktischen Ergebnisse der Forschungen über die Nebenschilddrüse. (Orvosképzés **21**, 63—72.) (Ungarisch.) *
Heerswynghels, J. van, Développement d'un nodule thymique à partir de la thyroïde et de la parathyroïde. (C. r. Soc. Biol. Paris **107**, 1560—1561.) *
Lièvre, J.-A., et P. Muller, Un cas d'adénome parathyroïdien avec lésions diffuses du squelette. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**. 1515—1522.) 18, 202.
Quick, Armand J., and Ambrose Hunsberger jr., Hyperparathyroidism; the clinical picture in the far advanced stage. (J. amer. med. Assoc. **96**, 745—751.) 17, 516.
Rolleston, Humphry, Some points mainly historic on the endocrine glands generally and the thyroid and parathyroids in particular. (Internat. Clin. **4**, Ser. 41, 217 bis 250.) 18, 328.
Schuhardt, Eva, Tierexperimentelle Studien über Nebenschilddrüsenfunktion. Säure-Basen-Ausscheidung. (Halle a. S.: Diss. 27 S.) *
Speranskaja-Stepanowa, E., Zur Physiologie der Nebenschilddrüsen. (Z. exper. Med. **79**, 523—527.) *
Walters, O. M., B. J. Anson and A. C. Ivy, The effect of X-rays on the thyroid and parathyroid glands. (Radiology **16**, 52—58.) *

Weil, Mathieu-Pierre, Louis Langlois et Dragomiresco, Ostéite fibro-kystique généralisée de Recklinghausen et parathyroïdectomie. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1929—1937.) *

Wildenberg, L. van den, et Adolphe Dupont, À propos des glandes thyroïdes aberrantes latérales. (Rev. belge Sci. méd. **3**, 827—830.) **18**, 697.

Wilmoth, P., Tétanie après thyroïdectomie extracapsulaire. Guérison d'un cas par transplantation d'un appareil thyro-parathyroïdien. (Presse méd. **1931 II**, 1650 bis 1652.) **18**, 396.

Thymusdrüse.

Adam, James, Bilateral abductor palsy due to fibrosis of thymus. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 694—695.) **18**, 331.

Anderson, Wm. Willis, and Roy R. Kracke, Status lymphaticus (sudden death) with Dubois abscess. Report of case. (Arch. of Pediatr. **48**, 671—674.) **18**, 389.

Cabanac, J., Les nerfs du thymus. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr **25**, 97—100.) **18**, 657.

Carr, Walter Lester, Observations on the thymus. (Arch. of Pediatr. **48**, 202 bis 205.) **17**, 354.

Caussade, G., Deux cas d'opacité arrondie intrathoracique (adénopathie hilaire et cancer du thymus). Observation. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1601 bis 1609.) **18**, 203.

Clopatt, Arthur, Experimentelle Hyperthymisation und Status thymico-lymphaticus. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **73**, 734—745 u. dtsch. Zusammenfassung 745.) (Schwedisch.) *

Davies, C. Watkin, Death during nitrous oxide anaesthesia for proposed extraction of teeth-status thymico lymphaticus. (Brit. J. Anaesth. **8**, 112—114.) *

Grossi, G., Un caso di parto serotino e di morte del neonato per asfissia da compressione del timo. (Rilievi clinici ed anatomo-patologici.) (Ann. Ostetr. **53**, 1687—1702.) *

Hammar, J. Aug., Zur Frage der Thymusfunktion. IV. Ist es berechtigt, von einem thymo-lymphatischen System zu sprechen und solchenfalls aus welchen Gründen? (Z. mikrosk.-anat. Forsch. **25**, 97—114.) *

Heerswynghels, J. van, Développement d'un nodule thymique à partir de la thyroïde et de la parathyroïde. (C. r. Soc. Biol. Paris **107**, 1560—1561.) *

Kennedy, Roger L. J., and Gordon B. New, Chronic stridor in childhood. Sometimes erroneously attributed to enlargement of the thymus. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1286—1289.) **17**, 518.

Kizilova, A., Thymoma malignum. (Russk. Klin. **14**, 445—451 u. dtsch. Zusammenfassung 451 [1930].) (Russisch.) *

Leyton, Otto, Hubert M. Turnbull and Allen B. Bratton, Primary cancer of the thymus with pluriglandular disturbance. (J. of Path. **34**, 635—660.) **18**, 464.

Melchior, Eduard, Basedow und Thymus. (Zbl. Chir. **1931**, 717—719.) **17**, 517.

Muto, Chuji, The relationship between the thymus and the sexual glands. (Trans. jap. path. Soc. **21**, 179—182.) **18**, 829.

Rabinowitsch, A. M., Zur Diagnostik der Thymome. (Fortschr. Röntgenstr. **43**, 71—75.) *

Reyher, P., Das Röntgenbild der Thymusdrüse. (Erg. inn. Med. **39**, 578—612.) **18**, 698.

Schleussing, Hans, Basedow und Thymus. (Zbl. Chir. **1931**, 201—205.) **17**, 151.

Stefko, W., Pathologie der Thymus- und Schilddrüse bei Inanition. (Krkh.forsch. **9**, 70—80.) *

Stoeltzner, Wilhelm, Pathologie der Thymusdrüse. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 1, S. 1037—1061 [vorliegender Jber. S. 3].) **18**, 257.

Terui, Nasoi, On status thymico-lymphativus. (Trans. jap. path. Soc. **21**, 135—142.) (Japanisch.) *

Kehlkopf.

Allgemeines.

Bellucci, Luigi, Sull'ontogenesi del centro corticale laringeo nel cane e suoi rapporti con altri centri motori. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **6**, 656—659.) *

Bilancioni, Guglielmo, ed Ettore Borghesan, Effetti della stasi passiva dei vasi del collo sulla laringe. (Riv. Pat. sper. **7**, 1—10.) **18**, 332.

Calogero, Giuseppe, Ricerche sulla flora batterica della laringe normale. (Arch. ital. Otol. **42**, 158—167.) **17**, 606.

Collet, F. J., Troubles pharyngo-laryngés dans un cas de parkinsonisme postencéphalitique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 669—673.) **18**, 322.
Dillon, J., S. Wulfson und V. Ginsburg, Die Röntgendiagnose der Kehlkopferkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Gehl, W., Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopf-Krankheiten. (Speyers Compendien u. Repetitorien. 13.) (Freiburg i. Br., VIII, 168 S. RM. 4.50.) *
Glas, Emil, Behandlung der Heiserkeit. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 479—483.) **17**, 269.
Guillain, Georges, et Pierre Mollaret, Deux cas de myoclonies synchrones et rythmées vélo-pharyngo-laryngo-oculo-diaphragmatiques. Le problème anatomique et physio-pathologique de ce syndrome. (Revue neur. **38**, **II**, 545—566.) **18**, 522.
Jobson, T. B., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1213.) **18**, 62.
Jones, David H., Differential diagnosis of laryngeal conditions. (Laryngoscope **41**, 29—32.) **17**, 8.
Kofler, Karl, Der Alterskehlkopf. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1583—1585.) **18**, 140.
Terracol, J., Les „séquelles" pharyngo-laryngées de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 681—684.) **18**, 335.

Anatomie, Physiologie.

Benciolini, Francesco, Ricerche sperimentali sulla fisiologia del simpatico laringeo. (Valsalva **7**, 746—764.) **18**, 74.
Benciolini, Francesco, ed Armando dei Rossi, Ricerche sperimentali sulle zone reflessogene delle corde vocali (false e vere) negli animali. (Arch. ital. Laring. **51**, 47—145.) **18**, 139.
Blume, Werner, Ein Deckknochen im Bereiche des Larynx von Rana arvalis. (Gegenbaurs Jb. **65**, 665—674.) *
Cabanac et Azemar, Les origines sympathiques du nerf laryngé supérieur. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1082—1086.) **18**, 140.
Dumont, Pierre, Recherches sur l'innervation motrice du larynx. (C. r. Soc. Biol. Paris **107**, 1506—1508.) **18**, 331.
Elkner, A., Recherches sur le tissu conjonctif basophile du larynx de l'homme. (Bull. Acad. polon. Sci., Cl. Sci. math. et natur., S. B II Nr **1**, 21—62.) **18**, 397.
Fukuda, Yoshinobu, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und Morphologie des Laryngotrachealskelets von Megalobatrachus japonicus. (Fol. anat. jap. **9**, 169 bis 181.) **17**, 266.
Hála, B., et L. Honty, La cinématographie des cordes vocales à l'aide du stroboscope et de la grande vitesse. (Otolaryngologia slav. **3**, 1—12.) **16**, 799.
Harada, Yûkichi, Experimentelle Studien über die Anastomose des N. recurrens. I. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **4**, 475—476.) (Japanisch.) *
Harada, Yûkichi, Experimentelle Studien über die Anastomose der Kehlkopfnerven. (Otologia [Fukuoka] **4**, 481—482.) (Japanisch.) *
Harada, Yûkichi, Über die Anastomose des Nervus recurrens. (Otologia [Fukuoka] **4**, 570—571.) (Japanisch.) *
Henckel, K.-O., Sur la structure fonctionnelle des éléments cartilagineux du larynx. (C. r. Soc. Biol. Paris **108**, 648—649.) **18**, 331.
Ichimaru, Teruhiro, Experimentelle Studien über die pathologischen Veränderungen von Kehlkopfmuskeln durch Exstirpation des Ganglion cervicale supremum. (Otologia [Fukuoka] **4**, 69—70.) (Japanisch.) *
Katona, István, Geschlechtsbestimmung auf Grund der Untersuchung des Kehlkopfknorpels. (Orv. Hetil. **1931 I**, 453.) (Ungarisch.) **17**, 606.
Levíček, Jan, Ossification des Zungenbeinapparates und einseitige Entwicklungsstörung des Schildknorpels. (Čas lek česk. **1931 II**, 1466—1472.) (Tschechisch.) **18**, 332.
Mikami, Noriyuki, Anatomische Studien über die Verknöcherung des Kehlkopfknorpels bei Japanern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 74.) (Japanisch.) *
Motta, Roberto, Deviazioni associate della lingua protrusa e della laringe. (Valsalva **7**, 408—420.) **17**, 518.
Negus, V. E., Observations on Semon's law. Derived from evidences of comparative anatomy and physiology. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 1—30.) **16**, 745.
Sayama, M., Studien über den Kehlkopf der Chinesen. (J. of orient. Med. **15**, dtsch. Zusammenfassung 125—126.) (Japanisch.) **19**, 23.
Sayama, M., Über den M. thyreoarythaenoideus bei Chinesen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 275.) (Japanisch.) *
Sayama, Mitsuaki, Morphologische Studien des Kehlkopfes bei Chinesen. (Otologia [Fukuoka] 4, 902.) (Japanisch.) *
Schröder, Heinz, Über Morphologie, Pathologie und Physiologie der Morgagnischen Tasche des Kehlkopfes und ihres Anhanges. (Virchows Arch. **281**, 330—351.) **18**, 75.

Söller, Ludwig, Über den Bau und die Entwicklung des Kehlkopfs bei Krokodiliern (Caiman) und Marsupialiern (Didelphys). (Gegenbaurs Jb. **68**, 541—593.) **18, 397.**
Terracol, L'innervation vaso-motrice du larynx. II. (Otol. internat. **15**, 603.) **18, 736.**
Tomaschek, R., und H. Loebell, Über die Rekonstruktion der Kehlkopfbewegungen nach den Angaben des Gutzmannschen Laryngographen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 404—421.) **16, 799.**
Voss, Hermann, Die Kehlsäcke zweier junger Orang-Utans. (Z. Anat. **96**, 84—91.) *

Pathologie, Mißbildungen.

Bassenko, L., Subchordales Diaphragma. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17, 142.**
Childrey, John H., and Harry L. Parker, Myoclonic movements of the larynx and pharynx. A manifestation of epidemic encephalitis. (Arch. of Otolaryng. **14**, 139 bis 148.) **18, 465.**
Dalla Palma, Modesto, Ictus laringeo in corso di laringo-tracheite spasmodica. (Giorn. med. Alto Adige **3**, 98—110.) **17, 354.**
Della Cioppa, Domenico, Un caso di laringocele esterno. (Boll. Mal. Or. **49**, 153 bis 160.) **17, 393.**
Fioretti, Ferruccio, Contributo allo studio delle alterazioni delle vie respiratorie da agenti fisici. — Alterazioni laringee e polmonari nel coniglio da brusche variazioni di temperatura. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 73—95.) **19, 668.**
Frenckner, Larynxcyste und Angioma malign. des Hypopharynx. (Hygiea [Stockh.] **93**, 513—514.) (Schwedisch.) **18, 185.**
Fröding, Oedema et Haemorrhagia laryngis post trauma. (Hygiea [Stockh.] **93**, **441**.) (Schwedisch.) **18, 184.**
Goldstein, Hyman I., Acromegaly with leucemia and acromegaly of the larynx. Report of a case and a review of the literature. (Med. J. a. Rec. **134**, 395—398 u. 432—434.) **18, 142.**
Katayama, Masakazu, Experimentelle Forschung über die Heilung der endolaryngealchirurgischen Wunde beim Hunde. (Mitt. med. Akad. Kioto **5**, dtsch. Zusammenfassung 34—35.) (Japanisch.) **17, 391.**
Lemariey, A., Cinq cas de malformation laryngée congénitale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 579—582.) **17, 861.**
Luzzatto-Fegiz, G., Statica mediastinica e statica laringea nella tubercolosi pleuropolmonare cronica. (Valsalva **7**, 394—407.) **17, 555.**
Matsuda, Gôichi, Ein Fall von angeborener Diaphragmabildung zwischen den Taschenbändern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 893.) (Japanisch.) *
Neumann, H., Eine doppelseitige kombinierte äußere und innere Laryngocele. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1548—1549.) **18, 142.**
Ney, H., Die Probeexcision. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 280—282 u. 322—324.) **17, 385.**
Sayama, M., Über die Verknöcherung des Kehlkopfes bei Chinesen. (J. of orient. Med. **14**, dtsch. Zusammenfassung 53—54.) (Japanisch.) **17, 606.**
Schröder, Kurt, Über 3 Fälle von stenosierender Kehlkopfmißbildung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 182—188.) **17, 606.**
Terracol, J., Les kystes du larynx. (Ann. d'Otol-Laryng. Nr **10**, 1098 u. Nr **11**, 1141 bis 1150.) **18, 379. 18, 466.**
Tremble, G. Edward, Haemoptysis from the viewpoint of the laryngologist. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 700—701.) **18, 531.**
Videbech, H., Lymphadenosis aleucaemica als Kehlkopfleiden beginnend. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 67, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18, 315.**
Wiethe, Camillo, Über die Tonsilla sinus piriformis. Ein Beitrag zur Ätiologie des akuten Larynxödems. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 235—239.) **18, 465.**
Yamaguchi, Kisou, Kasuistische Mitteilung: Prolapsus ventriculi Morganii kompliziert mit Kehlkopfpolyp und Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **4**, 181.) (Japanisch.) *

Untersuchungsmethoden, Laryngoskopie.

Bajkay, Tibor, Operationen mittels direkter Laryngoskopie im Kehlkopf. (Orvoskėpzés **21**, 649—653.) (Ungarisch.). **18, 467.**
Benson, W. T., Direct laryngoscopy and aspiration in laryngeal diphtheria. (Lancet **1931 II**, 956—959.) **18, 217.**
Dahmann, Heinz, Laryngoskopisches Spiegelmodell mit schwingenden Stimmlippen. Ein Untersuchungsphantom für laryngoskopische und besonders für stroboskopische Übungen. (Z. Laryng. usw. **21**, 403—405.) **18, 591.**
Ehrentheil, Otto, und Franz Back, Neue Wege in der Laryngophotographie. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 91—93.) **17, 269.**

Eysvogel, M. P., Eine einfache Methode zum Einlassen von Lipiodol. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 4015—4016.) (Holländisch.) 18, 123.
Fenton, W. J., The technique of intralaryngeal injection of lipiodol. With description of special apparatus. (Lancet 1931 II, 230—233.) 17, 818.
Haan, P. de, Laryngoskopie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 I, 2470—2471.) (Holländisch.) 17, 590.
Heatly, Clyde A., Motion picture studies of the larynx. (Ann. of Otol. 40, 434 bis 447.) 17, 769.
Krstić, V., und A. Šercer, Beiträge zur Technik der direkten Laryngoskopie, der Oesophagoskopie und der Bronchoskopie. (Otolaryngologia slav. 3, 281—291.) 17,708.
Mayer, Franz Joseph, Laryngoscopia subglottica. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 598 bis 600.) 17, 646.
Panconcelli-Calzia G., Über Diaphanoskopie des Kehlkopfes im Dienste der experimentellen Phonetik. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1307—1311.) 19, 142.
Pleskó, Lajos, Das laryngoskopische Saugen nach Gover-Hardmann bei Kehlkopfdiphtherie. (Orv. Hetil. 1931 II, 705—709.) (Ungarisch.) 18, 217.
Russell, G. Oscar, Normal interior laryngeal functions which block the view of the glottal lips (motion picture demonstration). (Arch. of Otolaryng. 13, 899 bis 903.) 17, 704.
Schilling, R., Ein Glühlichtkehlkopfspiegel. (Z. Laryng. usw. 22, 40—41.) 18, 451.
Stern, H., Nachtrag zu meiner im Juniheft dieser Monatsschrift erschienenen Publikation über stroboskopische Fragen. (Mschr. Ohrenheilk. 64, 860.) 17, 704.
Vulfson, S., und V. Ginzburg, Die klinische Bedeutung der Röntgendiagnostik der Larynxaffektionen. (Russk. Otol. 24, 189—199.) (Russisch.) 19, 26.
Watson-Williams, E., A direct laryngoscope. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1215.) 18, 62.
Wethlo, Franz, Kehlkopfspiegel mit Glühlampen. (Z. Laryng. usw. 21, 489-491.)18,130.

Entzündungen, Innervationsstörungen, Lähmungen.

Apitz, G., Über Recurrensschädigung (nach Phrenicusexairese) und ihre Kompensierung durch gewisse Kopfhaltungen. (Beitr. Klin. Tbk. 78, 640—642.) 18, 592.
Arnstein, Alfred, Über die Pathogenese und klinische Bedeutung der Lähmung des N. recurrens. (Wien. Arch. inn. Med. 21, 47—52.) 17, 212.
Asherson, N., Unilateral paralysis of the palate, larynx, pharynx, and neck muscles. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 223.) 18, 622.
Baldenweck et Lévy Deker, Laryngite hypertrophique traitée par l'étincelle froide. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 683—685.) 17, 862.
Baldenweck, L., et Jacques Decourt, Zona pharyngo-laryngé dans le territoire du pneumogastrique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 1144—1150.) 17, 706.
Beach, J. R., A bacteriological study of infectious laryngotracheitis of chickens. (J. of exper. Med. 54, 801—808.) *
Beach, J. R., A filtrable virus, the cause of infectious laryngotracheitis of chickens. (J. of exper. Med. 54, 809—816.) *
Bonnet, Paul, Un cas de paralysie du récurrent droit à la suite d'une contusion de la face latérale du cou. (Rev. d'Otol. etc. 9, 527—529.) 17, 648.
Bullowa, Jesse G. M., and Mendel Jacobi, Ulcerative laryngitis due to corynebacterium ulcerans. (Amer. J. Dis. Childr. 41, 120—125.) 17, 8.
Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 I, 2455—2459.) (Holländisch.) 17, 590.
Burger, H., Die Frage der Recurrenslähmung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 I, 3417—3424.) (Holländisch.) 17, 769.
Collet, Hémiplégie pharyngo-laryngée et paralysie œsophagienne post-diphtérique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 694—697.) 17, 863.
Cretté, Remarques sur un cas de tétanos céphalique, à début simulant une laryngite striduleuse. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 570—571.) 17, 860.
Davies, Harry F., Paralysis of the vocal cords. (Arch. of Otolaryng. 13, 435 bis 438.) 17, 354.
Davis, E. D. D., Syringomyelia with paralysis of the right half of the soft palate and right recurrent laryngeal nerve. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 224.) 18, 622.
Eura, Shigenari, Klinische Mitteilungen: Linksseitige Recurrenslähmung durch Kakke. Pseudomembrane bei Tracheal- sowie Bronchialdiphtherie. Peritonsillarabsceß bei einem Kinde. Speichelstein. Larynxabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 63—65.) (Japanisch.) *
Farrell, James I., The larynx in paralysis of the recurrent laryngeal nerve. (Arch. of Otolaryng. 14, 166—176.) 18, 141.

Ferreri, Giorgio, Postumi respiratori e laringei in un caso di paralisi associata della laringe, datante da quindici anni. (Valsalva **7**, 257—262.) **17**, 267.
Gaston, M., Présentation d'un cas de paralysie récurrentielle aprés phrénicectomie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 798—799.) **18**, 127.
Goldmann, Das Sichverschlucken bei Recurrenslähmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862.) **16**, 862.
Graham, Robert, and Frank Thorp jr., A laryngotracheitis syndrome in wild goose associated with pneumomycosis. (J. amer. vet. med. Assoc. **79**, 90—94.) *
Greif, Spontane linksseitige Phrenicus- und Recurrenslähmung. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 398.) (Tschechisch.) **17**, 591.
Greif, Larynxödem nach Einatmen von Rauch und Reizgasen. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 398—399.) (Tschechisch.) **17**, 591.
Halphen, À propos d'une observation de laryngite suffocante du nourrisson. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 577—579.) **17**, 861.
Hayashi, S., Epiglottiscyste und Kehlkopfphlegmone. (Otologia [Fukuoka] **4**, 372.) (Japanisch.) *
Hofer, G., Abductionsparese des rechten Stimmbandes, intermittierend, auf funktioneller Grundlage. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1140—1142.) **18**, 192.
Howard, R. E., Laryngeal abscess. (Laryngoscope **41**, 344—347.) **17**, 647.
Hyde, Charles I., and Jacob Ruchman, Acute infectious edematous laryngitis in which recovery followed tracheotomy. (Arch. of Pediatr. **48**, 124—129.) **17**, 104.
Iglauer, Samuel, Injection of paraffin into a paralyzed vocal cord for the relief of aphonia: Case report. (Ann. of Otol. **40**, 1212—1216.) **18**, 266.
Joseph, Fritz, Stimmbandlähmung bei Diabetes mellitus. (Hamburg: Diss. 15 S.) **18**, 77.
Katô, Kinshi, Statistische Mitteilung über die Ursache der Rekurrenslähmung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 81—82.) (Japanisch.) *
Klestadt, Rachenmandel und chronische Heiserkeit bei Jugendlichen. (Z. Laryng. usw. **21**, 565—570.) **18**, 290.
Kobrak, F., Über Tonsillitis acuta inferior — Angina laryngea. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1415—1419.) **18**, 477.
Kowler, Toux spasmodique incoercible chez un aortique, par compression récurrentielle, arrêtée net après un badigeonnage au liquide de Bonain de l'extrémité postérieure du cornet nasal moyen. (Rev. d'Otol. etc. **52**, 624—625. — Otol. internat. **15**, 598.) **18**, 658. **18**, 735.
Kramer, Rudolph, Chronic subglottiditis. (Laryngoscope **41**, 136—139.) **17**, 104.
Kubo, Ino, Über kombinierte halbseitige Kehlkopflähmung. (Krankenvorstellung.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 483—484.) (Japanisch.) *
Kubo, Ino, Ein Fall von linksseitiger Rekurrenslähmung beim Säuglinge. (Otologia [Fukuoka] **4**, 990—991.) (Japanisch.) *
La Rocca, Roberto, Di un caso di morte per edema acuto della glottide consecutivo a carie dentaria trascurata. (Stomatologia **29**, 482—490.) **17**, 827.
Layton, T. B., Dysphagia caused by inflammatory swelling of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1210.) **18**, 61.
Lemaître et Maduro, Arthrite crico-ayténoïdienne d'origine gonococcique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 100.) **17**, 432.
Lifschitz, B. M., Ein Fall von Blutung infolge von Scarifikation der Cart. arytenoidea bei akutem Kehlkopfödem. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1129—1130.) **18**, 141.
Liveriero, E., Di un caso di condro-pericondrite da laringo-tifo ad esito letale. (Otol. ecc. ital. **1**, 433.) **17**, 91.
Mainzer, F. S., Paralysis of the superior laryngeal nerve as a result of cerebral hemorrhage. (Laryngoscope **41**, 33—35.) **17**, 8.
Malan, A., Faringo-laringo Maltese. (Otol. ecc. ital. **1**, 439.) **17**, 92.
Malan, A., Complications pharyngées et laryngées de la fièvre de Malte. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 89—94.) **17**, 99.
Marinesco, G., et D. I. Vasilio, Sur une forme curieuse de spasme du larynx chez un post-encéphalitique épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 674.) **18**, 332.
Masia, Antonio, Rara complicazione post-partum in donna affetta da grave anemia perniciosiforme. (Studi sassar., II. s. **9**, 69—74.) **17**, 519.
Masini, G., L'area epilettogena corticale laringea. (Otol. ecc. ital. **1**, 432—433.) **17**, 90.
Maupetit, R., Sur un cas de pneumococcie laryngée suivie de pneumococcémie mortelle. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 105—107.) **17**, 104.
Mayer, Otto, Beiträge zur Behandlung der Perichondritis laryngea auf Grund eigener klinischer und histologischer Untersuchungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 309 bis 379.) **17**, 705.

Meeker, Louise H., The relation of the epithelium to the mucosa in pachydermia laryngis (wax model). (Laryngoscope **41**, 496—503 u. 512.) **17**, 706.

Mes, L., Funktionelle Heiserkeit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3990—3991.) (Holländisch.) **18**, 122.

Michaelis, Alfred, Observations on paralysis of the recurrent laryngeal nerve. (Laryngoscope **41**, 687—693.) **18**, 77.

Mill, W. A., Pachydermia laryngis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1037.) **18**, 58.

Mill, W. A., Swelling on right vocal cord. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1037.) **18**, 58.

Minkovskij, A., Die Veränderungen im Larynx bei atrophischen Rhinitiden (histopathologische Untersuchung). (Russk. Otol. **24**, 5—11.) (Russisch.) **18**, 592.

Mollison, W. M., Palatal, pharyngeal and laryngeal paralysis, possibly due to polioencephalitis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 223.) **18**, 622.

Nakamura, Akihide, Fälle von Angina epiglottica und Perichondritis laryngis. (Otologia [Fukuoka] 4, 380.) (Japanisch.) *

Negus, V. E., Observations on Semon's law. Derived from evidences of comparative anatomy and physiology. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 1—30.) **16**, 745.

Negus, V. E., Specimen of larynx with pachydermia and subglottic epithelioma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 309.) **17**, 424.

Negus, V. E., Inflammatory swelling of ary-epiglottic folds. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1210.) **18**, 61.

Peters, E. A., Nodule on right vocal cord. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 232.) **18**, 624.

Peters, E. A., Prominence of the cartilages of Santorini and Wrisberg accompanied by chronic laryngitis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 232.) **18**, 624.

Potapov, I., Lateralisation und Konstitution. (Russk. Otol. **24**, 12—14.) (Russisch.) **19**, 322.

Powell, Leslie, Swelling in left pyriform fossa. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 309.) **17**, 424.

Ramadier, J., Paralysie récurrentielle au cours du rétrécissement mitral. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 809—810.) **18**, 128.

Rebattu, Les lesions anatomiques dans la paralysie des dilatateurs de la glotte. (À propos d'une observation anatomo-clinique.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 383 bis 392.) **17**, 814.

Rebattu, J., et J. Dechaume, Les lésions anatomiques dans la paralysie des dilatateurs de la glotte. (A propos d'une observation anatomo-clinique.) (Rev. de Laryng. etc. **52**, 95—104.) **17**, 103.

Richet fils, Ch., J. Ramadier et Joly, Paralysie récurrentielle gauche par péricardite fibreuse au cours d'une maladie mitrale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 810—811.) **18**,128.

Richter, Helmuth, Beitrag zur Klinik und Pathogenese der Chondritis laryngis. (Z. Laryng. usw. **20**, 141—159.) **16**, 747.

Rodriguez Castro, A., und J. Vizziano Pizzi, Plötzlicher Tod bei Larynxphlegmone. (Arch. Pediatr. Uruguay **2**, 486—487 u. engl. Zusammenfassung 487.) (Spanisch.) **18**, 332.

Rolleston, J. D., and D. G. Macpherson, Tracheotomy in an adult for oedematous laryngitis in scarlet fever. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1027—1029.) **17**, 556.

Rosenblatt, M., Zur Pathogenese der Recurrenslähmungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 154—157.) **17**, 392.

Salvo, Arcangelo, Rilievi su di una forma di faringo-laringite con bronco-alveolite tubercolare ed influenza dell'allattamento nelle manifestazioni eredo-tubercolari. (Riv. med.-soc. Tbc. **8**, 175—188.) **18**, 141.

Sasaki, Minoru, und Akira Arai, Ein geheilter Fall von Laryngitis subglottica acuta. (Otologia [Fukuoka] **4**, 896—897.) (Japanisch.) *

Seifried, Oskar, Histopathology of infectious laryngotracheitis in chickens. (J. of exper. Med. **54**, 817—826.) *

Simonetta, Bono, Su di una nuova sindrome paralitica laringea associata d'origine bulbare. (Sindrome bulbare retroolivare mediale.) (Valsalva **7**, 231—243.) **17**, 392.

Spinola, Colombo, Laringite estridulosa. (Pediatr. e Puericult. **1**, 135—143.) (Portugiesisch.) **19**, 257.

Stupka, W., Extraktion einer 11 Tage im Hypopharynx verweilten Nähnadel. Kehlkopfphlegmone. Spaltung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 490—492.) **17**, 638.

Terracol, J., Les paralysies laryngées périphériques. État neuro-laryngologique de la question. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 231—253 u. 271—294.) **17**, 391.

Tucker, Gabriel, A case of chronic hoarseness (ulcerative laryngitis) showing tuberculosis and cancer in the same lesion. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1572—1573.) **17**, 438.

Watson, R. J., Bilateral adductor paralysis. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 276.) **17**, 429.
Wiethe, Camillo, Perichondritis laryngis bei latentem Carcinom. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 360—367.) **17**, 356.
Wiethe, Camillo, Über die Tonsilla sinus piriformis. Ein Beitrag zur Ätiologie des akuten Larynxödems. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 235—239.) **18**, 465.
Wittmaack, Eine neue Operationsmethode bei doppelseitiger Posticusparese. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 254.) **17**, 254.
Worms, G., Perichondrite laryngée. (Otol. internat. **15**, 150.) **17**, 827.

Diphtherie, Lues, Tuberkulose und andere Infektionen.

Aubry, M., et L. Brodiez, Quelques considérations sur la tuberculose pulmonaire et laryngée. (Presse méd. **1931 II**, 1267—1269.) **18**, 10.
Badot, J., Réflexions à propos d'un cas de syphilis tertiaire du larynx compliquée de trachéo-bronchite syphilitique. (J. belge Otol. Nr **2**, 165—167.) **18**, 64.
Barmwater, K., Laryngitis syphilitica. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 1—2, Hosp.-tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 313.
Benciolini, F., Ricerche sulla tubercolosi laringea in rapporto alla tubercolosi polmonare. (Otol. ecc. ital. **1**, 434—435.) **17**, 91.
Benciolini, Francesco, Rapporti fra tubercolosi polmonare e laringea e valore di alcuni coefficienti clinici nella genesi e decorso delle laringiti tubercolari. (Ann. Laring. ecc. **31**, 49—65.) **17**, 520.
Bertein, P.-E.-H.-F., Traitement de la laryngite tuberculeuse. La paralysie faciale et l'oreille. — L'audition. — La voix. (Arch. Méd. mil. **94**, 129—154.) **17**, 59.
Bondarenko, A. T., Zur Frage über die Lepraerkrankungen der oberen Respirationswege und des Gehörorgans. (Otolaryngologia slav. **3**, 131—159.) **17**, 346.
Borjim, S. G., Contribution à la classification des tuberculoses laryngées. (Acta otolaryng. [Stockh.] **16**, 513—515.) **18**, 267.
Bourgeois et Kanony, Tuberculose primitive du larynx et syphilis. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1102—1103.) **18**, 379.
Brucke, Karl, Erkennung von Dissimulation offener Lungentuberkulose mittels Tuberkelbacillennachweis im Larynxabstrich. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1173—1174.) **17**, 828.
Calderín, A. M., Der heutige Stand der Therapie der Larynxtuberkulose. (Med. ibera **1931 I**, 253—256.) (Spanisch.) **17**, 8.
Calderín, A. M., Über zwei Fälle von diphtheritischer Pharyngolaryngitis von atypischem Verlauf. Seroresistenz? (Med. ibera **1931 I**, 873—875.) (Spanisch.) **17**, 448.
Canestro, C., La valeur des sympathectomies périartérielles et de l'ablation du plexus rétrocarotidien de Haller dans le traitement de laryngite tuberculeuse. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 11—15.) **17**, 8.
Carcò, C., L'estubazione immediata dei difterici laringei precedentemente trattati col siero. (Otol. ecc. ital. **1**, 433.) **17**, 91.
Cemach, A., Neuer Weg der Lichttherapie der Kehlkopftuberkulose. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 417—423.) **18**, 78.
Citelli, S., Ancora sulle laringiti tubercolari d'aspetto catarrale cronico diffuso. (Arch. ital. Otol. **42**, 73—78.) **17**, 707.
Dajches, I., Tracheotomie bei Kehlkopftuberkulose. (Ž. ušn. Bol. **8**, 332—336.) (Russisch.) **17**, 556.
Daschewskaja, B., und F. Dobromylski, Zur Pathogenese und Prognose einiger Formen der akuten Larynxtuberkulose. (Tuberkulose **11**, 14—17.) **16**, 746.
Dawson, George W., Tuberculosis of the larynx simulating cancer. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 444.) **17**, 426.
Dei Rossi, Armando, Ricerche istopatologiche sulle cartilagin i laringee di tubercolotici. (Arch. ital. Otol. **42**, 550—570.) **19**, 24.
Dobromyl'skij, F., und B. Daševskaja, Zur Klinik der akuten Formen der äußeren Kehlkopftuberkulose. (Ž. ušn. Bol. **8**, 562—567.) (Russisch.) **18**, 203.
D'Onofrio, F., Cura della tubercolosi laringea con galvanocaustica e lampada di Quarzo di Hanau. (Otol. ecc. ital. **1**, 444—445.) **17**, 93.
Durante, Luigi, L'asportazione del plesso retrocarotico laringeo di Haller e le simpatectomie periarteriose nelle laringiti tubercolari. (Arch. ital. Chir. **28**, 642—647.) **17**, 392.
Eysvogel, M. P., Ein Fall von primärem Erysipel. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4014—4015.) (Holländisch.) **18**, 123.
Filatova, A., Die pathologische Anatomie der Nervenganglien und Nervenstämme des autonomen Nervensystems bei Tuberkulose der oberen Luftwege. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.

Fink, Karl, Kehlkopftuberkulose und Schwangerschaft. Eine Anregung zur Neugestaltung der frauenärztlichen Maßnahmen nach neuem Material. (Z. Geburtsh. 99, 489—509.) 17, 519.
Frenckner und Sjöberg, Larynxfall, Lues oder Tuberkulose. (Hygiea [Stockh.] 93, 444.) (Schwedisch.) 18, 184.
Freystadtl, Béla, Über das Percain und seine Anwendung bei der tuberkulösen Dysphagie. (Med. Klin. 1931 I, 391—392.) 17, 101.
Gault, Sur le tertiarisme laryngé. (Otol. internat. 15, 596.) 18, 734.
Gelfon, A. M., und N. A. Panow, Röntgendiagnostik der Kehlkopftuberkulose. (Beitr. Klin. Tbk. 77, 795—804.) 17, 822.
Glas, E., Bericht über die weiteren histologischen Untersuchungen des in der Sitzung vom 3. März a. c. demonstrierten Kehlkopfes. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1142.) 18, 192.
Glenn, E. E., Treatment of laryngeal tuberculosis. (Arch. physic. Ther. 12, 23 bis 25.) 17, 95.
Glushak, Leopold, Tertiary syphilis of the larynx. (Laryngoscope 41, 694 bis 696.) 18, 78.
Grass, H., Erleichterung des Tuberkelbacillennachweises durch Kehlkopfabstrich. Seine Bedeutung für die Frühdiagnose der offenen Lungentuberkulose. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1171—1172.) 17, 827.
Grenet, H., P. Isaac-Georges et J. Mézard, Laryngites suffocantes grippales. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 29, 585—591.) 18, 528.
Haas, Hans, Die Bedeutung der Blutuntersuchung für die Diagnose und Prognose der Kehlkopftuberkulose. (Gießen: Diss. 35 S.) 19, 598.
Harms und Edinger, Über den Einfluß der Goldbehandlung (Solganal) auf gleichzeitig bestehende Kehlkopf- und Lungentuberkulose. (Tuberkulose 11, 191 bis 194.) 17, 769.
Harris, M. L., Report of a case of tuberculous laryngitis treated with artificial sunlight. (Laryngoscope 41, 519.) 18, 256.
Harris, M. L., Report of three cases of tuberculous laryngitis treated with artificial sunlight. (Laryngoscope 41, 777—779.) 18, 592.
Heaf, Frederick, The treatment of tuberculous laryngitis in a sanatorium. (Tubercle 12, 241—244.) 17, 355.
Hofmann, Lotar, Croup bei Tuberkulose des Larynx und der Trachea. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1578—1580 u. 1622—1623.) 18, 268.
Horne, Jobson, The larynx. — A site of infection in certain diseases of the lymphatic glands: Demonstration of specimens. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1639—1641.) 18, 383.
Kameya, Tesshin, Ein Fall von primärer (?) Rachen- und Kehlkopftuberkulose. (Otologia [Fukuoka] 4, 376—377.) (Japanisch.) *
Kanony, Marcel-Jean, Etude de la tuberculose laryngo-pulmonaire. (Paris: Diss.) *
Katz, Benjamin, Ultraviolet light in tuberculosis of larynx. (Arch. of Otolaryng. 14, 9—15.) 17, 707.
Klestadt, Walter, Die Syphilis des Kehlkopfes und der Luftröhre. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 16, Tl 2, S. 608—764 u. 32 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) 17, 594.
Kubo, Ino, Krankenvorstellung einer Kehlkopftuberkulose mit seltsamen Befunden an Rachen und Zunge. (Otologia [Fukuoka] 4, 484.) (Japanisch.) *
Lauro, Expedito di, L'auroterapia locale della tubercolosi laringea. (Giorn. Tisiol. 9, 130—134.) 17, 827.
Leo, E., La tracheotomia di fronte all'intubazione nella laringstenosi difterica. (Valsalva 7, 421—433.) 17, 556.
Leto, L., Manifestazioni laringee nella tubercolosi polmonare latente. (Otol. ecc. ital. 1, 434.) 17, 91.
Liveriero, Emilio, Di un caso di condropericondrite da laringotifo ad esito letale. (Ann. Laring. ecc. 31, 161—165.) 18, 831.
Lukens, Robert M., Sudden bilateral paralysis of the larynx in tuberculosis, with report of two cases. (Ann. of Otol. 40, 780—787.) 18, 11.
Markowicz, Heinrich, Ödematöser Larynxpolyp als Ausdruck einer beginnenden Larynxtuberkulose. (Z. Laryng. usw. 21, 94—95.) 17, 393.
Mateo Linares, Joaquin, Die Larynxtuberkulose. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 22, 481—502.) (Spanisch.) 18, 832.
Mill, W. A., Syphilitic laryngitis. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1037—1038.) 18, 58.
Miller, Joseph W., Artificial sunlight in the treatment of laryngeal tuberculosis. Modified carbon arclight. (Arch. of Otolaryng. 13, 326—346.) 17, 392.
Milstein, T., Über eine Epidemie von Angina laryngis. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 380 bis 396.) 17, 706.

Negus, V. E., Permanent tracheostomy in a case of lupus of the larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1636—1637.) **18, 382.**
Okuchi, Isamu, Bemerkungen über Kehlkopftuberkulose. (Otologia [Fukuoka] **4**, 377.) (Japanisch.) *
Osterwald, Über Erfahrungen in der Lichttherapie in der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik der Charité. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 779. — Z. Laryng. usw. **21**, 38 bis 41.) **16**, 779. **17**, 550.
Parola, Luigi, La terapia fisica della laringite tubercolare. (Tubercolosi **23**, 173—183 u. 209—234.) *
Perondi, G. Giuliano, Ai confini della specialità. Tubercolosi laringea in gravidanza e aborto terapeutico. Rivista sintetica. (Boll. Mal. Or. **49**, 314—320.) **18, 78.**
Peters, E. A., Syphiloma of larynx. Treatment by intravenous injection of arsenobillon. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1038.) **18, 58.**
Ramberg, Fall von Lupus in Nase, Rachen und Kehlkopf. (Hygiea [Stockh.] **93**, 516—517.) (Schwedisch.) **18, 185.**
Raspopoff, A. P., Ergebnisse fünfjähriger Beobachtung an Kranken mit Kehlkopftuberkulose. (Z. Laryng. usw. **21**, 387—396.) **18, 658.**
Raspopov, A., Zur Frage der Kehlkopferkrankungen bei tuberkulösen Kindern. (Russk. Otol. **24**, 29—35. [Russisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **18**, 592. **17, 143.**
Retrouvey, H., L'examen systématique du larynx chez les tuberculeux pulmonaires. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 645—650.) **18, 398.**
Rubaltelli, Enrico, Tubercolosi miliare acuta oro-faringo-laringea seguita a tonsillotomia in soggetto tarato. (Valsalva **7**, 173—176.) **17, 114.**
Rubin, Eli H., Laryngeal and intestinal tuberculosis. A correlative study. (Amer. J. med. Sci. **181**, 663—674.) **17, 392.**
Samek, E., e M. Michelazzi, Contributo allo studio del fattore morfologico costituzionale della tubercolosi laringea. (Valsalva **7**, 885—894. — Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 367—474.) **18**, 398. **19, 466.**
Sasaki, Minoru, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose verwechselt mit Kehlkopfkrebs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 901—902.) (Japanisch.) *
Schlapper, K., Über den Bacillennachweis durch Larynxabstrich. (Tuberkulose **11**, 257—258.) **18, 268.**
Schröder, G., Über Spirochaetosis laryngis. (Z. Laryng. usw. **22**, 42—45.) **18, 332.**
Simin, A. N., Ist es richtig, Kranken mit Kehlkopftuberkulose absolutes Schweigen zu verordnen? (Ž. ušn. Bol. **8**, 556—561. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1122—1125.) **18, 268.**
Sinigaglia, Mario, Contributo alla conoscenza delle laringiti tubercolari, con particolare riguardo alle forme primitivi. (Vicenza. 57 S.) *
Spectorowa, Z., J. Sobin und L. Melnikow, Zur Frage der Röntgentherapie der Larynxtuberkulose. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 289—297.) **18, 466.**
Strandberg, O., and J. Gravesen, Treatment of laryngeal tuberculosis at Vejlefjord sanatorium, Denmark. (Arch. physic. Ther. **12**, 161—163.) **18, 77.**
Strandberg, Ove, Prognose und Therapie der Kehlkopftuberkulose. (Nord. med. Tidskr. **1931 II**, 665—670.) (Dänisch.) **18, 267.**
Sylla, Adolf, Über das Lungenbild bei Kehlkopftuberkulose mit Bemerkungen zur Behandlung. (Dtsch. Arch. klin. Med. **170**, 630—657.) **17, 555.**
Thost, Die Kehlkopftuberkulose im Röntgenbild. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 777.) **16, 777.**
Thost, A., Über das gleichzeitige Vorkommen von Kehlkopftuberkulose und Kehlkopfsyphilis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1340—1355.) **18, 268.**
Vogel, Carcinom, Lues und Tuberkulose in einem Larynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 543.) **17, 543.**
Wasowski, T., und S. Totwen, Einfluß des künstlichen Pneumothorax und der Phrenicusexhairesis auf den Verlauf der Kehlkopftuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1195—1198.) **18, 203.**
Wessely, E., und E. Löwenstein, Über Tuberkelbacillämie bei Larynxtuberkulose. I. Mitt. (Beitr. Klin. Tbk. **76**, 647—657.) **17, 105.**
Wessely, Emil, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 805—808.) **17, 520.**
Wharry, H. Mortimer, The prophylaxis of tuberculosis of the larynx. (Brit. med. J. Nr **3680**, 98—99.) **17, 707.**
Wotzilka, Gustav, Organisation der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 543. — Med. Klin. **1931 II**, 1275—1276.) **17**, 543. **18, 141.**
Wylie, Andrew, Tuberculosis of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 231.) **18, 624.**
Young, Gavin, Epithelioma and tuberculosis of larynx. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 275—276.) **17, 428.**

Geschwülste.

Bajevskaja, V., Kehlkopfsarkom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Bang, F., und N. Rh. Blegvad, Ein Fall von Amyloidtumor im Kehlkopf. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 101—105, Hosp.tid. **1931 II.**) (Dänisch.) **18**, 316.

Bombelli, Ugo, Osservazioni sulla struttura dei papillomi. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 263—290.) **19**, 587.

Borghesan, Ettore, Carcinoma primitivo della laringe con metastasi del velo palatino. (Valsalva **7**, 339—343.) **17**, 393.

Breyre, C., Néoplasmas du larynx traités par la radiothérapie profonde. (J. belge Otol. Nr **2**, 72—74.) **18**, 62.

Brown, L. Graham, Laryngeal growth. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 310.) **17**, 425.

Bruch, Ernst, Über große Kehlkopflipome sehr seltener Form und Symptomatologie; eines davon multipel. (Z. Laryng. usw. **22**, 94—97.) **18**, 333.

Brunetti, F., Laringofissura e laringectomia nella cura del cancro laringeo. (Atti 2. Conv. naz. per la Lotta contro il Cancro 419—423.) **17**, 556.

Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2455—2459.) (Holländisch.) **17**, 590.

Casadesus, F., Anatomisch-klinische Studie über Kehlkopfkrebs. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 163—182.) (Spanisch.) *

Cavenagh, J. B., True cyst of the vocal cord simulating epithelioma. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 764—765.) **18**, 140.

Claus, Hans, Demonstration von Präparaten eines Neurinoms des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 777.) **16**, 777.

Clerf, Louis H., Carcinoma of the larynx: Report of an unusual case. (Laryngoscope **41**, 650—652.) **18**, 75.

Cočia, K., Die Ergebnisse der Strahlentherapie des Kehlkopfcarcinoms in der klinischen Abteilung des Staatsinstitutes für Röntgenologie, Radiologie und Krebsforschung. (Vestn. Rentgenol. **9**, 372—379 u. dtsch. Zusammenfassung 443—444.) (Russisch.) **19**, 25.

Colledge, Lionel, Laryngectomy on account of epithelioma. Condition after ten years. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1034.) **18**, 57.

Colledge, Lionel, Perichondritis of larynx secondary to epithelioma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1034.) **18**, 58.

Colledge, Lionel, Carcinoma of sinus pyriformis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1034 bis 1035.) **18**, 58.

Colledge, Lionel, Post-cricoid carcinoma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1211.) **18**, 61.

Consiglio, Vincenzo, Un rarissimo caso di consociazione nel laringe di cancro e sarcoma. (Giorn. veneto Sci. med. **5**, 379—396.) **18**, 12.

Coutard, H., Résultats de la röntgenthérapie des cancers épithéliaux du larynx au cours des années 1920 à 1926. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 198.) *

Coutard, H., et F. Baclesse, Utilisation du radiodiagnostic au cours de la röntgenthérapie des cancers du larynx et de l'hypopharynx. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 87.) **20**, 468.

Davydov, I., Zur Frage der unausgereiften Rhabdomyome des Kehlkopfes. (Ž. ušn. Bol. **8**, 568—572. [Russisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 221—227.) **18**, 270. **18**, 464.

Diggle, F. Holt, and E. S. Burt Hamilton, Laryngeal malignant disease and radium. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 37—43.) **16**, 747.

Dillon, Ja., und S. Vul'fson, Röntgendiagnostik des Kehlkopfskleroms. (Russk. Otol. **24**, 212—216.) (Russisch.) **19**, 26.

Dixon, O. Jason, and Ferdinand C. Helwig, Lipoma of the larynx. (Arch. of Otolaryng. **14**, 284—290.) **18**, 78.

Dos Santos, Ary, Métastases d'origine laryngienne. (Otol. internat. **15**, 49-71.) **17**, 106.

Dos Santos, Ary, Le diagnostic microscopique du cancer du larynx. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 439—444.) **17**, 770.

Duerto, J., Die Behandlung des Larynxkrebses. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 97—121, 193—221 u. 241—266.) (Spanisch.) **18**, 398.

Dundas-Grant, James, Epithelioma of vocal cord treated by thyrotomy in november 1923 (shown April 4, 1924). (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 446.) **17**, 426.

Dundas-Grant, James, Papilloma of the left vocal cord in a case with pendulous epiglottis, removed by indirect method. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1033.) **18**, 57.

Dundas-Grant, James, Carcinoma of right vocal cord removed by laryngofissure. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1033—1034.) **18**, 57.

Eura, Shigenari, 6 Fälle von Kehlkopfpolyp. (Otologia [Fukuoka] **4**, 479—480.) (Japanisch.) *

Fandel, Georg, Vorkommen und Therapie der Larynxcysten. (Göttingen: Diss. 37 S.) *

Figi, Frederick A., Epithelioma of the larynx, pharyngotomy, and diathermy depression of frontal region, fat transplant; loss of the nasal ala and upper lip, reconstruction; stenosis of the larynx, laryngofissure and skin graft. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 829—840.) **18**, 11.

Glas, E., Multiple Papillomatose des Larynx. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 633—634.) **17**, 640.

Glas, E., Demonstration des anatomischen Präparates eines wegen infiltrierenden Carcinoms totalexstirpierten Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1142.) **18**, 192.

Guisez, Jean, De la biopsie dans le cancer du larynx et de l'œsophage. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 662—666.) **18**, 659.

Gunsett, A., La Roentgen- et la curiethérapie des cancers intrinsèques et extrinsèques du larynx. (J. de Radiol. **15**, 113—128.) **17**, 215.

Hahn, O., Die chirurgische Behandlung des Krebses. (Bruns' Beitr. **154**, 12—36 u. 63 bis 73.) **18**, 600.

Hajek, M., Hyperkeratosis laryngis, in Carcinom übergehend. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1259—1262.) **18**, 319.

Halberstaedter, L., und A. Seiffert, Zur Radiumbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Strahlenther. **41**, 73—76.) **18**, 592.

Hanszel, Friedrich, Großer Stimmbandpolyp. Knötchen beim Sohn. Heredität? (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 487.) **17**, 638.

Hesse, Zur Diagnose und Therapie des Kehlkopfcarcinoms. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 185—188.) **18**, 12.

Hondelink, H., Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5654—5655.) (Holländisch.) **18**, 317.

Howarth, Walter, and W. A. Mill, Neoplasm of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 232.) **18**, 624.

Hubert, Louis, Carcinoma of the larynx. (Laryngoscope **41**, 514—515.) **18**, 255.

Hüttner, Walther, Ein eigenartiger Fall von Chondromen des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. **21**, 56—60.) **18**, 467.

Jackson, Chevalier, StClair Thomson, Lionel Colledge, E. D. D. Davis, Herbert Tilley, Harold Barwell, J. A. Gibb and Musgrave Woodman, Discussion on precancerous conditions of the larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 301—308.) **17**, 424.

Jewell, W. H., Epithelioma of vocal cords four years after operation. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1635—1636.) **18**, 382.

Johnson, W. O., Intrinsic carcinoma of the larynx. (Amer. J. Surg., N. s. **11**, 16 bis 22.) **17**, 106.

Jossilevič, F., Stimmbandcarcinom. Laryngofissur. Excision. Röntgenbestrahlung. Heilung seit einem halben Jahre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.

Kablukova, N., Kehlkopfcyste. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Kisch, Harold, Specimen of tongue, pharynx and larynx, showing complete disappearance of an extensive carcinoma after the use of radium. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 309—310.) **17**, 424.

Kisch, Harold, Epithelioma of the vocal cord treated with radium. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 310.) **17**, 425.

Kleyn, I. A. de, Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5652.) (Holländisch.) **18**, 317.

Kočka, Zdeněk, A case of primary synchronous duplicity of malignant tumor: Cancroid of nasal ala with papillocarcinoma of larynx. (Otolaryngologia slav. **3**, 233—246.) **17**, 394.

Kočka, Zdeněk, Komplikationen bei Radiumbehandlung inoperabler Zungen- und Kehlkopfkrebse. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1314—1317 u. engl. Zusammenfassung 1317.) (Tschechisch.) **18**, 153.

Kuwahara, Yoshikazu, Über die angeborene Epithelialcyste des Stimmbandes. (Otologia [Fukuoka] **4**, 340—344.) (Japanisch.) **17**, 212.

Láng, A., Zur Behandlung des Kehlkopfkrebses. Bemerkungen zur Mitteilung von Prof. Dr. L. Halberstaedter und Prof. Dr. A. Seiffert in Band 41, S. 73 dieser Zeitschrift. (Strahlenther. **41**, 724—725.) **18**, 593.

Layton, T. B., Specimen of a right subglottic carcinoma in a larynx removed nearly five years after the onset of hoarseness. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 231.) **18**, 623.

Levisohn, Fritz, Über die in den Jahren 1920 bis 1925 in der Universitäts-Klinik für Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkranke zu Heidelberg zur Beobachtung gelangten Fälle von Kehlkopfkrebs. (Heidelberg: Diss. 15 S.) *
Liveriero, La cura dei papillomi laringei con le inezioni di magnesio. (Valsalva **7**, 367.) **17**, 393.
Losert, Werner, Zur Kasuistik der seltenen Kehlkopferkrankungen. (Dtsch. Z. Chir. **234**, 764—768.) **18**, 333.
McDougall, Calhoun, and Edward S. Wright, Report of a case of laryngeal papilloma. (Internat. Clin. **1**, Ser. 41, 123—124.) **17**, 105.
Manuilov, E., Großes Lymphangiom des Kehlkopfs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Mayoux, R., Contribution à l'étude des tumeurs bénignes du larynx. (Lyon méd. **1931 I**, 209—222.) **17**, 9.
Meister, E. E., and Alfred Lewy, Carcinoma of the larynx. (Arch. of Otolaryng. **14**, 238—239.) **18**, 189.
Menniti-Ippolito, Renato, Sui papillomi delle prime vie aeree, e sulla contagiosità di essi da virus filtrabili. (Arch. ital. Otol. **42**, 399—412.) **18**, 140.
Meyerson, S., Ein seit der Entstehung beobachteter Fall von Kehlkopfkrebs. (Polska Gaz. lek. **1931 II**, 987—988.) (Polnisch.) **18**, 333.
Mill, W. A., Dysphagia secondary to carcinoma of the larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1212.) **18**, 61.
Mill, W. A., Post-cricoid carcinoma treated with radium. Specimen. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1212—1213.) **18**, 61.
Milone, Giuseppe, Un casa di laringectomia totale per epitelioma del laringe. (Gazz. internaz. med.-chir. **39**, 126—129.) *
Miyagi, Gozan, Über einen Fall von bds. Kehlkopfpolypen mit Atemnot. Ein Fall von Labyrinthsequester. (Otologia [Fukuoka] **4**, 826.) (Japanisch.) *
Muta, Tetsusaburô, Ein operierter Fall von extralaryngealem Carcinoma durch Pharyngotomia subhyoidea nach Langenbeck. (Otologia [Fukuoka] **4**, 381.) (Japanisch.) *
Natanson, L. N., und A. P. Raspopov, Über lufthaltige Geschwülste des Kehlkopfes und des Halses. (Laryngocele vera, symptomatica, spuria.) (Otolaryngologia slav. **3**, 165—202. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 268. **17**, 143.
Negus, V. E., Specimen of larynx with pachydermia and subglottic epithelioma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 309.) **17**, 424.
Negus, V. E., Carcinoma of larynx treated with radium. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1035—1037.) **18**, 58.
Negus, V. E., Early epithelioma from pharyngeal surface of cricoid cartilage. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1211.) **18**, 61.
New, Gordon B., Harelip and cleft palate; lipoma of the pharynx containing bone; extensive epithelioma of the larynx and base of the tongue; cystic hygroma of the neck. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 761—773.) **18**, 12.
Novák, František V., Die Behandlung der laryngealen Krebstumoren mit Radium. (Liječn. Vjesn. **53**, 969—972.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 270.
Öhngren, Fall von Cancer laryngis. (Hygiea [Stockh.] **93**, 513.) (Schwedisch.) **18**, 185.
Pack, George T., and Lloyd F. Craver, Tumor of the larynx and thyroid. A roentgenographic study. (Arch. of Otolaryng. **13**, 658—675.) **18**, 10.
Popper, O., Mask for transillumination. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1040.) **18**, 59.
Putschkowsky, A., Über die Verbreitung des Skleroms der oberen Luftwege in der Ukraine im Laufe 1926—1931. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 565—573.) *
Ridout, C. A. Scott, Papillomatous condition of vocal cord. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 308—309.) **17**, 424.
Rockey, E. W., Carcinoma of the larynx. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 1141—1142.) **18**, 204.
Sasaki, Minoru, Ein Fall von Kehlkopftuberkulose verwechselt mit Kehlkopfkrebs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 901—902.) (Japanisch.) *
Scalzitti, Michele, Epitelioma basocellulare primitivo dell'epiglottide. (Valsalva **7**, 38—45.) **16**, 642.
Schmiegelow, E., Bemerkungen über Larynxpapillome und ihre Behandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1291—1296.) **18**, 398.
Sechi, E., e G. Giunti, Sulla laringite leprosa. (Valsalva **7**, 824—842.) **18**, 203.
Sézary, A., et Roudinesco, Laryngite lépreuse. Dyspnée grave améliorée immédiatement par la médication „de choc". (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 2, 230 bis 232.) **17**, 555.
Simpson, Frank E., Radium in the treatment of hemangioma of larynx. (J. amer. med. Assoc. **96**, 342—344.) **17**, 106.

Sternberg, Hermann, Ein Fall von Larynxcarcinom mit Pseudomembranbildung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 485—486.) **17**, 638.
Sternberg, I. H., Membranbildung durch Soor in einem Falle von Larynxcarcinom. II. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1257.) **18**, 319.
Stewart, W., Carcinoma of larynx treated with radon needles. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 310.) **17**, 425.
Strickler, J. G., Report of two cases of sarcoma of larynx. (Laryngoscope **41**, 515 bis 516.) **18**, 255.
Struycken, H. J. L., Der Einfluß der Geschlechtshormone auf Papillome. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5661—5662.) (Holländisch.) **18**, 318.
Tajima, Ayako, Ein Fall von Kehlkopfpapillom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 68.) (Japanisch.) *
Tapia, A. G., Il cancro della laringe. (Rass. ital. Otol. **1**, 61—82.) **18**, 75.
Texier, Levesque et Viel, Epithélioma épidermoïde, végétant, de type spinocellulaire, de la région ventriculaire gauche du larynx, traité de juillet 1926 à février 1929, par thyrotomie, puis laryngostomie, avec applications de rayons X et de radium et de diathermie pour récidives successives. Guérison se maintenant depuis deux ans. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **4**, 404—410.) **17**, 393.
Theissing, G., Aleukämische Lymphadenose mit ausgedehnten Veränderungen an Rachen, Kehlkopf und Augen. Ausgezeichneter Heilerfolg durch Röntgenbestrahlung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 147—154.) **17**, 99.
Thomson, StClair, The diagnosis of cancer of the larynx. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 31—36.) **16**, 698.
Tilley, Herbert, Late recurrences of cancer of the larynx following successful operations by laryngofissure. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 241—247.) **17**, 215.
Tweedie, Alex. R., Carcinoma at upper end of oesophagus, following intrinsic carcinoma of larynx, apparently cured for ten years. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1210 bis 1211.) **18**, 61.
Vercing, Lapierre et Proby, Appareil moulé endo-buccal porte-radium pour les tumeurs du larynx. (Otol. internat. **15**, 604.) **18**, 736.
Vila Abadal, Statistik über die Lokalisation des Kehlkopfepithelioms. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 183—186.) (Spanisch.) *
Vosnessenskij, A., Kehlkopfcarcinom bei subkompensierter Lungentuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.
Waldapfel, Richard, Fieber bei Kehlkopfkrebs. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1603 bis 1605.) **18**, 269.
Watson-Williams, E., Epithelioma of left vocal cord. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1643.) **18**, 383.
Weber, Gottfried, Die Prognose der Radikalbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Freiburg i. Br.: Diss. 56 S.) **18**, 142.
Wein, Zoltán, Über einen durch Röntgenbehandlung seit einem Jahr geheilten Kehlkopfkrebs. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1183—1187.) **18**, 142.
Wright, A. J., Specimens of pituitary and laryngeal tumours from the same patient. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1039—1040.) **18**, 59.
Yamaguchi, Kisou, Kasuistische Mitteilung: Prolapsus ventriculi Morganii kompliziert mit Kehlkopfpolyp und Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **4**, 181.) (Japanisch.) *
Young, Gavin, Epithelioma of larynx. (J. Laryng. a. Otol **46**, 271—274.) **17**, 428.
Young, Gavin, Squamous epithelioma of epiglottis, aryepiglottic fold, and glosso-epiglottic fold, with gland involvement, left side. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 274.) **17**, 428.
Young, Gavin, Post-cricoid epithelioma. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 274 u. 274 bis 275.) **17**, 428.
Young, Gavin, Epithelioma and tuberculosis of larynx. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 275—276.) **17**, 428.
Zuppinger, A., Maligne Pharynx- und Larynxtumoren. Zürcher Erfahrungen. Mit einem Geleitwort von H. R. Schinz. (Archiv u. Atlas d. norm. u. path. Anat. in typischen Röntgenbildern. Fortschr. Röntgenstr. Hrsg. Grashey. Erg.-Bd. 40.) (Leipzig. 188 S., 9 Taf. u. 33 Abb. RM. 28.—.) **17**, 762.
Zuppinger, A., Tracheotomie und Röntgenbestrahlung bei Hypopharynx- und Larynxtumoren. (Zbl. Chir. **1931**, 1170—1173.) **17**, 562.
Zuppinger, A., Wandlungen in Diagnostik und Therapie der Pharynx- und Larynxtumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 514—531.) **17**, 770.
Zuppinger, Adolf, Wandlungen in Diagnostik und Therapie der malignen Larynx- und Pharynxtumoren. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 513—519.) **17**, 647.

Stenosen und Intubation.

Bianchi, L., Osservazioni sulle stenosi laringee chroniche. (Otol. ecc. ital. **1**, 430 bis 431.) **17**, 90.
Borsalino, Giuseppe, Il calcio nella stenosi laringea difterica. (Giorn. Clin. med. **12**, 263—271.) **17**, 449.
Brunetti, F., Sul trattamento e su alcuni postumi polmonari delle stenosi laringee croniche nei bambini. (Ann. Laring. ecc. **31**, 3—15. — Otol. ecc. ital. **1**, 428 bis 429.) **17**, 355. **17**, 90.
Caliceti, P., e D. de Carli, Stenosi cicatriziali laringo-tracheali. (Otol. ecc. ital. **1**, 424—426.) **17**, 89.
Carrari, Giuseppe, Gli stenotici laringo-tracheali cronici sono degli ipertiroidei? (Arch. ital. Otol. **42**, 224—232.) **17**, 828.
Carrari, Giuseppe, Ricerche di elettro-bronco-grafia sui bambini laringostenotici cronici con fistola tracheale. (Valsalva **7**, 856—863.) **18**, 143.
Carrari, Giuseppe, Considerazioni sopra due casi di laringostenosi croniche non decannulabili. (Ann. Laring. ecc. **31**, 166—175.) **19**, 24.
Charschak, M. J., Chronische Kehlkopfstenosen und deren chirurgische Behandlung. (Erfahrungen an 148 Fällen.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 57—80.) **17**, 58.
Clerf, Louis H., Congenital stenosis of the larynx: Report of three cases. (Ann. of Otol. **40**, 770—779.) **18**, 9.
Codd, A. N., Obstructive laryngeal dyspnea. (Ann. of Otol. **40**, 242—248.) **17**, 355.
De Armas, Julian, Laryngeal stenosis; case presentation. (Laryngoscope **41**, 775 bis 778.) **18**, 466.
Dei Rossi, Armando, Contributo allo studio delle complicanze bronco-polmonari nei tracheotomizzati, laringostenotici. (Ricerche Batteriol.) (Ann. Laring. ecc. **31**, 108—116.) **17**, 648.
De la Cruz Correa, Juan, Über einen Fall von Larynx-Tracheotrauma. (Semana méd. **1931 II**, 411—413.) (Spanisch.) **17**, 828.
Dundas-Grant, James, Laryngeal obstruction in a man suffering from lymphatic leukaemia (specimen). (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1638—1639.) **18**, 382.
Frenckner, Fall von Stenosis laryngis. (Hygiea [Stockh.] **93**, 508—510.) (Schwedisch.) **18**, 185.
Garfinkel, Harry P., Congenital laryngeal stridor due to micromandibular development. (Dent. Cosmos **73**, 600—603.) **17**, 705.
Giussani, M., Contributo clinico al trattamento delle stenosi cicatriziali laringotracheali. (Otol. ecc. ital. 1, 429—430.) **17**, 90.
Howarth, Walter, Stenosis of larynx due to lupus, now being treated by progressive dilatation. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1636.) **18**, 382.
Kahler, Otto, Zur Behandlung der Stenose bei beiderseitiger Posticusparalyse. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1438—1446.) **18**, 529.
Masini, V., Stenosi laringo-tracheali in tracheotomizzati. (Otol. ecc. ital. **1**, 430.) **17**, 90.
Massione, Giuseppe, Stenosi ipoglottica acuta da ascesso ossifluente cervicale. (Valsalva **7**, 157—165. — Otol. ecc. ital. **1**, 433—434.) **17**, 57. **17**, 91.
Negus, V. E., Permanent tracheostomy in laryngeal stenosis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1637.) **18**, 382.
Sargnon, Contribution à l'étude de la laryngostomie. (Boll. Mal. Or. **49**, 4—14.) **16**, 802.
Thomson, StClair, A permanent tracheostomy in stenosis of the larynx. (Z. Laring. a. Otol. **46**, 817—826. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1588—1596.) **18**, 204. **18**, 381.
Young, Gavin, Laryngeal atresia following? Measles. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 271.) **17**, 428.
Zöllner, Fritz, Beitrag zur konservativen Behandlung von Kehlkopfstenosen. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 265—269.) **18**, 141.

Verletzungen.

Boer, Antonio, Un caso di contusione laringea. (Ann. Laring. ecc. **31**, 73—75.) **17**, 438.
Bonnet, Paul, Un cas de paralysie du récurrent droit à la suite d'une contusion de la face latérale du cou. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 527—529.) **17**, 648.
Campián, Aladár, Schildknorpelbruch, durch Operation geheilt. (Orv. Hetil. **1931 II**, 711—717. [Ungarisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1117—1121.) **18**, 13. **18**, 141.
Fröding, Oedema et Haemorrhagia laryngis post trauma. (Hygiea [Stockh.] **93**, 441.) (Schwedisch.) **18**, 184.
Genkin, A., Ein Fall von Verletzung des Kehlkopfes. (Ž. ušn. Bol. **8**, 466—467 u. dtsch. Zusammenfassung 467.) (Russisch.) **18**, 141.

Greif, Zungenbeininfraktion und Larynxschädigung durch Würgen. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 397—398.) (Tschechisch.) **17**, 591.

Ôyama, Shigeo, und Masao Sugano, 2 Fälle von Verbrühung des Larynx durch heißes Wasser. (Otologia [Fukuoka] **4**, 463.) (Japanisch.) *

Fremdkörper.

Codinach y Segura, Abelardo, Fremdkörper des Larynx bei einem einjährigen Knaben. (Bol. Soc. cub. Pediatr. **3**, 371—376.) (Spanisch.) **18**, 332.

De la Cruz Correa, Juan, Über einen Fall von Larynx-Tracheotrauma. (Semana méd. **1931 II**, 411—413.) (Spanisch.) **17**, 828.

Huet, Corps étranger sus-glottique chez un enfant de trois ans. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 98—100.) **17**, 432.

Ôkuma, Ryûzô, Fremdkörper des Rachens und des Kehlkopfes. (Otologia [Fukuoka] **4**, 528—530.) (Japanisch.) *

Roy, Corps étranger laryngo-trachéal; trachétomie; ablation. (Otol. internat. **15**, 602 bis 603.) **18**, 736.

Vilardosa, La sangsue, parasite humain. (Otol. internat. **15**, 604.) **18**, 736.

Wessely, E., Fremdkörper des linken Recessus piriformis. Retropharyngealabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 120.) **17**, 89.

Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Borg, Fall von Oesophagusstimme bei einem Laryngektomierten. (Hygiea [Stockh.] **93**, 510.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Brunetti, F., Laringofissura e laringectomia nella cura del cancro laringeo. (Atti 2. Conv. naz. per la Lotta contro il Cancro 419—423.) **17**, 556.

Colledge, Lionel, Laryngectomy on account of epithelioma. Condition after ten years. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1034.) **18**, 57.

Dundas-Grant, James, Epithelioma of vocal cord treated by thyrotomy in november 1923 (shown April 4, 1924). (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 446.) **17**, 426.

Durante, Luigi, L'asportazione del plesso retrocarotico laringeo di Haller e le simpatectomie periarteriose nelle laringiti tubercolari. (Arch. ital. Chir. **28**, 642 bis 647.) **17**, 392.

Glas, E., Demonstration des anatomischen Präparates eines wegen infiltrierenden Carcinoms totalexstirpierten Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1142.) **18**, 192.

Gluck, Th., Phonetik-Chirurgie der oberen Luft- und Speisewege und künstlicher oder natürlicher Stimmersatz. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.

Hirogami, Itô, Ein Fall von Larynxexstirpation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 83.) (Japanisch.) *

Jackson, Chevalier, and W. Wayne Babcock, Laryngectomy for carcinoma of the larynx. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 1207—1227.) **18**, 269.

Jossilevič, F., Stimmbandcarcinom. Laryngofissur. Excision. Röntgenbestrahlung. Heilung seit einem halben Jahre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.

Kubo, Ino, Zwei Fälle von Laryngektomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 62.) *

Lasagna, F., e Marcioni, Di alcuni casi di laringostomia. (Otol. ecc. ital. **1**, 429.) **17**, 90.

Malan, Arnaldo, Dell'emilaringectomia economica, secondo Hautant. (Boll. Soc. piemont. Chir. **1**, 910—917.) **18**, 79.

Martin, B., Einzeitige oder zweizeitige Exstirpation des Kehlkopfes. (Zbl. Chir. **1931**, 2958—2963.) **18**, 204.

Milone, Giuseppe, Un casa di laringectomia totale per epitelioma del laringe. (Gazz. internaz. med.-chir. **39**, 126—129.) *

New, Gordon B., The status of thyrotomy for carcinoma of the larynx. (Ann. of Otol. **40**, 360—366.) **17**, 770.

Ombrédanne, Marcel, Technique de l'hémilaryngectomie type A. Hautant. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **12**, 1261—1299.) **18**, 530.

Sargnon, Contribution à l'étude de la laryngostomie. (Boll. Mal. Or. **49**, 4—14.) **16**, 802.

Sargnon, A., Contributo allo studio della laringostomia. (Otol. ecc. ital. **1**, 427 bis 428.) **17**, 90.

Scuri, Decio, Fonetica biologica. Meccanismo fonetico nei laringectomizzati. (Arch. ital. Otol. **42**, 318—337.) **18**, 333.

Stern, H., Pharynxstimme, 14 Tage nach der Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 119—120.) **17**, 89.

Taptas, Nikolas, Über die totale Laryngektomie wegen Krebs. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1326—1331.) **18**, 269.

Thomson, StClair, Zur Geschichte der Laryngofissur. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1312—1323.) **18**, 333.

Thomson, StClair, A permanent tracheostomy in stenosis of the larynx. (J. Laring. a. Otol. **46**, 817—826. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1588—1596.) **18**, 204. **18**, 381.
Tilley, Herbert, Late recurrences of cancer of the larynx following successful operations by laryngofissure. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 241—247.) **17**, 215.
Vokoun, F. J., Resection of the larynx without loss of the voice. Case report. (Mil. Surgeon **69**, 617—618.) **18**, 267.
Weber, Gottfried, Die Prognose der Radikalbehandlung des Kehlkopfkrebses. (Freiburg i. Br.: Diss. 56 S.) **18**, 142.
Wittmaack, Eine neue Operationsmethode bei doppelseitiger Posticusparese. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 254.) **17**, 254.
Young, Gavin, Laryngofissure. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 271.) **17**, 428.
Zimmermann, Gert, Hypnose als Unterstützung bei Larynxoperationen. Eine kasuistische Mitteilung. (Beitr. Klin. Tbk. **76**, 722—723.) **17**, 106.

Sonstige Behandlung.

D'Onofrio, F., Cura della tubercolosi laringea con galvanocaustica e lampada di Quarzo di Hanau. (Otol. ecc. ital. **1**, 444—445.) **17**, 93.
Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung (Röntgendiagnostik, Röntgen-, Radium- und Lichttherapie). Hrsg. v. H. Holfelder, H. Holthusen, O. Jüngling, H. Martius und H. R. Schinz. Bd. 5. (Leipzig. 675 S. u. 396 Abb. RM. 72.—.) **17**, 347.
Krainz, W., und L. Kumer, Zur Technik der endolaryngealen Radiumbestrahlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1479—1488.) **18**, 467.
Láng, A., Zur Behandlung des Kehlkopfkrebses. Bemerkungen zur Mitteilung von Prof. Dr. L. Halberstaedter und Prof. Dr. A. Seiffert in Band **41**, S. 73 dieser Zeitschrift. (Strahlenther. **41**, 724—725.) **18**, 593.
Loebell, H., Vibrationsbehandlung des Kehlkopfes mit dem Otoaudion. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 583—585.) **17**, 770.
Medical uses of radium. Summary of reports from research centres for 1930. (Med. Res. Council, spec. Rep. Ser. Nr. 160.) (London. X, 37 S. 1/—.) **18**, 518.

Epiglottis.

Barnes, E. Broughton, Swelling on tubercle of epiglottis. Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 230.) **18**, 623.
Berland, S., Epiglottistumor (Cyste ?). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Bourgeois et Soulas, A propos d'un cas de cylindrome de l'épiglotte avec métastases pulmonaires probables. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 680—683.) **17**, 862.
Breton, Considérations sur les tumeurs de la loge hyothyroépiglottique. (Paris. 58 S. Frcs. 8.—.) *
Carnevale-Ricci, F., Epiglottites aiguës à marche léthale. (Otol. internat. **15**, 5 bis 9.) **17**, 57.
Delavelle, Louis, Sur un cas de cylindrome de l'épiglotte. (Paris: Diss.) *
Grossmann, B., Carcinom der Epiglottis, der Zungenbasis und der linken aryepiglottischen Falte. Tuberkulose der beiderseitigen regionären Halslymphdrüsen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 493—495.) **17**, 639.
Hayashi, S., Epiglottiscyste und Kehlkopfphlegmone. (Otologia [Fukuoka] **4**, 372.) (Japanisch.) *
Joukovsky, A., Epiglottites aiguës isolées. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 957—967.) **18**,10.
Kitajima, Tsunemaru, Ein Fall von Epiglottiscyste. (Otologia [Fukuoka] **4**, 363.) (Japanisch.) *
Malfatti, Giovanni, Angioma dell'epiglottide. (Otol. ecc. ital. **1**, 407—412.) **18**, 591.
Mangabeira-Albernaz, P., Kyste du canal thyréo-glosse, avec abcès de l'espace pré-épiglottique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 540—545.) **17**, 653.
Matsui, Taro, Fibrome de l'épiglotte chez un nourrisson. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 802.) **18**, 127.
Morelli, Angelo, Contributi alla morfologia del muscolo io-epiglottico nei mammiferi. (Ric. Morf. **11**, 149—160.) *
Moulonguet et Doniol, Phlegmon ligneux du cou avec poussée d'œdème de la glotte et de la luette. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 560—563.) **17**, 859.
Nakamura, Akihide, Fälle von Angina epiglottica und Perichondritis laryngis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 380.) (Japanisch.) *
Philippov, M., Epiglottiscyste. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Possati, A., Il riempimento delle vallecole epiglottiche segno radiologico precoce di carcinoma dell'esofago? (Atti 2. Conv. naz. per la Lotta contro il Cancro 397 bis 400.) **17**, 528.

Scalzitti, Michele, Epitelioma basocellulare primitivo dell'epiglottide. (Valsalva 7, 38—45.) **16, 642.**

Young, Gavin, Squamous epithelioma of epiglottis, aryepiglottic fold, and glosso-epiglottic fold, with gland involvement, left side. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 274.) **17,428.**

Trachea und Bronchien.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Beach, J. R., A bacteriological study of infectious laryngotracheitis of chickens. (J. of exper. Med. **54**, 801—808.) *

Beach, J. R., A filtrable virus, the cause of infectious laryngotracheitis of chickens. (J. of exper. Med. **54**, 809—816.) *

Benciolini, Francesco, Die tracheo-bronchiale Bakterienflora bei Ozaenakranken. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 550—559.) **18, 96.**

Dei Rossi, Armando, Ricerche batteriologiche sulla flora tracheo-bronchiale. (Valsalva **7**, 506—511.) **17, 648.**

De Murtas, Carlo, Asma e adenopatia tracheo-bronchiale tubercolare. (Riv. Pat. e Clin. Tbc. **5**, 286—306.) *

Hünermann, Th., Über histopathologische Untersuchungen an der Luftröhrenschleimhaut unter besonderer Berücksichtigung toxischer und infektiöser Gewebsschädigungen. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 79—99.) **17, 521.**

Hünermann, Th., Über histologische Untersuchungen an der Luftröhrenschleimhaut nach Einwirkung von Bakterien und Bakterientoxinen. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 280—297.) **18, 205.**

McGibbon, J. E. G., Lateral tracheal displacement. The laryngological appearance and its significance. (Lancet **1931 I**, 1399.) **17, 707.**

Stone, James B., Bronchial obstruction from intrabronchial granulations in a child two years old: Case report. (South. med. J. **24**, 350—353.) **17, 271.**

Vendel, S. N., Fusospirilläre Bronchitis mit Asthma. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 418 bis 422.) (Dänisch.) **18, 752.**

Bronchoskopie.

Abramow, T. J., Einfluß der Tracheobronchoskopie auf den Blutdruck und auf die Atmung. (Experimentaluntersuchung.) (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 197—220.) **18, 468.**

Bauer, Andor, Ein Fall einer aspirierten Kerr-Nadel. (Fogorv. Szemle **24**, 939—941.) (Ungarisch.) **18, 271.**

Belinoff, S., Einige Kuriositäten aus meiner ösophagoskopischen und bronchoskopischen Praxis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1420—1424.) *

Benjamins, C. E., Die Bronchoskopie als diagnostisches und therapeutisches Hilfsmittel. (Geneesk. Bl. **29**, 207—269.) (Holländisch.) **18, 14.**

Bloch, André, et A. Soulas, La bronchoscopie chez les enfants. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 398—402.) **18, 219.**

Bloch, André, et A. Soulas, La bronchoscopie. État actuel de la question. (Otol. internat. **15**, 586—592.) **18, 733.**

Cathale, Jean, et A. Strée, Gangrènes et abcès du poumon traités par la bronchoscopie. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1911—1919.) *

Clerf, Louis H., Is bronchoscopy indicated in tuberculosis? (J. amer. med. Assoc. **97**, 87—90.) **18, 207.**

Clerf, Louis H., The bronchoscopic treatment of bronchiectasis and lung abscess. (Amer. Rev. Tbc. **24**, 605—611.) **18, 762.**

Coffin et Truffert, Neuf cas de suppurations pulmonaires, traités par aspirations bronchoscopiques. (Otol. internat. **15**, 595.) **18, 734.**

Daily, Louis, and J. C. Dickson, An unusual case of two foreign bodies in the lung. (Arch. of Otolaryng. **13**, 283—285.) **17, 270.**

Haslinger, F., Fall von essentieller, plastischer (fibrinöser) Bronchitis. (Bronchialausguß.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 120—121.) **17, 89.**

Haslinger, Franz, Die Diagnose und Therapie der Erkrankungen des Tracheobronchialbaumes durch das Bronchoskop. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1195 bis 1199.) **18, 14.**

Jackson, Chevalier, Suppurative diseases of the lung: Report on a series of bronchoscopic observations. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 73—110.) **16, 802.**

Jackson, Chevalier, Wheezing respiration in children. Bronchoscopic observations on stridorous and asthmatoid breathing. (Amer. J. Dis. Childr. **41**, 153—157.) **17,259.**

Jackson, Chevalier Lawrence, Bronchoscopic in the treatment of pulmonary disease. (Internat. Clin. 2, Ser. 41, 151—159.) 17, 608.

Israel, Sidney, An improved bronchoscope and esophagocsope. (Arch. of Otolaryng. 14, 479—483.) 18, 270.

Katzschmann, Instrumentenkunde und Technik der Jacksonschen Bronchoskopie und Oesophagoskopie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 354.) 17, 478.

Katzschmann, Erich, Kurzer Abriß der Instrumentenkunde und Technik der Jacksonschen Bronchoskopie und Oesophagoskopie. Eine Anregung zum Studium des amerikanischen Verfahrens. (Z. Laryng. usw. 20, 579—592.) 17, 609.

Krstič, V., und A. Šercer, Beiträge zur Technik der direkten Laryngoskopie, der Oesophagoskopie und der Bronchoskopie. (Otolaryngologia slav. 3, 281-291.) 17, 708.

Looper, Edward A., Bronchoscopy as an aid in the diagnosis of obscure pulmonary disorders. (J. amer. med. Assoc. 97, 1287—1291.) 18, 594.

Malan, A., Cura delle suppurazioni polmonari da corpo estraneo per le vie naturali, col metodo broncoscopico. (Boll. Soc. piemont. Chir. 1, 122—137.) 17, 216.

Moersch, Herman J., Treatment of pulmonary abscess by bronchoscopy. (Ann. Surg. 93, 1126—1131.) 17, 608.

Myerson, M. C., Bronchoscopic and esophagoscopic diathermy electrodes. (Laryngoscope 41, 849.) 18, 582.

Orlandini, Alfredo, Ispezione della trachea, dei bronchi e dell'esofago col mio apparecchio tracheo-bronco-esofagoscopico. (Boll. Mal. Or. 49, 361—370.) 18, 468.

Popper, O., Broncho-oesophagoscope. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1644.) 18, 383.

Richards, Lyman, Recent developments in the proximally lighted bronchoscope. (Ann. of Otol. 40, 1217—1235.) 18, 270.

Rood, A. D., Endoscopy and its indications. (New England J. Med. 204, 538 bis 542.) 17, 435.

Soulas, Le cinéma en dessins animés dans l'enseignement de la bronchoscopie et de la bronchoscothérapie. (Otol. internat. 15, 603.) 18, 736.

Soulas, A., Instrumentation et technique de la bronchoscopie chez les tuberculeux pulmonaires. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 4, 435—437.) 17, 395.

Soulas, A., Bronchoscopie et bronchosco-thérapie dans les maladies bronchopulmonaires. (Ann. Méd. 30, 372—395.) 18, 271.

Soulas, A., Le diagnostic bronchoscopique des cancers broncho-pulmonaires. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 1536—1541.) 18, 272.

Tichomirov, S., Zur Technik der Entfernung von tanzenden Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen. (Ž. ušn. Bol. 8, 735—744.) (Russisch.) 18, 585.

Tucker, Gabriel, Bronchoscopic observations on obstructive pulmonary atelectasis. (Arch. of Otolaryng. 13, 315—325.) 17, 217.

Weille, Francis L., Studies in asthma. XIV. Bronchoscopy in asthma. (New England J. Med. 205, 848—854.) 18, 469.

Zamora, A. M., Two benign growths removed by bronchoscopy. (J. Laryng. a. Otol. 46, 829—833.) 18, 284.

Intratracheale Injektion, Bronchographie.

Alsina, F. R., Endotracheobronchiale Behandlung und ihre Verwendung bei Lungentuberkulose. (Arch. Tisiol. 7, 255—265.) (Spanisch.) 17, 709.

Borsalino, Giuseppe, La cura dell'emottiti per via endotracheale. (Lotta Tbc. 2, 1220—1227.) 18, 271.

Carrari, Giuseppe, Ricerche di elettro-bronco-grafia sui bambini laringostenotici cronici con fistola tracheale. (Valsalva 7, 856—863.) 18, 143.

Cottenot, Paul, Technique et indications des injections de lipiodol pour le radiodiagnostic des affections des voies respiratoires. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 6, 97—111.) 18, 762.

Goland, B. S., Zur Methodik und Technik der Bronchographie mittels Kontraststoffanwendung. (Otolaryngologia slav. 3, 203—216.) *

Guedel, Arthur E., Beverly Hills and Ralph M. Waters, Endotracheal anesthesia: A technic. (Ann. of Otol. 40, 1139—1145.) 18, 762.

Harmer, L., Bronchographie. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 645—655 u. 999.) 17, 521. 18, 190.

Haslinger, Franz, Zur Technik der Bronchographie. (Transnasale Methode der Instillation.) (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1571—1572 u. 1620—1621.) 18, 271.

Mounier-Kuhn, Pierre, et Alfred Lévy, Le lipiodolage broncho-pulmonaire à la sonde sous le contrôle de l'écran radioscopique. (Rev. de Laryng. etc. 52, 427 bis 438.) 18, 143.

Oughterson, Ashley W., A new forceps for the intrabronchial injection of iodized oil. (Arch. of Otolaryng. 14, 617—618.) 18, 764.

Pallestrini, Ernesto, e Elia Albanese, Contributo allo studio delle lesioni anatomo-patologiche provocate dalle iniezioni endotracheali di olii medicamentosi. (Arch. ital. Laring. **51**, 5—46.) **18, 13.**

Pohl, R., Zur Diagnostik an der unteren Trachea und an den Bronchien. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 87—88.) **20, 462.**

Popović, Laza, Bronchographische Studien. (Liječn. Vjesn. **53**, 887—890 u. dtsch. Zusammenfassung 890.) (Serbo-kroatisch.) **18, 469.**

Soulas, Le cinéma en dessins animés dans l'enseignement de la bronchoscopie et de la bronchoscothérapie. (Otol. internat. **15**, 603.) **18, 736.**

Vaccarezza, Raúl F., Intratracheale Injektion von Lipiodol. Angewandte Methode. (Prensa méd. argent. **18**, 798—802.) (Spanisch.) **18, 469.**

Völker, R., Die intratracheale Ätherinsufflation mit Avertineinleitungsnarkose beim Hund. (Arch. Tierheilk. **64**, 169—179.) *

Degenerationsprozesse, Fisteln und sonstige Erkrankungen.

Carrari, Giuseppe, Ricerche di elettro-bronco-grafia sui bambini laringostenotici cronici con fistola tracheale. (Valsalva **7**, 856—863.) **18, 143.**

Du Bois, Franklin S., Chronic bronchitis with foreign body (elastic fibers) reactions in the lungs. (Arch. of Path. **12**, 222—228.) **18, 205.**

Facci Tosatti, F., Sopra un caso di fistola esofago-bronchiale. (Quad. radiol. **2**, 74 bis 80.) *

Graham, Robert, and Frank Thorp jr., A laryngotracheitis syndrome in wild goose associated with pneumomycosis. (J. amer. vet. med. Assoc. **79**, 90—94.) *

Hart, V. K., Congenital tracheoesophageal fistula: Case report. (South. med. J. **24**, 762—764.) **18, 26.**

Haslinger, F., Fall von essentieller, plastischer (fibrinöser) Bronchitis. (Bronchialausguß.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 120—121.) **17, 89.**

Hindes, M., Ein Fall einer Oesophago-Trachealfistel. (Russk. Otol. **24**, 507—509.) (Russisch.) **18, 675.**

Rosenthal, Alexander H., Congenital atresia of the esophagus with tracheoesophageal fistula. Report of eight cases. (Arch. of Path. **12**, 756—772.) **18, 418.**

Roth, Józef, Über Oesophagus-Bronchialfistel. (Polska Gaz. lek. **1931 I**, 458—460.) (Polnisch.) **17, 566.**

Santoro, Mario, Su di alcuni casi di radiologia esofagea. (Diverticolo esofageo, corpo estraneo, fistola esofago-tracheale.) (Arch. di Radiol. **7**, 207—215.) **17, 782.**

Scholl, Fritz, Über kongenitale Oesophagusatresien, Oesophagustrachealfisteln und ihre Kombinationsformen. (München: Diss. 24 S.) *

Seifried, Oskar, Histopathology of infectious laryngotracheitis in chickens. (J. of exper. Med. **54**, 817—826.) *

Yamanaka, Iwao, Über einen Fall von in die Trachea durchgebrochenen Perioesophagealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 36—38.) (Japanisch.) **17, 20.**

Diphtherie, Lues, Tuberkulose.

Eura, Shigenari, Klinische Mitteilungen: Linksseitige Recurrenslähmung durch Kakke. Pseudomembrane bei Tracheal- sowie Bronchialdiphtherie. Peritonsillarabsceß bei einem Kinde. Speichelstein. Larynxabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 63—65.) (Japanisch.) *

Gakkel, V., and A. Minkovsky, A rare pathologic-anatomic finding. (Laryngoscope **41**, 711—714.) **18, 206.**

Hart, V. K., and C. N. Peeler, Primary tracheobronchial diphtheria. (Arch. of Otolaryng. **13**, 714—716.) **17, 394.**

Hofmann, Lotar, Croup bei Tuberkulose des Larynx und der Trachea. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1578—1580 u. 1622—1623.) **18, 268.**

Salvo, Arcangelo, Rilievi su di una forma di faringo-laringite con bronco-alveolite tubercolare ed influenza dell'allattamento nelle manifestazioni eredo-tubercolari. (Riv. med.-soc. Tbc. **8**, 175—188.) **18, 141.**

Geschwülste.

Beutel, A., und A. Woldrich, Klinische und röntgenologische Beobachtungen über die Entwicklung des Joachimstaler Bronchialcarcinoms. (Z. Krebsforsch. **34**, 109 bis 122.) *

D'Aunoy, Rigney, and Adelaide Zoeller, Primary tumors of the trachea. Report of a case and review of the literature. (Arch. of Path. **11**, 589—600.) **17, 394.**

Frenckner, Eigenartiger Trachealtumor. (Hygiea [Stockh.] **93**, 514—515.) (Schwedisch.) **18, 185.**

Geipel, P., Zur Kenntnis der gutartigen Bronchialtumoren. (Frankf. Z. Path. 42, 516—544.) 19, 27.
Hybrášek, J., Das Sklerom der Luftröhre und der Bronchien. (Otolaryngologia slav. 3, 465—482.) 18, 206.
Lenk, Robert, Das Bronchuscarcinom. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1228.) 18, 532.
Leroux, Lallemand et Delarue, Plasmocytome de la trachée. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 200—202.) 17, 479.
Loth, F., Primäres Bronchialcarcinom mit Metastase im Humerus. (Zbl. Chir. 1931, 535—539.) *
Mumme, Carl, Über gleichzeitiges Vorkommen von Aortenaneurysma und Bronchialcarcinom. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1704—1705.) 18, 532.
Rotenberg, Lazcar A., Ein Fall von primärer bösartiger Geschwulst der Trachea. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 378—379.) 17, 216.
Roth, Józef, Über Oesophagus-Bronchialfistel. (Polska Gaz. lek. 1931 I, 458—460.) (Polnisch.) 17, 566.
Šapurov, V., Ein Fall von Sklerom der Luftröhre. (Ž. ušn. Bol. 8, 166.) (Russisch.) 17, 394.
Schmiegelow, E., Carcinoma bronchi dextri. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 99, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 316.
Soulas, A., Le diagnostic bronchoscopique des cancers broncho-pulmonaires. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 1536—1541.) 18, 272.
Steiner, P., Massenblutung in den Pleuraraum bei einem Fall von Bronchuscarcinom. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien 30, 126—127.) 19, 807.
Stone, James B., Bronchial obstruction from intrabronchial granulations in a child two years old: Case report. (South. med. J. 24, 350—353.) 17, 271.
Watson-Williams, E., Sarcoma of the trachea. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1637 bis 1638.) 18, 382.

Ektasien.

Aziz, Abdul Wahab Mohamed Abdul, Die verschiedenen Behandlungsmethoden der Bronchiektasien unter besonderer Berücksichtigung der Laryngologie. (Berlin: Diss. 1928. 16 S.) *
Bordet, Francis, L'exploration lipiodolée dans la dilatation des bronches. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 6, 112—126.) 18, 762.
Clerf, Louis H., The bronchoscopic treatment of bronchiectasis and lung abscess. (Amer. Rev. Tbc. 24, 605—611.) 18, 762.
Dean, Arthur C., and Charles F. Norsman, Lipiodol as a diagnostic aid in chronic paranasal sinus disease and bronchiectasis. (Laryngoscope 41, 196—202.) 17, 159.
Iacchia, Paolo, Bronchiettasie. Con speciale riguardo ai rilievi in giovani. (Bologna. 151 S. u. 54 Abb. L. 30.—.) 20, 235.
McGillicuddy, O., Acute generalized bronchiolectasis with bullous emphysema. (Ann. of Otol. 40, 1146—1163.) 18, 399.
Ortiz de Landazuri, A., und José Miñana, In früher Kindheit beginnende Bronchiektasie. (Arch. españ. Pediatr. 15, 449—484.) (Spanisch.) 18, 206.
Uspensky, A., und A. Helfon, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Erforschung der Bronchektasien. (Fortschr. Röntgenstr. 44, 635—644.) 18, 400.

Stenosen und Atresien.

Caliceti, P., e D. de Carli, Stenosi cicatriziali laringo-tracheali. (Otol. ecc. ital. 1, 424—426.) 17, 89.
Carrari, Giuseppe, Gli stenotici laringo-tracheali cronici sono degli ipertiroidei? (Arch. ital. Otol. 42, 224—232.) 17, 828.
Giussani, M., Contributo clinico al trattamento delle stenosi cicatriziali laringotracheali. (Otol. ecc. ital. 1, 429—430.) 17, 90.
Huizinga, Eelco, Bronchostenose bei Kindern durch Erkrankungen der Hilusdrüsen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 141—153.) 17, 607.
Jacoby, Fritz, Bronchusstenose durch Fremdkörperaspiration. (Zbl. Chir. 1931, 2149—2151.) 17, 708.
Landau, W., Verkannte Bronchostenose. (Dtsch. med. Wschr. 1931 II, 1977 bis 1978.) 18, 400.
Masini, V., Stenosi laringo-tracheali in tracheotomizzati. (Otol. ecc. ital. 1, 430.) 17, 90.
Półtorzycka, Stanisława, Perforation verkäster Tracheobronchialdrüsen in die Luftröhre. (Gruźlica 6, 7—21.) (Polnisch.) 17, 521.
Rubaltelli, Enrico, Stenosi respiratoria, simulante un asma bronchiale, da catarro atrofico tracheo-bronchiale. (Arch. ital. Otol. 42, 383—398.) 18, 207.

Simons, P. Ch., Tracheastenose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2474—2476.) (Holländisch.) **17**, 591.
Talia, Ferdinando, Gozzo endotoracico con grave stenosi esofago-tracheale curato con i raggi X. (Radiol. med. **18**, 476—486.) **17**, 390.

Verletzungen.

De la Cruz Correa, Juan, Über einen Fall von Larynx-Tracheotrauma. (Semana méd. **1931 II**, 411—413.) (Spanisch.) **17**, 828.
Kolomijčenko, A., Über die geschlossenen Zerreißungen der Luftröhre. (Russk. Otol. **24**, 139—143.) (Russisch.) **18**, 593.
Rácz, Benö, Über subcutane Rupturen der Luftröhre. (Gyógyászat **1931 I**, 262 bis 263.) (Ungarisch.) **17**, 521.
Simon, E., Eine Pfählungsverletzung der Luftröhre. (Zbl. Chir. **1931**, 3071-3073.) **18**, 399.
Simont, I., Über die primäre Naht der Trachea. (Russk. Otol. **24**, 2—4. [Russisch.] — Z. Laryng. usw. **22**, 45—48.) **18**, 593. **18**, 399.
Wanibuchi, H., Ein Fall von Schnittwunde bei Trachea, (Otologia [Fukuoka] **4**, 904.) (Japanisch,) *
Wigglesworth, V. B., Haematin in the tracheae of blood-sucking insects: An artefact. (Parasitology **23**, 441—442.) *

Fremdkörper.

Bauer, Andor, Ein Fall einer aspirierten Kerr-Nadel. (Fogorv. Szemle **24**, 939—941.) (Ungarisch.) **18**, 271.
Bloch, André, et A. Soulas, À propos du diagnostic des corps étrangers des bronches. (Rôle du lipoidolage. Valeur des signes d'obstruction.) (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 887—889.) **18**, 377.
Bohème, Corps étranger de la trachée chez un enfant de 13 mois. (Nourrisson **19**, 185 bis 186.) *
Brighton, George R., Foreign bodies in air passages. (Laryngoscope **41**, 702 bis 703.) **18**, 143.
Büchner, Aspirierter Fremdkörper von achtmonatigem Säugling nach zwei Tagen wieder ausgehustet. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1177.) **18**, 144.
Daily, Louis, and J. C. Dickson, An unusual case of two foreign bodies in the lung. (Arch. of Otolaryng. **13**, 283—285.) **17**, 270.
Eeman, Fernand, Corps étrangers méconnus des bronches et de l'œsophage. (J. belge Otol. Nr **2**, 168—175.) **18**, 64.
Eeman, Fernand-G., Le rôle du radiologue dans le diagnostic des corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (J. belge Radiol. **20**, 121—133.) **18**, 88.
Escat et Laval, Nos derniers cas de corps étrangers des bronches chez l'enfant. (Otol. internat. **15**, 595.) **18**, 734.
Feldmann, V., 7 Monate langes Befinden eines Knochens im Bronchus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Garel, Pallasse et Néty, Sclérose pulmonaire consécutive à un corps étranger des bronches enlevé depuis douze ans. (Lyon méd. **1931 I**, 789—792.) **17**, 607.
Gittins, T. R., Foreign bodies in the air and food passages: Observations in eighty-one cases with special reference to overlooked foreign bodies. (Ann. of Otol. **40**, 183—197.) **17**, 349.
Gurevič, T., Zur Kasuistik des langen Verweilens von Fremdkörpern in den Bronchien. (Ž. ušn. Bol. **8**, 595—596.) (Russisch.) **18**, 206.
Hattori, Tomisaburô, Experimentelle Studien über den Fremdkörper in Trachea und Bronchien. (Otologia [Fukuoka] **4**, 571—572.) (Japanisch.) *
Hirano, Einosuke, Ein Fall von Extraktion einer großen Gebißplatte aus dem linken Bronchus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 138—143, dtsch. Zusammenfassung 143.) (Japanisch.) *
Huizinga, Eelco, Zur Röntgendiagnostik der Bronchialfremdkörper. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1460—1466.) **18**, 661.
Jacoby, Fritz, Bronchusstenose durch Fremdkörperaspiration. (Zbl. Chir. **1931**, 2149—2151.) **17**, 708.
Inoue, C., A. 2 Fälle von Tonsilla hypertrophica pendula. B. Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen der Bronchien und der Lungen bei Tracheal- und Bronchialfremdkörpern. III. (Otologia [Fukuoka] **4**, 274.) (Japanisch.) *
Kawano, Masao, Bronchialfremdkörper und blutender Nasenseptumpolyp. (Otologia [Fukuoka] **4**, 363—364.) (Japanisch.) *

Klestadt, Walter, Über Fehldiagnose und Fehltherapie bei Fremdkörpern der Speiseröhre und der mittleren Luftwege. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1790—1792 u. 1833—1835.) 18, 89.
Laskiewicz, A., Contributo alla casistica dei corpi estranei che permangono a lungo nei bronchi. (Valsalva 7, 895—907.) 18, 400.
Lipkin, L., Die Besichtigung der Luftröhre und des Einganges in die Hauptbronchien behufs Entfernung von Fremdkörpern ohne Bronchoskop. (Ž. ušn. Bol. 8, 175 bis 177.) (Russisch.) 17, 394.
McCrae, Thomas, The diagnosis of a foreign body in a bronchus. (Internat. Clin. **3**, Ser. 41, 141—147.) 18, 469.
Magdelaine et J. Richier, 3 cas de corps étrangers latents des bronches. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 7, 805—808.) 18, 128.
Malan, A., Cura delle suppurazioni polmonari da corpo estraneo per le vie naturali, col metodo broncoscopico. (Boll. Soc. piemont. Chir. **1**, 122—137.) 17, 216.
Matsuda, Gôichi, 2 Fälle von Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 4, 169.) (Japanisch.) *
Richards, Lyman, Forgotten foreign bodies. (New England J. Med. **204**, 1344 bis 1351.) 17, 828.
Rist, E., et A. Pellé, Aventures d'un épi de blé dans une bronche. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 410—414.) 17, 216.
Sasaki, Minoru, Ein Todesfall von Bronchialfremdkörper (ein Erbsenstück). (Otologia [Fukuoka] 4, 280—281.) (Japanisch.) *
Slooff, J., Corpus alienum in der Trachea. (Nederl. Mschr. Geneesk. **17**, 592—593.) (Holländisch.) 17, 394.
Sneller, Charles D., Pork bone in bronchus causing symptoms simulating pulmonary tuberculosis. (Laryngoscope **41**, 117—118.) 17, 270.
Stiles, M. P., Vegetable foreign bodies in the trachea and bronchi: Observations on a series of fifty cases. (Ann. of Otol. **40**, 577—595.) 17, 649.
Takeuchi, Yoshio, und Tadashi Inoue, Ein Fall von Trachealfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 4, 531—532.) (Japanisch.) 17, 607.
Tesař, V., Bronchialfremdkörper. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 397.) (Tschechisch.) 17, 591.
Vignoles, Mario, Über drei Fälle von Fremdkörper der Bronchien. (Rev. méd. del Rosario **21**, 462—465.) (Spanisch.) 18, 762.
Virabov, A., Ein Fall von umfangreichem Emphysem des Unterhautzellgewebes und der inneren Organe nach multiplen Fremdkörpern in den Bronchien. (Ž. ušn. Bol. 8, 468—471 u. dtsch. Zusammenfassung 471.) (Russisch.) 18, 143.
Young, Gavin, Foreign bodies. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 271.) 17, 428.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Contarini, Francesco, Tracheotomia o tracheostomia ? (Valsalva **7**, 434—437.) 17, 708.
Dei Rossi, Armando, Contributo allo studio delle complicanze bronco-polmonari nei tracheotomizzati, laringostenotici. (Ricerche Batteriol.) (Ann. Laring. ecc. **31**, 108—116.) 17, 648.
Elbaz, Jonathan, Considérations sur la trachéostomie. Technique du professeur Sébileau. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 257—278.) 17, 215.
Hautant, A., La trachéotomie en plusieurs temps chez les débilités. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 136—138.) 17, 394.
Ishii, Toshitsugu, Obduktionsbefund bei sogenanntem erschwerten Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] 4, 238—244.) (Japanisch.) 17, 20.
Leo, E., La tracheotomia di fronte all'intubazione nella laringostenosi difterica. (Valsalva **7**, 421—433.) 17, 556.
Lipkin, L., Die Besichtigung der Luftröhre und des Einganges in die Hauptbronchien behufs Entfernung von Fremdkörper ohne Bronchoskop. (Ž. ušn. Bol. 8, 175 bis 177.) (Russisch.) 17, 394.
Lopez Raya, José, Über Intubation. (Arch. españ. Pediatr. **15**, 101—110.) (Spanisch.) *
Malfatti, G., Sull' importanza della forma delle cannule tracheali nella genesi delle stenosi tracheali. (Otol. ecc. ital. **1**, 431—432.) *
Masini, V., Stenosi laringo-tracheali in tracheotomizzati. (Otol. ecc. ital. **1**, 430.) 17, 90.
Mizuno, Kazuo, Ein geheilter Fall von erschwertem Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] 4, 1052—1053.) (Japanisch.) *
Nanninga, K. S., Intubage mit einem Katheter. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 297—298.) (Holländisch.) *
Negus, V. E., Permanent tracheostomy in a case of lupus of the larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1636—1637.) 18, 382.

Negus, V. E., Permanent tracheostomy in laryngeal stenosis. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1637.) 18, 382.
Reinus, A. M., Über das „Substratverfahren" für die Laryngostomaplastik. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1126—1128.) 18, 206.
Rolleston, J. D., and D. G. Macpherson, Tracheotomy in an adult for oedematous laryngitis in scarlet fever. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1027—1029.) 17, 556.
Roy, Corps étranger laryngo-trachéal; trachéotomie; ablation. (Otol. internat. 15, 602—603.) 18, 736.
Simon, E., Eine Pfählungsverletzung der Luftröhre. (Zbl. Chir. 1931, 3071 bis 3073.) 18, 399.
Spiess, Gustav, Die Lage der Trachealkanüle und ihre Sichtbarmachung. (Z. Laryng. usw. 21, 379—380.) 18, 594.
Waldapfel, Richard, Ein neues Instrument zur Eröffnung der Luftwege bei der Tracheotomie. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 236—237.) 17, 479.
Wilson, Arthur S., Management of chronic tube cases. (Laryngoscope 41, 216 bis 217.) 17, 431.
Zuppinger, A., Tracheotomie und Röntgenbestrahlung bei Hypopharynx- und Larynxtumoren. (Zbl. Chir. 1931, 1170—1173.) 17, 562.

Sonstige Behandlung.

Mingo, Juan, Die Bronchoaspiration bei bronchopulmonalen Prozessen. (Rev. Asoc. méd. argent. 44, 5—66.) (Spanisch.) 17, 608.

Mund- und Rachenhöhle.

Anatomie und Entwicklung.

Áldor, Stefan, Über Blutstillung in der Stomatologie. (Mschr. ung. Mediziner 5, 250 bis 253.) 20, 467.
Barbera, Salvatore, Morfologia e struttura delle vallecule glosso-epiglottiche. (Otol. ecc. ital. 1, 600—611.) 19, 29.
Thuréus, S., Grundlagen der Mund- und Zahnpflege. (Nord. med. Tidskr. 1931 II, 776—780.) (Schwedisch.) 20, 376.

Physiologie; Saugen, Kauen, Schluckakt.

Daniel, J. Frank, and L. H. Bennett, Veins in the roof of the buccopharyngeal cavity of Squalus sucklii. (Univ. California Publ. Zool. 37, 35—40.) 18, 79.
Feirer, William A., and Veader Leonard, Oral hygiene. I. The diurnal tide of the bacteria of the mouth and its use in determining the actual value of preparations commonly employed as oral antiseptics. (Dent. Cosmos 73, 338—342.) 17, 356.
Ferrari, A. V., Pigmentazioni buccali a trasmissone ereditaria. (Boll. Sez. region. Soc. ital. Dermat. H. 5, 300—302.) 18, 662.
Gundel, M., und H. Linden, Die Flora der Mundhöhle Gesunder und ihre Bedeutung für die Pathogenese der Erkrankungen der Atmungsorgane. (Zbl. Bakter. I Orig. 121, 349—362.) 18, 401.
Loth, Edward, Über einige anthropologische Unterschiede der Mundhöhle des Menschen. (Polska Stomat. 9, 485—490.) (Polnisch.) 18, 79.
Mariani, Remo, Sulla morfologia della saliva boccale in condizioni normali e patologiche. (Boll. Soc. med.-chir. Pavia 45, 37—52.) 17, 651.
Oehmichen, Rudolf, Untersuchungen über die von der Mundschleimhaut auslösbaren Reflexe auf die Kiefermuskulatur. (Leipzig: Diss. 1930 [1931]. 18 S.) *
Ottolenghi, Renato, Sulle modificazioni indotte da particolari diete avitaminiche sulla flora microbica della cavità orale. (Ricerche sperim.) (Stomatologia 29, 524—527.) 17, 829.
Permeabilità ai vibrioni della mucosa naso-bucco-faringea. (Valsalva 7, 690 bis 694.) 18, 17.
Schoen, Rudolf, Untersuchungen über Zungen- und Kieferreflexe. I. Mitt. Der Kieferzungenreflex und andere propiozeptive Reflexe der Zunge und der Kiefermuskulatur. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 160, 29—48.) 18, 144.
Schoen, Rudolf, und Siegfried Koeppen, Untersuchungen über Zungen- und Kieferreflexe. II. Mitt. Exterozeptive Reflexe und ihre wechselnde Schaltung. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 160, 343—368.) 18, 144.
Schoen, Rudolf, Untersuchungen über Kiefer- und Zungenreflexe. III. Mitt. Die Beziehungen von Zunge und Kiefer zur Atmung und ihre Bedeutung für die Kenntnis der cerebralen Koordination der Atmung. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 161, 573—595.) 18, 145.

Geschmackssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Cave, A. J. E., The craniopharyngeal canal in man and anthropoids. (J. of Anat. **65**, 363—367.) **17**, 650.

Ehlers, Holger, Tränensekretion bei Geschmackseindruck. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 74, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 315.

Kopera, A., Untersuchungen über die Unterschiedsempfindlichkeit im Bereiche des Geschmacksinns. (Arch. f. Psychol. **82**, 273—307.) **18**, 663.

Peters, Richard, Geruchs- und Geschmacksstörungen und ihre erwerbsvermindernde Bedeutung. (Bonn: Diss. 52 S.) **20**, 122.

Wickham, L., Le cancer du sillon gingivo-lingual et son traitement par la radiumthérapie. (L'Odontologie **51**, 34—40 u. 54—56.) **17**, 358.

Widmann, Bernard P., Radium and Roentgen-ray treatment of cancer of the mouth. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 12—19 u. 39—46.) **18**, 410.

Pathologie der Mundhöhle.

Asgis, Alfred J., The advancement of stomatological mass prophylaxis. The social and economie background in America. (Amer. dent. Surgeon **51**, 292—296.) **19**, 807.

Astanin, P. P., und L. I. Kauschansky, Zur Arbeit von Dr. Sakin über „Die Joddämpfe in der Stomatologie". (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 1931, H. 3.) (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 185—186.) **17**, 396.

Baccaredda, A., Sopra un caso di emolinfangioma della bocca. (Boll. Sez. region. Soc. ital. Dermat. **1**, 9—10.) *

Baldenweck et Mounier, Présentation de malade. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 208 bis 209.) **17**, 480.

Berberich, J., und R. Nussbaum, Pathologische Anatomie der Maulhöhle. (Sonderdruck aus: Anat. u. Path. Spontanerkrkgn kleiner Laborat.tiere 76—82.) **18**, 595.

Bracchetti, Guido, Terapia e profilassi della stomatite da bismuto con gli arsenobenzoli e l'argento colloidale. (Arch. ital. Dermat. **6**, 403—417.) **17**, 439.

Cahn, Nicolai, Oralerkrankungen und innere Medizin. (Korresp.bl. Zahnärzte **55**, 406—410.) **18**, 145.

Castells, J. M. de, Mund- und Pharynxerscheinungen der Lepra. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 450—463.) (Spanisch.) **20**, 236.

Citron, Julius, Die fokale Infektion als Ursache von Allgemeinerkrankungen. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **41**, 851—865.) **18**, 16.

Collet, F. J., Troubles pharyngo-laryngés dans un cas de parkinsonisme postencéphalitique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 669—673.) **18**, 322.

David-Galatz, J., Avitaminose et lésions ulcéro-membraneuses bucco-pharyngées dans les quelles on trouve le fuso-bacille de Vincent. (Presse méd. **1931 I**, 921 bis 922.) **17**, 613.

Diethelm, O. A. A., The diagnosis of oral sepsis aided by pathogen selective cultures, and the treatment of focal sepsis by pathogen selective vaccines and antivirus. (Dent. J. Austral. **3**, 301—306.) **18**, 701.

Dobkowsky, Theodor, Nachprüfung der gebräuchlichsten Mund-Spülmittel und Mund-Desinfektionsmittel. (Z. Stomat. **29**, 791—807 u. 977—999.) **18**, 470.

Drea, W. F., Vincent's infection of the mouth in tuberculosis patients. (Amer. Rev. Tbc. **24**, 678—681.) **18**, 470.

Friedman, Robert, Extra-oral fistulae. (Dent. Outlook **18**, 563—567.) **18**, 472.

Gehl, W., Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopf-Krankheiten. (Speyers Compendien u. Repetitorien. 13.) (Freiburg i. Br. VIII, 168 S. RM. 4.50.) *

Goodman, Herman, Joseph Grossman and Sadie J. Goodman, Syphilis: A systematic disease with oral manifestation. (Amer. dent. Surgeon **51**, 149—151, 241—244 u. 269—273.) **18**, 334.

Gording, Reidar, und Håkon Bjørn-Hansen, Fokalinfektiöse Symptome tonsillären und dentalen Ursprungs. „Focal infection" bei „rheumatischen" Muskel- und Gelenkleiden. Untersuchungen des leukocytären Blutbildes. (Nord. med. Tidskr. **1931 I**, 337—343. [Norwegisch.] — Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 251 bis 268.) **17**, 526. **18**, 20.

Gougerot et René Cohen, Syndrome buccal éléphantiasique, ulcéreux et végétant. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 5, 765.) *

Grier, G. W., The treatment of malignant lesions of the mouth by contact applications of radium. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 23—27 u. 39—46.) **18**, 407.

Grosse, W. F., A. J. Danilewsky und B. N. Mogilnitzky, Einige Besonderheiten im Blutbilde der akuten Sepsisfälle oraler Herkunft. (Z. Stomat. **29**, 953 bis 977.) **18**, 471.

Heindl sen., Adalbert, Vergleichende Studien über Stomatitiden, verurascht durch Arzneien aus der Gruppe der Schwermetalle. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1467 bis 1475.) **18**, 535.
Henke, Ernst-Heinz, Maligne Tumoren der Mundschleimhaut. (Berlin: Diss. 51 S.) *
Hindley-Smith, J. D., Some clinical observations on the relationships between chronic rheumatism and throat infection. (Brit. J. physic. Med. **6**, 145—146.) **18**, 272.
Hoffmann, K. F., Das Krebsproblem im Lichte neuerer Forschung unter besonderer Berücksichtigung der Mundhöhle. (Korresp.bl. Zahnärzte **55**, 392—404.) **18**, 82.
Jaenisch, R., Über Dauererfolge bei chronischen Magenerkrankungen der Gastritis-Ulcusgruppe nach Elimination chronischer Infektionsherde in der Mundhöhle. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 2011—2014.) *
Jefferson, Geoffrey, Glosso-paryngeal neuralgia. (Lancet **1931 II**, 397—399.) **18**, 334.
Kienast, Heinz, Über das Auftreten von Stomatitiden im Beruf unter besonderer Berücksichtigung der Kohlenbergwerksarbeiter. (Münster i. W.: Diss. 36 S.) **19**, 327.
Kisch, Harold, Specimen of tongue, pharynx and larynx, showing complete disappearance of an extensive carcinoma after the use of radium. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 309—310.) **17**, 424.
Klem, Constantin, Oralsepsis. (Berlin: Diss. 62 S.) *
Landete Aragó, B., und Pedro Mayoral, Wie können die Mund- und Zahnkranken zugrunde gehen? (Odont. clín. **5**, 475—482.) (Spanisch.) **18**, 469.
Layton, T. B., Dysphagia caused by inflammatory swelling of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1210.) **18**, 61.
Loebell, H., Seltene Pockenautovaccination im Munde. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 278—280.) **17**, 613.
Maller, Orale Sepsis durch Terpentinabsceß geheilt. (Mitt. Ges. inn. Med. **30**, 58 bis 60.) **20**, 237.
Marquez, Thiago, La diatermo-coagulazione nella cura dei tumori della cavità boccale. (Stomatologia **29**, 317—321.) **17**, 614.
Martin, Hayes E., and George S. Sharp, The use of gold filtered radon implants in the treatment of intraoral cancer. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 28—46.) **18**, 408.
Martin, J. P., A case of glossopharyngeal neuralgia. (Brit. med. J. Nr **3664**, 533 bis 534.) **17**, 358.
Maurer, „Silargetten", ein neues Desinfiziens der Mund- und Rachenhöhle. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1529—1530.) **17**, 771.
Mayer, Otto, Verschleimung im Hals. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1557—1558.) **18**, 272.
Mazzanti, C., Vaccinosi accidentale con localizzazione esclusiva alla mucosa buccale. (Boll. Sez. region. Soc. ital. Dermat. H. **5**, 286—289.) **18**, 146.
Medical uses of radium. Summary of reports from research centres for 1930. (Med. Res. Council, spec. Rep. Ser. Nr. 160.) (London. X, 37 S. 1/—.) **18**, 518.
Meland, Orville N., The treatment of metastatic involvement of the neck secondary to intraoral cancer. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 20—22 u. 39—46.) **18**, 410.
Milian, Babalian et Degos, Mycose buccale. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 8, 1294—1296.) **18**, 595.
Mill, W. A., Dysphagia associated with anaemia. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1210.) **18**, 61.
Miller, Rudolf, Die Veränderung der Mundschleimhaut unter der Einwirkung von Tintenstift-Farbstoffen. (Tübingen: Diss. 23 S.) *
Móczár, László, Die cystischen Tumoren des Mundes. (Fogorv. Szemle **24**, 517 bis 525.) (Ungarisch.) **17**, 652.
Morian sen., Richard, Zur traumatischen Speiseröhrenlähmung. (Arch. klin. Chir. **164**, Payr-Festschr., 226—232.) **17**, 68.
Münzer, Franz Th., Isolierte einseitige Kaumuskellähmung (Monoplegia masticatoria) auf offenbar neuritischer Grundlage. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1692 bis 1694.) **18**, 663.
New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). II. Adenocarcinomas of the mixed tumor type (seventy-four cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 699—712.) **18**, 669.
New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). III. Malignant tumors exclusive of adenocarcinoma of the mixed tumor type (two hundred and twenty cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 713—730.) **18**, 670.
Ney, H., Die Probeexcision. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 280—282 u. 322—324.) **17**, 385.
Pässler, H., Die Diagnose der chronischen Infektionsherde in der Mundhöhle. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1895—1898 u. 1948—1949.) **18**, 401.
Paterson, D. R., and R. D. Owen, Two cases of dysphagia and anaemia. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1209.) **18**, 60.

Petrik, Leopold, Entstehung, Verhütung und Behandlung der Kommunikationen zwischen Mund- und Kieferhöhle. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 188—190.) **18**, 544.
Pette, H., Die fokale Infektion in ihrer Bedeutung für die Pathogenese organischer Nervenkrankheiten. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1981—1983.) **18**, 334.
Pettini, Piero, La radium e la röntgenterapia delle forme più comuni delle neoplasie della bocca. (L'Actinoter. **10**, 1—34.) **18**, 667.
Phillips, Ralph, Histology of buccal carcinoma in relation to prognosis and radiosensitivity. (Lancet **1931 I**, 118—122.) **17**, 651.
Prinz, Herman, Übler Geruch aus dem Munde. (Polska Stomat. **9**, 599—611 u. engl. Zusammenfassung 610—611.) (Polnisch.) **18**, 146.
Rounds, Frank W., Basic principles controlling the selection and adaptability of anesthetic agents in oral operations. (J. amer. dent. Assoc. **18**, 857—865.) **17**, 655.
Sakai, Arichika, Vorstellung des Präparates von Histiocyten. Über das Reticuloendothelsystem der Mundhöhlen- und Zungenschleimhaut von Kaninchen und Meerschweinchen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 462.) (Japanisch.) *
Schengel, Hermann, Ein Beitrag zur Ätiologie, Diagnose und Therapie der häufigsten Tumoren der Mundhöhle und der Kiefer. (Dargestellt an Hand des Krankenmaterials der Chirurgischen Universitätsklinik und Zahnklinik zu Erlangen der Jahre 1925 bis 1930.) (Erlangen: Diss. 38 S.) *
Schubert, Hans, Über die „Orale Sepsis" und den Stand der heutigen Wissenschaft zu ihr; unter besonderer Berücksichtigung des dentogenen Faktors. (Leipzig: Diss. 24 S.) *
Schürmann, Paul, Hans Pflüger und Wilhelm Norrenbrock, Die Histogenese ektomesodermaler Mischgeschwülste der Mundhöhle. Ein Beitrag zur Frage der Organisatorenwirkung (Spemann) beim pathologischen Wachstum. (Leipzig. 94 S. u. 79 Abb. RM. 11.50.) **17**, 273.
Segre, Renato, Sui condilomi nasali e buccali. (Boll. Mal. Or. **49**, 297—307.) **18**, 90.
Sharlit, Herman, Hodgkin's disease. Surface lymphogranulomatosis confined to the oral and the penile mucosa. Report of a case. (Arch. of Dermat. **24**, 288 bis 290.) **18**, 532.
Siegmund, Herbert, Pathologische Histologie. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 275 bis 291.) **17**, 433.
Simmons, Channing C., The treatment of oral cancer. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 5 bis 11 u. 39—46.) **18**, 406.
Simon, Lilly, Die beruflichen Mundhöhlenerkrankungen. (Heidelberg: Diss. 22 S.) *
Specht, F., Können wir beim Menschen Maul- und Klauenseuche sicher feststellen? (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 348—354.) **17**, 655.
Stewart, Fred W., The structure of intraoral carcinoma in relation to radiosensitivity, tissue dosage and aquedate therapy. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 1—4 u.39—46.) **18**, 408.
Sugiwaka, K., Lupus vulgaris rupioides. (Iconogr. dermat. [Kyoto] H. **20**, Taf. 129 u. Esperanto-Zusammenfassung.) (Japanisch.) **19**, 536.
Tainsy, E., Application de la haute fréquence à la stomatologie. (J. dent. belge **22**, 269—282.) *
Tarras-Wahlberg, B., A contribution to the knowledge of „Ulcus neuroticum mucosae oris". (Acta dermato-vener. [Stockh.] **12**, 494—507.) **19**, 29.
Terracol, J., Les „séquelles" pharyngo-laryngées de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 681—684.) **18**, 335.
Vereščinskij, A., Der gegenwärtige Stand über die lymphoepithelialen Geschwülste der hinteren Partie der Mundhöhle. (Vestn. Chir. H. **70/71**, 200—215.) (Russisch.) **18**, 834.
Wagener, K., Infektion and immunity of vesicular stomatitis in guinea-pigs. (Vet. Med. **26**, 388—396.) *
Weyrich, Günther, Tötung eines Erwachsenen durch Erwürgen mit Mund- und Rachenverletzungen. (Beitr. gerichtl. Med. **11**, 91—96.) **18**, 147.
Zimmermann, Oskar, Elektrische Ströme in der Mundhöhle bei Anwesenheit der verschiedenen Metalle. (Kiel: Diss. 39 S.) **19**, 469.

Mißbildungen, Verletzungen.

Bastianelli, Pietro, Un caso di palatoschisi completa (gola di lupo) con labbro leporino operato col mio metodo di mobilizzazione a raggiera di 2 segmenti ossei triangolari dal palato fessurato. (Boll. Mal. Or. **49**, 137—153.) **17**, 397.
Coenen, Die Erblichkeit der Hasenscharte. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 166 bis 167.) *
Coenen, H., Die Erblichkeit der Hasenscharte und Gaumenspalte. (Chirurg **3**, 501 bis 505.) **17**, 609.

Ducuing, Louis, La luette bifide. (Rev. de Laryng. etc. 52, 76—80.) 17, 15.
Faus, Hedwig, Über Hasenscharten und ihre operative Behandlung unter besonderer Berücksichtigung der Methode nach Prof. Ferdinand Petersen. (Kiel: Diss. 1930. 23 S.) *
Greif, Zungenbeininfraktion und Larynxschädigung durch Würgen. (Čas. lék. česk. 1931 I, 397—398.) (Tschechisch.) 17, 591.
Kuznecov, Z., Ein Fall von angeborener Kombination von Hasenscharte und Wolfsrachen. (Russk. Otol. 24, 166—168.) (Russisch.) *
Lambeck, Adolf, Die Sprachbehandlung der Kinder mit angeborenen Lippen- und Gaumenspalten als Aufgabe der öffentlichen Krüppelfürsorge. (Bl. Taubstummenbildg 44, 163—167.) 17, 397.
Plessier, Paul, Traitement du bec-de-lièvre unilatéral. Procédé de Veau. (Paris. 147 S., 16 Taf. u. 106 Abb. Frcs. 30.—.) 18, 597.
Rottenbach, Karl, Die Hasenschartenoperationen in der Erlanger Chirurgischen Klinik in den Jahren 1923—1930 unter besonderer Berücksichtigung der Nahtdehiszenz und ihrer Verhinderung durch Facialisvereisung. (Erlangen: Diss. 14 S.) *
Takasu, Masao, Über die doppelseitige vollständige Hasenscharte mit Zwischenkieferfortsatz. (Otologie [Fukuoka] 4, 377.) (Japanisch.) *

Spezielles.

Lippen und Mundhhöle.

Apel, Gerhard, Die Doppellippe (ihr Wesen, ihre Entstehung, ihre Behandlung). (Marburg a. L.: Diss. 25 S.) *
Bastianelli, P., Un caso di palatoschisi totale e fessura labiale operato col mio metodo di mobilizzazione a raggiera di 2 segmenti triangolari ossei del palato fessurato. (Arch. Soc. ital. Chir. CXXI.) *
Berdičevskij, G., Zur Methodik der plastischen Operation am Gesicht. (Nov. chir. Arch. 24, 528—534.) (Russisch.) 19, 42.
Bisnoff, Harry L., Problems and topic discussion in oral surgery of interest to the general practitioner. (Dent. Outlook 18, 504—514.) 18, 208.
Blum, Theodor, Oral surgery of interest to the rhinologist. (Laryngoscope 41, 70—71. — Internat. J. Orthodont. etc. 17, 59—77.) 17, 140. 17, 151.
Bonin, Hans, Über Stomatitis aphthosa infectiosa. (Berlin: Diss. 23 S.) *
Brandt, Lili, Aphtöse Erkrankungen in der Mundhöhle Schwangerer. (Würzburg: Diss. 12 S.) *
Busse, Gustav, Zur Kenntnis der Agranulocytose nach Syphilis und deren Erscheinungen im Munde. (Rostock: Diss. 39 S.) *
Campatelli, Vincenzo, Le micosi e le forme similari nella bocca. (Stomatologia 29, 381—398.) 17, 558.
Canceill, Jacques, Un cas de gangrène diffuse de la bouche. (Revue de Stomat. 33, 148—149.) 17, 613.
Carcò, Paolo, A proposito di quattro casi di stomatite gangrenosa guariti. (Arch. ital. Otol. 42, 126—143.) 18, 15.
Casotti, Luigi, Manifestazioni orali delle leishmaniosi e blastomicosi. (Ann. Clin. odontoiatr. 8, 408—416.) 17, 558.
Casotti, Luigi, Ricerche sperimentali sul potere patogeno dei germi in rapporto alle vie d'ingresso nei diversi tessuti della cavità orale. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 282—286.) 17, 652.
Chiuminatto, Luisa, I flemmoni del pavimento orale nella pratica odontoiatrica. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 220—231.) *
Chompret et Dechaume, Cellulites cervico-faciales d'origine bucco-dentaires. (Revue de Stomat. 33, 645—702.) 19, 184.
Císler, Jos., Sur la localisation plus rare des tumeurs bénignes, dans la cavité buccale. (Otolaryngologia slav. 3, 302—307.) 17, 830.
Corradi, Giovanni, I microorganismi del cavo orale. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 583—591.) 18, 662.
Davis, Albert D., Surgical correction of abnormal frenum labii. (J. amer. dent. Assoc. 18, 292—293.) 18, 596.
Driak, Fritz, Ein Fall von persistierendem Ödem der Oberlippe. (Z. Stomat. 29, 1241—1243.) 19, 98.
Epstein, Casper M., Carcinoma of the mouth. (J. amer. dent. Assoc. 18, 2335—2338.) *
Fischl, Rudolf, Die Krankheiten der Mundhöhle im Kindesalter. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 1—51 [vorliegender Jber. S. 4].) 17, 395.
Frazer, A. D., and J. Menton, Gonococcal stomatitis. (Brit. med. J. Nr 3675, 1020 bis 1022. — Amer. dent. Surgeon 51, 229—232.) 18, 80. 18, 146.

Friel, Sheldon, Some notes on abnormal postural positions of the lips and jaws, and their treatment. (Fortschr. Orthodontik 1, 475—478.) 18, 82.
Fujii, K., Ein Fall von Erythema exsudativum multiforme der Mundhöhlenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] 4, 468—469.) (Japanisch.) *
Fukae, H., Über die Epidermoidcyste aus dem Mundboden und die chemischen Bestandteile des Inhaltes. (Otologia [Fukuoka] 4, 372—373.) (Japanisch.) *
Gilpin, A., Palatal nystagmus. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 313—314.) 17, 358.
Giorelli, Giulio, e Quirico Carando, Il cancro del cavo orale. (Stomatologia 29, 331—340.) 17, 614.
Goodman, Herman, Manifestazioni orali di malattie cutanee. (Stomatologia 29, 1—13.) 16, 804.
Gorczyński, Henryk, Vier Fälle von Stomatitis gangraenosa bei Leukämie. (Polska Stomat. 9, 307—328 u. dtsch. Zusammenfassung 321—322.) (Polnisch.) 17, 829.
Guieu, André, Hérédo-syphilis buccale. (Revue de Stomat. 33, 517—536.) 18, 595.
Haase, Gerhard, Zur Kenntnis der Leukoplakia oris und der Lippen- und Zungenkrebse bei Rauchern. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 881—913 u. 929—976.) 18, 146.
Hahn, O., Die chirurgische Behandlung des Krebses. (Bruns' Beitr. 154, 12—36 u. 63 bis 73.) 18, 600.
Hauberrisser, E., Über einen atypischen Fall von Wangenbrand (Noma). (Virchows Arch. 282, 233—250.) 18, 335.
Hentze, Albin, Entzündungen der Mundschleimhaut. (Fortschr. Zahnheilk. 7, 659 bis 683.) 18, 15.
Hironaka, Hidenobu, und Schinichiro Hara, Über die Dermoidcyste des Mundbodens. (Otologia [Fukuoka] 4, 117—125.) (Japanisch.) 17, 13.
Hufen, Ernst, Über Stomatitis aphthosa. (Köln: Diss. 28 S.) 18, 402.
Hume, E. C., Postoperative care of surgical procedures about the mouth. (J. amer. dent. Assoc. 18, 885—896.) 17, 656.
Jacobsen, Carl, et Ejnar Lange, Traitement des tumeur malignes au moyen d'aiguilles à émanations de radium. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 274—282.) 18, 153.
Jacoby, Hans, Intratumorale Behandlung (Spickung) von Tumoren, namentlich der Mundschleimhaut, mit Thorium X-Nadeln. (Bruns' Beitr. 154, 74—75.) 18, 473.
Jelínek, Dluhoš, Drei Fälle von Tuberkulose. (Čas. lék. česk. 1931 I, 396.) (Tschechisch.) 17, 591.
Kartašov, P., Über bösartige Neubildungen der Mundhöhle und der Kiefer. (Vestn. Chir. H. 65/66, 138—143.) (Russisch.) 18, 212.
Katz, Benjamin, Dermatoses on mucous membrane. Their differential diagnosis, with a case report of primary pemphigus of the throat. (Laryngoscope 41, 44 bis 47.) 17, 63.
Kilgore, Alson R., and Laurence R. Taussig, Neck metastases from lip and mouth cancer. (Surg. Clin. N. Amer. 11, 1055—1059.) 18, 472.
King, Howard, and C. M. Hamilton, Leukoplakia buccalis: A study of eighty cases. (South. med. J. 24, 380—383.) 17, 557.
Kô, Schaulong, Ein Fall von sogenannter Stomatitis gangraenosa progressiva chronica. (Otologia [Fukuoka] 4, 425—432.) (Japanisch.) 17, 439.
Kolb, Wilhelm, Nachschmerzen nach Eingriffen in der Mundhöhle und ihre Behandlung unter besonderer Berücksichtigung der Titretta analgica. (Heidelberg: Diss. 40 S.) *
Kondratenko, W. A., Über Krebs der Unterlippe bei einem 6jährigen Knaben. (Arch. klin. Chir. 168, 431—438.) 18, 402.
Koslin, Irwin I., Primary staphylococcus infections of the nose, lips and face. (Ann. Surg. 94, 7—14.) 18, 66.
Laband, Fritz, Über die pathologischen Veränderungen in der Mundhöhle bei Bluterkrankungen. (Vjschr. Zahnheilk. 47, 320—329.) 18, 701.
Landete Aragó, Über Stomatitis. (Med. ibera 1931 I, 98—100.) (Spanisch.) *
Landete Aragó, B., und Pedro Mayoral, Wie können die Mund- und Zahnkranken zugrunde gehen? (Odont. clín. 5, 475—482.) (Spanisch.) 18, 469.
Lazzaro, Federico, La cavità orale nella sua patologia e quale fovolaio di infezione nelle malattie generali. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 57—66.) 17, 11.
Lazzaro, Federico, Sulle lesioni precancerose del cavo orale. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 445—458.) 18, 211.
Leroux, R., E. Vermes et P. Foulon, Métastases généralisées d'un épithélioma spino-cellulaire de la cavité buccale. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. 20, 676 bis 684.) 18, 600.
Limmer, Fr., Ein Fall von luetischer Makrocheilie. (Česká Dermat., Šamberger-Festschr., 482—487 u. dtsch. Zusammenfassung 487.) (Tschechisch.) *

Lisi, F., Osservazioni su di un caso di cheilite esfoliativa. (Boll. Sez. region. Soc. ital. Dermat. H. **5**, 292—296.) **18**, 209.

Loewenstein, Wilfried, und L. H. Stieböck, Kurzwellenbehandlung eines Oberlippenfurunkels bei einem 75jährigen Diabetiker. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1502—1504.) **18**, 601.

Lux, Friedrich, und Walter Lux, Beitrag zur Ätiologie der Stomatitis bei Chauffeuren, Autoschlossern und Mechanikern. (Korresp.bl. Zahnärzte **55**, 161-167.) **17**, 272.

McCoy, H. A., Intra-oral administration of radium. (Dent. J. Austral. **3**, 68—71.) **17**, 64.

Menzel, K. M., Affektion der Wangenschleimhaut, die einem Ulcus rodens sehr ähnlich ist. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1138—1140.) **18**, 192.

Metz, J. Arthur, Über das Vorkommen der Multiplizität benigner und maligner Geschwülste in der Mundhöhle. (München: Diss. 31 S.) *

Milian et Garnier, Syphilome de la lèvre supérieure chez un tabétique. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 7, 1152.) **18**, 335.

Milian, G., Chancre mou des muqueuses linguale et labiale. (Rev. franç. Dermat. **7**, 224—225.) **18**, 82.

Milian, G., Stomatite bismuthique réveillée par une injection de 914. (Rev. franç. Dermat. **7**, 226—228.) **18**, 80.

Misch, Julius, und Ernst Baader, Gewerbliche Schädigungen der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 684—702.) **18**, 16.

Moral, Hans, Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 147 bis 182.) **17**, 108.

Moral, Hans, Über Gingivitis, Stomatitis und hormonale Veränderungen der Schleimhaut. (Tandlaegebl. **35**, 353—369.) (Dänisch.) **18**, 209.

Nagamatsu, Hideo, Ein Fall von Quecksilber-Stomatitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 271.) (Japanisch.) *

Nissen, R., Chirurgische Erkrankungen der Brustorgane nach operativen Eingriffen in der Mundhöhle. (Dtsch. Z. Chir. **233**, 708—726.) **18**, 766.

O'Donoghue, J. J., A case of cancrum oris. (Lancet **1931 II**, 1075.) **18**, 212.

Ogata, Tadashi, und Ichizô Hayakawa, Über eine Stomatitis nach Vaccination. (Otologia [Fukuoka] **4**, 869—873.) (Japanisch.) **17**, 830.

Ottolenghi, Renato, Il bacteriofago di d'Herelle nelle infezioni staffilococcique della cavità boccale. (Ann. Clin. odontoiatr. **8**, 1155—1159.) **18**, 146.

Oyama, Yoshiteru, Ein Fall von „Pyodermite végétante (Hallopeau)"? (Otologia [Fukuoka] **4**, 574.) (Japanisch.) *

Pässler, H., Zur Frage der chronischen Infektionsherde in der Mundhöhle. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1644—1646 u. 1685—1688.) **18**, 147.

Pangsy, Oskar, Über die Lokalisation der Mundérscheinungen bei Syphilitikern. (Korresp.bl. Zahnärzte **55**, 263—273 u. 313—322.) **17**, 830.

Parin, V., Plastik der Unterlippe bei ausgedehnten Defekten. (Nov. chir. Arch. **24**, 526—527.) (Russisch.) **18**, 835.

Pereyra, Pablo, und Mario Vignoles, Carcinom der Unterlippe. (Semana méd. **1931 II**, 2034.) (Spanisch.) **18**, 601.

Pfahler, G. E., and J. H. Vastine, Radiation therapy in cancer of the mouth. With especial reference to the use of pure gamma rays. (J. amer. med. Assoc. **96**, 664 bis 669.) **17**, 274.

Pinard et Alpern, Syphilis ulcéro-gommeuse rebelle de la bouche. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 9, 1476—1477.) **18**, 596.

Pinard, Marcel, Pierre Girand et Alpern, Ulcérations chroniques de la langue avec infiltration œdemateuse des lèvres. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 9, 1473—1476.) **18**, 534.

Polland, R., Entkeimung der Mundhöhle durch „Silargetten". (Wien. med. Wschr. **1931 I**, 274.) **17**, 64.

Risdon, Fulton, Surgical treatment of hare lip and cleft palate in children. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 563—565.) **20**, 105.

Roccia, B., Infezioni chirurgiche e focolai infettivi del cavo orale. Ricerche sul potere di localizzazione elettiva di germi contenuti nei focolai infettivi bucco-dentari. (Arch. Soc. ital. Chir. 765—767.) **17**, 771.

Rose, Rudolf, Veränderungen in der Mundhöhle bei Leukämie. (Hamburg: Diss. 31 S.) **18**, 146.

Rosenthal, Wolfgang, Zur Frage des Naht- und Drainagematerials für Mundhöhlenwunden. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 1059—1060.) **18**, 208.

Rosenthal, Wolfgang, Silkworm als Nahtmaterial für die Mundhöhle und andere durchnäßte Körperstellen. (Zbl. Chir. **1931**, 3010.) **18**, 601.

Rubaltelli, Enrico, Tubercolosi miliare acuta oro-faringo-laringea seguita a tonsillotomia in soggetto tarato. (Valsalva 7, 173—176.) 17, 114.
Sakai, Arichika, Über Stomatitis mercurialis. (Otologia [Fukuoka] 4, 574.) (Japanisch.) *
Sakin, Ch. J., Joddämpfe in der Stomatologie. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 128 bis 132.) 17, 219.
Santoro, Angelo, La radiumterapia del cancro della bocca. (Contributo casistico.) (Radiol. med. 18, 115—128.) 17, 63.
Saretz, Alfred, Über die Stomatitis mercurialis. (Leipzig: Diss. 23 S.) *
Schreiner, K., Atypische Psoriasis mit Beteiligung der Mundschleimhaut. (Dermat. Wschr. 1931 I, 237—240.) 17, 151.
Schubert, Hans, Über die „Orale Sepsis" und den Stand der heutigen Wissenschaft zu ihr; unter besonderer Berücksichtigung des dentogenen Faktors. (Leipzig: Diss. 24 S.) *
Schueler, Gerhard, Über Aphthosis der Mundhöhle (Stomatitis aphthosa). (Berlin: Diss. 40 S.) 18, 208.
Schürmann, Paul, Hans Pflüger und Wilhelm Norrenbrock, Die Histogenese ektomesodermaler Mischgeschwülste der Mundhöhle. Ein Beitrag zur Frage der Organisatorenwirkung (Spemann) beim pathologischen Wachstum. (Leipzig. 94 S. u. 79 Abb. RM. 11.50.) 17, 273.
Shibagaki, Tomeo, Ein Fall von tuberkulösem Geschwür der Lippen- und Wangenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] 4, 897.) (Japanisch.) *
Šil'nikova, L., „Sympathicotonisches Symptom der Oberlippe" als ein neuer Faktor des erhöhten Tonus des Halssympathicus. (Vrač. Delo 14, 671—674.) (Russisch.) 18, 66.
Specht, F., Über Maul- und Klauenseuche beim Menschen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 254.) 17, 254.
Spering, Herta, Dekubitalgeschwüre im Munde, ihre Ätiologie, Therapie und Prognose. (Heidelberg: Diss. 23 S.) *
Stepanov, N., Über seltene Osteomyelitiskomplikationen des Unterkiefers und der Plastik nach Filatov bei Mundbodendefekten. (Vestn. Chir. H. 70/71, 233—236.) (Russisch.) 18, 837.
Stitzel, Wilh., Die Beleuchtung im Munde. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 41, 166 bis 169.) *
Szabo, Joseph, Altérations histologiques de la muqueuse buccale produites par les succions en caoutchouc des plaques supérieures. (Rev. belge Stomat. 28, 21—25.) *
Takezawa, T., Y. Yamaguchi und Sh. Masuda, Über aphtöse Stomatitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 581.) (Japanisch.) *
Taralrud, Marius, Über Mundschleimhautschädigungen bei der Wismutbehandlung der Syphilis. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 257—269.) 17, 63.
Thomas, Earle H., Fundamentals underlying the practical management of: Various oral surgery conditions; roentgenographic interpretation and mouth diagnosis from a health standpoint. (J. amer. dent. Assoc. 18, 1916—1927.) 18, 209.
Thornval, A., Chronischer Pemphigus. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 96—99, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 316.
Tomiyama, Yôgi, Ein Fall von Fremdkörper des Mundbodens. (Otologia [Fukuoka] 4, 74.) (Japanisch.) *
Treptow, Kurt, Über die Beziehungen der Hormone zur Anatomie und Pathologie der Mundhöhle. (Berlin: Diss. 71 S.) *
Uhlig, Elfriede, Mundhöhlen- und Lippencarcinome, ihre Diagnose und Behandlung (mit Beschreibung von Fällen). (München: Diss. 22 S.) *
Ushijima, Sukeaki, Über die Stomatitis durch Quecksilbervergiftung in China. (Otologia [Fukuoka] 4, 271—272.) (Japanisch.) *
Varela, Pereira, La proteinoterapia nella stomatologia. (Stomatologia 29, 464 bis 471.) 18, 207.
Videbech, Klinische Versuche betreffs der Lichtsensibilisation mit Trypaflavin bei der Behandlung der Tuberkulose in Mundhöhle und Kehle. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 48, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 314.
Wessely, E., Ein Fall von Schleimhautpemphigus. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 895 bis 896.) 17, 858.
Widmann, Bernard P., Radium and Roentgen-ray treatment of cancer of the mouth. (Amer. J. Roentgenol. 26, 12—19 u. 39—46.) 18, 410.
Wolf, Hermann, Nach welchen Regeln erfolgt die lokale Anästhesierung in der Mundhöhle? (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1510—1511.) 18, 208.
Wonneberger, Wolfgang, Über die Wirkung des Tabakrauchens auf die Mundhöhle und ihre Bakterienflora. (Berlin: Diss. 35 S.) 18, 272.

Yoshida, J., Ein Fall von großem Tumor (Milchgeschwulst) der Oberlippe. (Heilung durch Operation.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 993.) (Japanisch.) *
Zemsky, James L., Ulcerative stomatitis, its diagnosis and treatment. (Vincent's infection.) (Dent. Digest **37**, 147—154.) **17, 395.**
Zöller, Stefanie, Über das periodische Auftreten aphthöser Affekte in der Mundhöhle sonst Gesunder. (Würzburg: Diss. 17 S.) *
Zwecker, Alfred Johann, Über den Lippenkrebs unter besonderer Berücksichtigung von 70 in den Jahren 1920—1930 in der Chirurgischen Universitätsklinik zu Berlin behandelten Fällen. (Berlin: Diss. 32 S.) *

Zähne und Zahnfleisch.

Acquaviva, Alfredo, Su un raro caso di fistola nasale di origine dentale. (Nuova Rass. Odontoiatr. **12**, 260—267.) **17, 670.**
Acquaviva, Alfredo, Un raro caso di „odontoma" del mascellare superiore. (Stomatologia **29**, 494—500.) **18, 29.**
Alfaro, Victor R., The relations of dental infections to maxillary sinus disease. (Laryngoscope **41**, 850—857.) **18, 358.**
Alonso, Justo M., et Alberto Santoro, Quelques accidents d'origine dentaire. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 132—143.) **17, 60.**
Amann, Erna, Über Odontome an Kiefern. (München: Diss. 16 S.) *
Anders, Friedrich, Die Agranulocytose in ihrer Bedeutung für den Zahnarzt. (Breslau: Diss. 26 S.) *
Arlotta, Alessandro, Elephantiasis gingivae. (Arch. Chir. Oris [Bologna] **1**, 77 bis 84.) *
Bacalu, Isac, Contribution à la pathogénie des paralysies facialies d'orgine buccodentaire. (Paris: Diss.) *
Back, Jindřich, Zur Ätiologie der chronischen Alveolarpyorrhöe. Versuch einer kausalen Therapie. (Zubní lék. **31**, 78—89.) (Tschechisch.) **17, 108.**
Badanes, Bernard B., Arthritis and dental diseases. (Dent. Cosmos **73**, 1199 bis 1204.) **18, 601.**
Ballmaier, Johannes, Das Verhalten der Zähne nach der Luc-Caldwellschen Kieferhöhlenoperation. (Göttingen: Diss. **33** S.) *
Bastian, G., Ein Fall von dentalem Oberkieferhöhlenempyem. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1200.) **17, 843.**
Bergamini, M., Studio sull' innervazione della gengiva. (Nota prevent.) (Stomatologia **29**, 537—539.) *
Bjalik, G. S., Zur Frage über das Hineingeraten von Zähnen und Wurzeln in das Cavum Highmori. (Z. Stomat. **28**, 607—613.) **17, 727.**
Bjørn-Hansen, Håkon, Über Fokal-Infektion. Pathologisch-anatomische Untersuchungen von tonsillären und dentalen Infektionsherden. Röntgenbilder von paradentalen Herden. (Nord. med. Tidskr. **1931 I**, 353—358.) (Norwegisch.) **18, 214.**
Bjørn-Hansen, Haakon, Über Fokalinfektion. Das Blutbild und die Senkungsreaktion bei „rheumatischen" Muskel- und Gelenkleiden. Bakteriologische und pathologisch-anatomische Untersuchung von Infektionsfoci, vorzugsweise tonsilläre und dentale. (Acta med. scand. [Stockh.] **77**, 242—275.) **18, 411.**
Blum, N. William, Diagnosis and treatment of the maxillary sinus. Its relation to the general dental practitioner. (Amer. dent. Surgeon **51**, 285—291.) **18, 289.**
Boetel, Alfred, Über fötide Sekretionen aus der Nase und ihre Beziehungen zum Zahnsystem. (Kiel: Diss. 23 S.) **20, 394.**
Bonnet-Roy et Grippon de la Motte, Epulis fibreuse diffuse des maxillaires supérieur et inférieur. (Otol. internat. **15**, 593—594.) **18, 733.**
Bonnet-Roy, F., Le sinus maxillaire et les dents. (Otol. internat. **15**, 293—304.) **18, 31.**
Borghesan, Ettore, Su due casi di cisti del mascellare. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 1—14.) **19, 683.**
Brinch, Ove, Pyorrhoea alveolaris. (Paradentitis marginalis). (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 325—329.) (Dänisch.) *
Brunetti, Aimone, I disturbi motori accidentali in seguito ad anestesia tronculare del nervo alveolare inferiore per via endoorale: La paralisi del N. facciale. (Arch. Chir. Oris [Bologna] **1**, 163—179.) **18, 664.**
Brunetti, Federico, Le otiti da dentizione. (Stomatologia **29**, 22—28.) **16, 767.**
Cahn, Lester Richard, Dental origin of reflex facial pain. (J. dent. Res. **11**, 599 bis 609.) *
Carter, Burr Noland, Adamantinoma of the lower jaw. (Ann. Surg. **94**, 1—6.) **17, 833.**
Chiuminatto, Luisa, I flemmoni del pavimento orale nella pratica odontoiatrica. (Nuova Rass. Odontoiatr. **12**, 220—231.) *

Chompret et Dechaume, Cellulites cervico-faciales d'origine bucco-dentaires. (Revue de Stomat. 33, 645—702.) 19, 184.
Citron, Julius, Orale Entstehung innerer Krankheiten. (Z. ärztl. Fortbildg 28, 322 bis 325.) 17, 439.
Citron, Julius, Das Paradentose-Problem in seinen Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 41, 1219—1242.) 18, 664.
Cobe, Herbert Marshall, and Linwood G. Grace, Ulceromembranous gingivitis. (Dent. Cosmos 73, 461—467.) 17, 557.
Crocquefer, Henri, Tre osservazioni di cisti paradentarie in relazione a denti vivi con integrit à dell'arcata dentaria. (Stomatologia 29, 256—265.) 17, 272.
Davies, C. Watkin, Death during nitrous oxide anaesthesia for proposed extraction of teeth-status thymico lymphaticus. (Brit. J. Anaesth. 8, 112—114.) *
De Leo, Giuseppe, Sopra un caso non comune di sifiloma iniziale delle gengive. (Ann. Clin. odontoiatr. 8, 387—402.) 17, 652.
Eicken, C. v., Über Aspiration von Zahnwurzelnadeln und ihre Verhütung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1384—1387.) 19, 185.
Fleischmann, O., Angeborener Schweißdrüsenmangel und Ozaena. (Z. Laryng. usw. 20, 503—537.) 17, 407.
Fliege, Hans, Eine schwere Mensurverletzung des Zwischenkiefers und der Frontzähne. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 49—50.) *
Ghidrai, L., und A. Vitalyos, Klinisch-anatomische Betrachtungen über die Epulis. (Cluj. med. 12, 634—640 u. dtsch. Zusammenfassung 657.) (Rumänisch.) *
Goodsell jr., J. Orton, Polycystic adamantine epithelioma, with resection of the mandible. A case report. (Internat. J. Orthodont. etc. 17, 279—291.) 17, 615.
Gording, Reidar, und Håkon Bjørn-Hansen, Fokalinfektiöse Symptome tonsillären und dentalen Ursprungs. „Focal infection" bei „rheumatischen" Muskel- und Gelenkleiden. Untersuchungen des leukocytären Blutbildes. (Nord. med. Tidskr. 1931 I, 337—343. [Norwegisch.] — Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 251 bis 268.) 17, 526. 18, 20.
Guglielmi, Sur un cas de débris de racine de grosse molaire dans le sinus maxillaire, consécutivement à l'avulsion de la dent. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 19, 137 bis 138.) 17, 572.
Helsmoortel jun., J., Abcès du septum du nez d'origine dentaire. (Rev. de Laryng. etc. 52, 388—390.) 18, 424.
Hirano, Einosuke, Ein Fall von Extraktion einer großen Gebißplatte aus dem linken Bronchus. (Otologia [Fukuoka] 4, 138—143, dtsch. Zusammenfassung 143.) (Japanisch.) *
Hirata, Matsutarô, Ein Fall von Epulis. (Otologia [Fukuoka] 4, 664.) (Japanisch.) *
Holzmann, Walter, Einfluß der radikalen Kieferhöhlenoperation (nach Caldwell-Luc) auf das Zahnsystem. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 1089—1111.) 18, 226.
Jacques, La question de la dent de 6 ans en rhinologie et en chirurgie maxillofaciale. (Otol. internat. 15, 597—598.) 18, 735.
Imai, T., Blutbild bei akuter lymphatischer Leukämie mit Angina und Gingivitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 470—471.) (Japanisch.) *
Josephson, E. M., Otitis and otalgia of the teething child. (Amer. J. Dis. Childr. 42, 1123—1125.) 18, 364.
Iwanaga, Kanichi, Ein geheilter Fall von Adamantinom des Unterkiefers. (Otologia [Fukuoka] 4, 15—19, dtsch. Zusammenfassung 15.) (Japanisch.) *
Iwata, Sôshichi, Zahncyste mit Aussehen einer Mixillarschleimdrüsencyste. (Otologia [Fukuoka] 4, 737.) (Japanisch.) *
Kegel, Richard F. C., Zur Klinik und Behandlung der Adamantinome. (Vjschr. Zahnheilk. 47, 505—513.) 18, 275.
Keilty, Robert A., Gingivitis. VIII. Gingivitis an entity, including all forms from acute Vincent's to chronic pyorrhea: Description, bacteriology and pathology. (South. med. J. 24, 386—390.) *
Kondô, Gi, Ein Fall von Oesophagusfremdkörper (Zahnprothese). (Otologia [Fukuoka] 4, 830.) (Japanisch.) *
Korkhaus, G., Ätiologie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien. (Fortschr. Orthodontik 1, 136—154.) *
Kraus, Beitrag zur Therapie bei Paradentose und chronischen Mundschleimhauterkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Heilquellen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 34, 10—17.) 16, 647.
Labatt de Lambert, L'épulis congénital. (Paris. 54 S. Frcs. 6.—.) *
Landete Aragó, B., und Pedro Mayoral, Wie können die Mund- und Zahnkranken zugrunde gehen? (Odont. clín. 5, 475—482.) (Spanisch.) 18, 469.

La Rocca, Roberto, Di un caso di morte per edema acuto della glottide consecutivo a carie dentaria trascurata. (Stomatologia **29**, 482—490.) **17**, 827.

Lemaitre, Fernand, et Charles Ruppe, Considérations topographiques sur les kystes paradentaires. (Otol. internat. **15**, 517—526. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 355—364.) **18**, 404.

Liebermann, L. v., Betrachtungen zur Pathologie und Therapie der fokalen Infektionen. (Mschr. ung. Mediziner **5**, 201—206.) **19**, 162.

Lindner, Elise, Untersuchungen über die Ätiologie der Osteomyelitis der Kiefer an Hand von Krankengeschichten aus dem zahnärztlichen Institut und der chirurgischen Poliklinik München. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 589—607.) **17**, 611.

Lurie, William, La diatermia in stomatologia, con speciale riferimento alla cura della piorrea alveolare. (Stomatologia **29**, 328—331.) *

McFarland, Joseph, and H. M. Patterson, Adamantinmata. A review of one hundred and ninety-six cases reported in the medical and dental literature. (Dent. Cosmos **73**, 656—670.) **17**, 834.

Maggiorotti, Ugo, Su un dente ectopico in una cavità nasale. (Ann. Laring. ecc. **31**, 285—290.) **19**, 693.

Mangabeira-Albernaz, Paulo, L'abcès odontogène du septum nasal. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 302—308.) **17**, 158.

Mankin, Z. W., Über die Histogenese des Adamantinoms. (Arch. klin. Chir. **165**, 336 bis 344.) **17**, 833.

Martinelli, L., e G. Pototschnig, Voluminoso adamantinoma del mandibolare. Resezione della mandibola. Protesi artificiale definitiva. (Stomatologia **29**, 13 bis 19.) **17**, 152.

Martinelli, L., e G. Pototschnig, Contributo allo studio degli adamantinomi ed al loro trattamento chirurgico. (Arch. ital. Chir. **28**, 445—472.) **17**, 615.

Melchior, Max, Verschiedene Formen dentaler Knochenentzündungen. (Tandlaegebl. **35**, 1—17.) (Dänisch.) *

Michlin, Samuel G., Adamantinoma and its conservative treatment. (Dent. Cosmos **73**, 242—249.) **17**, 396.

Mirolli, Angelo, La elefantiasi familiare delle gengive. (Arch. ital. Chir. **29**, 401 bis 416.) **18**, 533.

Móczár, László, Der operative Verschluß der dentalen Highmorfisteln. (Fogorv. Szemle **24**, 97—107.) (Ungarisch.) **17**, 74.

Móczár, László, Über die tödlich verlaufenden akuten dentalen Infektionen an Hand 24 tödlicher Fälle. (Fogorv. Szemle **24**, 845—859.) (Ungarisch.) **18**, 81.

Monash, Samuel, Proliferative gingivitis of pregnancy. Report of cases. (Arch. of Dermat. **24**, 580—586.) **18**, 403.

Moral, Hans, Über Gingivitis, Stomatitis und hormonale Veränderungen der Schleimhaut. (Tandlaegebl. **35**, 353—369.) (Dänisch.) **18**, 209.

Moulonguet, P., et Geneviève de Lambert, L'épulis congénitale. (Ann. d'Anat. path. **8**, 1113—1130.) **19**, 402.

Moure, E. J., Zahnprothese, zweieinhalb Jahre am Oesophaguseingang gelegen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1297—1300.) **18**, 418.

Müller, Max, Über das Lispeln der Prothesenträger. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 77—84.) **16**, 749.

Nagel, Karl Eduard, Über Zahnschädigungen nach Radikaloperation der Kieferhöhle, zugleich ein Vorschlag zu deren Verhütung. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 265 bis 272.) **18**, 545.

Nakamura, Yutaka, Ein Fall von follikulärer Zahncyste. (Otologia [Fukuoka] **4**, 365—366.) (Japanisch.) *

Neuhäusser, Paul, Kieferhöhlenoperationen und die Sensibilität der Zähne. (München: Diss. 23 S.) *

Ogata, Tadashi, und Ichizô Hayakawa, Über einen Fall von follikulärer Zahncyste. (Otologia [Fukuoka] **4**, 900.) (Japanisch.) *

Palmer, Bissell B., and Malcolm W. Carr, Medico-dental case records. X. Bronchial asthma. A clinico-pathological study. (J. dent. Res. **11**, 847—854.) **19**, 736.

Péri, Kyste dentigère du maxillaire supérieur. (Otol. internat. **15**, 600—601.) **18**, 735.

Peter, K., Die permaxillare Entfernung der oberen Weisheitszähne. (Vjschr. Zahnheilk. **47**, 522—526.) **20**, 104.

Polus, J., Névrite linguale et gingivite. (Rev. belge Stomat. **28**, 172—173.) **18**, 600.

Reymann, Georg, Gibt es klinisch-diagnostische Merkmale für die Fokalsepsis und ihre Metastasen. Neue Vorschläge zur Therapie der Fokalsepsis und ihrer Metastasen. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 499—505.) *

Rheumaprobleme. Bd. 2. Gesammelte Vorträge, gehalten auf dem 2. Ärztekursus des Rheuma-Forschungs-Instituts am Landesbad der Rheinprovinz in Aachen vom 23.—25. Oktober 1930. (Leipzig. 176 S. u. 72 Abb. RM. 12.—.) 17, 258.
Rosenstein, Siegfried, Über Adamantinome. (Breslau: Diss. 31 S.) *
Roždestvenskij, I., Ein überzähliger Zahn in der Nasenhöhle. (Ž. ušn. Bol. 8, 294 bis 298.) (Russisch.) 17, 670.
Sakin, Ch. J., Joddämpfe in der Stomatologie. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 128 bis 132.) 17, 219.
Salamon, H., Therapie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien. (Fortschr. Orthodontik 1, 491—507.) *
Sasaki, Minoru, Oesophagoskopiische Extraktion der Zahnprothese. (Otologia [Fukuoka] 4, 648—653.) (Japanisch.) 17, 566.
Schour, I., and H. B. van Dyke, Histologic changes in the rat incisor following hypophysectomy. A preliminary report. (J. dent. Res. 11, 873—875.) 19, 472.
Schubert, Hans, Über die „Orale Sepsis" und den Stand der heutigen Wissenschaft zu ihr; unter besonderer Berücksichtigung des dentogenen Faktors. (Leipzig: Diss. 24 S.) *
Shimamoto, Mutsuichirô, Adamantinom und Radiumtherapie. (Otologia [Fukuoka] 4, 421—424.) (Japanisch.) 17, 397.
Skillen, William G., Normal anatomic and physiologic gingiva and its relation to pathologic processes. (J. amer. dent. Assoc. 18, 600—615.) 17, 556.
Skillen, Wm. G., A contribution to the anatomy and pathology of the human gingiva. (J. dent. Res. 11, 727—744.) 18, 402.
Suemura, Shigeru, Ausgeheilter Fall von Angina Ludwigi. (Otologia [Fukuoka] 4, 821 u. 879—883.) (Japanisch.) 17, 832.
Szabó, József, Die dentalen Cysten mit dentalen Periostitiden der Kiefer. (Orv. Hetil. **1931 I**, 669—672.) (Ungarisch.) 18, 15.
Tenaglia, A., Absorption des toxines diphtérique et tétanique par la pulpe dentaire. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 504.) 18, 482.
Thuréus, S., Grundlagen der Mund- und Zahnpflege. (Nord. med. Tidskr. **1931 II**, 776—780.) (Schwedisch.) 20, 376.
Tomioka, Suekichi, Über die sogenannte Gingivitis hyperplastica. (Otologia [Fukuoka] 4, 463—464.) (Japanisch.) *
Vázquez, Angel, Klinischer Wert des Zahnfleischsymptoms nach Fredericq-Thomson bei Lungentuberkulose. (Med. ibera **1931 II**, 653.) (Spanisch.) 18, 403.
Vernieuwe, J., Troubles pathologiques de l'oreille en rapport avec des lésions dentaires. (Rev. belge Sci. méd. 3, 366—372. — J. belge Otol. Nr 2, 107 bis 115.) 17, 458. 18, 63.
Vogeler, Werner Radbod, Oberkiefer- und Unterkiefercysten, hervorgegangen aus retinierten Zahnkeimen. (Kiel: Diss. 29 S.) 20, 242.
Wallisch, Wilhelm, Die Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Z. Stomat. 29, 1326 bis 1330.) 19, 185.
Watanabe, Akira, Ein Fall von Osteomyelitis maxillaris, Sinusitis maxillaris und Orbitalphlegmone als Komplikationen nach einer Zahnextraktion. (Otologia [Fukuoka] 4, 11—14.) (Japanisch.) 17, 26.
Weber, Hans, Eine Epulis der Highmorshöhle mit Beiträgen zur Kenntnis des mikroskopischen Baues und der Natur der Epulis. (Tübingen: Diss. 55 S.) *
Weissblatt, A. N., Ein Fall einer Radixcyste des Oberkiefers als Folge eines retinierten Zahnes. (Dtsch. Zahnheilk. 49, 519—522.) 17, 441.
Weissblatt, A. N., Facialisparese dentaler Herkunft. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 1003—1009.) 18, 149.
Winslow, Max, Dental infection in relation to antral and ocular disturbances. (Dent. Cosmos 73, 493—494.) *
Yamagami, J., Über das Odontom. (Otologia [Fukuoka] 4, 469.) (Japanisch.) *
Young, Gavin, and A. A. Charteris, Tumour (? Adamantinoma) of antrum. (J. Laryng. a. Otol. 46, 268—270.) 17, 427.
Yumikura, S., Über dentale Osteomyelitis des Unterkieferastes. (Otologia [Fukuoka] 4, 469—470.) (Japanisch.) *
Zach, Cesare, Di un caso di affondamento traumatico di un dente canino superiore nell'antro di Hygmoro con sinusite mascellare consecutiva. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 592—596.) 18, 613.
Zahnheilkunde, Deutsche —. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 79. — Weissenfels, Gerhard, Plastischer Unterkieferersatz. Funktioneller und kosmetischer Erfolg des operativen Defektersatzes. — Neumann, Robert, Kritische Betrachtungen zur radikal-chirurgischen Behandlung der Paradentosen. (Leipzig. 48 S. u. 50 Abb. RM. 5.50.) 17, 62.

Zunge und Zungenmandel.

Bettman, M. Monte, Significance of leukoplakia. (J. amer. dent. Assoc. 18, 1877 bis 1883.) 18, 80.

Bombelli, Ugo, Osservazioni sulla struttura dei papillomi. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 263—290.) 19, 587.

Brisgelsky, Alfred, Das Zungensarkom. 125 Fälle von Zungensarkom einschließlich eines noch nicht veröffentlichten Falles mit einigen daran anknüpfenden Bemerkungen. (Berlin: Diss. 76 S.) *

Casotti, Luigi, „Uomini bilingui" del settecento. Contributo storico. (Arch. Chir. Oris [Bologna] 1, 85—89.) 18, 207.

Chalipskij, A., Glossitis Möller-Hunter und ihre diagnostische Bedeutung. (Vrač. Delo 14, 615—618.) (Russisch.) 18, 149.

Ciceri, Corso, Tumori vascolari della lingua ed alterazioni leucoplasiche e papillomatose della mucosa linguale. (Gazz. internaz. med.-chir. 39, 284—288.) 17, 560.

Citelli, S., A proposito di altri tre casi di ascesso della loggia sottolinguale. (Otol. ecc. ital. 1, 591—598.) 18, 335.

Cura del cancro della lingua. (Minerva med. [Torino] 1931 II, 166—167.) 17, 772.

Damianovich, Jaime, Interessantes Zusammentreffen als Grund eines diagnostischen Irrtums. (Semana méd. 1931 I, 1470—1472.) (Spanisch.) 17, 610.

Dawidow, Jacob, Über halbseitigen Zungenbelag als Ausdruck trophischer Störung und über die Beziehung zwischen Trophik und Funktion. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 130, 157—172.) 18, 767.

Desaux, A., Contribution à l'étiologie des glossites desquamatives en aires. (Bull. Soc. franç. Dermat. 38, Nr 1, 60—64.) 17, 523.

Du Bois, Ch., Tuberculose de la langue. (Rev. méd. Suisse rom. 51, 257—263.) 17, 397.

Epstein, A. A., Über die Komplikationen bei der Radiumpunkturbehandlung des Zungenkrebses. (Strahlenther. 41, 341—358.) 17, 609.

Ferran, Du rôle de l'hypertrophie de l'amygdale linguale dans la genèse de certains troubles vocaux chez les chanteurs. (Otol. internat. 15, 596.) 18, 734.

Friedheim, Ilse, Über das Hämatolymphangiom der Zunge. (Dermat. Wschr. 1931 I, 717—723.) 17, 560.

Gleave, Humphrey H., and Samuel Hallam, Black hairy tongue. (Brit. med. J. Nr 3667, 663—664.) 17, 560.

Gougerot, H., Lichen pointillé papillaire lingual. (Bull. Soc. franç. Dermat. 38, Nr 9, 1473.) 18, 534.

Grossmann, B., Carcinom der Epiglottis, der Zungenbasis und der linken aryepiglottischen Falte. Tuberkulose der beiderseitigen regionären Halslymphdrüsen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 493—495.) 17, 639.

Haase, Gerhard, Zur Kenntnis der Leukoplakia oris und der Lippen- und Zungenkrebse bei Rauchern. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 881—913 u. 929—976.) 18, 146.

Hahn, O., Die chirurgische Behandlung des Krebses. (Bruns' Beitr. 154, 12—36 u. 63 bis 73.) 18, 600.

Hasselkuss, Anneliese, Beziehungen der Möllerschen Glossitis zur inneren Medizin unter Berücksichtigung der Differentialdiagnose. (Berlin: Diss. 17 S.) *

Heilmann, P., Zungenstruma und Hypothyreose. (Zbl. Path. 52, 129—132.) 18, 210.

Hofer, Gustav, Die Behandlung der Zungenkrankheiten. (Wien. med. Wschr. 1931 I, 120—125.) 16, 808.

Hofer, Gustav, Über die Glossitis mechanischen Ursprunges. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1555—1556.) 18, 210.

Hoshiya, Hiroshi, Vorstellung von operiertem Fall von Zungenkrebs. (Otologia [Fukuoka] 4, 463.) (Japanisch.) *

Jenckel und Hans Hinselmann, Zur Frage der Zungenleukoplakie- und Krebsbildung. Mit einem histologischen Nachtrag. (Zbl. Chir. 1931, 1810—1815.) 17, 833.

Jung, G., Über ein Osteom der Zunge. (Bruns' Beitr. 154, 167—168.) 18, 473.

Jungert, Cancer basis linguae. (Hygiea [Stockh.] 93, 440—441.) 18, 184.

Kočka, Zdeněk, Komplikationen bei Radiumbehandlung inoperabler Zungen- und Kehlkopfkrebse. (Čas. lék. česk. 1931 II, 1314—1317 u. engl. Zusammenfassung 1317.) (Tschechisch.) 18, 153.

Korteweg, R., Der Zungenkrebs. (Virchows Arch. 279, 698—701.) 17, 523.

Kubo, Ino, Krankenvorstellung einer Kehlkopftuberkulose mit seltsamen Befunden an Rachen und Zunge. (Otologia [Fukuoka] 4, 484.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Ein Fall von chronischem Zungenabsceß. (Vorstellung.) (Otologia [Fukuoka] 4, 827.) (Japanisch.) *

Kubo, Ino, Weiterer Verlauf des in der letzten Sitzung demonstrierten Falls von chronischem Zungenabsceß. (Krankenvorstellung.) (Otologia [Fukuoka] 4, 991.) (Japanisch.) *
Kudlich, H., Ein Fall von Zungensarkom. (Z. Krebsforsch. 35, 99—102.) 18, 403.
Küppers, Carl, Über Glossopathie und Hirnnervenbefund bei progressiver perniziöser Anämie. (Rostock: Diss. 31 S.) 20, 101.
Láng, Adolf, Radium-chirurgische Therapie des Zungencarcinoms insbesondere desjenigen der Zungenbasis. (Orv. Hetil. 1931 I, 530—532.) (Ungarisch.) 17, 772.
Lasagna, F., Emangiomatosis linguae. (Arch. ital. Otol. 42, 79—92.) 17, 771.
Lazzaro, Federico, Emangioma primitivo della lingua. (Ann. Clin. odontoiatr. 8, 1205—1220.) 18, 403.
Leibovskij, N., Über einen Fall von Struma Baseos linguae. (Ž. ušn. Bol. 8, 591 bis 594.) (Russisch.) 18, 201.
Levíček, Jan, Ossification des Zungenbeinapparates und einseitige Entwicklungsstörung des Schildknorpels. (Čas. lék. česk. 1931 II, 1466—1472.) (Tschechisch.) 18, 332.
MacFee, William F., Concealed cancer of the tongue. (Ann. Surg. 93, 481—488.) 17, 275.
Maéda, Takeo, Über die parasympathischen Fasern im N. lingualis. (Mitt. med. Ges. Tokio 45, 1583—1626, dtsch. Zusammenfassung 1583.) (Japanisch.) 19, 248.
Malan, Neurinoma della lingua. (Valsalva 7, 532.) 17, 610.
Mangabeira-Albernaz, P., Kyste du canal thyréo-glosse, avec abcès de l'espace pré-épiglottique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 540—545.) 17, 653.
Menzel, K. M., Aplasie der rechten Ohrmuschel, Gaumensegelhälfte und Tonsille. (Histologisches Präparat des Zungengrundsatzes.) (Mschr. Ohrenheilk. 65, 234.) 17, 479.
Menzel, K. M., Fall einer kongenitalen, als Tumor der linken Tonsille aufsitzenden akzessorischen Zunge, ein Unikum. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1135—1138.) 18, 192.
Menzel, K. M., Lingua accessoria congenitalis. (Weiterer Bericht.) (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1267—1268.) 18, 320.
Milian et Degos, Lymphadénome de la langue. (Bull. Soc. franç. Dermat. 38, Nr 5, 779—781.) 17, 560.
Milian, G., Chancre mou des muqueuses linguale et labiale. (Rev. franç. Dermat. 7, 224—225.) 18, 82.
Motta, Roberto, Deviazioni associate della lingua protrusa e della laringe. (Valsalva 7, 408—420.) 17, 518.
Motta, Roberto, Micosi benigna della tonsilla linguale da „Oospora lactis". (Valsalva 7, 599—608.) 17, 771.
Nakamura, Noboru, Über Zungengrundabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 669.) (Japanisch.) *
Ombrédanne et Lecourt, Anévrysme cirsoïde de la langue et du plancher de la bouche. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 558—560.) 17, 859.
Panicucci, Emo Damasco, Di un caso di granuloma da corpo estraneo della lingua. Contributo clinico e anatomo-patologico. (Valsalva 7, 145—156.) 17, 64.
Pinard, Marcel, Pierre Girand et Alpern, Ulcérations chroniques de la langue avec infiltration œdémateuse des lèvres. (Bull. Soc. franç. Dermat. 38, Nr 9, 1473 bis 1476.) 18, 534.
Placitelli, G., Contributo allo studio dello struma linguale. (Giorn. veneto Sci. med. 5, 885—892.) 19, 172.
Polus, J., Névrite linguale et gingivite. (Rev. belge Stomat. 28, 172—173.) 18, 600.
Porkowa, Lüba, Das Carcinom der Zunge. (Berlin: Diss. 20 S.) *
Prinz, Hermann, Chronische superfizielle Glossitis (Möllersche Glossitis). (Z. Stomat. 29, 446—453.) 17, 653.
Quick, D., Carcinoma of the tongue. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 197—198.) *
Reimer, Gerhard, Zur Frage der bei Lungenphthisikern vorkommenden Erosionen und Rhagaden der Zunge. (Kiel: Diss. 17 S.) 18, 274.
Richter, A., Über Glossitis mechanischen Ursprungs. Mitteilung zum Aufsatze Professor Dr. Hofers in Nr. 48 dieser Wochenschrift. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1653.) 18, 274.
Roger, Henri, L'hémiatrophie linguale. À propos de deux cas d'hémiatrophie linguale tabétique. (Rev. d'Otol. etc. 9, 165—170.) 17, 522.
Sakai, Arichika, Vorstellung des Präparates von Histiocyten. Über das Raticuloendothelsystem der Mundhöhlen- und Zungenschleimhaut von Kaninchen und Meerschweinchen. (Otologia [Fukuoka] 4, 462.) (Japanisch.) *
Santoro, Angelo, Guarigione clinica di un epitelioma della lingua dopo un terzo trattamento radium-terapico. (Arch. di Radiol. 7, 204—206.) 17, 772.

Schoen, Rudolf, Untersuchungen über Zungen- und Kieferreflexe. I. Mitt.: Der Kieferzungenreflex und andere propiozeptive Reflexe der Zunge und der Kiefermuskulatur. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **160**, 29—48.) **18**, 144.
Schoen, Rudolf, und Siegfried Koeppen, Untersuchungen über Zungen- und Kieferreflexe. II. Mitt. Exterozeptive Reflexe und ihre wechselnde Schaltung. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **160**, 343—368.) **18**, 144.
Schoen, Rudolf, Untersuchungen über Kiefer- und Zungenreflexe. III. Mitt. Die Beziehungen von Zunge und Kiefer zur Atmung und ihre Bedeutung für die Kenntnis der cerebralen Koordination der Atmung. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **161**, 573—595.) **18**, 145.
Schönbauer, L., Rudolf Kautek und Robert Friedel, Über die Geschwülste der Zunge. (Wien. med. Wschr. **1931 I**, 725—728.) **18**, 79.
Sellei, Josef, Über das Zungenbrennen. (Mschr. ung. Mediziner **5**, 265—267.) **19**, 248.
Smith, Julian, Cancer of the tongue. (Austral. a. N. Zeald J. Surg. **1**, 202—208.) **18**, 534.
Starlinger, F., Tumoren der Zunge. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1058—1059.) **17**, 709.
Strandberg, Lupuscarcinom auf der Zunge, behandelt mit Radium. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 45, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.
Stravino, Massimo, Un caso di linfangioma semplice della lingua. Contributo clinico. (Gazz. internaz. med.-chir. **39**, 499—500.) **18**, 16.
Sugano, Masao, Ein Fall von Exstirpation des Zungencarcinoms. (Otologia [Fukuoka] **4**, 79—80.) (Japanisch.) *
Tauber, Maligner Tumor beim Säugling. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.
Tollmann, Eduard, Über einen seltenen Tumor, ein Verocaysches Neurinom am Zungengrund. (Bonn: Diss. 19 S.) **20**, 313.
Toyota, Kuniji, Über den glutralen Zungenabsceß. III. Mitt. (Otologia [Fukuoka] **4**, 817—818.) (Japanisch.) *
Tweedie, Alexander R., Tongue showing inflammation of glands of Blandin. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1039.) **18**, 59.
Ushijima, Sukeaki, Haarzunge. (Otologia [Fukuoka] **4**, 665.) (Japanisch.) *
Venetianer, Piroska, Ein Fall von Zungenaktinomykose. (Zbl. Chir. **1931**, 1625 bis 1626.) **17**, 833.
Waard, T. de, und J. Elte, Aktinomykose der Zunge. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **71**, 283—286.) (Holländisch.) **17**, 559.
Wanibuchi, Hajime, Lymphangiom der Zunge. (Otologia [Fukuoka] **4**, 810—814.) (Japanisch.) *
Wickham, L., Le cancer du sillon gingivo-lingual et son traitement par la radiumthérapie. (L'Odontologie **51**, 34—40 u. 54—56.) **17**, 358.
Zacks, Myron A., Lymph hemangioma of the nose, palate and tongue. (Laryngoscope **41**, 656—659.) **18**, 148.

Gaumen.

Acquaviva, Alfredo, Su di un caso di „Palatoschisi congenita" curata con protesi restauratrice. (Nuova Rass. Odontoiatr. **12**, 287—297.) **18**, 404.
Asherson, N., Unilateral paralysis of the palate, larynx, pharynx, and neck muscles. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 223.) **18**, 622.
Axhausen, G., Über Mischgeschwülste des Gaumens. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 311—318.) **17**, 153.
Barmwater, K., Nasenmuskelhypertrophie bei operierter Gaumenspalte. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 2—5, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 313.
Bassenko, L., Seltene Affektion des harten Gaumens bei einem Tuberkulosekranken. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Bastianelli, P., Un caso di palatoschisi totale e fessura labiale operato col mio metodo di mobilizzazione a raggiera di 2 segmenti triangolari ossei del palato fessurato. (Arch. Soc. ital. Chir. CXXI.) *
Baum, Harry L., Relation of the narrow palatal arch to nasal and sinus disease. (J. amer. dent. Assoc. **18**, 1743—1751.) **18**, 210.
Beyer, Walter, Über die verschiedenen Arten der Behandlung bei den angeborenen Gaumenspalten. (Halle: Diss. 44 S.) *
Blin, M., Zur Frage des Einflusses der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung. (Russk. Otol. **24**, 368—373.) (Russisch.) **18**, 678.
Blumberg, Alfred, and Geo. H. B. Terry, Mixed tumor involving hard and soft palate: Case report. (South. med. J. **24**, 333—336.) **17**, 219.
Bolotina, B., Mischtumor des weichen Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Bombelli, Ugo, Osservazioni sulla struttura dei papillomi. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 263—290.) **19**, 587.

Borg, Gaumenspalte. (Hygiea [Stockh.] **93**, 510.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Borghesan, Ettore, Manifestazioni luetiche del velo pendulo e della regione sottorbitaria in soggetto con lesioni tubercolari. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 239—245.) **19**, 538.

Bourgeois, H., À propos de deux paralysies du pharynx. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 89—92.) **17**, 431.

Bruzzone, C., Endotelioma cilindromatose primitivo del palato. (Otol. ecc. ital. **1**, 446.) **17**, 94.

Bruzzone, Carlo, Endotelioma cilindromatoso del palato. (Ann. Laring. ecc. **31**, 145—149.) **17**, 711.

Cappelli, Luigi, Nuovo artificio di tecnica per il trattamento curieterapico dei neoplasmi del palato. (Valsalva **7**, 594—598.) **17**, 710.

Casotti, Luigi, Manifestazioni orali del rinoscleroma. (Ann. Clin. odontoiatr. **8**, 715—717.) **17**, 834.

Clarke, T. A., Large papilloma of uvula. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1634.) **18**, 381.

Corda, D., Sulla frequenza della paralisi del velopendolo nel morbillo. (Riv. Clin. pediatr. **29**, 506—521.) **18**, 209.

Daitô, Toshizô, Demonstration von palatographischen Kurven. (Otologia [Fukuoka] **4**, 554.) (Japanisch.) *

Davis, E. D. D., Syringomyelia with paralysis of the right half of the soft palate and right recurrent laryngeal nerve. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 224.) **18**, 622.

De Blasi, A., Su di un caso di mixoma paro di notevole malignità del palato molle in una bambina. (Otol. ecc. ital. **1**, 439.) **17**, 92.

Dundas-Grant, James, Erythematous patch on soft palate? Pre-carcinoma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 445.) **17**, 426.

Dutheillet de Lamothe, Perforation du palais osseux consécutif à une gomme ulcérée ayant nécessité une intervention chirurgicale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 331 bis 332.) **17**, 153.

Fabroni, Manlio, Un altro caso di paralisi del velo da angina necrotica. (Valsalva **7**, 777—780.) **18**, 19.

Faus, Hedwig, Über Hasenscharten und ihre operative Behandlung unter besonderer Berücksichtigung der Methode nach Prof. Ferdinand Petersen. (Kiel: Diss. 1930. 23 S.) *

Fischer, Helmut, Über einen Fall von Melanocarcinom des harten Gaumens. (Hamburg: Diss. 25 S.) **18**, 666.

Fitz-Gibbon, John J., L'appareil prothétique de Fitz-Gibbon pour corriger les troubles phonétiques qui résultent de la fissure congénitale de la voûte palatine. (L'Odontologie **51**, 760—767.) **18**, 441.

Gandini, Mario, Tumore misto del velo palatino. (Arch. ital. Otol. **42**, 338-352.) **17**, 771.

Gehrig, Kurt, 20 Jahre Gaumenspaltenoperation an der chirurgischen Universitätsklinik zu Erlangen. (Erlangen: Diss. 31 S.) *

Gilpin, A., Palatal nystagmus. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 313—314.) **17**, 358.

Gladkov, A., Zur Frage über die Beziehungen zwischen den Septumdeviationen und Konfiguration des harten Gaumens und den Gebißanomalien. (Ž. ušn. Bol. **8**, 408—416 u. dtsch. Zusammenfassung 416.) (Russisch.) **19**, 93.

Grammelsdorf, Konrad, Die Nachbehandlung bei Gaumenspaltenoperationen. (Marburg: Diss. 32 S.) **18**, 533.

Grippaudo, Vincenzo, Su di un raro caso di corpo estraneo del velo palatino. (Valsalva **7**, 578—581.) **17**, 710.

Hanszel, Friedrich, Uvulasarkom. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 487—488.) **17**, 638.

Harada, Yûkichi, Statistische Mitteilung über Uvula bifida an Schulkindern von Ainu. (Otologia [Fukuoka] **4**, 58—59.) (Japanisch.) *

Hattori, Tomisaburô, Ein anormaler Fall von primärem Sarkom am weichen Gaumen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 78—79.) (Japanisch.) *

Hattori, Tomisaburô, Über einen seltenen Fall von primärem Sarkom des weichen Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **4**, 433—440.) (Japanisch.) **17**, 398.

Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von primärer Staphilitis mit Hämatom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 272.) (Japanisch.) *

Heuthe, Erwin, Der heutige Stand der Gaumenspaltenoperation. (Bonn: Diss. 43 S.) *

Holmgren, L., Tumeurs mixtes du voile du palais. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 286—292.) **18**, 152.

Hückels, Eduard, Die papelförmige Leukoplakie des harten Gaumens alter Tabakraucher. (Köln: Diss. 26 S.) *

Ichikawa, Tatsu, Ein Fall von Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] **4**, 829—830.) (Japanisch.) *



Kajiura, Tsunesuke, und Setsunosuke Takeuchi, Ein Fall von polypartigem Carcinom des harten Gaumens. (Otologia [Fukuoka] **4**, 742.) (Japanisch.) *

Kinzel, Hans, Zur Frage der Gaumenspaltenoperation. (Bruns' Beitr. **152**, 618 bis 624.) **17**, 773.

Kubo, Ino, Drei Fälle von Gaumenspalte durch Operation geheilt. (Mit Demonstration von palatographischen Kurven.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 993—994.) (Japanisch.) *

Kurlandski, Z., Ein Fall von Pyämie von einer Phlegmone des Gaumens bei einem tuberkulösen Kinde ausgehend. (Pedjatr. polska **11**, 40—41.) (Russisch.) **17**, 523.

Kuznecov, Z. Ein Fall von angeborener Kombination von Hasenscharte und Wolfsrachen. (Russk. Otol. **24**, 166—168.) (Russisch.) *

Lamarque, P., G. Roux, H.-L. Guibert, J.-M. Bert et P. Avella, Résultats de la curiethérapie dans quelques cancers épithéliaux du voile du palais. (Arch. Électr. méd. **39**, 97—104.) **17**, 657.

Lataix, Epithélioma du voile du palais chez le cheval. (Rev. vét. mil. **15**, 395—399.) *

Lazzaro, Federico, Su di un caso di necrosi di quasi tutto il palato duro secondaria ad infezione tifoidea. Recostruzione mediante un apparecchio protesico. (Nuova Rass. Odontoiatr. **12**, 251—259.) *

Ledoux, Les cancers épithéliaux de l'isthme du gosier. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 341—361.) **17**, 812.

Lhermitte, Jean, Gabrielle Lévy et Monique Parturier, Un cas de nystagmus du voile avec myoclonies cervicales synchrones entraînant un mouvement global de la tête. (Revue neur. **38, I**, 446—450.) **17**, 817.

Liebermann, Tódor, Über die Operation des Wolfrachens. (Orv. Hetil. **1931 II**, 1065—1066.) (Ungarisch.) **18**, 273.

Lindfelt und Nylén, Tumor (Mischgeschwulst?) der Uvula. (Hygiea [Stockh.] **93**, 513.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Locchi, R., Über die plicae palatinae transversae bei den verschiedenen menschlichen Rassen. (Ann. Fac. Med. São Paulo **5**, 7—11 u. franz. Zusammenfassung 11.) (Portugiesisch.) **18**, 15.

Marschik, H., Cylindrom des harten Gaumens und hinteren Septumendes. (Radikaloperation. Radiumbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 635—636.) **17**, 640.

Mehler, Großer Gaumendefekt durch Cylindrom. Radiumbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 234.) **17**, 479.

Menniti-Ippolito, Renato, Granuloma tubercolare del velo palatino. (Arch. ital. Otol. **42**, 353—365.) **17**, 772.

Menzel, K. M., Kongenitale Aplasie der rechten Ohrmuschel sowie des äußeren Gehörganges dieser Seite, Facialislähmung und Atrophie der rechten Gesichtshälfte, des Gaumensegels und der beiden Gaumenbögen rechterseits. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 118—119.) **17**, 89.

Menzel, K. M., Aplasie der rechten Ohrmuschel, Gaumensegelhälfte und Tonsille. (Histologisches Präparat des Zungengrundfortsatzes.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 234.) **17**, 479.

Milian et Degos, „Xanthoerythrodermia perstans“ avec gomme de la voûte palatine. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 8, 1305—1307.) **18**, 596.

Miyake, Tatsuo, Zur Logopädie nach Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] **4**, 822.) (Japanisch.) *

Miyake, Tatsuo, Zur logopädischen Behandlung nach Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] **4**, 958—962.) (Japanisch.) **18**, 184.

Mollison, W. M., Palatal, pharyngeal and laryngeal paralysis, possibly due to polioencephalitis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 223.) **18**, 622.

Monnier, E., Bemerkungen über eine Serie von 150 Gaumenspaltenoperationen. (Schweiz. med. Wschr. **1931 II**, 1207.) **18**, 336.

New, Gordon B., Harelip and cleft palate; lipoma of the pharynx containing bone; extensive epithelioma of the larynx and base of the tongue; cystic hygroma of the neck. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 761—773.) **18**, 12.

Nishiyama, Akiyoshi, Zur Pathogenese der Staphylitis idiopatica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 272.) (Japanisch.) *

Nyst, P. M. E. P., Intrapharyngeale Lachgasinsufflation bei Staphylorrhaphien. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2059—2061.) (Holländisch.) *

O'Malley, John F., Ulceration and scarring of soft palate and pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 229.) **18**, 623.

O'Malley, John F., Epithelioma of soft palate treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 229.) **18**, 623.

Pagano, Alberto, Cisti del recesso palatino destro. (Arch. ital. Otol. **42**, 144—151.) **17**, 611.

Peyton, William T., The dimensions and growth of the palate in the normal infant and in the infant with gross maldevelopment of the upper lip and palate. A quantitative study. (Arch. Surg. **22**, 704—737.) **17**, 829.

Piazza-Missorici, A., Su quattro rari casi di endotelioma del palato guariti colla autovaccino-terapia Citelli. Contributo alla istopatogenesi e alla terapia dei tumori endoteliali. (Otol. ecc. ital. **1**, 37—52 [1930].) **18**, 835.

Pizzagalli, Luigi, La divisione palatina congenita ed il suo trattamento chirurgico. (Boll. Special. med.-chir. **5**, 129—266.) *

Přecechtěl, A., Operative Behandlung des kurzen Gaumens. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1544—1548.) (Tschechisch.) **18**, 596.

Putschkowsky, A., Stielplastik bei Defekten des harten Gaumens. (Z. Laryng. usw. **22**, 98—102.) **18**, 533.

Reuys, Hans, Papillom des Gaumens — Schleimhautplattenepithelcarcinom der Tonsille — Cystadenoma papillare des Nasenvorhofes. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 167 bis 173.) **18**, 534.

Risdon, Fulton, Surgical treatment of hare lip and cleft palate in children. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 563—565.) **20**, 105.

Rosenthal, Wolfgang, Pathologie und Therapie der Gaumendefekte. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 989—1016.) **18**, 273.

Rottenbach, Karl, Die Hasenschartenoperationen in der Erlanger Chirurgischen Klinik in den Jahren 1923—1930 unter besonderer Berücksichtigung der Nahtdehiszenz und ihrer Verhinderung durch Facialisvereisung. (Erlangen: Diss. 14 S.) *

Ruppe, Ch., L'urano-staphylorraphie suivant la méthode du Dr. Victor Veau. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1029—1043.) **18**, 375.

Sakai, Arichika, Über einen Fall von primärem Carcinom des weichen Gaumens mit dem Aussehen eines gutartigen Tumors. (Otologia [Fukuoka] **4**, 20—24, dtsch. Zusammenfassung 20.) (Japanisch,) *

Schumann, Ernst J., Die Verwendung eines künstlichen Gaumens zu palatographischen Untersuchungen und seine Herstellung aus Zellhorn. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 211—224.) *

Seeler, E., Submuköse Gaumenspalte und Gehör. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 427 bis 430.) **16**, 857.

Solo, David H., Perforating tuberculous ulcer of palate. Case report. (Laryngoscope **41**, 187—189.) **17**, 153.

Spanier, Fr., Plastische Operationsmethoden für Defekte im Bereich des harten Gaumens. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 786—794.) **18**, 405.

Staude, Georg, Die Therapie der Sprachstörungen bei Gaumenspalten, insbesondere durch den Meat-Obturator auf Grund praktischer Versuche. (Köln: Diss. 34 S.) **19**, 781.

Takasu, Masao, Über die doppeltseitige vollständige Hasenscharte mit Zwischenkieferfortsatz. (Otologie [Fukuoka] **4**, 377.) (Japanisch.) *

Veau, Victor, Division palatine. Anatomie. Chirurgie. Phonétique. Avec la collaboration de S. Borel. (Paris. 568 S. u. 786 Abb. Frcs. 140.—.) **18**, 597.

Veau, Victor, et Suzanne Borel, La phonation après les opérations pour division palatine. (Rev. franç. Pédiatr. **7**, 333—342.) **18**, 183.

Wessely, E., Ein Fall von Schleimhautpemphigus. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 495 bis 497.) **17**, 639.

Winckler, Georges, Contribution à l'anatomie comparative des muscles du voile du palais. (Archives d'Anat. **13**, 431—478.) *

Wollenteit, Werner, Gaumenmißbildung bei hypertrophischer Rachenmandel. (Bonn: Diss. 31 S.) *

Young, Gavin, Epithelioma of fauces. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 274.) **17**, 428.

Zacks, Myron A., Lymph hemangioma of the nose, palate and tongue. (Laryngoscope **41**, 656—659.) **18**, 148.

Speicheldrüsen im allgemeinen.

Akiyama, Hisao, The influence of the section of chorda tympani on the submaxillar saliva. (Jap. J. med. Sci., Trans. III Biophysics **2**, 15*.) **19**, 536.

Babkin, B. P., The innervation of the salivary glands. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. **25**, 205—211.) **20**, 606.

Barraud, Albert, Diagnostic des tumeurs des glandes salivaires par la radiographie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 571—576. — Otol. internat. **15**, 593.) **18**, 153. **18**, 733.

Borries, G. V. Th., Speichelstein bei zwei Schwestern. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 63—64, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.

Brunschwig, Alexander, Subcutaneous mixed tumor of the face not associated with salivary glands. (Arch. of Otolaryng. **13**, 52—58.) **16**, 789.

Eddy, Nathan B., Regulation of respiration. The effect upon salivary secretion of an increased oxygen content of the inspired air and of forced ventilation. (J. of Pharmacol. **41**, 423—433.) **18**, 145.
Eggers, H. E., Cartilage in a salivary gland. (Arch. of Path. **12**, 31—32.) **17**, 828.
Eura, Shigenari, Klinische Mitteilungen: Linksseitige Recurrenslähmung durch Kakke. Pseudomembrane bei Tracheal- sowie Bronchialdiphtherie. Peritonsillarabsceß bei einem Kinde. Speichelstein. Larynxabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 63—65.) (Japanisch.) *
Fränkel, Walter K., Über Speichelsteine. (Chirurg **3**, 215—220.) **17**, 440.
Fukae, Hajime, Über die Gaumentonsillen-, Nasenhöhlen- und Speicheldrüsensteine sowie deren Ätiologie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 177.) (Japanisch.) *
Gabrilovič, A., 2 Fälle von Sialithiasis. (Russk. Otol. **24**, 169—171.) (Russisch.) *
Hamperl, H., Über „Schleimgranulome" und „glanduläre Erosionen" in den Speicheldrüsen und der Magenschleimhaut. (Beitr. path. Anat. **88**, 193—206.) **18**, 474.
Hamperl, H., Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie menschlicher Speicheldrüsen. (Z. mikrosk.-anat. Forsch. **27**, Festschr. Schaffer Tl 2, 1—55.) **19**, 327.
Kirch, Eugen, Zur Pathologie der großen Mundspeicheldrüsen. (Zbl. Path. **52**, Erg.-H., 387—392.) **18**, 474.
Köhler, Speichelstein. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 66.) (Tschechisch.) **17**, 384.
Kriss, Bruno, Über abscedierende Speicheldrüsenentzündungen der Neugeborenen. (Zbl. Gynäk. **1931**, 3624—3629.) **18**, 665.
Kuznecov, Z., Zur Kasuistik der Speicheldrüsensteine. (Russk. Otol. **24**, 172—173 u. dtsch. Zusammenfassung 173.) (Russisch.) *
Longhi, Augusto E., und Cipriano S. Cini, Über Speichelsteine. (Semana méd. **1931 II**, 844—847.) (Spanisch.) **18**, 835.
Miyahara, Hayashi, Vorstellung von Speichelstein. (Otologia [Fukuoka] **4**, 663 bis 664.) (Japanisch.) *
Nachmansohn, Lucie, Zur Klinik der Sialolithiasis der submaxillaren und sublingualen Speicheldrüsen. (Königsberg i. Pr.: Diss. 23 S.) **20**, 25.
New, Gordon B., and Frederick R. Harper, Chronic inflammation of the salivary glands with or without calculi. (Surg. etc. **53**, 456—460.) **18**, 17.
Ôyama, Shigeo, Speicheldrüsenstein bei einem Knaben. (Otologia [Fukuoka] **4**, 376.) (Japanisch.) *
Partsch, Carl, Pathologie und Therapie der Speicheldrüsen. Bau und Funktion der Speicheldrüsen. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 216—245.) **17**, 271.
Salman, Irving, Sialolithiasis. Case report. (Dent. Cosmos **73**, 357—358.) *
Schastin, N. R., Über Speicheldrüsensekretion bei Parotitis epidemica im Kindesalter. (Jb. Kinderheilk. **131**, 304—312.) *
Schmidt, Thea, Über das Vorkommen von eisenfreiem braunen Pigment (Abnutzungspigment) in den 3 großen Mundspeicheldrüsen. (Erlangen: Diss. 36 S.) **19**, 607.
Snellman, Aarno, Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Morphogenie der sogenannten Mischgeschwülste der großen Speicheldrüsen mit besonderer Berücksichtigung der epithelialen Zellelemente derselben. (Arb. path. Inst. Helsingfors [Jena], N. F. **6**, 243—366.) **19**, 330.
Sugano, Masao, Ein Fall von Xerostomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 380—381.) (Japanisch.) *
Varriale, Raffaele, Un nuovo caso di scialolitiasi tottomascellare. (Ann. Med. nav. e colon. **1**, 12—23.) *
Vibede, Axel, Speichelstein. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 55—56, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.

Parotis.

Bader, George B., Acute suppurative parotitis with spontaneous rupture into external auditory canal, occurring as a complication to mumps. (J. amer. med. Assoc. **97**, 929.) **18**, 18.
Belot, J., et G. Ménégaux, Epithélioma de la parotide, opéré, récidivé et guéri depuis deux ans par la radiothérapie. (J. de Radiol. **15**, 90—91.) **17**, 441.
Berg, Fredrik, Sclérite consécutive aux oreillons. (Arch. d'Ophtalm. **48**, 508.) **18**, 211.
Berndt, A. L., R. Buck and R. von L. Buxton, The pathogenesis of acute suppurative parotitis. An experimental study. (Amer. J. med. Sci. **182**, 639—649.) **18**, 150.
Biolato, Domenico, Sulla parotidite post-operatoria. (Boll. Soc. piemont. Chir. **1**, 889—910.) *
Bonaba, José, und Eduardo de Boni, Polyneuritis bei einem 7jährigen Mädchen nach Parotitis. (Arch. Pediatr. Uruguay **2**, 25—29.) (Spanisch.) **17**, 441.

Bonnet-Roy, F., et P. Grippon de la Motte, Une tumeur volumineuse de la parotide. (Otol. internat. 15, 104—106.) **17, 441.**
Caussé, Raoul, Les tumeurs mixtes de la parotide. Technique chirurgicale du professeur Sébileau. (Ann. d'Oto-Laryng Nr 1, 80—88.) **17, 358.**
Charlton, Paul H., Post-operative parotitis. (Ann. Surg. **93**, 837—843.) **17, 559.**
Custer, R. P., Acute suppurative parotitis. A pathologic and bibliographic study with report of two cases. (Amer. J. med. Sci. **182**, 649—661.) **18, 150.**
Dobrzaniecki, Wladyslaw, et Emil Michalowski, Influence de la suppression de l'excrétion de la parotide sur la glycorégulation. (Lyon chir. **28**, 571—579.) *
Duval, Pierre, Ablation totale de la parotide avec conservation du facial. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **57**, 950.) *
Finzi, Otello, Su di un caso di parotidite flemmonosa, necrotizzante, bilaterale, postoperatoria. (Boll. Soc. piemont. Chir. **1**, 814—819.) *
Fridberg, D., Das auriculo-temporale Syndrom. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **121**, 225 bis 239.) **18, 210.**
Hörbst, L., Zur Kenntnis der Tuberkulose der Ohrspeicheldrüse. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 151—163.) **18, 211.**
Huet, Fistule parotidienne consécutive à une intervention pour mastoïdite. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 870.) **18, 375.**
Joseph, Ludwig, Ein Fall von einseitigem Absceß der Glandulae parotis, submaxillaris und sublingualis bei einem Paralytiker. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 345 bis 347.) **17, 613.**
Klein, Käthe, Über Parotistumoren. (Berlin: Diss. 30 S.) *
Kohlmann, Gerd, Die Bestrahlung der Parotitis tuberculosa. (Fortschr. Ther. **7**, 571.) **18, 475.**
Krepuska, I., Operativ geheilter Fall eines beiderseitigen, septischen, in den äußeren Gehörgang durchgebrochenen Parotisabscesses. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 544.) **17, 544.**
Lazzaro, Federico, Tumore misto recidivo della parotide S. (Stomatologia **29**, 398—403 u. 471—477.) *
Masuda, Shinichirö, Vorstellung von großem Speichelstein in Ductus Whartonianus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 981—982.) (Japanisch.) *
Merrill, H. G., and L. W. Oaks, Uveoparotitis (Heerfordt). With case report. (Amer. J. Ophthalm., III. s. **14**, 15—21.) *
Merritt, Edwin A., Mixed tumors of the parotid gland. (Amer. J. Roentgenol. **25**, 507—511.) *
Mørch, Paul, Ein Fall von Mikulieczschem Symptomenkomplex. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1931, 94—96, Hosp.tid. **1931 II.**) (Dänisch.) **18, 315.**
Moore, John H., Epidemic parotitis complicating late pregnancy: Report of case. (J. amer. med. Assoc. **97**, 1625—1626.) *
Morquio, Luis, Méningite tuberculeuse consécutive aux oreillons. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **2**, 269—279.) **17, 441.**
Nihonsugi, Kinichi, Ein Fall von Quincke'schem Ödem im Parotisteile. (Otologia [Fukuoka] **4**, 74.) (Japanisch.) *
Okuchi, Isamu, Hämatologische Untersuchung an Parotitis epidemica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 830.) (Japanisch.) *
Penson, Jakób, Meningitis cerebrospinalis und Encephalitis als Komplikation der epidemischen Parotitis. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 344—346.) (Polnisch.) **18, 235.**
Prévot, Paralysie faciale au cours d'une parotidite aiguë bénigne. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 110—111.) **17, 110.**
Reischauer, F., Die postoperative Parotitis. (Siehe Erg. d. Chir. u. Orthop. Bd 24, S. 1—108 u. 3 Abb. [vorliegender Jber. S. 1].) **17, 441.**
Rommel, Otto, Der Mumps. (Ziegenpeter, Bauernwetzel, Wochentölpel.) (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 2, S. 373—388 u. 5 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **17, 110.**
Schastin, N. R., Über Speicheldrüsensekretion bei Parotitis epidemica im Kindesalter. (Jb. Kinderheilk. **131**, 304—312.) *
Schmid, Heinrich, Mumps-Meningitis. (München: Diss. 26 S.) **18, 179.**
Schultebraucks, Adolf, Über Mischtumoren der Parotis. (Kiel: Diss. 20 S.) **20, 314.**
Sicaru, P., und N. Stroescu, Parotitis chronica vereinigt mit Erweiterung des Ductus Parotideus und Pneumatocele. (Spital. **51**, 202—205 u. franz. Zusammenfassung 224.) (Rumänisch.) **17, 358.**
Simonetta, Bono, Nuove ricerche sulla presunta secrezione interna delle ghiandole salivari. (Arch. Sci. med. **55**, 61—72.) **17, 558.**

Singer, Rudolf, Fall von Speicheldrüsenmischtumor im äußeren Gehörgange. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 501.) **17**, 686.
Sutherland, D. M., A case of parotid calculis. (Lancet **1931 I**, 1349—1350.) *
Tarantino, C., Flogosi cronica sclerotizzante bilaterale della parotide. (Ann. Fac. Med. Perugia **31**, Pte 3, 323—331.) **19**, 32.
Toyama, Tetsujirô, Über die Parotitis purulenta. (Otologia [Fukuoka] **4**, 608—615.) (Japanisch.) **17**, 559.
Tschiassny, K., Parotistumor. Nekrose nach Radium- und Röntgenbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 116—118.) **17**, 88.
Vaccari, Domenico, Sopra un caso di meningo-encefalo-mielite consecutiva parotite acuta. (Pediatr. prat. **8**, 397—400.) **18**, 767.
Viets, Werner, Die Glandula parotis und ihre Erkrankungen. (Berlin: Diss. 37 S.) *
Winter, Stanisław, Zwei Cylindromfälle: Der Parotisgegend und der Highmorehöhle. (Polski Przegl. chir. **10**, 25—38 u. franz. Zusammenfassung 39.) (Polnisch.) **17**, 368.
Zweifel, C., Beitrag zur Tuberkulose der Parotis. (Bruns' Beitr. **153**, 350—357.) **18**, 336.

Submaxillaris und Sublingualis.

Ballács, Valerie, Symmetrische Verdickung beider Glandulae sublinguales (Morbus Mikulicz ?). (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 896—898.) **17**, 858.
Barraud, Albert, Méthode moderne d'exploration des canaux et des glandes salivaires. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 453—457.) **17**, 773.
Chambers, Frank, Hypertrophy of the submaxillary gland in the horse. (Vet. J. **87**, 89—90.) *
Chompret et Dechaume, Actinomycose primitive de la glande sousmaxillaire traitée par la radiothérapie. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 1, 14—18. — Revue de Stomat. **33**, 206—210.) **17**, 440.
Eschweiler, Hans, Fall einer cystisch veränderten, malignen Mischgeschwulst der Sublingualdrüse. (Z. Laryng. usw. **22**, 36—39.) **18**, 404.
Gaston, Alain, La lithiase sous-maxillaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 972 bis 980.) **18**, 150.
Getzeld, A., 3 Fälle von Speichelsteinen des Ductus Wartonianus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Holzlöhner, E., Die Drüsentätigkeit bei Nervenreizung. I. Mitt. Sekretionstachogramme der Glandula submaxillaris bei Reizung der Chorda tympani. (Z. Biol. **91**, 531—551.) **18**, 702.
Holzlöhner, E., und F. Hoffmann, Die Drüsentätigkeit bei Nervenreizung. II. Mitt. Die Beziehungen zwischen Blutstrom und Sekretstrom der Glandula submaxillaris bei Chordareizung. (Z. Biol. **91**, 552—562.) **18**, 702.
Hoover, Walter B., Obstruction of the salivary ducts. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 303—313.) **17**, 653.
Kupermann, D., Enorm entwickelte Ranula. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Magnotti, Tonio, Voluminoso calcolo salivare del dotto di Wharton. (Rinasc. med. **8**, 349—351.) **17**, 774.
Maurel, G., La lithiase de la glande sous-auxillaire et du canal de Wharton. (Le Scalpel **1931 II**, 820—821.) *
Nachmansohn, Lucie, Zur Klinik der Sialolithiasis der submaxillaren und sublingualen Speicheldrüsen. (Königsberg i. Pr.: Diss. 23 S.) **20**, 25.
Philip, Raymond, La lithiase sous-maxillaire. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 476 bis 484.) **18**, 150.
Schmidt, Alfred Kurt, Untersuchungen an Speichelsteinen in ihrer Beziehung zum Strahlenpilz. (Berlin: Diss. 31 S.) **18**, 150.
Stavraky, George, The response of the submaxillary and parotid glands of the dog to histamine. (J. of Pharmacol. **43**, 265—275.) *
Stavraky, George W., The effect on the submaxillary gland of stimulation of the partly degenerated sympathetic nerve. (Quart. J. exper. Physiol. **21**, 123 bis 134.) **18**, 15.
Tejerina Fotheringham, W., Fremdkörper der Submaxillardrüse. (Rev. méd. del Rosario **21**, 641—646.) **18**, 703.

Pharynx und Hypopharynx; Retropharyngealabscesse.

Arai, Akira, Über Pharyngitis aphthosa durch Staphylococcus albus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 661 u. 953—957.) (Japanisch.) **18**, 81.
Baldenweck, L., et Jacques Decourt, Zona pharyngo-laryngé dans le territoire du pneumogastrique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1144—1150.) **17**, 706.

Beyer, Arthur G., Retropharyngeal abscess complicating a mastoiditis in an adult. (Laryngoscope 41, 105—107.) 17, 398.
Blum, Theodor, Tumors of the jaws. (Dent. Cosmos 73, 745—758 u. 813—819.) *
Brainina, R., Phlebektasie der seitlichen Rachenwand. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 142.) 17, 142.
Brooks, Earl B., Acute retropharyngeal abscess; report of cases. (Laryngoscope 41, 670—686.) 18, 274.
Caliceti, P., Considerazioni clinico-terapiche su „tumori linfo-epiteliali" delle tonsille e del faringe. (Otol. ecc. ital. 1, 401—406.) 18, 537.
Cames, Oscar J., Pharyngo-oesophageales Divertikel. (Rev. med. del Rosario 21, 232—237.) (Spanisch.) *
Camner, M., Syndrome Weber et tuberculose généralisée avec localisation pharyngée. (Bull. Soc. Pédiatr. Jasi 2, 134—136.) 19, 477.
Castells, J. M. de, Mund- und Pharynxerscheinungen der Lepra. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 22, 450—463.) (Spanisch.) 20, 236.
Catania, Vito, Su un tumore del rino-faringe a struttura di cellule reticolari (reticoloma di cellule) trattato con la radium-terapia. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 97—154.) 19, 610.
Childrey, John H., and Harry L. Parker, Myoclonic movements of the larynx and pharynx. A manifestation of epidemic encephalitis. (Arch. of Otolaryng. 14, 139 bis 148.) 18, 465.
Colledge, Lionel, Repair of pharyngeal defects after operations for removal of malignant tumours. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 438—441.) 17, 425.
Courmont, Paul, et Paul Sédallian, Épidémie de fièvre puerpérale causée par un même streptocoque d'origine pharyngée. (Presse méd. 1931 II, 1325—1326.) 18, 81.
Coutard, H., et F. Baclesse, Utilisation du radiodiagnostic au cours de la röntgenthérapie des cancers du larynx et de l'hypopharynx. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 87.) 20, 468.
Davydov, I., Zur Klinik der neurogenen retropharyngealen Geschwülste. (Ž. ušn. Bol. 8, 206—212.) (Russisch.) 17, 442.
Della Vedova, Ma méthode d'extraction des tumeurs rétro-pharyngées. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 582—590.) 17, 861.
Didier, Abcès froid rétropharyngien chez une femme de 74 ans. Guérison. (J. belge Otol. Nr 2, 140—142.) 18, 63.
Dorrance, George Morris, The so-called bursa pharyngea in man, its origin, relationship with the adjoining naso-pharyngeal structures and pathology. (Arch. of Otolaryng. 13, 187—224.) 17, 124.
Dorrance, George Morris, The treatment of strictures of the oropharynx. (Arch. of Otolaryng. 14, 731—736.) 18, 475.
Dutheillet de Lamothe, Anomalie rare de l'apophyse styloïde. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 874—876.) 18, 376.
Ernst, Phlegmone der Rachenorgane und Sepsis im Anschluß an Angina catarrhalis. (Veröff. Heeressan.wes. H. 85, 43—47.) *
Fabroni, Manlio, Alterazioni della faringe e gastropatie. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 291—299.) 19, 539.
Federici, Federico, Ancora un caso di micosi faringea da cryptococcus uvae. (Arch. ital. Otol. 42, 216—223.) 17, 771.
Ferruccio, Fioretti, Spondilite cervicale luetica ad inizio acuto faringo-laringeo. (Arch. ital. Otol. 42, 275—289.) 17, 711.
Frenckner, Larynxcyste und Angioma malign. des Hypopharynx. (Hygiea [Stockh.] 93, 513—514.) (Schwedisch.) 18, 185.
Gettes, Charles N., Retropharyngeal abscess with septicemia and recovery. (Laryngoscope 41, 261—267.) 17, 398.
Gioacchini, Raul, Considerazioni sulla localizzazione della lues terziaria ignorata nell'ipo e meso-faringe. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 15—34.) 19, 682.
Glas, E., Plattenepithelcarcinom des Epipharynx. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 492.) 17, 639.
Glas, E., Subglottisches Gumma und Gumma des Epipharynx (nicht ulcerös). (Mschr. Ohrenheilk. 65, 632.) 17, 640.
Glasscheib, Adolf, Zur Pathogenese der akuten trockenen Pharyngitis. Bemerkungen zum Aufsatz W. Krainz' „Über die akute trockene Pharyngitis". (Mschr. Ohrenheilk. 65, 601—602.) 17, 562.
Goubert, Tumeur fibromateuse télangiectasique du pharynx chez une femme. (Otol. internat. 15, 596—597.) 18, 734.
Gruca, Adam, Beitrag zur Kasuistik der Tumoren der Epipharynx. (Polska Stomat. 9, 335—346 u. franz. Zusammenfassung 344.) (Polnisch.) 17, 774.

Guillain, Georges, et Pierre Mollaret, Deux cas de myoclonies synchrones et rythmées vélo-pharyngo-laryngo-oculo-diaphragmatiques. Le problème anatomique et physio-pathologique de ce syndrome. (Revue neur. **38, II,** 545—566.) **18,** 522.

Hajek, M., Fremdkörper im retropharyngealen Gewebe. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 489—490.) **17,** 638.

Hayakawa, Ichizô, Retropharyngeales Spindelzellensarkom. (Otologia [Fukuoka] **4,** 270.) (Japanisch.) *

Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von Pharyngitis lateralis lacunaris, aus der sich Peritonsillitis entwickelte. (Otologia [Fukuoka] **4,** 660—661.) (Japanisch.) *

Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von Pharyngitis lateralis fossularis, aus der sich Peritonsillarabsceß entwickelte. (Otologia [Fukuoka] **4,** 787—792.) (Japanisch.) **17,** 712.

Judd, E. Starr, C. Oliver Heimdal and Richard S. Anderson, Diverticulum of the pharynx occurring in women; complete stricture of the common bile duct associated with pregnancy; hematuria with multiple metastatic abscesses of the kidney associated with boils over the body. (Surg. Clin. N. Amer. **11,** 715 bis 729.) **18,** 348.

Kameya, Tesshin, Ein Fall von primärer (?) Rachen- und Kehlkopftuberkulose. (Otologia [Fukuoka] **4,** 376—377.) (Japanisch.) *

Kaufman, Aaron, Fatal case of pharyngeal hemorrhage. (Laryngoscope **41,** 826 bis 828.) **18,** 404.

Kinczler, Mihály, Seltener Fall von Retropharyngealabsceß. (Orv. Hetil. **1931 I,** 187—188.) (Ungarisch.) **17,** 359.

Kirschner, Charlotte Eva, Latenter Fremdkörper im Hypopharynx. (Z. Laryng. usw. **21,** 54—56.) **17,** 655.

Kisch, Harold, Paralysis of the pharynx, caused by lymphadenoma. (Proc. roy. Soc. Med. **25,** 223.) **18,** 622.

Kisch, Harold, Paralysis of the pharynx, caused by tuberculosis of the petrous bone. (Proc. roy. Soc. Med. **25,** 223.) **18,** 622.

Kistler, William K., Retropharyngeal abscess. Diagnosis and treatment. (Laryngoscope **41,** 568—576 u. 585.) **18,** 274.

Klepper, Julius I., Report of a case of retropharyngeal-esophageal abscess. (Laryngoscope **41,** 518—519 u. 769—774.) **18,** 256. **18,** 417.

Krainz, W., Über die akute trockene Pharyngitis. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 123 bis 129.) **17,** 111.

Kretschmann, Alois, Ein Fall von Melanosarkom des Rachens. (Königsberg i. Pr.: Diss. 18 S.) *

Kubo, Ino, Krankenvorstellung einer Kehlkopftuberkulose mit seltsamen Befunden an Rachen und Zunge. (Otologia [Fukuoka] **4,** 484.) (Japanisch.) *

Kulikovskij, G., Rachenfibrom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17,** 144.) **17,** 144.

Lange, Georg, Hypopharynxdivertikel. (Z. Laryng. usw. **21,** 375—379.) **17,** 711.

Lifschutz, Jacob, Fatal hemorrhage resulting from the extension of a retropharyngeal abscess to the deep vessels of the neck. (Arch. of Otolaryng. **14,** 149—157.) **18,** 83.

Lust, Franz, Erkrankungen des Rachens und des Nasenrachenraums. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 52—93 [vorliegender Jber. S. 4].) **17,** 594.

McGibbon, J. E. G., A method of anchoring radium needles in the pharynx. (Brit. med. J. Nr **3671,** 843.) **17,** 657.

Malan, A., Faringo-laringo Maltese. (Otol. ecc. ital. **1,** 439.) **17,** 92.

Malan, A., Complications pharyngées et laryngées de la fièvre de Malte. (Rev. de Laryng. etc. **52,** 89—94.) **17,** 99.

Malan, Arnaldo, Tumore misto epifaringeo (polipo congenito peloso). (Valsalva **7,** 566—577.) **17,** 728.

Martin, Hayes E., and Otto H. Pflueger, The comparative radiosensitivity of pharyngeal tumors. (Radiology **17,** 425—431.) **18,** 152.

Mayer, F. J., Ein neues Instrument zur Hypopharyngoskopie. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 497—499.) **17,** 639.

Mayer, F. J., Ein neues Instrument zur indirekten Hypopharyngoskopie. (Wien. med. Wschr. **1931 II,** 1612—1613.) **18,** 765.

Miyake, Tatsuo, Ein Fall von Paratonsillarabscess (Kubo), kompliziert nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **4,** 472—473.) (Japanisch.) *

Mordret, J., Tumeur pédiculée du pharynx. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8,** 889 bis 890.) **18,** 378.

Muta, Tetsusaburô, Ein operierter Fall von extralaryngealem Carcinoma durch Pharyngotomia subhyoidea nach Langenbeck. (Otologia [Fukuoka] **4,** 381.) (Japanisch.) *

Negus, C., Ein Pharynxdivertikel bei einem Mangabeyaffen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1388—1395.) *

New, Gordon B., Harelip and cleft palate; lipoma of the pharynx containing bone; extensive epithelioma of the larynx and base of the tongue; cystic hygroma of the neck. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 761—773.) **18**, 12.

New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). I. Benign tumors (sixty-three cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 596—609.) **18**, 600.

New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). III. Malignant tumors exclusive of adenocarcinoma of the mixed tumor type (two hundred and twenty cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 713—730.) **18**, 670.

Ôkawa, T., Ein Fall von nach Tonsillektomie aufgetretenem Rachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 581.) (Japanisch.) *

Ôkuma, Ryûzô, Fremdkörper des Rachens und des Kehlkopfes. (Otologia [Fukuoka] **4**, 528—530.) (Japanisch.) *

O'Malley, John F., Ulceration and scarring of soft palate and pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 229.) **18**, 623.

Oppikofer, E., Über den Wert des Cooperschen Symptoms bei Hypopharynxdivertikel. (Schweiz. med. Wschr. **1931 II**, 1113—1114.) **18**, 151.

Ôto, Masakichi, Ein Fall von Miliartuberkulose unter Verdacht auf eine Sepsis im Anschluß an eine Pharyngitis ulcerosa. (Otologia [Fukuoka] **4**, 828.) (Japanisch.) *

Panico, Angelo, Alcune considerazioni sui vasi intraepiteliali nella mucosa rinofaringea. (Valsalva **7**, 352—360.) **17**, 398.

Pannewitz, v., Das Symptom der partiellen Schlucklähmung. (Fortschr. Röntgenstr. **44**, Kongr.-H., 71—72.) **18**, 220.

Parenti, Silvio, Su di un caso di paralisi unilaterale della faringe. (Radiol. med. **18**, 701—707.) **17**, 654.

Pellegrini, Enrico, Tumori del recesso faringeo e sindrome dell'apice della rocca. (Arch. ital. Otol. **42**, 623—633.) **18**, 792.

Pinkl, Ludwig, Ein Fall von Neurinom des Rachens. (München: Diss. 1929. 18 S.) *

Pope, Edgar M., Report of two cases of pharyngeal abscess rupturing into the external canal wall of the ear. (Laryngoscope **41**, 66—68.) **17**, 141.

Portmann, Georges, La pharyngectomie. (Presse méd. **1931 II**, 1885—1888.) **18**, 598.

Rabar, M., Unser Standpunkt in der Therapie epipharyngealer Tumoren. (Liječn. Vjesn. **53**, 198—210.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 442.

Ramberg, Fall von Lupus in Nase, Rachen und Kehlkopf. (Hygiea [Stockh.] **93**, 516—517.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Revay, Fall von Tonsillektomie mit seltener Komplikation. (Pharynxphlegmone.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 114—115.) **17**, 88.

Ries, J.-N., Sur le syndrome bucco-pharyngo-œsophagien chez le cheval. (Ann. Méd. vét. **76**, 289—302.) *

Rouèche, H., Abcès latéro-pharyngien consécutif à des cautérisations amygdaliennes. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 165—167.) **17**, 445.

Rubaltelli, Enrico, Tubercolosi miliare acuta oro-faringo-laringea seguita a tonsillotomia in soggetto tarato. (Valsalva **7**, 173—176.) **17**, 114.

Salvo, Arcangelo, Rilievi su di una forma di faringo-laringite con bronco-alveolite tubercolare ed influenza dell'allattamento nelle manifestazioni eredo-tubercolari. (Riv. med.-soc. Tbc. **8**, 175—188.) **18**, 141.

Segre, Condilomi acuminati diffusi nel naso e nella cavità orale. (Valsalva **7**, 531 bis 532.) **17**, 618.

Seltz, Samuel, Retropharyngeal abscess complicating tonsillectomy with external approach. (Laryngoscope **41**, 341—343.) **17**, 617.

Shaheen, Hassan Bey, A pedunculated fatty tumour in the pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 544—545.) **17**, 774.

Shimamoto, Mutsuichirô, Ein Fall von Carcinom des Rachens mit halbseitiger kombinierter Hirnnervenlähmung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 985.) (Japanisch.) *

Stein, L., Der Passavantsche Wulst. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16**, 569.

Stupka, W., Extraktion einer 11 Tage im Hypopharynx verweilten Nähnadel. Kehlkopfphlegmone. Spaltung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 490—492.) **17**, 638.

Stupka, W., Kirschkerngroße Retentionscyste an der rechten Plica pharyngoepiglottica. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 891—892.) **17**, 857.

Tanaka, Kanae, Ein Fall von linksseitiger Unterkieferluxation nach hinten mit dem verlängerten Processus styloideus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 218—227.) (Japanisch.) **17**, 12.

Theissing, G., Aleukämische Lymphadenose mit ausgedehnten Veränderungen an Rachen, Kehlkopf und Augen. Ausgezeichneter Heilerfolg durch Röntgenbestrahlung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 147—154.) **17**, 99.

Théobalt, E., et R. Moline, L'association antivirus bactériophage dans le traitement des infections du rhino-pharynx. (Presse méd. **1931 II**, 1417—1418.) **18**, 150.

Torrigiani, C. A., Terapia irradiante radioattiva dei sarcomi della faringe. (Otol. ecc. ital. **1**, 445. — Valsalva **7**, 385—393.) **17**, 93. **17**, 774.

Trotter, Wilfred, Some principles in the surgery of the pharynx. (Lancet **1931 II**, 833—836.) **18**, 211.

Tsuiki, Yutaka, Über Rachenerysipeles. (Otologia [Fukuoka] **4**, 476—477.) (Japanisch.) *

Tweedie, Alexander R., Carcinoma of pharynx, suggesting local control by diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1039.) **18**, 58.

Várady-Szabó, Miklós, Über Aneurysmen der Rachenwand. (Orv. Hetil. **1931 I**, 397—398.) (Ungarisch.) **17**, 709.

Višnevskij, D., Ein Fall von eingekeiltem Fremdkörper im Epi- und Mesopharynx. (Russk. Otol. **24**, 396—397.) (Russisch.) **18**, 666.

Walford, Alfred, Haemangioma of pharynx causing haemoptysis. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 623.) **18**, 79.

Wessely, E., Fremdkörper des linken Recessus piriformis. Retropharyngealabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 120.) **17**, 89.

Wineland, A. J., and Ralph M. Waters, Oxygen therapy. Insufflation into oral pharynx. (Arch. Surg. **22**, 67—71.) **17**, 5.

Woodward, Fletcher D., Retropharyngeal abscess. Newer methods of diagnosis and treatment. (Arch. of Otolaryng. **14**, 467—471.) **18**, 211.

Yagisawa, Bungo, Über orale und pharyngeale Herpes; ein Fall von Peritonsillarabsceß verwechselt mit malignem Tumor. (Otologia [Fukuoka] **4**, 366—368.) (Japanisch.) *

Yamada, Hirokichi, Über den otogenen Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 779—786.) (Japanisch.) **17**, 679.

Yamada, Kôkichi, Ein Fall von otogenem Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 816.) (Japanisch.) *

Yamakawa, Kyôshirô, Über eine Entstehungsweise des otogenen Retropharyngealabscesses. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1056.) (Japanisch.) *

Yamamoto, Tsuneichi, Ein Fall von abnorm langem Processus styloideus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 214—217.) (Japanisch.) **17**, 15.

Yates, A. Lowndes, Palatal and pharyngeal paresis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 223.) **18**, 622.

Yoshida, Masajirô, Über einen Fall von gestieltem Pharynxsarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 126—129.) (Japanisch.) **17**, 15.

Zange, Quere Pharynx-Oesophagusresektion unter Erhaltung des Kehlkopfes und seiner Funktion. (Neues Operationsverfahren bei bestimmten Carcinomen.) (Acta otolaryng. [Stockh.] **15**, 362—368.) **17**, 813.

Zischinsky, Hermann, Über einen ungewöhnlichen Rachenbefund im Ablaufe der Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **132**, 15—22.) **18**, 88.

Zuppinger, A., Maligne Pharynx- und Larynxtumoren. Zürcher Erfahrungen. Mit einem Geleitwort von H. R. Schinz. (Archiv u. Atlas d. norm. u. path. Anat. in typischen Röntgenbildern. Fortschr. Röntgenstr. Hrsg. Grashey. Erg.-Bd. 40.) (Leipzig. 188 S., 9 Taf. u. 33 Abb. RM. 28.—.) **17**, 762.

Zuppinger, A., Tracheotomie und Röntgenbestrahlung bei Hypopharynx- und Larynxtumoren. (Zbl. Chir. **1931**, 1170—1173.) **17**, 562.

Zuppinger, A., Wandlungen in Diagnostik und Therapie der Pharynx- und Larynxtumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 514—531.) **17**, 770.

Zuppinger, Adolf, Wandlungen in Diagnostik und Therapie der malignen Larynx- und Pharynxtumoren. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 513—519.) **17**, 647.

Angina Ludovici.

Collet, Pierre, Phlegmon sus-hyoïdien chez un chat (angine de Ludwig). (Rev. vét. **83**, 65—70.) **17**, 152.

Gret, Luis G., Angina Ludovici. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejia **13**, 52—58.) (Spanisch.) **18**, 839.

Ninomiya, Tomoo, Zur Klinik der Angina Ludovici. (Otologia [Fukuoka] **4**, 519 bis 524.) (Japanisch.) **17**, 613.

Reintges, Hildegard, Zur Kasuistik der Mundbodenphlegmone. (Heidelberg: Diss. 25 S.) **18**, 148.
Suemura, Shigeru, Ausgeheilter Fall von Angina Ludwigi. (Otologia [Fukuoka] **4**, 821 u. 879—883.) (Japanisch.) **17**, 832.

Ober- und Unterkiefer.

Acquaviva, Alfredo, Su di un caso di osteomielite stafilococcica della mandibola. (Ann. Clin. odontoiatr. 8, 279—283.) **17**, 440.
Acquaviva, Alfredo, Un raro caso di „odontoma del mascellare superiore". (Stomatologia **29**, 494—500.) **18**, 29.
Adloff, Wer darf Kieferkrankheiten behandeln? (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1335 bis 1336.) **17**, 757.
Alonso, Justo M., et Alberto Santoro, Quelques accidents d'origine dentaire. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 132—143.) **17**, 60.
Amann, Erna, Über Odontome an Kiefern. (München: Diss. 16 S.) *
Asti, Mario Luigi, Studio radiologico del carcinoma della mandibola du propagazione. (Riv. Radiol. e Fisica med. **4**, 1—52.) **18**, 476.
Axhausen, Demonstrationen aus der Kieferchirurgie. (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 50—51.) *
Axhausen, G., Das Kiefergelenkknacken und seine Behandlung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 881—885.) *
Bandelow, Charlotte, Ein Fall von Schminckeschem Oberkiefertumor. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **42**, 448—466.) **17**, 834.
Bobbio, Luigi, Sopra du caso di serramento osteo-articolare delle mascelle. (Giorn. Accad. Med. Torino **94**, 45—49.) *
Bonnet-Roy et Grippon de la Motte, Epulis fibreuse diffuse des maxillaires supérieur et inférieur. (Otol. internat. **15**, 593—594.) **18**, 733.
Borghesan, Ettore, Su due casi di cisti del mascellare. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 1—14.) **19**, 683.
Bosse, Dorothea, Über die Oberkieferosteomyelitis des Säuglings und ihre Bedeutung für den Augenarzt. (Graefes Arch. **126**, 465—486.) **17**, 693.
Bozo, Lattès et Vrasse, Observation d'une ostéomyélite d'origine hématogène du maxillaire inférieur. (Revue de Stomat. **33**, 464—472.) **18**, 7.
Brodsky, Ralph Howard, Cavernous hemangioma of the right side of the mandible. (Dent. Cosmos **73**, 1076—1081.) **18**, 214.
Brunetti, Aimone, I disturbi motori accidentali in seguito ad anestesia tronculare del nervo alveolare inferiore per via endoorale: La paralisi del N. facciale. (Arch. Chir. Oris [Bologna] **1**, 163—179.) **18**, 664.
Burger, H., Oberkieferkrebs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5656.) (Holländisch.) **18**, 318.
Campos Igual, A., Ein Fall von einseitiger temporomaxillaren Ankylose. (Odont. Clin. **5**, 541—550.) (Spanisch.) *
Carter, Burr Noland, Adamantinoma of the lower jaw. (Ann. Surg. **94**, 1—6.) **17**, 833.
Chompret et Dechaume, Pseudo-sarcome du maxillaire supérieur chez un enfant de quatre ans. (Revue de Stomat. **33**, 7—11.) **17**, 272.
Chompret, Dechaume et Léage, Syphilis héréditaire du maxillaire inférieur. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 7, 1126—1128.) **18**, 214.
Coelst, Un cas d'ankylose temporo-maxillaire datant de trois an. Opération. Résultat. Un cas de chirurgie esthétique pure. Opération. Résultat. (J. belge Otol. Nr **2**, 176—178.) **18**, 64.
Dechaume, M., Ostéites corticales des maxillaires. (Revue de Stomat. **33**, 402 bis 420.) **18**, 154.
Dechaume, M., Syphilis congénitale des maxillaires. (Rev. franç. Dermat. **7**, 584 bis 604.) **19**, 33.
Demel, R., Zur Behandlung der Oberkiefer- und Unterkiefertumoren. (Bruns' Beitr. **154**, 171—173.) **18**, 475.
Dischreit, Irene, Über Ersatz bei Unterkieferdefekten. (München: Diss. 1930. 104 S.) *
Ertl, Johann v., Knochenregeneration bei osteoplastischen Operationen und kieferchirurgischen Eingriffen. (Mschr. ung. Mediziner **5**, 228—241.) *
Ferreri, Georges, Sur la circulation artérielle du maxillaire supérieur et de l'antre d'Highmore chez l'adulte. (Otol. internat. **15**, 372—387. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 40—55.) **18**, 29.
Ferreri, Giorgio, Sulla circolazione arteriosa del mascellare superiore e dell'antro di Higmoro nell'adulto. (Riv. otol. ecc. **8**, 205—221.) **17**, 785.

Friel, Sheldon, Some notes on abnormal postural positions of the lips and jaws, and their treatment. (Fortschr. Orthodontik **1**, 475—478.) **18**, 82.

Fushida, Tadashi, Ein Fall von operativ behandeltem Oberkieferkrebs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1053—1054.) (Japanisch.) *

Gebauer, Ernst, Die Anwendung der Diathermie zur Tiefendurchwärmung im Kieferbereich. (Köln: Diss. 48 S.) *

Gessat, Erich, Zur Phosphornekrose des Unterkiefers. (Münster i. W.: Diss. 28 S.) **18**, 405.

Giuntoli, Lorenzo, La proiezione di profilo obliquo per lo studio dell'articolazione temporo-mandibolare. (Tecnica radiologica.) (Riv. Radiol. e Fisica med. **3**, 347 bis 349.) **17**, 765.

Goldmann, Die Röntgenbehandlung der entzündlichen Kiefersperre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862.) **16**, 862.

Goodsell jr., J. Orton, Polycystic adamantine epithelioma, with resection of the mandible. A case report. (Internat. J. Orthodont. etc. **17**, 279—291.) **17**, 615.

Grütter, H., Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XIX. Über einen Fall von sogenannter follikulärer Oberkiefercyste (mit mikroskopischem Befund). (Z. Laryng. usw. **22**, 48—57.) **18**, 274.

Guebel, M., Sur un cas d'osteomyélite du maxillaire inférieur. (J. dent. belge **22**, 213—215.) *

Haas, Georg, Über die Morphologie der Kiefermuskulatur und die Schädelmechanik einiger Schlangen. (Zool. Jb. Abt. Anat. u. Ontog. **54**, 333—416.) *

Hammer, Heinrich, Zur Pathogenese, Diagnostik und Therapie der zentralen Riesenzellgeschwülste der Kiefer. (Dtsch. Z. Chir. **232**, Festschr. Helferich, 224-237.) **17**, 644.

Hlaváček, Vladimír, Cases of localized ostitis fibrosa Recklinghausen of the inferior maxillary. (Otolaryngologia slav. **3**, 308—319.) **18**, 83.

Hoffmann, Wilhelm, Die Knochen- und Hauttransplantationen bei einer schweren Schußverletzung des Oberkiefers. (Ein Beitrag zur Therapie der Schußverletzungen.) (Kiel: Diss. 29 S.) **18**, 214.

Horníček, Myxoepitheliom der Maxilla. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 66.) (Tschechisch.) **17**, 384.

Howarth, Walter, Endothelioma of maxilla and pterygo-maxillary fossa. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1213.) **18**, 61.

Howarth, Walter, Carcinoma of superior maxilla and ethmoid. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 227.) **18**, 623.

Howarth, Walter, Spheroidal-celled carcinoma of superior maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 227.) **18**, 623.

Jacques, La question de la dent de 6 ans en rhinologie et en chirurgie maxillofaciale. (Otol. internat. **15**, 597—598.) **18**, 735.

Jacques, P., et A. Rosenthal, Fracture insolite du maxillaire inférieur. (Otol. internat. **15**, 476—477.) **18**, 337.

Jankowski, Mieczysław, Ein neues Modell einer orthopädischen Kieferprothese nach beiderseitiger Resektion der Oberkiefer. (Polska Stomat. **9**, 427—433 u. dtsch. Zusammenfassung 431.) (Polnisch.) **18**, 82.

Ibbotson, William, Two cases of carcinoma of maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 226.) **18**, 623.

Ida, Tetsuo, Über **3** Fälle von akutem Kieferhöhlenempyem mit Kochennekrose des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] **4**, 944—952.) (Japanisch.) **18**, 102.

Jouffray, Présentation d'un porte-électrodes spécial pour applications électriques (effluvation, diathermie, ionisation ou diathermo-ionisation) dans les cavités profondes: L'électrodophore universel. (Otol. internat. **15**, 598.) **18**, 735.

Iwanaga, Kanichi, Ein geheilter Fall von Adamantinom des Unterkiefers. (Otologia [Fukuoka] **4**, 15—19, dtsch. Zusammenfassung 15.) (Japanisch.) *

Kartašov, P., Über bösartige Neubildungen der Mundhöhle und der Kiefer. (Vestn. Chir. H. **65/66**, 138—143.) (Russisch.) **18**, 212.

Kegel, Richard F. C., Zur Klinik und Behandlung der Adamantinome. (Vjschr. Zahnheilk. **47**, 505—513.) **18**, 275.

Keller, Hermann, Über nicht odontogene Kiefercysten. (Berlin: Diss. 27 S.) *

Kleinschmidt, O., Zur Operation von Kiefertumoren. Die Knochenvorpflanzung nach Axhausen. (Arch. klin. Chir. **164**, Payr-Festschr., 205—212.) *

Konrad, Edith, Beitrag zum Vorkommen der Fibromyxome der Kiefer. (München: Diss. 18 S.) *

Korkhaus, G., Ätiologie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien. (Fortschr. Orthodontik **1**, 136—154.) *

Lange, Hermann, Zur Behandlung der habituellen Kieferluxation. (Königsberg i. Pr.: Diss. 27 S.) **19**, 814.

Levesque et R. Gauducheau, Traitement radio-chirurgical des tumeurs du massif maxillo-facial. (Arch. Électr. méd. 39, 364—368. — Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 196.) 18, 613.
Lindner, Elise, Untersuchungen über die Ätiologie der Osteomyelitis der Kiefer an Hand von Krankengeschichten aus dem zahnärztlichen Institut und der chirurgischen Poliklinik München. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 589—607.) 17, 611.
Lippel, Gustaw, Über den Biß. (Polska Stomat. 9, 479—483.) (Polnisch.) 18, 208.
Lüdtke, Hellmuth, Über einen Fall eigenartiger Nekrose im Oberkiefergebiet nach Ozaena und Kieferhöhlenempyem. (Z. Laryng. usw. 20, 208—222.) 17, 71.
Maccaferri, Giuseppe, Dei danni della osteosintesi metallica nel trattamento delle fratture della mandibola. (Arch. Chir. Oris [Bologna] 1, 132—162.) *
McDonough, Francis J., Treatment and complications in fractures of the maxilla and mandible. (Penn dent. J. 38, 195—201.) *
McFarland, Joseph, and H. M. Patterson, Adamantinomata. A review of one hundred and ninety-six cases reported in the medical and dental literature. (Dent. Cosmos 73, 656—670.) 17, 834.
Macleod, A. L., Swelling over left superior maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 229.) 18, 623.
Maliniak, Jacques W., A simplified method for correction of dishface. (Laryngoscope 41, 715—717.) 18, 212.
Mankin, Z. W., Über die Histogenese des Adamantinoms. (Arch. klin. Chir. 165, 336 bis 344.) 17, 833.
Marsigli, Carlo, Osteomielite del mascellare superiore consecutiva a trauma in fanciullo di tre anni. (Valsalva 7, 496—505.) 17, 612.
Martinelli, L., e G. Pototschnig, Voluminoso adamantinoma del mandibolare. Resezione della mandibola. Protesi artificiale definitiva. (Stomatologia 29, 13 bis 19.) 17, 152.
Martinelli, L., e G. Pototschnig, Contributo allo studio degli adamantinomi ed al loro trattamento chirurgico. (Arch. ital. Chir. 28, 445—472.) 17, 615.
Maurel, Gérard, La chirurgie endo-buccale plastique et réparatrice. Le maxillaire supérieur. (Rev. Chir. plast. Nr 1, 32—61.) 17, 656.
Mead, Sterling V., Diagnosis and treatment of chronic osteomyelitis of the maxilla involving the maxillary sinus. (Internat. J. Orthodont. etc. 17, 974—991, 1089 bis 1094 u. 1176—1192.) 18, 703.
Mela, Sull'osteomielite della mandibola. (Valsalva 7, 203.) 17, 108.
Michelson, N., Über Kieferbrüche. (Sovet. Chir. 1, 287—290.) (Russisch.) 19, 541.
Michlin, Samuel G., Adamantinoma and its conservative treatment. (Dent. Cosmos 73, 242—249.) 17, 396.
Móczár, Ladislaus, Die chirurgische Therapie der habituellen Kieferluxation. (Arch. Chir. Oris [Bologna] 1, 62—76.) *
Móczár, Ladislaus, Zentrale Kieferfibrome. (Arch. Chir. Oris [Bologna] 1, 91 bis 102.) 20, 315.
Moral, Hans, Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. 7, 147 bis 182.) 17, 108.
Moral, Hans, und Hans Schlampp, Kieferbrüche. (Fortschr. Zahnheilk. 7, 1017 bis 1038.) 18, 212.
Mori, K., Malignes Adenom des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] 4, 368—369.) (Japanisch.) *
Nemours, Perrot et Crocquefer, Plasmosarcome du maxillaire supérieur. (Revue de Stomat. 33, 457—463.) 18, 785.
Oehmichen, Rudolf, Untersuchungen über die von der Mundschleimhaut auslösbaren Reflexe auf die Kiefermuskulatur. (Leipzig: Diss. 1930 [1931]. 18 S.) *
Okuma, Ryûzô, Ein Fall von Rachendiphtherie mit Osteomyelitis des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] 4, 702—703.) (Japanisch.) 17, 662.
Ottolenghi, Renato, e Norberto Caviglia, Su di un caso di anchilosi temporo-mascellare post-traumatico. (Ann. Clin. odontoiatr. 8, 284—302.) 17, 152.
Palmer, G. B., A case of osteomyelitis of mandible with extensive necrosis. (Dent. Rec. 51, 539—541.) 18, 535.
Piazza-Missorici, A., Su un caso assai raro di plasmo-cotima dell' inframascellare. (Otol. ecc. ital. 1, 436.) 17, 91.
Pichler, Hans, Kiefertumoren mit besonderer Berücksichtigung der Frühdiagnose. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1315—1317.) 18, 275.
Pichler, Hans, Zur Behandlung bösartiger Oberkiefergeschwülste. (Arch. klin. Chir. 167, Kongr.-Ber., 769—775.) 18, 704.
Pieri, Gino, Un singolare tipo di frattura dei mascellari superiori. (Valsalva 7, 670 bis 673.) 18, 154.

Pietsch, Felix, Kieferbrüche im Kindesalter. (Breslau: Diss. 1930. 25 S.) *

Remky, Erich, Zur Osteomyelitis des Oberkiefers beim Säugling. (Z. Augenheilk. 75, 240—243.) 18, 213.

Reppert, Friedrich, Ätiologie und Therapie der Kieferklemme. (Heidelberg: Diss. 27 S.) *

Roozendaal, A., Patient mit sehr großer Unterkiefercyste, die durch Ort und Ausdehnung von Interesse ist. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5655.) (Holländisch.) 18, 317.

Rosenthal, Wolfgang, Kieferresektion, -plastik und -prothese. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 968—988.) 18, 337.

Ruppe, C., et G. Ardoin, Deux cas d'épithéliomas glandulaires de la mandibule. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 839—845.) 18, 8.

Sakamoto, Sunao, Ein Fall von Oberkieferkrebs und Vorstellung des Präparates. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1055.) (Japanisch.) *

Salamon, H., Therapie der Zahnstellungs- und Kieferanomalien. (Fortschr. Orthodontik **1**, 491—507.) *

Sawatari, Jirô, Über die Plasmazellengeschwulst des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] **4**, 331—334.) (Japanisch.) 17, 152.

Schengel, Hermann, Ein Beitrag zur Ätiologie, Diagnose und Therapie der häufigsten Tumoren der Mundhöhle und der Kiefer. (Dargestellt an Hand des Krankenmaterials der Chirurgischen Universitätsklinik und Zahnklinik zu Erlangen der Jahre 1925—1930.) (Erlangen: Diss. 38 S.) *

Schiebe, Max, Ober- und Unterkiefer-Sarkome. (Kiel: Diss. 20 S.) 20, 243.

Schneider, Otto, Über besondere cystische Bildungen der Kiefer. (Paradentalcysten und traumatische Cysten.) (Z. Stomat. **29**, 80—96.) 17, 396.

Schneider, Otto, Über Ostitis fibrosa v. Recklinghausens unter besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen der Kieferknochen. (München: Diss. 1925. 94 S.) *

Schoen, Rudolf, Untersuchungen über Zungen- und Kieferreflexe. I. Mitt. Der Kieferzungenreflex und andere propiozeptive Reflexe der Zunge und der Kiefermuskulatur. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **160**, 29—48.) 18, 144.

Schoen, Rudolf, und Siegfried Koeppen, Untersuchungen über Zungen- und Kieferreflexe. II. Mitt. Exterozeptive Reflexe und ihre wechselnde Schaltung. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **160**, 343—368.) 18, 144.

Schoen, Rudolf, Untersuchungen über Kiefer- und Zungenreflexe. III. Mitt. Die Beziehungen von Zunge und Kiefer zur Atmung und ihre Bedeutung für die Kenntnis der cerebralen Koordination der Atmung. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **161**, 573—595.) 18, 145.

Schröder, Georg, Zur Frage der Kiefercysten und der Ostitis fibrosa der Kiefer. (Göttingen: Diss. 19 S.) 18, 406.

Shimamoto, Mutsuichirô, Adamantinom und Radiumtherapie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 421—424.) (Japanisch.) 17, 397.

Sierts, Friedrich, Entstehung von Kiefercysten nach Trauma. (Kiel: Diss. 8 S.) 19,478.

Stepanov, N., Über seltene Osteomyelitiskomplikationen des Unterkiefers und der Plastik nach Filatov bei Mundbodendefekten. (Vestn. Chir. H. **70/71**, 233—236.) (Russisch.) 18, 837.

Szabó, József, Die dentalen Cysten mit dentalen Periostitiden der Kiefer. (Orv. Hetil. **1931 I**, 669—672.) (Ungarisch.) 18, 15.

Tanaka, Kanae, Ein Fall von linksseitiger Unterkieferluxation nach hinten mit dem verlängerten Processus styloideus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 218—227.) (Japanisch.) 17, 12.

Tanemura, T., Über einen Fall von Kieferklemme. (Otologia [Fukuoka] **4**, 369—370.) (Japanisch.) *

Tschipper, Fibroma maxillae. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 543—544.) 17, 543.

Valsecchi, Virginio, Su di un caso di cisti a mieloplassi della mandibola. (Valsalva **7**, 166—172.) 17, 152.

Vereščinskij, A., Ein Fall von Melanosarkom des Oberkiefers. (Vestn. Chir. H. **70/71**, 246—252.) (Russisch.) 18, 837.

Vogeler, Werner Radbod, Oberkiefer- und Unterkiefercysten, hervorgegangen aus retinierten Zahnkeimen. (Kiel: Diss. 29 S.) 20, 242.

Woodman, E. Musgrave, Plastic repair after operations on the upper jaw. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 435—438.) 17, 425.

Yumikura, S., Über dentale Osteomyelitis des Unterkieferastes. (Otologia [Fukuoka] **4**, 469—470.) (Japanisch.) *

Zahnheilkunde, Deutsche. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 79. — Weissenfels, Gerhard, Plastischer Unterkiefer-ersatz. Funktioneller und kosmetischer Erfolg des operativen Defektersatzes. — Neumann, Robert, Kritische Betrachtungen zur radikal-chirurgischen Behandlung der Paradentosen. (Leipzig. 48 S. u. 50 Abb. RM. 5.50.) 17, 62.

Zahnheilkunde, Deutsche —. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 81. — Kühn, Alfred, Über cystische Adamantinome. — Zementrißfrakturen. — Kretz, Richard, Die chirurgische Immediatregulierung der Prognathie. — Schmidt, Joseph: Nasenvorhofscysten. (Leipzig. 65 S. u. 77 Abb. RM. 8.—.) 17, 758.

Žlábek, K., Sur la constitution et le mécanisme de l'appareil maxillaire de la roussette. (Archives d'Anat. 14, 83—121.) *

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Barbey, Edmond, Recherches expérimentales sur la coloration vitale des amygdales. (Rev. de Laryng. etc. 52, 254—263.) 17, 399.

Barbey, Edmond, L'amygdale palatine et le système réticulo-endothélial. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 210—222.) 17, 810.

Brüda, Botho E., Zur Frage der Zugehörigkeit der Tonsillen zum endokrinen Drüsen-system. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 270—279.) 18, 276.

Bürgers, Th. J., und W. Wolffheim, Zum Tonsillenproblem. Experimenteller Teil. (Klin. Wschr. 1931 I, 1064—1067.) 17, 443.

Fioretti, Ferruccio, Sulla permeabilità delle tonsille normali ai bacilli del carbonchio. (Valsalva 7, 344—351.) 17, 444.

Fukutake, Toshishige, Histologische Untersuchungen über die antagonistischen Wirkungen von K und Ca auf die Gaumenmandeln in Berücksichtigung der vitalen Färbungsergebnisse. (Okayama-Igakkai-Zasshi 43, 1310—1314.) (Japanisch.) 17,399.

Gärtner, St., und L. Kostyál, Über die Wirkung des Tonsillenextraktes auf den Blutdruck des Kaninchens. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 159, 408—415.) 17, 359.

Griebel, C. R., Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie der Tonsillen. IV. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 255—268.) 17, 712.

Halle, Zur Physiologie, Pathologie und Therapie der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 778.) 16, 778.

Heiberg, K. A., Die Bedeutung der drei Tonsillen und des lymphoiden Gewebes. Mit einem Vorwort v. Ove Strandberg. (Würzburg. Abh. Gegr. v. Joh. Müller und Otto Seifert. Hrsg. v. E. Magnus-Alsleben. Bd. 27. H. 6.) (Leipzig. 15 S. u. 6 Abb. RM. 2.—.) 18, 275.

Hisada, Kenji, 2 Fälle von Tonsilla pendula. (Otologia [Fukuoka] 4, 68.) (Japanisch.) *

Hoepke, Hermann, Über die Funktion gesunder und kranker Gaumenmandeln. (Z. Laryng. usw. 22, 1—16.) 18, 277.

Hoepke, Hermann, Zur Physiologie und Pathologie der Tonsilla palatina. (Beitr. path. Anat. 88, 207—223.) 18, 330.

Jastrebowa, Zum Problem der Mandeln als korrelativen Organs in bezug auf die Schilddrüse. Experimental-histologische Untersuchung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 576—586.) 17, 524.

Kelemen, Georg, Explantationsversuche mit Tonsillengewebe. IV. Tl. Beeinflussung des in vitro-Wachstums von Embryonalgeweben durch Tonsillensubstanz. (Acra oto-laryng. [Stockh.] 15, 199—209.) 17, 809.

Kohchi, S., Beiträge zur Anatomie und Pathologie der Gaumenmandel. (Mitt. med. Akad. Kioto 5, dtsch. Zusammenfassung 13—14.) (Japanisch.) 17, 220.

Kostyál, L., und S. Félegyházy, Neue Beiträge zur Physiologie der Tonsillen. (Z. exper. Med. 76, 162—167.) 17, 615.

Kostyál, Ladislaus, Neuere Beiträge zur Physiologie der Tonsillen. II. Mitt. (Z. exper. Med. 76, 168—179.) 17, 615.

Leroy, F., Les lésions amygdaliennes: Leur rôle dans la lymphopoïèse et la lympho-clasie. (Le Scalpel 1931 I, 589—591.) 17, 524.

Mathé, Karl, Zur Pathologie und Physiologie der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 465—471 u. 17, 250—251.) 16, 465. 17, 250.

Mink, P. J., La question des amygdales. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 652—661.) 18, 18.

Nakade, Sutejiro, und Masako Shimamoto, Experimentelle Studien über die Beziehungen zwischen der Schilddrüse und Tonsille. (Otologia [Fukuoka] 4, 568 bis 569.) (Japanisch.)

Rizzatti, Sandro, La funzione tonsillare veduta da un nuovo punto di vista. (Valsalva 7, 301—312.) 17, 359.
Robecchi, Alessandro, Il focolaio primario nelle nefropatie. Contributo allo studio del problema tonsillare. (Minerva med. [Torino] 2, 349—362.) 17, 836.
Sawatari, Jiro, Über die Einflüsse von Nahrungsstoffen auf die Tonsillen. (Otologia [Fukuoka] 4, 570. [Japanisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. 30, 228—234.) 18, 477.
Viéla, André, L'anatomie chirurgicale de l'amygdale palatine et de sa loge. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 11, 1151—1183.) 18, 838.
Viéla, André, et Maurice Escat, Recherches anatomiques sur les connexions de l'espace prestylien et de la loge sous-maxillaire; réflexions sur la migration sous-maxillaire de certains phlegmons périamygdaliens. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 139—146.) 17, 156.
Watanabe, Katsumi, 4 Fälle von Tonsilla pendula. (Otologia [Fukuoka] 4, 170 bis 171.) (Japanisch.) *
Wiškovský, B., Über die durch Tonsillenreizung experimentell erzeugten Veränderungen des weißen Blutbildes. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 172—198.) 17, 809.
Wolffheim, Willy, Zum Tonsillenproblem. (Klin. Wschr. 1931 I, 890—894. — Z. Laryng. usw. 20, 463—480.) 17, 275. 18, 338.

Pathologie, Hypertrophie.

Allodi, F., Di una forma di actinomicosi tonsillare umana considerata nella patologia del lavoro. (Riforma med. 1931 I, 254—255.) 17, 111.
Amersbach, Karl, Arnold Löwenstein und Ernst Löwenstein, Über symptomloses Vorkommen von Tuberkelbacillen im Tonsillengewebe bei rezidivierendem Gelenkrheumatismus und bei Neuritis retrobulbaris. (Münch. med. Wschr. 1931 I, 1078—1080.) 17, 714.
Bartlett, Frederic H., and Josephine S. Pratt, Streptococci isolated from excised tonsils and posttonsillectomy blood cultures. A preliminary report. (Amer. J. Dis. Childr. 41, 285—290.) 17, 65.
Bjørn-Hansen, Haakon, Über Fokalinfektion. Das Blutbild und die Senkungsreaktion bei „rheumatischen" Muskel- und Gelenkleiden. Bakteriologische und pathologisch-anatomische Untersuchung von Infektionsfoci, vorzugsweise tonsilläre und dentale. (Acta med. scand. [Stockh.] 77, 242—275.) 18, 411.
Citelli, S., Sull'esistenza di tipiche leucoplachie sulle tonsille palatine e faringea e sul cornetto inferiore. (Otol. ecc. ital. 1, 5—12 [1930].) 19, 544.
Dutheillet de Lamothe, Anomalie rare de l'apophyse styloïde. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 874—876.) 18, 376.
Fioretti, Ferruccio, Su due calcoli della tonsilla palatina di destra. (Valsalva 7, 581—585.) 17, 835.
Fraser, Robert H., Charles E. Roderick, Josephine Williams and Ina Maxson, Symposium: The tonsils. Clinical and bacteriological examination of the faucial tonsil. (Arch. physic. Ther. 12, 3—8.) 16, 812.
Frenckner, Tuberculosis tonsillae. (Hygiea [Stockh.] 93, 440.) (Schwedisch.) 18, 184.
Fukae, Hajime, Über die Gaumentonsillen-, Nasenhöhlen- und Speicheldrüsensteine sowie deren Ätiologie. (Otologia [Fukuoka] 4, 177.) (Japanisch.) *
Gording, Reidar, und Håkon Bjørn-Hansen, Fokalinfektiöse Symptome tonsillären und dentalen Ursprungs. „Focal infection" bei „rheumatischen" Muskel- und Gelenkleiden. Untersuchungen des leukocytären Blutbildes. (Nord. med. Tidskr. 1931 I, 337—343. [Norwegisch.] — Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 251 bis 268.) 17, 526. 18, 20.
Grau, H., Fremdkörper und Parasiten in den Tonsillarkrypten des Pferdes. (Berl. tierärztl. Wschr. 1931 II, 779—780.) 18, 339.
Halle, Zur Physiologie, Pathologie und Therapie der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 778.) 16, 778.
Hofhauser, János, Vorkommen aktinomycesähnlicher Körperchen in den Gaumenmandeln. (Orv. Hetil. 1931 II, 1085—1086. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 293—298.) 18, 339. 17, 835.
Horgan, J. B., A case of spontaneous haemorrhage into the fossa of an inflamed tonsil. (J. Laryng. a. Otol. 46, 335—336.) 17, 445.
Inoue, C., A. 2 Fälle von Tonsilla hypertrophica pendula. B. Experimentelle Untersuchungen über die Veränderungen der Bronchien und der Lungen bei Tracheal- und Bronchialfremdkörpern. III. (Otologia [Fukuoka] 4, 274.) (Japanisch.) *
Kaiser, Albert D., The relation of tonsils and adenoids to infections in children, based on a control study of forty-four hundred children over a ten year period. (Amer. J. Dis. Childr. 41, 568—581.) 17, 276.

Kasuya, N., Über die Dehydrogenase in hypertropischer Tonsille und Leukocyten. (Otologia [Fukuoka] 4, 991.) (Japanisch.) *
Kindler, W., Gaumenmandelblutung als einziges Kennzeichen einer sonst unsichtbar verlaufenden Purpura haemorrhagica. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 55—60.) **17**, 445.
Kohchi, S., Beiträge zur Anatomie und Pathologie der Gaumenmandel. (Mitt. med. Akad. Kioto **5**, dtsch. Zusammenfassung 13—14.) (Japanisch.) **17**, 220.
Kostyál, L. v., und S. Félegyházy, Über den Fibrinogengehalt des Blutes bei Tonsillenerkrankungen. (Arch. Kinderheilk. **92**, 181—193.) **17**, 276.
Krauspe, Carl, „Hämatogene Tonsillartuberkulose". (Zbl. Path. **52**, Erg.-H., 278 bis 286.) **18**, 340.
Kuwahara, Ryôichi, Über die Strahlenpilze in Gaumentonsillen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 569—570.) (Japanisch.) *
Leale, G., Contributo sperimentale ai rapporti eziopatogenetici fra tonsilliti e nefropatie. (Arch. ital. Otol. **42**, 47—56.) **17**, 66.
Leshin, Norman, and Samuel J. Pearlman, Are tonsillar recurrences entirely due to faulty operative technic? (Arch. of Otolaryng. **13**, 37—46.) **16**, 815.
Mathé, Karl, Zur Pathologie und Physiologie der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 465—471 u. **17**, 250—251.) **16**, 465. **17**, 250.
Menzel, K. M., Aplasie der rechten Ohrmuschel, Gaumensegelhälfte und Tonsille. (Histologisches Präparat des Zungengrundfortsatzes.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 234.) **17**, 479.
Müller, H., Tonsillarhypertrophie und Heilkuren. (Z. Gesdh.verw. **2**, 433—434.) **17**, 712.
Murata, Takaichi, Über Knorpel- und Knochengewebe in Gaumentonsillen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 796—801.) **18**, 18.
Neo, Toshio, Experimentelle Studien über die Veränderung des Tonsillen- und Nierenparenchyms durch hämatogene Streptokokkeninfektion. (Otologia [Fukuoka] **4**, 482—483.) (Japanisch.) *
Rebattu et Charachon, Étude bactériologique du parenchyme amygdalien après amygdalectomie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 16—21.) **17**, 18.
Rheumaprobleme. Bd. 2. Gesammelte Vorträge, gehalten auf dem 2. Ärztekursus des Rheuma-Forschungs-Instituts am Landesbad der Rheinprovinz in Aachen vom 23.—25. Oktober 1930. (Leipzig. 176 S. u. 72 Abb. RM. 12.—.) **17**, 258.
Russell, Bedford, Sore throats of other than tonsillar origin. (Brit. med. J. Nr **3688**, 485—488.) **18**, 154.
Sachovskoj, D., Atypische Hypertrophie der rechten Gaumenmandel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Saitô, Toshio, Ein Fall von Gaumenmandelhypertrophie mit akutem Gelenkrheumatismus. (Otologia [Fukuoka] 4, 25—26, dtsch. Zusammenfassung 25.) (Japanisch.) *
Saltykow, S., Pathologische Anatomie der Tonsillitis. (Liječn. Vjesn. **53**, 951—969 u. dtsch. Zusammenfassung 967.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 603.
Struck, Boy, Bakteriologische Befunde an den Gaumenmandeln. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 95—109.) **17**, 562.
Tapia, A. G., Mandeln und Rheumatismus. (Vorl. Mitt.) (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 183—187.) (Spanisch.) **17**, 836.
Tóth, Aladár, Die Wirkung der Tonsillektomie und Adenotomie auf die phlyktänöse Bindehautentzündung. (Orv. Hetil. **1931 I**, 304—307. [Ungarisch.] — Z. Laryng. usw. **20**, 293—301.) **17**, 362. **17**, 114.
Vlasto, Michael, Tonsils and adenoids in relation to tuberculous infection. (Brit. J. Tbc. **25**, 129—131.) **17**, 835.
Wirth, E., Experimentelle Untersuchungen über elektive Lokalisationsfähigkeit von Mandelkeimen. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 189—219.) **17**, 562.
Wolffheim, Willy, Tonsillen und allergische Erkrankungen. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 1055—1057.) **18**, 83.
Worms et Chams, L'hypotension artérielle rétinienne après aspiration des tonsilles. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 595.) **18**, 155.
Yagisawa, Bungo, Klinische Erfahrungen: Fremdkörper in Tonsillen und traumatische Trommelfellruptur. (Otologia [Fukuoka] 4, 894—895.) (Japanisch.) *
Yates, A. Lowndes, Palatal and pharyngeal paresis. (Proc. roy. Soc. Med. **25**,223.) **18**,622.

Entzündungen, Angina, postanginöse Sepsis.

Ajmar, F., Tonsilliti e sofferenza renale. (Otol. ecc. ital. 1, 437—438.) **17**, 92.
Alonso, Justo M., Über chronische Mandelentzündung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 289—315 u. 385—402.) (Spanisch.) **19**, 748.

Amersbach, Fall von myeloischer Leukämie mit Angina. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 863.) **16**, 863.
Anders, H. E., Über die Pathogenese der postanginösen Sepsis. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 408—417.) **18**, 84.
Bajkay, Tibor, Der heutige Stand der Frage der tonsillären Sepsis. (Orvosképzés **21**, 178—185.) (Ungarisch.) **17**, 400.
Barbera, S., Su quattro casi di gangrena faringea primitiva. (Arch. ital. Otol. **42**, 413 bis 426.) **18**, 217.
Battignani, Casimiro, Su due casi di angina a reazione linfantica. (Giorn. med. Alto Adige **3**, 21—29.) **17**, 66.
Bergh, Ebbe, Geheilte Septicopyämie. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 108—109, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 316.
Bjørn-Hansen, Håkon, Über Fokal-Infektion. Pathologisch-anatomische Untersuchungen von tonsillären und dentalen Infektionsherden. Röntgenbilder von paradentalen Herden. (Nord. med. Tidskr. **1931 I**, 353—358.) (Norwegisch.) **18**, 214.
Borries, G. V. Th., Entzündung der Achillessehne nach Angina. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 586—588.) **18**, 19.
Borries, G. V. Th., Achillodynie bei Angina. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 53 bis 55, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.
Bruzzone, Carlo, Localizzazione tonsillare di linfogranulomatosi. (Ann. Laring. ecc. **31**, 280—284.) **19**, 685.
Buch, Hämatolytische und klinische Untersuchungen über ulceröse Anginen. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 15, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 313.
Buch, Anton, Fortgesetzte hämatologische und klinische Untersuchungen bei ulceröser Angina. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 809—814.) (Dänisch.) **18**, 19.
Calamida, U., Tonsilliti croniche ed infezioni generali [febbricola, reumatismo articolare, risentimenti appendicolari e tiroidei]. (Otol. ecc. ital. **1**, 437.) **17**, 92.
Chrenov, I., Postanginöse Pyämie. Tonsillektomie, Lüftung der Gewebespalten und Excision der periphlebitisch veränderten V. V. facial. comm. ant. et posterior. Bluttransfusion. Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.
Claus, Hans, Die von uns bei der Beobachtung von nunmehr 100 Fällen von schwerer Pyämie nach Angina gewonnenen Gesichtspunkte. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 404—407 u. 410—417.) **18**, 83.
Claus, Hans, Über 100 Fälle von Septico-Pyämie nach Angina. (Med. Klin. **1931 II**, 1269—1271.) **18**, 156.
Claus, Hans, Fünf Jahre septische Halsstation der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Rudolf Virchow-Krankenhauses in Berlin. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1813—1814.) **18**, 215.
Daitô, Toshizô, Experimentelle Studien über die tonsillitische Appendizitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 569.) (Japanisch.) *
Damianovich, Jaime, Über die Anginen der Kinder. (Arch. argent. Pediatr. **2**, 167 bis 183. — Prensa méd. argent. **18**, 86—95.) (Spanisch.) **17**, 615. **18**, 768.
Dohlman, Aneurysma art. carot. int. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 66—67, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 315.
Ernst, Phlegmone der Rachenorgane und Sepsis im Anschluß an Angina catarrhalis. (Veröff. Heeressan.wes. H. **85**, 43—47.) *
Fabroni, Manlio, Un altro caso di paralisi del velo da angina necrotica. (Valsalva **7**, 777—780.) **18**, 19.
Finkeldey, W., Über Riesenzellbefunde in den Gaumenmandeln, zugleich ein Beitrag zur Histopathologie der Mandelveränderungen im Maserninkubationsstadium. (Virchows Arch. **281**, 323—329.) **17**, 775.
Fleet, J. Flandreau van, Endogenous panophthalmitis accompanying tonsillitis. Report of a case. (Arch. of Ophthalm. **6**, 426—427.) **18**, 215.
Flines, E. W. de, Über septische Anginen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4017.) (Holländisch.) **18**, 123.
Flines, E. W. de, Bakteriurie und chronische Tonsillitis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5669—5670.) (Holländisch.) **18**, 319.
Fremel, F., Schwierige Differentialdiagnose zwischen otogener und tonsillogener Sepsis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 623—624.) **17**, 748.
Friedemann, U., und A. Elkeles, Zur Ätiologie der Anginen mit mononucleärer Reaktion. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 1097—1099.) **17**, 713.
Fröhlich, Paul, Über postanginöse Septicopyämie. (Bonn: Diss. 1929 [1931]. 32 S.) *
Gautier, Claude, et René Fauvert, Sur un cas d'angine nécrotique avec hypogranulocytose. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1032—1035.) **17**, 776.

Girard, L., Amygdalite nécrosante à marche lente, récidivante, menaçant les vaisseaux du cou. (Otol. internat. 15, 102—103.) 17, 360.
Glover, J. Alison, and Fred. Griffith, Acute tonsillitis and some of its sequels: Epidemiological and bacteriological observations. (Brit. med. J. Nr 3689, 521 bis 527.) 18, 154.
Grünthal, J., Zur Behandlung der Tonsillenerkrankungen mit Röntgenstrahlen. (Röntgenprax. 3, 222—224.) 17, 361.
Hayakawa, Ichizô, Über akute Entzündung des lymphatischen Rachenrings. (Otologia [Fukuoka] 4, 662.) (Japanisch.) *
Hayashi, Sotoo, Klinische Erfahrungen: 1. Angina gangraenosa. 2. Regenwurmausschlag und syphilitisches Exanthem. (Otologia [Fukuoka] 4, 1055—1056.) (Japanisch.) *
Hecht Johansen, A., Ein Fall von „Lymphocytenangina" mit meningealen Symptomen. (Ugeskr. Laeg. 1931 I, 32—33.) (Dänisch.) 17, 67.
Herbst, Adolf, Klinische Beobachtungen über die lymphoidzellige Angina. An Hand von 57 Krankheitsfällen. (Berlin: Diss. 19 S.) *
Hicguet, Les angines leucémiques aiguës. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 497—504.) 17, 835.
Hicguet, Les angines leucémiques. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 572.) 17, 860.
Hindes, M., und V. Povžitkov, Die Rolle der chronischen Tonsillitiden in der Ätiologie der postoperativen Komplikationen in der Gynäkologie. (Russk. Otol. 24, 225—233.) (Russisch.) 19, 37.
Hofer, G., Zwei Fälle von akuter tonsillogener Sepsis, nach Unterbindung der Vena jugularis und Enucleation der Tonsille geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 883 bis 887.) 17, 856.
Imai, T., Blutbild bei akuter lymphatischer Leukämie mit Angina und Gingivitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 470—471.) (Japanisch.) *
Ispert, Methylenblaupinselung bei Angina. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1836.) 18, 215.
Kasahara, Isao, Über einen Fall von lymphatischer Leukämie mit dem Bilde akuter Tonsillitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 231—237.) (Japanisch.) 17, 15.
Kimura, N., Leberanschwellung bei Angina pseudomembranacea. (Otologia [Fukuoka] 4, 582.) (Japanisch.) *
Kô, Shaulong, Experimentelle Studien über die streptokokkentonsillitische Nephritis. (Jap. J. med. Sci., Trans. XII Otol. 1, 125—224.) 18, 20.
Kobrak, F., Über Tonsillitis acuta inferior — Angina laryngea. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1415—1419.) 18, 477.
Krjukov, N., Zur Frage des Zustandes des Follikelapparates während lacunärer Angina. (Russk. Otol. 24, 500—506.) (Russisch.) 18, 705.
Krüger, Die Notwendigkeit einer genauen Umgrenzung des Krankheitsbildes „postanginöse Sepsis". (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 401—404 u. 410 bis 417.) 18, 84.
Leale, G., Contributo sperimentale ai rapporti eziopatogenetici fra tonsilliti e nefropatie. (Arch. ital. Otol. 42, 47—56.) 17, 66.
Liebermann, L. v., Betrachtungen zur Pathologie und Therapie der fokalen Infektionen. (Mschr. ung. Mediziner 5, 201—206.) 19, 162.
Liebold, Friedhelm, Monocytenangina und Drüsenfieber von Pfeiffer als einheitliche Infektionskrankheit. (Leipzig: Diss. 48 S.) *
Linck, A., Die chronische Tonsillitis und die chronische Tonsillopathie. (Z. Laryng. usw. 21, 342—366.) 17, 712.
Lugli, Gualtiero, Sul reperto batteriologica di sette casi di angina. (Valsalva 7, 674—682.) 18, 19.
Mathé, Karl, Zur Pathologie und Physiologie der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 465—471 u. 17, 250—251.) 16, 465. 17, 250.
Matsuura, Saburo, Über die histologischen Veränderungen der Gaumenmandeln bei der Rachendiphtherie sowie bei der klinisch ausgeheilten gleichen Erkrankung und über deren Behandlung. (Okayama-Igakkai-Zasshi 43, 1830—1835.) (Japanisch.) 17, 659.
Mayer, Otto, Zur Röntgenbestrahlung der Tonsillen. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 521.) 17, 444.
Mayer, Otto, Zur Röntgenbestrahlung der chronischen Tonsillitis. Bemerkungen zu vorstehendem gleichnamigen Artikel von Prof. G. Schwarz. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 584.) 17, 445.
Mihaljević, Frane, Angina mit lymphatischer Reaktion. (Liječn. Vjesn. 53, 709 bis 712.) (Serbo-kroatisch.) 17, 658.
Moltke, Otto, Ein Fall von Anginasepsis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 105—108. Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 316.

Naumann, Waltraut, Monocytenangina. (Kiel: Diss. 12 S.) *
Piccoli, Giovanni, Contributo sullo studio dell'angina monocitica di Schultz. (Bull. Sci. med. **103**, 171—178.) **18**, 156.
Pilot, Isadore, Polyarthritis complicating tonsillitis due to hemolytic streptococci. (Med. Clin. N. Amer. **15**, 777—784.) **18**, 278.
Reichel, H., und E. P. Jordan, Angina und Streptokokken. (Dtsch. Arch. klin. Med. **170**, 335—343.) **17**, 276.
Rejtö, Alexander, Im Anschluß an Tonsillitis chronica auftretende Thyreoitiden. (Orv. Hetil. **1931**, 1116.) (Ungarisch.) **19**, 37.
Reuben, Mark S., Post-anginal sepsis (sepsis of oro-naso-pharyngeal origin). (Arch. Dis. Childh. **6**, 115—128.) **17**, 362.
Ricci, Bruno, Un caso di angina monocitica. (Boll. Mal. Or. **49**, 370—378.) **18**, 414.
Richou, P., Traitement des angines phlegmoneuses par le propidon. (Otol. internat. **15**, 478—481.) **18**, 278.
Rieder, Wilhelm, Postanginöse Sepsis und ihre Behandlung vom Standpunkt des Chirurgen. Eine experimentelle und klinische Studie. (Arch. klin. Chir. **168**, **1** bis 29.) **18**, 278.
Robecchi, Alessandro, Tonsillite e nefrite. Sulle modificazioni locali e generali provocate nei nefropatici dal massaggio tonsillare e dalla iniezione di Caseal. (Giorn. Accad. Med. Torino **94**, 198—202.) **18**, 478.
Rocha, A., J. Berini und P. Durán Mundó, Über den Wert der Mandelprobe bei den Fokalinfektionen. (Rev. méd. Barcelona **16**, 562—574.) (Spanisch.) **18**, 478.
Rubaltelli, Enrico, Febbri criptogenetiche e tonsille palatine. (Otol. ecc. ital. **1**, 481—523.) **18**, 339.
Sack, V., Zur Behandlung der chronischen Tonsillitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Sčerbakov, I., Zur Frage des Auffindens der Spirochäte pallida auf den Mandeln bei Fehlen spezifischer Veränderungen an denselben. (Vrac. Delo **14**, 32—38.) (Russisch.) **17**, 775.
Schoen, R., Herdinfektion und Sepsis. (Zbl. inn. Med. **1931**, 1122—1132.) **18**, 769.
Schoenlank, Alfred, Akute eitrige Thyreoiditis nach Angina. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 342—350.) (Spanisch.) **18**, 478.
Schultz, Werner, Fortschritte der Therapie bei anginösen Erkrankungen. (Fortschr. Ther. **7**, 359—363.) **17**, 563.
Schwarz, G., Zur Röntgenbestrahlung der chronischen Tonsillitis. Erwiderung auf den gleichnamigen Artikel von Prof. O. Mayer in H. 16 der W. kl. W. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 583—584.) **17**, 444.
Sheldon, Wilfrid, On acute rheumatism following tonsillitis. (Lancet **1931 I**, 1337 bis 1341.) **17**, 776.
Simons, P. Ch., Postanginöse Pyämie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2472—2474.) (Holländisch.) **17**, 591.
Spinelli, Nino, Ematuria da tonsillite. (Policlinico Sez. chir. **38**, 506—514.) **18**, 18.
Sternheimer, Richard, Über postanginöse metastasierende Sepsis. (Zbl. inn. Med. **1931**, 348—380.) **17**, 278.
Stieb, Georg, Über Angina nach Operationen. (Gießen: Diss. 15 S.) *
Stroe, A., D. Hortopan et J. Bazgan, Les angines nécrotiques de la scarlatine et leur traitement par le sérum antigangréneux. (Rev. franç. Pédiatr. **7**, 23—43.) **17**, 360.
Stupka, W., Tonsillogene Sepsis mit Otitis media suppurativa acuta, Mastoiditis (unter dem Bilde der Frühmastoiditis), Thrombose des Sinus sigmoideus und des Emissarium mastoideum. Antrotomie, Sinusoperation, Jugularisunterbindung; Radikaloperation; pyämische Metastasen (Abscesse am linken Vorfuß und in der rechten Lunge), Operation, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 607—615.) **17**, 747.
Thiesbürger, B., Die Reizzustände der Gaumenmandelbuchten. (Klinisch latente Kryptentonsillitis.) (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 459—513.) **18**, 18.
Throat, Septic sore —. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 79—80.) **18**, 215.
Topolevsky, Gregorio, Amygdalitis und Appendicitis. (Prensa méd. argent. **17**, 1634—1636.) (Spanisch.) **17**, 399.
Uffenorde, W., Angina und Wetter. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg **66**, 9 bis 11.) **19**, 4.
Uffenorde, W., Fünf Jahre septische Halsstation der Hals-Nasen- und Ohrenabteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhauses, Berlin. Nachtrag zu der Mitteilung von Prof. H. Claus in Nr. 43. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1992.) *
Uffenorde, W., und Albrecht Giese, Angina und Wetter. I. Uffenorde, W., Allgemeines über die Erkältung und ihre Beziehung zu der genuinen und postoperativen Angina. (Z. Laryng. usw. **20**, 241—265.) **17**, 154.

Uffenorde, W., und Albrecht Giese, Angina und Wetter. II. Giese, Albrecht, Statistische Erhebungen zur Frage des klimatischen Einflusses bei der Entstehung der Angina. (Z. Laryng. usw. **20**, 265—292.) **17**, 154.
Vaughan, John H., Radium treatment of infected tonsils. (Arch. physic. Ther. **12**, 15—16.) **16**, 816.
Vogel, Wolfgang, Die Blutbactericidie bei Angina. (Dtsch. Arch. klin. Med. **172**, 298—306.) **18**, 474.
Voss, O., Sepsis nach Angina. (Berlin. 60 S. u. 5 Abb. RM. 6.— u. Arch. Ohr- usw. Heilk. **130**, 83—142.) **18**, 385.
Wakita, M., Fälle von Tonsillitis necrotica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 469.) (Japanisch.) *
Waldapfel, Richard, Die pathologisch-anatomischen Vorbedingungen für die Entstehung der traumatischen Angina. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 245—264.) **18**, 412.
Warthin, Aldred Scott, Occurrence of numerous large giant in the tonsils and pharyngeal mucosa in the prodromal stage of measles. Report of four cases. (Arch. of Path. **11**, 864—874.) **17**, 774.
Warthin, Alfred Scott, The occurrence of unidentified sporangia in the tonsil crypts. (Arch. of Path. **12**, 33—36.) **17**, 775.
Watanabe, Akira, Ein Fall von akuter Leukämie mit Tonsillennekrose. (Otologia [Fukuoka] **4**, 574.) (Japanisch.) *
Wessely, Emil, Ein weiterer Beitrag zur Entstehung der endokraniellen Komplikation nach Tonsillitis und Peritonsillitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 167—181.) **17**, 616.
Wheeler, Mary W., Streptococci associated with epidemic septic sore throat; their relationship to streptococci associated with scarlet fever. (J. prevent. Med. **5**, 181—186.) **17**, 563.
Worms, G., Hypertrophie diffuse du corps thyroïde postangineuse. (Otol. internat. **15**, 150.) **17**, 824.
Worms, G., Les foyers amygdaliens, sources d'infections secondaires. (Revue de Stomat. **33**, 553—561.) **18**, 155.
Zasosov, S., Über die Prophylaxe der akuten Anginen mit Streptokokkenantivirus. (Voenno-med. Ž. **2**, 287—291.) (Russisch.) **19**, 545.

Agranulocytose.

Achard, Ch., M. Bariéty et G. Desbuquois, Sur 2 cas d'angine nécrotique avec hypogranulocytose, anémie et purpura. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 854—863.) **17**, 400.
Almeida, Edgard, Agranulocytose. (Arch. brasil. Med. **21**, 542—554.) (Portugiesisch.) *
Alpin, P., Über einen Fall von Angina agranulocytotica. (Ž. ušn. Bol. **8**, 194—199.) (Russisch.) **17**, 445.
Anders, Friedrich, Die Agranulocytose in ihrer Bedeutung für den Zahnarzt. (Breslau: Diss. 26 S.) *
Babcock, James W., Agranulocytic angina. (Laryngoscope **41**, 766—768.) **18**, 340.
Bayer, Beitrag zur Angina agranulocytotica. (Z. Laryng. usw. **20**, 375—377. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 352.) **17**, 155. **17**, 478.
Blumer, George, The relapsing type of agranulocytosis. (Internat. Clin. **3**, Ser. 41, 93—97.) **18**, 215.
Burkens, J. C. J., Agranulocytose mit nachfolgender Leukämie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2722—2726.) (Holländisch.) **17**, 400.
Busse, Gustav, Zur Kenntnis der Agranulocytose nach Syphilis und deren Erscheinungen im Munde. (Rostock: Diss. 39 S.) *
Campbell, Sherburne, and Thomas P. Murdock, An agranulocytic blood picture with a pneumococcic septicemia. (Ann. int. Med. **4**, 1333—1335.) **17**, 525.
Cantele, Pier Giuseppe, Sulla cosidetta angina agranulocitica. (Biella. 19 S. u. Arch. ital. Otol. **42**, 108—125.) **17**, 777.
Dameshek, William, and Maurice Ingall, Agranulocytosis (malignant neutropenia). Report of nine cases, two with recovery. (Amer. J. med. Sci. **181**, 502 bis 521.) *
Dumitrescu, Theodor, Beobachtungen über einen Fall von Agranulocytose. (Rev. ştiinţ. med. **20**, 1542—1549.) (Rumänisch.) **18**, 707.
Dumitrescu-Mante und Tocilescu, Agranulocytäre Angina mit Ausgang in hämorrhagische Aleukie. (Rev. ştiinţ. med. **20**, 1047—1063.) (Rumänisch.) **20**, 316.
Essenfeld, Emanuel, Über Agranulocytose nach Neosalvarsanbehandlung. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 2034—2036.) *

Fodor, György István, Über Agranulocytosis — an Hand eines Schadenersatzprozesses. (Fogorv. Szemle **24**, 205—208.) (Ungarisch.) **17**, 278.
Friedemann, U., Die Strahlenbehandlung der Agranulocytosen. (Fortschr. Ther. **7**, 203—208.) **17**, 401.
Fuld, Heinz, Zur Kenntnis der sogenannten „Agranulocytose". (Dtsch. Arch. klin. Med. **170**, 100—121.) **17**, 156.
Garrod, Lawrence P., and R. Harvey Williams, A case of agranulocytic angina. (Lancet **1931 I**, 469—470.) **17**, 67.
Gill, E. G., Malignant neutropenia (agranulocytosis). Report of a case with apparent recovery. (Arch. of Otolaryng. **13**, 864—866.) **17**, 754.
Gurevič, P., Ein Agranulocytosefall. (Vrač. Delo **14**, 286.) (Russisch.) **18**, 85.
Hamburger, Louis P., Angina agranulocytica and its treatment. (Bull. Hopkins Hosp. **48**, 339—348.) **17**, 777.
Harkins, Henry N., Granulocytopenia and agranulocytic angina with recovery. Report of eight cases with four recoveries. (Arch. int. Med. **47**, 408—420.) **17**, 278.
Hasegawa, Mitsuo, und Ryôshichi Abe, Ein Obduktionsfall von Angina agranulocitotica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 83.) (Japanisch.) *
Hasegawa, Mitsuo, und Ryôshichi Abe, Obduktionsbefunde bei Agranulocytose. (Otologia [Fukuoka] **4**, 573—574.) (Japanisch.) *
Hasslinger, Willi, Beitrag zu: Atypische Formen der Anginaerkrankungen: Monocytenangina und Agranulocytose. (Würzburg: Diss. [1931]. 31 S.) *
Hays, Harold, and Henry E. Montross, Agranulocytic angina: Report of three cases. A discussion; with report of three cases. (Laryngoscope **41**, 491—495.) **17**, 777.
Hirano, Atsumu, und Masakazu Fujita, Ein geheilter Fall von Angina agranulocytotica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 134—137.) (Japanisch.) **17**, 16.
Horák, Jan, Agranulocytose. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1224—1230 u. franz. Zusammenfassung 1229—1230.) (Tschechisch.) **18**, 281.
Ito, Tatsuji, Ein Fall von sogenannter Agranulocytose. (Trans. jap. path. Soc. **21**, 543—552.) **18**, 478.
Kathan, Jos., Beitrag zur Frage der Agranulocytose. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 1043—1044.) **18**, 20.
Katona, Jozsef, Aplastische Anämie und Agranulocytose. (Therapia [Budapest] **17**, 377—380.) (Ungarisch.) *
Keil, Angina agranulocytotica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 863.) **16**, 863.
Koc, Ja., Zur Frage von Angina agranulocytotica. (Ž. ušn. Bol. **8**, 434—450 u. dtsch. Zusammenfassung 451.) (Russisch.) **18**, 85.
Kracke, Roy R., Recurrent agranulocytosis. Report of an unusual case. (Amer. J. clin. Path. **1**, 385—390.) **18**, 85.
Lami, G., Terapia dell'angina agranulocitica. (Riforma med. **1931 II**, 1822.) **18**, 341.
La Rue, Claude L., Laryngology in relation to disease of the hematopoietic system. Especially purpura and agranulocytosis. (J. amer. med. Assoc. **97**, 920—922.) **18**, 768.
Laurès, Gaston, et M. Kenig, Un cas d'agranulocytose hémorragique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 785—789.) **17**, 611.
Mackeen, R. A. H., Bacillus pyocyaneus in the blood-stream in a case of agranulocytic angina. (Canad. med. Assoc. J. **24**, 424—425.) *
Miloslavich, Edward L., and Francis D. Murphy, Agranulocytic syndromes. (Amer. J. clin. Path. **1**, 33—38.) **17**, 155.
Neidhardt, Karl, Zur Therapie der Angina agranulocytotica. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 711—712.) **17**, 611.
Nordgren, Bo., A case of agranulocytosis with intestinal changes. (J. of Path. **34**, 379 bis 384.) **17**, 610.
Novak jr., Frank J., Agranulocytic angina. (Arch. of Otolaryng. **14**, 243—248.) **18**, 189.
Pallestrini, E., Angina agranulocitica o agranulocitosi con manifestazioni faringee? (Otol. ecc. ital. **1**, 438.) **17**, 92.
Pallestrini, Ernesto, Agranulocitosi con lesioni faringo-esofagee. (Otol. ecc. ital. **1**, 557—579.) **18**, 341.
Paschkis, K., Ein Fall von Agranulocytose. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **30**, 3—7.) **19**, 820.
Pepper, O. H. Perry, The history of agranulocytic angina. (J. amer. med. Assoc. **97**, 1100—1101.) **18**, 85.
Pribram, Ernest A., Secondary agranulocytosis. (Clin. Med. a. Surg. **38**, 790-791.) **18**, 215.
Ragle, B. Harrison, F. Dennette Adams and John Howard Fay, Agranulocytosis. Report of four cases. (New England J. Med. **205**, 400—402.) **18**, 19.

Railliet, Delattre, Ginsbourg et Nicolle, Syndrome hypogranulocytaire mortel. Essai de traitement par le radium. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1594 bis 1596.) **18**, 479.
Rausch, Hildegard, Zur Klinik der Agranulocytose an Hand von zehn im Städtischen Krankenhaus Neukölln in den Jahren von 1923 bis 1930 beobachteten Fällen. (Berlin: Diss. 32 S.) **18**, 281.
Roberts, Stewart R., and Roy R. Kracke, Agranulocytosis: Its classification. Cases and comments illustrating the granulopenic trend from 8000 blood counts in the South. (Ann. int. Med. **5**, 40—51.) **17**, 777.
Rosenthal, Nathan, Hematological aspects of agranulocytosis and other diseases accompanied by extreme leukopenia. (Amer. J. clin. Path. **1**, 7—32.) **17**, 155.
Rozengartenówna, Celina, Über Agranulocytose. (Pedjatr. polska **11**, 1—9.) (Polnisch.) **17**, 525.
Schultz, Werner, Fortschritte auf dem Gebiet der akuten Halserkrankungen (Agranulocytose, lymphoidzellige Angina). (Z. Laryng. usw. **21**, 367—374.) **17**, 836.
Schultz, Werner, Über Agranulocytose. (Ther. Gegenw. **72**, 481—484.) **18**, 281.
Seiferth, L. B., Agranulocytotische Sepsis nach Tonsillektomie. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1930—1931.) **18**, 413.
Sézary, A., et G. Boucher, Agranulocytose bismuthique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1795—1798.) **18**, 282.
Shimamoto, M., Ein Fall von Angina agranulocytotica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 582.) (Japanisch.) *
Sugeno, Masao, Über die Agranulocytose. (Otologia [Fukuoka] **4**, 668.) (Japanisch.) *
Szyfman, L., und M. Kocen, Zur sogenannten Agranulocytose, Drüsenfieber und lymphatischen Reaktion. (Polska Gaz. lek. **1931 I**, 225—228.) (Polnisch.) **17**, 599.
Warr, Otis S., Agranulocytosis. Report of a case with terminal gas bacillus infection. (J. amer. med. Assoc. **96**, 507—509.) **17**, 67.
Waters, Charles A., and Whitmer B. Firor, Roentgenotherapy of angina agranulocytica. (Bull. Hopkins Hosp. **48**, 349—351.) **18**, 20.
Yagisawa, Bungo, Angina agranulocytocica und Monocytenangina. (Otologia [Fukuoka] **4**, 567—568.) (Japanisch.) *
Zucchi, Luigi, Su di un caso di agranulocitosi. (Riforma med. **1931 I**, 93—99.) *

Angina Plaut-Vincenti.

Albray, Raymonde A., Vincent's infection — a medical and dental problem. (Dent. Cosmos **73**, 878—883.) **17**, 832.
Daley, Francis H., Treatment of Vincent's infection. (J. amer. dent. Assoc. **18**, 495—498.) **17**, 525.
Daley, Francis H., Incidence of Vincent's infection; conclusions based on a study of three thousand seven hundred and seventy-one smears and case histories. (J. amer. dent. Assoc. **18**, 1025—1028.) **17**, 445.
Girard, L., Angine de Vincent récidivante avec nécrose amygdalienne. (Otol. internat. **15**, 147—149.) **17**, 659.
Harrell, Voss, The present status of Plaut-Vincent's infection. (Arch. of Otolaryng. **14**, 1—8.) **17**, 709.
Sikkel, A., Plaut-Vincent-Angina. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5659—5660.) (Holländisch.) **18**, 318.
Sugihara, Noboru, Ein schwerer Fall von Angina Plaut-Vincenti mit Residuen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 637—642.) (Japanisch.) **17**, 525.
Symon, William G., Metaphen in the treatment of Vincent's angina. (Clin. Med. a. Surg. **38**, 825—826.) **18**, 278.
Talice, Rodolfo V., Epidemische Vincentsche Angina. (Arch. Pediatr. Uruguay **2**, 488—489 u. engl. Zusammenfassung 489.) (Spanisch.) **18**, 340.
Thompson, A. J., Vincent's infection. (J. amer. dent. Assoc. **18**, 1405—1412.) *
Tubbesing, Heinz, Zur Bakteriologie, Klinik und Therapie der Plautschen Krankheit (Angina und Stomatitis Plauti). (Freiburg i. Br.: Diss. 47 S.) **19**, 336.

Tonsillar- und Peritonsillarabscesse.

Aciego de Mendoza, F., Ein Fall von Phlebitis nach Eröffnung eines Peritonsillarabscesses. (An. Acad. méd.-quir. españ. **18**, 563—566.) (Spanisch.) **19**, 335.
Baratoux, J., Un cas de maladie de Grisel. (Otol. internat. **15**, 592—593.) **18**, 733.
Borghesan, Ettore, Il metodo Bilancioni per la cura radicale degli ascessi peritonsillari. (Valsalva **7**, 181—184.) **17**, 66.

Brill, József, Tonsillektomie während des peritonsillären Abscesses. (Gyógyászat **1931 II**, 804—806.) (Ungarisch.) **18**, 605.
Caboche, La cellulite en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **15**, 594.) **18**, 734.
Canuyt, Les abcès de la loge amygdalienne. (Otol. internat. **15**, 594—595.) **18**, 734.
Canuyt, G., La chirurgie des abcès péri-amygdaliens. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 209—212.) **17**, 480.
Canuyt, G., et Th. Horning, Les abcès de la loge amygdalienne et l'amygdalectomie totale „à chaud". (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 881—886.) **18**, 377.
Canuyt, Georges, Les abcès péri-amygdaliens. Etude expérimentale. Résultats. Déductions chirurgicales. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 61—79 u. 97—98.) **17**, 111.
Canuyt, Georges, et Teddy Horning, Les abcès de la loge amygdalienne dits „péri-amygdaliens". La ponction exploratrice. Résultats. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 690—693.) **17**, 863.
Canuyt, Georges, et Teddy Horning, Le siège anatomique exact des abcès péri-amygdaliens, étude anatomo-pathologique d'un cas mortel. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 733—744.) **17**, 776.
Castenfors, J., Behandlung der peritonsillären Phlegmone. (Sv. Läkartidn. **1931 II**, 1161—1166.) (Schwedisch.) **18**, 155.
Eura, Shigenari, Klinische Mitteilungen: Linksseitige Recurrenslähmung durch Kakke. Pseudomembrane bei Tracheal- sowie Bronchialdiphtherie. Peritonsillarabsceß bei einem Kinde. Speichelstein. Larynxabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 63—65.) (Japanisch.) *
Flines, E. W. de, Behandlung peritonsillärer Abscesse. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5669.) (Holländisch.) **18**, 319.
Gerlings, P. G., Blutung nach peritonsillarem Absceß. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2459—2460 u. 2578—2583.) (Holländisch.) **17**, 590. **17**, 402.
Halphen, E., et N. Djiropoulos, Traitement abortif des phlegmons de l'amygdale par le bactériophage. (Presse méd. **1931 I**, 100—101.) **18**, 340.
Harada, Yùkichi, Verschiedene Komplikationen nach Tonsillektomie bei einem beiderseitigen rezidivierenden Peritonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 130 bis 133.) (Japanisch.) **17**, 19.
Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von Pharyngitis lateralis lacunaris, aus der sich Peritonsillitis entwickelte. (Otologia [Fukuoka] **4**, 660—661.) (Japanisch.) *
Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von Pharyngitis lateralis fossularis, aus der sich Peritonsillarabsceß entwickelte. (Otologia [Fukuoka] **4**, 787—792.) (Japanisch.) **17**, 712.
Horning-Wenger, T., et S. Horning-Wenger, L'abcès péri-amygdalien et mydriase. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 580—581.) **18**, 155.
Kubo, Ino, Über den Pseudoperitonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 283.) (Japanisch.) *
Liébault et Moinson, Deux abcès péri-amygdaliens traités par le bactériophage avec et sans auto-hémothérapie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 808—809.) **18**, 128.
Martuscelli, Giulio, e Mario Alemi, Complicanza laringea della tonsillite flemmonosa. (Arch. ital. Otol. **42**, 1—20.) **17**, 66.
Matsui, T., A. Otitis media acuta bilateralis. B. Tonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 275—276.) (Japanisch.) *
Nakamura, Akihide, Peritonsillarabsceß beim Säugling. (Otologia [Fukuoka] **4**, 668.) (Japanisch.) *
Ortmann, K. K., Ein Fall von tödlicher Blutung durch Arrosion der Arteria carotis interna. (Z. Laryng. usw. **20**, 222—232.) **16**, 751.
Seibel, Carl, Über das Vorkommen doppelseitiger peritonsillärer Abscesse. (Gießen: Diss. 15 S.) *
Suemura, Shigeru, Ein Fall von Paratonsillarabsceß nach Kubo. (Otologia [Fukuoka] **4**, 480—481.) (Japanisch.) *
Suzuki, Yoshi, Über die Tonsillektomie und das Blutbild bei Peritonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 180—181.) (Japanisch.) *
Varga, Vasile, Frühincision der Mandelabscesse. (Cluj. med. **12**, 451—453 u. dtsch. Zusammenfassung 457—458.) (Rumänisch.) **17**, 836.
Viéla, André, et Maurice Escat, Recherches anatomiques sur les connexions de l'espace prestylien et de la loge sous-maxillaire; réflexions sur la migration sous-maxillaire de certains phlegmons périamygdaliens. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 139—146.) **17**, 156.
Yagisawa, Bungo, Über orale und pharyngeale Herpes; ein Fall von Peritonsillarabsceß verwechselt mit malignem Tumor. (Otologia [Fukuoka] **4**, 366—368.) (Japanisch.) *

Tumoren.

Asherson, N., Specimen of tumour removed from tonsil. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1641—1642.) **18**, 383.

Asherson, N., Endothelioma of the tonsil, with Vincent's organism. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1642.) **18**, 383.

Berven, Elis, Die radiologische Behandlung der malignen Tonsillentumoren. (Strahlenther. **42**, 113—135.) **18**, 670.

Berven, Elis G. E., Malignant tumours of the tonsil. A clinical study with special reference to radiological treatment. (Acta radiol. [Stockh.] Suppl.-Bd. 11.) (Stockholm. VIII, 285 S., 13 Taf. u. 10 Abb. Kr. 22.—.) **17**, 714.

Berven, Elis G. E., Traitement des tumeurs malignes de l'amygdale. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 283—285.) **18**, 341.

Brunetti, Federico, Contributo allo studio dei tumori maligni delle tonsille palatine con particolare riguardo alla cura. (Giorn. veneto Sci. med. **5**, 665—672.) **18**, 341.

Bruzzone, Carlo, Tumori maligni delle tonsille palatine. (Ann. Laring. ecc, **31**, 176 bis 195.) **19**, 40.

Bruzzone, Carlo, Tumori maligni primitivi delle tonsille palatine. (Cancro **2**, 311 bis 314.) **19**, 40.

Caliceti, P., Considerazioni clinico-terapiche su „tumori linfo-epiteliali" delle tonsille e del faringe. (Otol. ecc. ital. **1**, 401—406.) **18**, 537.

Hahn, O., Die chirurgische Behandlung des Krebses. (Bruns' Beitr. **154**, 12—36 u. 63 bis 73.) **18**, 600.

Hirsch, Caesar, Zur Frage des malignen Chordoms. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 140 bis 146.) **17**, 447.

Hisada, K., Ausgeheilter Fall von Tonsillensarkom durch Röntgenbestrahlung. (Otologia [Fukuoka] 4, 469.) (Japanisch.) *

Hlaváček, Vladimír, Tumor der rechten Tonsille. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 67.) (Tschechisch.) **17**, 384.

Klein, Johannes, Zur Klinik des Tonsillensarkoms. (Königsberg i. Pr.: Diss. 28 S.) **18**, 414.

Massione, Giuseppe, Contributo allo studio dei tumori linfo-epiteliali di Schmincke. Reticuloma sistemico della tonsilla sinistra e delle glandole linfatiche. (Valsalva **7**, 647—669.) **18**, 537.

Miloslavov, N., Ein Fall von Gaumentonsillensarkom. (Ž. ušn. Bol. 8, 205.) (Russisch.) **17**, 448.

New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). I. Benign tumors (sixty-three cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 596—609.) **18**, 600.

New Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). II. Adenocarcinomas of the mixed tumor type (seventy-four cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 699—712.) **18**, 669.

New, Gordon B., and John H. Childrey, Tumors of the tonsil and pharynx (three hundred and fifty-seven cases). III. Malignant tumors exclusive of adenocarcinoma of the mixed tumor type (two hundred and twenty cases). (Arch. of Otolaryng. **14**, 713—730.) **18**, 670.

Reuys, Hans, Papillom des Gaumens — Schleimhautplattenepithelcarcinom der Tonsille — Cystadenoma papillare des Nasenvorhofes. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 167-173.) **18**, 534.

Scal, J. Coleman, Report of three cases of diseased inoperable tonsils eradicated with radium. (Laryngoscope **41**, 519—520.) **18**, 256.

Taussig, Lymphoblastischer Sarkom der Mandel. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 397.) (Tschechisch.) **17**, 591.

Tobeck, Alfred, Die histologische Rückbildung der Lymphoepitheliome nach Röntgenbestrahlung. (Ein Beitrag zur Frage, ob die Sonderstellung der Lymphoepitheliome berechtigt ist.) (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 182—196.) **18**, 479.

Vestea, di, D. F. Vigi, F. Carnevale-Ricci e A. Piazza Missorici, Tumori maligni della tonsilla palatina. Relazione. Pte I. (Milano. 347 S.) *

Voorthuysen, D. G. W. van, Tonsillektomie nach Bestrahlung bei Lymphosarkom der Mandeln. Ein Fall von Heilung und sechs Jahre Freibleiben von Rezidiv. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **71**, 1425—1427.) (Holländisch.) **18**, 479.

Wada, Nariaki, Ein Fall von Teratom aus der Gaumenmandel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 83.) (Japanisch.) *

Wada, Seishō, Ein Fall von Teratoidgeschwulst der linken Gaumenmandel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 874—878.) (Japanisch.) **18**, 22.

Young, Gavin, Sarcoma of tonsil. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 274.) **17**, 428.

Sonstige und chirurgische Behandlung.

Auffenberg, Heinz, Die Bedeutung der Tonsillektomie für die Allgemeinerkrankungen. (Heidelberg: Diss. 1930 [1931]. 19 S.) *

Baldenweck et Mounier, Présentation de malade. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 208—209.) **17**, 480.

Balmer, Frederick B., The evaluation of electrosurgery of tonsils. (Arch. physic. Ther. **12**, 10—14.) **16**, 816.

Bartlett, Frederic H., and Josephine S. Pratt, Streptococci isolated from excised tonsils and posttonsillectomy blood cultures. A preliminary report. (Amer. J. Diss. Childr. **41**, 285—290.) **17**, 65.

Benjamins, C. E., Amygdalectomie totale et abcès du poumon. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 119—131.) **17**, 113.

Bernáthné Pártos, Alice, Rheumatismus und Tonsillektomie. (Orv. Hetil. **1931 II**, 1110—1111.) (Ungarisch.) **18**, 605.

Bernfeld, Karl, Erfahrungen und Beobachtungen über Mandeloperationen in Palästina. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 1—11.) **17**, 112.

Blumenthal, Zur Technik der Tonsillektomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 779.) **16**, 779.

Boonacker, A. A., Tonsillektomie und Lungenabsceß. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5666—5669.) (Holländisch.) **18**, 318.

Brahme, Leonard, Tonsillektomie bei akuter Nephritis. (Acta med. scand. [Stockh.] **75**, 123—140.) **17**, 447.

Braun, Jacob, Enucleation of tonsils by the electric cutting current. (Arch. physic. Ther. **12**, 347—349.) **18**, 22.

Brill, József, Tonsillektomie während des peritonsillären Abscesses. (Gyógyászat **1931 II**, 804—806.) (Ungarisch.) **18**, 605.

Bullen, Stearns S., The effect of tonsillectomy in allergic conditions. (J. Allergy **2**, 310—315 u. 391—392.) **18**, 665.

Burton, A. H. G., and A. R. Balmain, Diphtheria immunity and tonsillectomy. (Lancet **1931 II**, 1401—1402.) **18**, 774.

Cahall, W. L., Electrosterilization of tonsils. (Arch. physic. Ther. **12**, 8—10.) **16**, 816.

Calderin, A. M., Die Blutung bei der Tonsillektomie. (Med. ibera **1931 II**, 751 bis 754.) (Spanisch.) **18**, 413.

Canuyt, G., et Froelich, Un cas de rhumatisme articulaire guéri par l'amygdalectomie totale. (Otol. internat. **15**, 97—98.) **17**, 526.

Canuyt, G., et Th. Horning, Les abcès de la loge amygdalienne et l'amygdalectomie totale „à chaud“. (Ann. d'Oto -Laryng. Nr **8**, 881—886.) **18**, 377.

Cioni, Gastone, Apparecchi e strumenti nuovi. Tonsillotomo diatermico. (Policlinico Sez. prat. **1931 II**, 1273—1274.) **17**, 777.

Collins, Warner, Technique and results of diathermy enucleation of tonsils. (Brit. J. Actinother. **5**, 211—212.) **16**, 752.

Collis, W. R. F., Report on two cases of septicaemia following tonsillectomy. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 319—320.) **17**, 114.

Comer, M. C., Cavernous sinus thrombosis in a child following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **13**, 733—734.) **17**, 617.

Daitô, Toshizô, und Shinji Suôya, Palatographische Beobachtungen der Tonsillektomierten. (Otologia [Fukuoka] **4**, 533—537.) (Japanisch.) **17**, 617.

Davis, T. Carroll, A new method of controlling hemorrhage after nose and throat operations. (Laryngoscope **41**, 125—129. u. 150.) **17**, 51.

Du Plessis, Jean, Hemorrhage following tonsillectomy. The use of viosterol to shorten coagulation time. (Clin. Med. a. Surg. **38**, 112—115.) **16**, 815.

Durif, Le compresseur de Bosviel dans le traitement des hémorragies consécutives à l'amygdalectomie. (Otol. internat. **15**, 595.) **18**, 734.

Earley, James H., Secondary tonsillar hemorrhage. (Laryngoscope **41**, 268 bis 273.) **17**, 447.

Electrosurgery in relation to the removal of the tonsils. (Arch. physic. Ther. **12**, 361—362.) **17**, 717.

Engel, Károly, Die internistischen Indikationen der Tonsillektomie. (Orv. Hetil. **1931 I**, 329—333.) (Ungarisch.) **17**, 361.

Ersatz, Der — der Adenotomie und anderer chirurgischer Eingriffe bei Erkrankungen der Tonsillen durch die Strahlentherapie. (Jb. Kinderheilk. **133**, 242—245.) **18**, 770.

Franchini, Yago, Bemerkungen zur Mandelexstirpation bei Kindern nach Sluder-Ballenger. (Semana méd. **1931 II**, 659—661.) (Spanisch.) **18**, 156.

Frühwald, Victor, Tonsillektomie mittels Elektrokoagulation. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1570—1571 u. 1616—1619.) **18**, 156.

Glushak, L., A new tonsil knife for dissection enucleation and tongue depressors. (Arch. of Otolaryng. **14**, 825—828.) **18**, 413.

Gonzalez Loza, M., Das chirurgische Problem der Mandeln. (Rev. méd. del Rosario **21**, 647—664.) (Spanisch.) **18**, 706.

Gonzalez Loza, Manuel, Gaumenmandelausschälung. (Chirurgische Technik.) (Rev. méd. del Rosario **21**, 726—742.) (Spanisch.) **18**, 537.

Gumperz, R., Über Blutstillung nach Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **20**, 301 bis 305.) **17**, 113.

Gumperz, R., Erwiderung auf Kronenbergs Anmerkung zu meiner Arbeit „Über Blutstillung nach Tonsillektomie". (Z. Laryng. usw. **21**, 402.) **18**, 22.

Haiman, J. A., Electrocoagulation of tonsils with special reference to technic. (Arch. physic. Ther. **12**, 349—355.) **18**, 87.

Halász, Géza, Zur Prophylaxe der Blutungen nach Tonsillektomie. (Gyógyászat **1931 II**, 426—428.) (Ungarisch.) **17**, 779.

Halász, István, Schmerzstillung nach Mandeloperationen. (Therapia [Budapest] **8**, 274—276.) (Ungarisch.) **17**, 779.

Halle, Zur Physiologie, Pathologie und Therapie der Tonsillen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 778.) **16**, 778.

Harada, Yûkichi, Verschiedene Komplikationen nach Tonsillektomie bei einem beiderseitigen rezidivierenden Peritonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 130 bis 133.) (Japanisch.) **17**, 19.

Hofmann, Lotar, Tonsillektomie und Scharlach. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 144 bis 153.) **17**, 156.

Hüttner, Werner, Tonsillektomien bei Gelenk-, Herz- und Nierenerkrankungen. (Berlin: Diss. 26 S.) *

Hutter, Fritz, Bietet die Tonsillektomie wirksamen Schutz gegen weitere Anginen? (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1580—1581.) **18**, 281.

Imhofer, R., und Karl Kohn, Phoniatrische Untersuchungen an Tonsillektomierten. (Z. Laryng. usw. **21**, 555—565.) **18**, 183.

Jones, J. Arnold, Removal of tonsils and adenoids in the out-patient department. (Brit. med. J. Nr **3657**, 217—218.) **17**, 18.

Kaplan, Karl, The control of hemorrhage in tonsil operations. (Laryngoscope **41**, 129 bis 131.) **17**, 67.

Kasahara, Isao, Zur Technik der Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 793—795 u. 818.) (Japanisch.) **17**, 659.

Katzschmann, Wundbettumstechungsnadel zum Gebrauch nach Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. **20**, 169—170.) **16**, 753.

Keen, J. A., Abnormal haemorrhage after the tonsil and adenoid operation. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 297—325.) **17**, 278.

Key-Åberg, Zur Lokalanästhesie bei der Tonsillektomie. (Hygiea [Stockh.] **93**, 572.) (Schwedisch.) **18**, 186.

Key-Åberg, Hans, Méthode d'injection uniloculaire dans la tonsillectomie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 128—140.) **17**, 564.

Kronenberg, E., Anmerkung zu der Arbeit von Gumperz: „Über Blutstillung nach Tonsillektomie." (Z. Laryng. usw. **20**, 458—459.) **17**, 526.

Kronenberg, E., Schlußbemerkung zu obigen Ausführungen [von R. Gumperz]. (Z. Laryng. usw. **21**, 402—403.) **18**, 22.

Lapouge, L'hémorragie dans l'amygdalectomie totale. Heure, nature, traitement, prophylaxie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 943—951.) **18**, 86.

Le Mée, J. M., 971 cas d'amygdalectomie par la méthode de Sluder et la méthode de Popper. Déductions critiques et modifications instrumentales. Démonstration opératoire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 713—724.) **17**, 778.

Leshin, Norman, and Samuel J. Pearlman, Are tonsillar recurrences entirely due to faulty operative technic? (Arch. of Otolaryng. **13**, 37—46.) **16**, 815.

Levie, Daniel de, Gefahren der Tonsillektomie. (Leipzig: Diss. 23 S.) **19**, 108.

Liveriero, La tonsillectomia secondo i metodi della scuola di Bordeaux. (Valsalva **7**, 200—201.) **17**, 278.

Liveriero, Emilio, Tonsille e tonsillectomia. (Minerva med. [Torino] **1931 I**, 843 bis 845.) *

Lott, H. H., Technique of tonsillectomy by eversion. (Laryngoscope **41**, 356 bis 357.) **17**, 659.

Mathé, Karl, Zur Ausschälung der Mandel im akuten Stadium der Entzündung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 225—231.) **17**, 446.

Mayer, F. J., Fremdkörperaspiration (Tonsillenrest) während der Tonsillektomie. Tracheoskopie. Extraktion. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1262—1263.) **18**, 320.

Mayer, Otto, Zur Röntgenbestrahlung der Tonsillen. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 521.) **17**, 444.

Merkel, Kläre, Weitere Erfahrungen über den Wert der Tonsillektomie bei inneren Erkrankungen. (Leipzig: Diss. 14 S.) *

Miyake, Tatsuo, Ein Fall von Paratonsillarabsceß (Kubo), kompliziert nach Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 472—473.) (Japanisch.) *

Morse, Samuel, Tonsillectomy made safer in adult operative risks. A safer routine method and preparation. (Amer. J. physic. Ther. 8, 127—130.) **18**, 22.

Nakamura, Noboru, Über die Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 78.) (Japanisch.) *

Neivert, Harry, The pitfalls of local tonsillectomy. (Laryngoscope **41**, 190—195. u. 213—214.) **17**, 447. **17**, 431.

Nishiyama, Akiyoshi, Ein Fall von akutem Gelenkrheumatismus und geheilt durch Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 897—898.) (Japanisch.) *

Noltenius, Friedrich, Zur Technik der Tamponade nach Tonsillektomie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 50—53.) **17**, 616.

Novak, Frank J., The present status of the electrocoagulation of tonsils. (Arch. physic. Ther. **12**, 226—228.) **17**, 361.

Ocharan, Enrique, Vollständige Mandelausschälung und Lokalanästhesie bei Kindern. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 337—341.) (Spanisch.) **18**, 413.

Ohnacker, Paul, Nochmals zur Technik der Tonsillektomie bei Kindern. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 94—97.) **18**, 279.

Ôkawa, T., Ein Fall von nach Tonsillektomie aufgetretenem Rachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 581.) (Japanisch.) *

Orosz, D., und G. Kugler, Tonsillektomie und Schickreaktion. (Arch. Kinderheilk. **94**, 168—174.) **18**, 216.

Pesqué, Jean-Pierre-Lin, L'amygdalectomie totale chez les enfants par le procédé de l'énucléation instanée (méthode de Sluder). (Paris: Diss.) *

Pilot, I., and D. J. Davis, Tonsillectomy in carriers of streptococcus epidemicus. (J. inf. Dis. **48**, 501—504.) **17**, 446.

Prévot, Parésie faciale fugace consécutive à l'infiltration anesthésique pour amygdalectomie. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 188—189.) **17**, 221.

Quix, F. H., Eine neue Methode für Tonsillenexstirpation. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4004—4010.) (Holländisch.) **18**, 123.

Rebattu et Charachon, Étude bactériologique du parenchyme amygdalien après amygdalectomie. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 16—21.) **17**, 18.

Rendu, Robert, De l'anesthésie locale chez l'enfant dans l'adénectomie et l'amygdalectomie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 527—535.) **17**, 552.

Revay, Fall von Tonsillektomie mit seltener Komplikation. (Pharynxphlegmone.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 114—115.) **17**, 88.

Rouèche, H., Abcès latéro-pharyngien consécutif à des cautérisations amygdaliennes. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 165—167.) **17**, 445.

Rubaltelli, Enrico, Tubercolosi miliare acuta oro-faringo-laringea seguita a tonsillotomia in soggetto tarato. (Valsalva **7**, 173—176.) **17**, 114.

Ruttin, Erich, Über Blutungen nach Tonsillektomie. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1558—1560.) **18**, 280.

Šapurov, V., Die chirurgische Diathermie bei der Behandlung der chronischen Tonsillitiden und sonstigen Krankheiten der Nase und des Halses. (Ž. ušn. Bol. **8**, 343 bis 345.) (Russisch.) **17**, 564.

Sasaki, Minoru, Über Tonsillektomie nach Kubo. (Otologia [Fukuoka] **4**, 664—665.) (Japanisch.) *

Sasaki, Minoru, Tonsillektomie nach Ino Kubo und das Problem der Fossa supratonsillaris. (Otologia [Fukuoka] **4**, 708—716, dtsch. Zusammenfassung 708.) (Japanisch.) *

Schueren, van der, Technique et critique de l'amygdalectomie par „énucléation instantanée". (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3996—4004.) **18**, 123.

Seiferth, L. B., Agranulocytotische Sepsis nach Tonsillektomie. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1930—1931.) **18**, 413.

Selkirk, Theodore K., and A. Graeme Mitchell, Evaluation of the results of tonsillectomy and adenoidotomy. (Amer. J. Dis. Childr. **42**, 9—41.) **17**, 717.

Seltz, Samuel, Retropharyngeal abscess complicating tonsillectomy with external approach. (Laryngoscope **41**, 341—343.) **17**, 617.

Silvers, Lewis J., Electrothermic extirpation of tonsils. The end results with a newer technique. (Arch. physic. Ther. 12, 343—346.) 17, 778.
Sonnenschein, Bernhard, Beitrag zur Schmerzstillung nach der Tonsillektomie. (Z. Laryng. usw. 20, 232—234.) 16, 753.
Spernagel, Wilhelm, Über die Tonsillektomie. (Berlin: Diss. 15 S.) *
Springer, Geistesstörungen und Tonsillektomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 863.) 16, 863.
Srebrny, Z., Über phlegmonöse Komplikationen nach Ausschälung der Tonsillen. (Warszaw. Czas. lek. 8, 265—269.) (Polnisch.) 17, 363.
Stein, Simon, Antrotomy in children during tonsillectomy. (Laryngoscope 41, 97 bis 104.) 17, 447.
Stewart, Thomas M., The electro diathermic operation for tonsils. (Amer. J. physic. Ther. 8, 80—81.) 17, 778.
Sunde, Einar A., A new bipolar electrode for coagulation of the tonsils. (Arch. of Otolaryng. 14. 80—82.) 18, 156.
Suoya, Shinji, und Toshizô Daitô, Stimmstörung bei Tonsillektomierten und palatographische Untersuchung. (Otologia [Fukuoka] 4, 59—60.) (Japanisch.) *
Suyama, S., Erfahrungen über Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 369.) (Japanisch.) *
Suzuki, Yoshi, Über die Tonsillektomie und das Blutbild bei Peritonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 180—181.) (Japanisch.) *
Sverdlov, G., Zur Frage der Tonsillektomie. (Russk. Otol. 24, 333—340.) (Russisch.) 19, 39.
Thorburn, T. R., Combined tongue depressor and pillar retractors. (Arch. of Otolaryng. 13, 733.) 17, 610.
Tobeck, Alfred, Zur Technik der Tamponade nach Tonsillektomie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 130, 43—45.) 18, 216.
Tóth, Aladár, Die Wirkung der Tonsillektomie und Adenotomie auf die phlyktänöse Bindehautentzündung. (Orv. Hetil. 1931 I, 304—307. [Ungarisch.] — Z. Laryng. usw. 20, 293—301.) 17, 362. 17, 114.
Toti, E., Sulla tonsillectomia col metodo di Waring. (Boll. Mal, Or. 49, 277–280.) 17, 778.
Urbantschitsch, Ernst, Über Tonsillektomie-Komplikationen. Hypoglossus-Facialis-Parese nach Mandelausschälung. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1600 bis 1602.) 18, 216.
Vermes, E., Über eine seltene Komplikation (Aktinomykose) nach Tonsillektomie. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1602—1603.) 18, 216.
Villarroel, A., und J. Campino, Tonsillektomie. (Rev. méd. Chile 59, 199—203.) (Spanisch.) *
Voorthuysen, D. G. W. van, Tonsillektomie nach Bestrahlung bei Lymphosarkom der Mandeln. Ein Fall von Heilung und sechs Jahre Freibleiben von Rezidiv. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 71, 1425—1427.) (Holländisch.) 18, 479.
Wall, Joseph S., Lung abscess following tonsillectomy. (Arch. of Pediatr. 48, 687 bis 704.) *
Waring, J. B. H., A plea for routine suction cleansure of all tonsils prior to tonsillectomy. (Laryngoscope 41, 39—43.) 16, 814.
Waring, J. B. H., Local anesthesia tonsillectomy. (Laryngoscope 41, 350—355. — Med. J. a. Rec. 134, 424—427.) 17, 564. 18, 216.
Waring, J. B. H., A few kind words for tonsillar electro-coagulation. (Amer. J. physic. Ther. 7, 504—506.) 17, 112.
Waring, J. B. H., The tonsillectomy problem—some comparisons. (Arch. physic. Ther. 12, 413—418.) 17, 716.
Waring, J. B. H., Post-tonsillectomy hemostasis. (West. J. Surg. etc. 39, 523 bis 527.) 18, 87.
Waring, J. B. H., Tonsillectomy under local anesthesia. (Clin. Med. a. Surg. 38, 722 bis 724.) 18, 155.
Werner, A., Die Tonsillektomie bei Diphtheriebacillenträgern. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 115—128.) 17, 113.
Wheeler, Ralph E., James A. Doull and Wade H. Frost, Antitoxic immunity to diphtheria in relation to tonsillectomy. (Amer. J. Hyg. 14, 555—559.) 18, 283.
Wirth, E., und O. Lachenit, Hat die Tonsillektomie schädliche Folgen? (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1898—1899.) 18, 669.
Yamaguchi, Yasuo, Über die Dunkelfärbung der tonsillektomierten Wunde. (Otologia [Fukuoka] 4, 830.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Ein modifizierter Mandelfasser für Tonsillektomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 371—372 u. 449—450.) (Japanisch.) 17, 616.
Zerzan, G. F., The electrocoagulation of tonsils. (Clin. Med. a. Surg. 38, 475-476.) 17, 717.

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Anderson, J. S., Gangrene of the skin of diphtheritic origin. (Brit. med. J. Nr **3695**, 800.) **19**, 256.

Bayer, Ein Fall von primärer Mittelohrdiphtherie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 353.) **17**, 478.

Belloni, G., Note epidemiologiche sulla difterite in Milano. (Clin. e Igiene infant. **6**, 608—609.) **18**, 607.

Benson, W. T., Direct laryngoscopy and aspiration in laryngeal diphtheria. (Lancet **1931 II**, 956—959.) **18**, 217.

Berro, Carlos M., Ein Fall diphtheritischer Bindehautentzündung beim Säugling. (Arch. Pediatr. Uruguay **2**, 541—542 u. engl. Zusammenfassung 542.) (Spanisch.) *

Bogdanowicz, J., und T. Welfle, Die Charakteristik der gegenwärtigen Diphtherie-Epidemie in Warschau. (Pedjatr. polska **11**, 229—279 u. franz. Zusammenfassung 280—284.) (Polnisch.) *

Bókay, Joh. v., Unsere Kenntnisse über den Krupp von Fr. Home (1765) bis zum Ausschreiben der internationalen Napoleonischen Preisfrage (1807—1809) und die Ergebnisse der letzteren. (Sudhoffs Arch. **24**, 79—89.) **17**, 20.

Bókay, Joh. von, Sur la recrudescence actuelle de la diphtérie. (Ann. Méd. **29**, 451—459.) *

Borsalino, Giuseppe, Il calcio nella stenosi laringea difterica. (Giorn. Clin. med. **12**, 263—271.) **17**, 449.

Brandt, G., Oesophagusstriktur nach Diphtherie. Zur Technik der Strikturbehandlung durch „Sondierung ohne Ende". (Arch. klin. Chir. **166**, 573—578.) **18**, 221.

Bürgers, Drohen Gefahren von der Diphtherie? (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 6-8.) **17**, 526.

Calderín, A. M., Über zwei Fälle von diphtheritischer Pharyngolaryngitis von atypischem Verlauf. Seroresistenz? (Med. ibera **1931 I**, 873—875.) (Spanisch.) **17**, 448.

Carpano, M., La dermite ulcerosa dei ruminanti e le sue relazioni con la difterite umana. I. (Bol. Ist. sieroter. milan. **10**, 361—392.) *

Cartagenova, Luigi, Enzimoreazione e difterite. (Prat. pediatr. **9**, 327—332.) *

Cirlea, Iuliana, und Gh. Staniloiu, Beitrag zum Studium der Diphtherie im Zusammenhang mit einer kleinen Epidemie in der Klinik. (Cluj. med. **12**, 501—504 u. dtsch. Zusammenfassung 515—516.) (Rumänisch.) *

Dopter, Ch., et Collignon, Physionomie générale de la diphtérie dans l'armée depuis la guerre. (Ann. Méd. **29**, 496—508.) *

Dylewski, Benedikt, Über Diphtherie des Mittelohrs. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 209—212.) **17**, 162.

Elizalde, Pedro de, Klinisches Studium der Diphtherie der ersten Jugend. (Arch. argent. Pediatr. **2**, 1—22.) (Spanisch.) *

Emerson, Haven, Significant differences in racial susceptibility to measles, diphtheria and scarlet fever. A statistical study of case incidence and deaths among tenement dwellers in New York City, 1921—1925, inclusive. (J. prevent. Med. **5**, 317—350.) *

Feller, A., Primäre Nasendiphtherie. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 148—149.) **17**, 71.

Fournier, Stérilisation des porteurs de germes diphtériques par les rayons ultraviolets. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 591—592.) **17**, 861.

Frey, W. v., und F. Thoenes, Die Diphtherieerkrankungen in Köln 1925—1930. (Ein Beitrag zur Pathomorphose der Diphtherie.) (Mschr. Kindreheilk. **49**, 33—45.) *

Friedberger, E., Über die Diphtherieepidemien der letzten Jahre und die Schutzimpfung. (Med. Klin. **1931 I**, 645—650 u. 686—690.) **17**, 660.

Friedemann, U., L'infection latente dans la diphtérie. (Ann. Méd. **29**, 509-529.) **18**, 87.

Friedemann, Ulrich, Über die maligne Diphtherie und ihre Behandlung. (Kinderärztl. Prax. **2**, 241—250.) **17**, 661.

Garot, Lucien, et Jean van Beneden, Courtes remarques sur l'épidémiologie de la diphtérie occulte du nourrisson et sur la fréquence des otites diphtériques. (Rev. franç. Pédiatr. **7**, 343—352.) **19**, 256.

Gil, Juan Bautista, Über die gegenwärtige Diphtherieepidemie in Tacuarembó. (Arch. Pediatr. Uruguay **2**, 574—585 u. engl. Zusammenfassung 585.) (Spanisch.) **18**, 771.

Gismondi, A., Intorno alla difterite maligna. (Prat. pediatr. **9**, 83—91.) **17**, 448.

Gorter, E., Sur l'épidémiologie de la diphtérie. A propos du rôle des porteurs de germe et des infections larvées. (Ann. Méd. **29**, 530—534.) **18**, 23.

Gottstein, Adolf, Die Epidemiologie der Diphtherie mit besonderer Berücksichtigung der malignen Formen. (Kinderärztl. Prax. **2**, 193—199.) **17**, 527.

Hamburger, Franz, Diagnose und Behandlung der Diphtherie in der Praxis. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 12—14.) **16**, 817.
Hart, V. K., and C. N. Peeler, Primary tracheobronchial diphtheria. (Arch. of Otolaryng. **13**, 714—716.) **17**, 394.
Hopmann, R., und A. Panhuysen, Erfahrungen über den Charakterwandel der Diphtherie und zur Frage der Mischinfektion. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1208—1212.) **17**, 839.
Hottinger, A., Unsere Erfahrungen bei toxischer Diphtherie. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 13—19.) **16**, 818.
Husler, J., Über die „schwere" Diphtherie. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1247 bis 1249.) **18**, 23.
Jaso, Enrique, Die nicht im Pharynx lokalisierte Diphtherie bei den mit Ramonschem Anatoxin Geimpften. (Med. ibera **1931 I**, 925—930.) (Spanisch.) *
Ishii, Toshitsugu, Obduktionsbefund bei sogenanntem erschwerten Dekanülement. (Otologia [Fukuoka] **4**, 238—244.) (Japanisch.) **17**, 20.
Kent, Vilh., Über Schnelldiagnose der Diphtherie durch direkten Nachweis der Bacillen. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 690—693.) (Dänisch.) **18**, 87.
Kirch, Eugen, Örtliche Vorgänge bei der Diphtherie und ihre Folgen für den Gesamtorganismus. (Z. Laryng. usw. **20**, 81—88.) **17**, 68.
Kiss, Paul v., Über die Bedeutung der Elektrokardiographie in der Prognostik der Diphtherie. (Arch. Kinderheilk. **94**, 97—128.) **18**, 157.
Koenigsberger, E., Die Behandlung der malignen Diphtherie, nach Erfahrungen in Berlin und Kopenhagen. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 842—845.) **17**, 661.
Koschate, Jorg, Grund für den malignen Verlauf der Diphtherie. (Klin. Wschr. **1931 I**, 62—63.) **16**, 707.
Kusama, Yoshio, and James A. Doull, Carrier infection among family associates of diphtheria patients. (J. prevent. Med. **5**, 369—381.) *
Kuzume, Genkichi, Über die Ausscheidung der Diphtheriebacillen nach scheinbarer Heilung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 228—230.) (Japanisch.) **17**, 19.
Laszlo, Alexander F., Primary diphtheria of the adenoids. (Laryngoscope **41**, 185 bis 186.) **17**, 288.
Leo, E., La tracheotomia di fronte all'intubazione nella laringostenosi difterica. (Valsalva **7**, 421—433.) **17**, 556.
Lepechin, E., Die Grundzüge der Diphtherieepidemiologie in Kiev. (Gig. i Epidem. **10**, Nr 6/7, 53—63.) (Russisch.) **19**, 483.
Lereboullet, P., Le traitement actuel de la diphtérie. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III s. **47**, 678—680.) **17**, 661.
Lopatin, G., Ein Fall von Hautdiphtherie. (Ž. izuč. rann. det. Vozr. **11**, 298—299.) (Russisch.) **19**, 256.
Martínez Brina, J., und S. Izquierdo Laguna, Histamin und anaphylaktischer Shock. (Progr. Clínica **39**, 715—721.) (Spanisch.) *
Matsuura, Saburo, Über die histologischen Veränderungen der Gaumenmandeln bei der Rachendiphtherie sowie bei der klinisch ausgeheilten gleichen Erkrankung und über deren Behandlung. (Okayama-Igakkai-Zasshi **43**, 1830—1835.) (Japanisch.) **17**, 659.
Nanninga, K. S., Diphtheriebacillenträger. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5104—5105.) (Holländisch.) **18**, 346.
Neu, Erwin, Die Bedeutung der Nebenhöhlen der Nase als isolierte Infektionsherde mit besonderer Berücksichtigung der Diphtherieinfektion. (Freiburg i. Br.: Diss. 23 S.) **18**, 225.
Nowak, Herbert, Besteht ein Unterschied in der Diphtherieempfänglichkeit bei den Angehörigen der verschiedenen Blutgruppen? (Mschr. Kinderheilk. **51**, 257 bis 272.) **18**, 480.
Ochsenius, Kurt, Änderung der äußeren Erscheinungsform der Diphtherie? (Mschr. Kinderheilk. **49**, 131—133.) **17**, 448.
Paciulli, Giuseppe, Sui portatori della difterite e la loro profilassi. (Gazz. internaz. med.-chir. **39**, 461—466.) *
Pavlica, F., Scharlachdiphtherie. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 825—828.) (Tschechisch.) **17**, 781.
Pleskó, Lajos, Das laryngoskopische Saugen nach Gover-Hardmann bei Kehlkopfdiphtherie. (Orv. Hetil. **1931 II**, 705—709.) (Ungarisch.) **18**, 217.
Roux, La diphtérie à Paris (1926—1930). (Ann. Méd. **29**, 449—450.) *
Rudder, de, Zum Problem der Diphtheriepathomorphose. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1252—1253.) **18**, 23.
Schaber, H., Diphtheriefälle der Universitäts-Kinderklinik 1915—1930 und ihre Therapie. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1249—1252.) **18**, 22.

Schick, Béla, Die Diphtherie. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 2, S. 1—90 u. 32 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **17**, 115.

Seligmann, E., La diphtérie à Berlin. (Ann. Méd. **29**, 638—649.) **18**, 22.

Simonetta, Bono, Considérations sur un cas de paralysie bilatérale des nerfs glosso-pharyngiens d'origine post-diphtérique. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 177—183.) **17**, 223.

Smith, S. Watson, A case of wound diphtheria. (Brit. med. J. Nr **3695**, 800-801.) **18**, 342.

Spyropoulos, Nic. I., Sur un cas de diphtérie oculo-nasale à rechutes et tendance à la chronicité. (Arch. Méd. Enf. **34**, 668—670.) **18**, 415.

Stromberger, Hildegard, Die Diphtherie der Jahre 1929 und 1930 im Allgemeinen Krankenhaus St. Georg. (Hamburg: Diss. 15 S.) *

Szirmai, Friedrich, Über Diphtherie. II. Über die maligne Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **130**, 138—165.) **17**, 403.

Szirmai, Frigyes, Über einige zeitgemäße Fragen der Diagnostik und Therapie der Diphtherie. (Gyógyászat **1931 II**, 517—521.) (Ungarisch.) **18**, 282.

Tatsumi, Goichi, Über schwere Diphtheriefälle, die familiär zustande kamen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 460.) (Japanisch.) *

Tez, G., und L. Gilman, Die Diphtherie und ihre Bekämpfung. (Vrač. Delo **14**, 493 bis 498 u. dtsch. Zusammenfassung 498.) (Russisch.) **18**, 342.

Thompson, Randall L., Electrophoresis of organisms belonging to the diphtheria group. (Amer. J. Hyg. **14**, 235—243.) *

Wahl, Rudolf, Was leistet die Röntgenbestrahlung bei der Entkeimung von Diphtherie-Bacillenträgern? (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 276—278.) **17**, 116.

Widowitz, Paul, Über Schwierigkeiten bei der Diagnosenstellung der Diphtherie. (Kinderärztl. Prax. **2**, 49—54.) **17**, 279.

Wild, William F., and Kathryn R. Tirrell, Diphtheria control in Bridgeport, Connecticut. (J. prevent. Med. **5**, 303—316.) *

Yoshizaki, K., Ein Fall von Diphtherie bei einer Erwachsenen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 979—980.) (Japanisch.) *

Zischinsky, Hermann, Über einen ungewöhnlichen Rachenbefund im Ablaufe der Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **132**, 15—22.) **18**, 88.

Bakteriologie.

Anderson, J. S., F. C. Happold, J. W. McLeod and J. G. Thomson, On the existence of two forms of diphtheria bacillus — Bacillus diphtheriae gravis and Bacillus diphtheriae mitis — and a new medium for their differentiation and for the bacteriological diagnosis of diphtheria. (J. of Path. **34**, 667—681.) **18**, 344.

Bloch, André, et Lemoine, Infection des plaies opératoires mastoïdiennes par le bacille diphtérique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1098—1100.) **18**, 379.

Clauberg, Demonstration einer neuen Blutwasser-Tellur-Nährplatte zur makroskopischen Diphtheriebacillendiagnose im Untersuchungsamtsbetrieb. (Zbl. Bakter. I Orig. **122**, *194.) *

Clauberg und Marcuse, Über einige Ergebnisse von Virulenzstudien an Diphtheriebacillen. (Zbl. Bakter. I Orig. **122**, *183—*186.) *

Clauberg, K. W., und K. Marcuse, Studien über die Virulenz des Diphtheriebacillus. I. Mitt. Zeigt der Diphtheriebacillus jahreszeitliche Schwankungen seiner Virulenz? (Zbl. Bakter. I Orig. **121**, 229—232.) **17**, 838.

Debré, Robert, G. Ramon et P.-L. Thiroloix, Étude biologique et immunologique sur la diphtérie. (Ann. Med. **29**, 460—495.) **18**, 24.

Gutfeld, Fritz von, Die Bedeutung der bakteriologischen Diphtheriediagnose. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 443—444.) **17**, 403.

Hirsch, Julius, Ein Beitrag zur Chemie des Diphtheriebacillus. (Z. Hyg. **112**, 660 bis 667.) **18**, 672.

Jensen, Lloyd B., and Herschel B. Morton, The diphtheroid phase of streptococci. (J. inf. Dis. **49**, 425—435.) **18**, 342.

Kuzume, Genkichi, Über die Ausscheidung der Diphtheriebacillen nach scheinbarer Heilung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 228—230.) (Japanisch.) **17**, 19.

Marcuse, Kurt, Diphtheriebacillenträger und Diphtheriemorbidität. (Z. Hyg. **112**, 270—280.) **17**, 363.

Marcuse, Kurt, Studien über die Virulenz des Diphtheriebacillus. II. Mitt. Bedingt die aktive Diphtherieschutzimpfung eine Auslese besonders virulenter Diphtheriestämme? (Zbl. Bakter. I Orig. **121**, 232—234.) **17**, 838.

Merlaud, Henry, Contribution à l'étude des bacilles diphtériques et diphtérimorphes. (Paris: Diss.) *

Mršević, Slavka, Studien über die Diphtheriebacillen, ihre Variationen und ihr Verhältnis zu den diphtheromorphen Bakterien. (Med. Pregl. **6**, 224—225.) (Serbokroatisch.) *

Simič, T. V., Das Auftreten und die Bedeutung von Bakteriämie bei Diphtherie. (Zbl. Bakter. I Orig. **120**, 385—392.) **17**, 838.

Schutzimpfung und Serotherapie.

Anderson, Wm. Willis, Diphtheria immunization in private practice. (South. med. J. **24**, 690—691.) **17**, 839.

Asakawa, Yoshikata, On the floculation reaction between diphtheria toxin and antitoxin. (Kitasato Arch. of exper. Med. **8**, 234—261.) **18**, 481.

Asakawa, Yoshikata, Studies on anatoxin. (Kitasato Arch. of exper. Med. **8**, 262 bis 286.) **18**, 481.

Bauer, Edward L., A survey of diphtheria prevention in Philadelphia. (Amer. J. med. Sci. **182**, 839—847.) *

Bazán, Florencio, Resultate der Diphtherieimpfung. Schicksche Reaktion bei früher Geimpften. (Arch. argent. Pediatr. **2**, 490—495.) (Spanisch.) **18**, 674.

Bentivoglio, G., L'azione dei raggi ultravioletti sul valore antitossico dei sieri antidifterici. (Contributo sperim.) (Bull. Accad. med. Roma **57**, 5—11.) **17**, 115.

Berkovits, Gyula, Beiträge zum Erfolge der Diphtherie-Schutzimpfungen. (Orv. Hetil. **1931 II**, 960.) (Ungarisch.) **18**, 218.

Besredka, A., De l'immunité antidiphtérique réalisée par la voie cutanée. (C. r. Soc. Biol. Paris **106**, 87—89.) *

Besredka, A., De la vaccination antidiphtérique par la voie cutanée. (C. r. Soc. Biol. Paris **107**, 1487—1488.) **18**, 482.

Blumenthal, G., und E. Nassau, Zur Diphtherieimmunisierung mit der Schutzsalbe von Löwenstein. (Z. Kinderheilk. **50**, 742—747.) **17**, 402.

Boas, Harald, und Gudrun Tølbøll, Kann eine Injektion von Diphtherieserum eine positive Seroreaktion für Syphilis bei einem Nichtsyphilitiker hervorrufen? (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 1261—1262.) (Dänisch.) *

Bormann, F. v., Die „septische" Diphtherie und die Anwendung des Symbioseserums bei ihr. (Arch. Kinderheilk. **94**, 241—256.) **18**, 345.

Bürgers, Über die aktive Immunisation gegen Diphtherie. (Rev. méd. germ.-iberoamer. **4**, 710—717.) (Spanisch.) **18**, 605.

Bunney, William E., and Benjamin White, Advantages and disadvantages of the buffered diluent for diphtheria toxin. (J. of Immun. **20**, 61—70.) *

Bunney, William Edward, A new diluent for diphtheria toxin in the Schick test. (J. of Immun. **20**, 71—84.) *

Burton, A. H. G., and A. R. Balmain, Diphtheria immunity and tonsillectomy. (Lancet **1931 II**, 1401—1402.) **18**, 774.

Calisti, Enrico, Considerazioni sulla vaccinazione antidifterica con l'anatossina di Ramon. (Ann. Igiene **41**, 395—405.) **18**, 342.

Canelli, Adolfo, Esperimenti d'immunizzazione con la reazione di Schick e con l'impiego dell'anatossina difterica di Ramon in cavie tubercolotiche ed in cavie sane. Deduzioni di clinica pratica. (Atti 3. Congr. naz. Microbiol. 122—126.) **18**, 709.

Cerruti, Carlo, Sulla durata dell'immunità conferita dall'anatossina difterica. (Atti 3. Congr. naz. Microbiol. 114—118.) **18**, 709.

Chavanon, Paul, La diphtérie, traitement clinique et immunisation. 3. édit. (Paris. 115 S. Frcs. 12.—.) *

Comby, J., Immunisation percutanée contre la diphtérie. (Arch. Méd. Enf. **34**, 675 bis 679.) **18**, 482.

Debré, Robert, G. Ramon, M. Mozer, G. Mozer et J. Prieur, Perfectionnements apportés à la méthode d'immunisation par l'anatoxine diphtérique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 1246—1264.) **17**, 840.

De Gironcoli, Ugo, Sulla vaccinazione antidifterica. (Pediatria Riv. **39**, 31—33.) **18**, 157.

Dopter, La vaccination associée (antityphoïdique et antidiphtérique) appliquée à la prophylaxie dans l'armée. (Arch. Méd. mil. **95**, 77—79.) *

Faberi, Mario, Contributo allo studio dell'immunizzazione antidifterica per via percutanea. Ricerche sperim. (Pediatr. prat. **8**, 219—223.) **18**, 345.

Faberi, Mario, e Giuseppe Golluscio, Contributo alla vaccinazione antidifterica con l'anatossina di Ramon. (Policlinico Sez. prat. **1931 I**, 727—730.) **17**, 661.

Falkenheim, C., Dosierungsfragen bei der Diphtherie-Serumtherapie. (Fortschr. Ther. **7**, 129—137.) **17**, 280.

Fliegel, Ludwig, Kritische Betrachtungen über das Diphtherieserum. Warnung vor der Impfung und Serumspritzerei. Hrsg. v. d. Vereinigung d. schweizerischen Impfzwanggegner, Zürich. (Wien. 1930. 36 S.) *
Fotić, M., Versuche der Ozaenabehandlung mit dem diphtherischen Anatoxin. (Srpski Arch. Lekarst. 33, 730—737 u. dtsch. Zusammenfassung 737.) (Serbo-kroatisch.) 18, 96.
Fraser, C. J., and P. J. Moloney, The effect of antiseptics on the antigenic value of diphtheria toxoid. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. 25, 131—147.) 20,542.
Fraser, D. T., The technique of a method for the quantitative determination of diphtheria antitoxin by a skin test in rabbits. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. 25, 175—181.) *
Friedberger, E., Über die Diphtherieepidemien der letzten Jahre und die Schutzimpfung. (Med. Klin. 1931 I, 645—650 u. 686—690.) 17, 660.
Friedberger, E., und O. Andersen, Ist das Diphtherie-Toxin-Antitoxingemisch für tuberkulöse Meerschweinchen giftiger als für normale? (Z. Immun.forsch. 69, 313—317.) *
Gegenbauer und Gottlieb, Zur Frage der Diphtherieprophylaxe. (Zbl. Bakter. I Orig. 122, *170—*183.) *
Gismondi, A., Intorno al valore curativo del siero antidifterico. (Prat. pediatr. 9, 467—475.) 18, 537.
Glenny, A. T., and Mona Llewellyn-Jones, The importance of the in vivo / in vitro ratio of diphtheria antitoxin. (J. of Path. 34, 110—111.) *
Głowacka, W., Aus der Praxis der Antidiphtherieimpfungen des Ambulatoriums des staatlichen Hygieneinstitutes. (Pedjatr. polska 11, 163—174.) (Polnisch.) *
Gorter, E., Über aktive Immunisierung gegen Diphtherie und Scharlach. (Mschr. Kindergeneesk. 1, 46—52.) (Holländisch.) 18, 343.
Grant, James, An investigation of diphtheria carriers. (Brit. med. J. Nr 3690, 566.) 18, 217.
Greengard, Joseph, Diphtheria toxoid (Diphtheria anatoxin-Ramon) in infancy. (J. amer. med. Assoc. 97, 228—230.) 17, 839.
Groszmann, Ferenc, Diphtherieschutz mit besonderer Berücksichtigung der aktiven Immunisierung. (Gyógyászat 1931 I, 401—404.) (Ungarisch.) 17, 779.
Grundy, Ernest, The rational dosage of diphtheria antitoxin. (Brit. med. J. Nr 3702, 1132—1133.) 18, 481.
Hirszfeld, L., Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Pedjatr. polska 11, 311—316.) (Polnisch.) 19, 110.
Hottinger, A., und E. Lorenz, Schick-Reaktion und Serumwirkung. (Klin. Wschr. 1931 II, 2351—2352.) 18, 283.
Jakopp, Raimund, und Artur Streit, Über Immunisierungsversuche mit der Loewensteinschen Diphtherie-Schutzsalbe. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1052 bis 1054.) 18, 26.
Jarotzky, Alexander, Zur rationalen Begründung der Therapie von Diphtherie mit spezifischem Serum. (Schweiz. med. Wschr. 1931 II, 657—661.) 17, 780.
Jaso, Enrique, Die nicht im Pharynx lokalisierte Diphtherie bei den mit Ramonschem Anatoxin Geimpften. (Med. ibera 1931 I, 925—930.) (Spanisch.) *
Jensen, Claus, Über Diphtherieschutzimpfung von Kindern mit einer einzigen Injektion von gereinigtem und konzentriertem Anatoxin. (Ugeskr. Laeg. 1931 II, 975 bis 983 u. 1008.) (Dänisch.) 18, 283.
Jensen, Claus, Immunisation antidiphtérique des enfants par une injection unique d'anatoxine diphtérique purifiée et concentrée. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 528 bis 532.) 18, 342.
Jensen, Claus, Durée de l'immunité après une injection unique d'anatoxine purifiée et concentrée. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 532—535.) 18, 342.
Jensen, Claus, Rapport entre la réaction de Schick et le taux d'antitoxine dans le sang. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 539—542.) *
Jensen, Claus, Réaction de Schick et taux d'antitoxine chez des enfants vaccinés par une injection unique d'anatoxine diphtérique purifiée et concentrée. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 543—545.) *
Jensen, Claus, Sur l'importance de la réaction de Schick positive chez des enfants non immunisés et des enfants immunisés avec l'anatoxine diphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 552—554.) 18, 343.
Jensen, Claus, Sur l'importance de la réaction de Schick négative chez des enfants non immunisés et des enfants immunisés avec l'anatoxine diphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 555—558.) 18, 343.

Isabolinski, M. P., B. P. Karpatschewskaja und W. F. Towjanskaja, Beitrag zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie. (Z. Immun.forsch. 73, 27—31.) 18,709.
Lanfranchi, Floriano, Essai de vaccination antidiphtérique des cobayes par la voie cutanée. (Ann. Inst. Pasteur 47, 445—450.) 18, 345.
Lemaître, André, Contribution à l'étude de la vaccination antidiphtérique par l'anatoxine de Ramon à propos de quelques résultats obtenus par cette méthode à l'École départementale de Vitry. (Paris: Diss.) *
Leonard, George F., A comparison of methods for determination of potency as observed on a group of horses immunized against diphtheria. (J. of Immun. 21, 117 bis 125.) 18, 217.
Lichtenstein, A., Zur Frage der Serumdosierung bei der Behandlung von maligner Rachendiphtherie. (Z. Kinderheilk. 51, 755—777.) 18, 483.
Mader, E. W., and K. C. Halpern, Toxin production and intracutaneous virulence of recently isolated diphtheria cultures. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. 25, 153—158.) 20, 542.
Marfan, A.-B., Sur l'efficacité et sur les doses du sérum antidiphtérique. (Nourrisson 19, 351—355.) 18, 343.
Marquézy, R.-A., Résultats fournis par l'emploi d'un sérum antidiphtérique, antitoxique et „antimicrobien" concentré et désalbuminé. (Bull. Acad. Méd. Paris, III. s. 106, 701—706.) 18, 674.
Medem, Erfahrungen mit Symbioseserum bei Diphtherie. (Dtsch. med. Wschr. 1931 I, 146—147.) 17, 68.
Méndez, Julio, und Luis G. Gret, Experimentelle Erprobung der Heilwirkung der Mendezschen Diphtheriehaptinogenesis. (Semana méd. 1931 II, 633—635.) (Spanisch.) *
Mørch, J. R., Über gereinigtes und konzentriertes Serum gegen Diphtherie und seine Bedeutung für die Behandlung der Diphtherie. (Ugeskr. Laeg. 1931 II, 1100 bis 1103.) (Dänisch.) 18, 771.
Moerch, J. R., La réaction de Ramon. Propriété floculante de la toxine et de l'antitoxine diphtériques. (C. r. Soc. Biol. Paris 108, 545—548.) *
Moloney, P. J., and Edith M. Taylor, Stabilization of diluted diphtheria toxin. (Trans. roy. Soc. Canada V Biol. Sci., III. s. 25, 149—151.) 20, 472.
Molteni, Piero, Ricerche sulla reazione di Schick in provincia di Pavia. (Riv. Clin. pediatr. 29, 803—813.) *
Moscoso, Julio, Behandlung und Prophylaxe der Diphtherie mittels obligatorischer Impfung. (Trab. 1. Conf. san. boliv. 1, 1—16.) (Spanisch.) 19, 257.
Muratore, Antonio, Alcuni rilievi sul valore della sieroterapia specifica antidifterica. (Prat. pediatr. 9, 383—387.) 18, 415.
Nelis, P., La vaccination antidiphtérique et l'anatoxine diphtérique. (Le Scalpel 1931 II, 893—907.) 17, 780.
Nobel, E., Über percutane aktive Diphtherieimmunisierung nach Löwenstein. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 75—76.) 17, 280.
Ormos, Pál, und Ilona Fülöp, Über die Diphtherieschutzimpfungen zu Hódmezövásárhely. (Orv. Hetil. 1931 II, 861—864.) (Ungarisch.) *
Orosz, D., und G. Kugler, Tonsillektomie und Schickreaktion. (Arch. Kinderheilk. 94, 168—174.) 18, 216.
Paradiso, F., Contributo allo studio dell'importanza dei vari metodi di anatossivaccinazione antidifterica e delle vaccinazioni associate di Zoeller. (Clin. e Igiene infant. 6, 453—468.) 18, 25.
Pavia, Mafalda, Vaccinazione antidifterica in bambini tubercolosi. (Riv. Clin. pediatr. 29, 1—16.) 17, 364.
Pepeu, F., La vaccinazione antidifterica mediante l'anatossina. (Atti 3. Congr. naz. Microbiol. 83—93.) 18, 709.
Pfaundler, M., Ergebnisse von Münchener Diphtherie-Schutzimpfungen. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1207—1208.) 17, 839.
Pockels, W., Untersuchungen über die percutane Anwendung von Diphtherieschutzimpfstoffen. (Dtsch. med. Wschr. 1931 I, 1017—1018.) 17, 780.
Pontano, T., Dati clinici e sperimentali sul valore profilattico e curativo del siero antidifterico. (Bull. Accad. med. Roma 57, 299—300.) 18, 415.
Pontano, Tommaso, Dati sperimentali sul valore profilattico dell'anatossina difterica. (Policlinico Sez. med. 38, 597—604. — Bull. Accad. med. Roma 57, 299.) 18, 416. 19, 687.
Prebil, M., Risultati della immunizzazione attiva antidifterica nei bambini nel primo anno di vita. (Rinasc. med. 8, 396—397.) 18, 25.
Prigge, Richard, Experimentelle Untersuchungen über die „negative Phase" der Diphtherie-Immunität. (Med. Klin. 1931 I, 419—422.) 17, 402.

Ramon, G., Le sérum antidiphtérique et son action thérapeutique vis-à-vis de l'intoxication diphtérique expérimentale. (C. r. Soc. Biol. Paris **108**, 488—490.) **18**, 538.

Ramon, G., Sur le mode d'action et sur la constitution de la toxine diphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **108**, 613—615.) **18**, 841.

Ramon, G., et Robert Debré, Sérum et sérothérapie antidiphtériques. (Ann. Méd. **29**, 587—609.) **18**, 24.

Ramon, G., et P. Nelis, Essais de vaccination antidiphtérique au moyen de différents échantillons d'anatoxine. (Bull. Acad. Méd. Belg., V. s. **11**, 478—500.) *

Reh, Th., Note sur le casier des vaccinations antidiphtériques à Genève. (Rev. d'Hyg. **53**, 819—825.) **18**, 538.

Rosenblüth, Alexander, Zur Diphtherieprophylaxe mittels der Schutzsalbe nach E. Löwenstein. (Z. Kinderheilk. **50**, 755—780.) **17**, 364.

Rummeld, Paul, Zur aktiven Immunisierung gegen Diphtherie mit dem Schutzmittel T.A.F. (Münster i. W.: Diss. [1931]. 23 S.) *

Schmidt, P., Sind unsere bisherigen Maßnahmen im Kampfe gegen die Diphtherie ausreichend? (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 49—50.) **17**, 67.

Seidenberg, S., und L. Whitman, Zur Frage der anaphylaktogenen Eigenschaften des Diphtherie-Anatoxins. (Z. Hyg. **113**, 125—134.) **18**, 480.

Seligmann, E., Ist die Diphtherieschutzimpfung auf Grund der bisherigen Erfahrungen zu empfehlen? (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 3—6.) **16**, 754.

Seligmann, E., Weitere Ergebnisse der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie in Berlin. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 96—99.) **17**, 527.

Simonetti, Rina, Comportamento della colesterinemia nella immunizzazione coll'anatossina antidifterica. (Riv. Clin. pediatr. **29**, 1048—1055.) **18**, 283.

Sordelli, Alfredo, und Fernando Modern, Die Herstellung des antidiphtherischen Serums. (Rev. Soc. argent. Biol. **7**, 71—81.) (Spanisch.) *

Sorrentino, Catello, Il contenuto antidifterotossico nel sangue del neonato normale e di quello nato da madre trattata con anatossina di Ramon. (Pediatria Riv. **39**, 849—861.) *

Sparrow, H., und M. Mayzner, Antidiphtheritische Impfung nach dem Verfahren von Dzierzgowski (durch die Nasenschleimhaut). (Pedjatr. polska **11**, 105 bis 113.) **17**, 660.

Stella, M. de, Faut-il généraliser la vaccination antidiphtérique? (Bull. Acad. Méd. Belg., V. s. **11**, 134—158.) *

Stoesser, Albert V., Schick test modification with diphtheria toxoid. (Arch. of Pediatr. **48**, 607—610.) **18**, 218.

Swyer, Robert, Antigenic properties of diphtheria toxoid-antitoxin floccules. (Lancet **1931 I**, 632—634.) **17**, 448.

Sylvestre, J. Ernest, L'immunisation antidiphtérique dans le Comté de Nicolet, P. Q. (Canad. publ. Health J. **22**, 493—494.) *

Szirmai, Friedrich, Über Diphtherie III. Erfahrungen über die Schick-Reaktion und über die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **132**, 324—344.) **17**, 839.

Szirmai, Friedrich, Experimentelle Untersuchungen über die Grenzen des Heilwertes der Diphtherie-Sera. (Arch. Kinderheilk. **94**, 45—65.) **18**, 24.

Szirmai, Frigyes, Erfahrungen über die Schick-Reaktion und die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Orv. Hetil. **1931 II**, 837—842.) (Ungarisch.) **18**, 344.

Tardiu, J., Un an de vaccination antidiphtérique au centre d'immunologie de Damas. (Arch. Méd. mil. **95**, 501.) **18**, 538.

Tasman, A., und A. B. F. A. Pondman, Zur Reinigung des Diphtherietoxins und Anatoxins. I. (Z. Immun.forsch. **72**, 245—255.) *

Tenaglia, A., Absorption des toxines diphtérique et tétanique par la pulpe dentaire. (C. r. Soc. Biol. Paris **108**, 504.) **18**, 482.

Thiele, Heinrich, Diphtherieschutzimpfungen, Schickprüfungen und Bestimmungen der Antitoxin-Titer im Serum. (Arch. Kinderheilk. **94**, 175—202.) **18**, 157.

Vallino, M. T., und F. de Filippi, Tödlicher anaphylaktischer Shock durch Injektion von Diphtherieserum. (Arch. argent. Pediatr. **2**, 508—511.) (Spanisch.) **19**, 192.

Velluz, Léon, Sur la question d'une antitoxine diphtérique aprotidique. (C. r. Soc. Biol. Paris **108**, 709—710.) **18**, 480.

Venutolo, François, Contribution à l'étude de la diphtérie cutanée. (Paris: Diss.) *

Vinogradov, N., und E. Venediktov, Zur Frage des Studiums der Wirkung der aktiven Kinderimmunisation gegen Diphtherie nach den Erfahrungen der Stadt Narofominsk. (Gig. i Epidem. **10**, Nr 12, 36—46.) (Russisch.) **19**, 546.

Wheeler, Ralph E., James A. Doull and Wade H. Frost, Antitoxic immunity to diphtheria in relation to tonsillectomy. (Amer. J. Hyg. **14**, 555—559.) **18**, 283.

Yamasaki, Tasuku, Schutzmaßregeln gegen Diphtherie in Japan. (Otologia [Fukuoka] 4, 39—46.) (Japanisch.) *

Želtenkov, A., und A. Chínčuk, Über die Darstellung von aktivem Diphtherietoxin und Anatoxin. (Vestn. Mikrobiol. **10**, 253—260 u. dtsch. Zusammenfassung 260 bis 262.) (Russisch.) **18**, 841.

Komplikationen.

Benn, E. C., and S. Alstead, Diphtheritic hemiplegia. (Lancet **1931 II**, 1131 bis 1132.) **18**, 843.

Collet, Hémiplégie pharyngo-laryngée et paralysie œsophagienne post-diphtérique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 694—697.) **17**, 863.

Douglas, A. A., Mastoiditis in diphtheria. (Lancet **1931 I**, 380.) **16**, 837.

Fiano, Alessandro, L'esame elettrico nelle paralisi postdifteriche. (Riv. Clin. pediatr. **29**, 997—1047.) **18**, 218.

Graçoski, S., et Em. Hurmuzache, Encore un cas de paralysie postdiphtérique grave, guérie par de fortes doses de sérum. (Bull. Soc. Pédiatr. Jasi **2**, 150 bis 152.) **19**, 414.

Kostyál, Ladislaus, Über seltener vorkommende postdiphtherische Nervenerkrankungen. (Jb. Kinderheilk. **130**, 326—334.) **17**, 280.

Macera, José María, und Armando L. Domenech, Über postdiphtheritische cephaloplegische Polyneuritis. (Semana méd. **1931 II**, 1359—1363.) (Spanisch.) **18**, 345.

Martinho da Rocha, Postdiphtherische Cephaloplegie. (Arch. Pediatria **3**, 313 bis 320.) (Portugiesisch.) **20**, 118.

Muniagurria, Camilo, Die Behandlung der diphtherischen Lähmung. Vorl. Mitt. (Rev. méd. del Rosario **21**, 329—335.) (Spanisch.) **18**, 345.

Ôkuma, Ryûzô, Ein Fall von Rachendiphtherie mit Osteomyelitis des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] **4**, 702—703.) (Japanisch.) **17**, 662.

Paso, Juan Roberto, Rachenverschluß und Rachenstenose bei maligner Diphtherie. (Semana méd. **1931 I**, 902—905.) (Spanisch.) **17**, 403.

Ploman, K. G., On post-diphtheritic changes in the eye. (Acta opththalm. [Københ.] **9**, 221—248.) *

Quest, Robert, Serologisches Verhalten des Liquors bei postdiphtherischer Lähmung. (Pedjatr. polska **11**, 317—320.) (Polnisch.) **19**, 752.

Underwood, E. Ashworth, Mastoiditis as a complication of diphtheria. (Lancet **1931 I**, 240—241.) **18**, 219.

Urbantschitsch, Ernst, Über Mittelohrentzündung bei Diphtherie, Mittelohrdiphtherie und diphtheritische Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 775 bis 804.) **17**, 662.

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Dahm, Max, Die Bewegungen des Oesophagus im Röntgenbild. (Fortschr. Röntgenstr. **43**, 464—475.) **17**, 718.

Dahmann, Heinz, Hiatus oesophageus oder Kardia? Eine experimentell-physiologische und klinische Studie zur Beurteilung der Spasmen in den unteren Speiseröhrenabschnitten sowie der Funktion des Hiatus oesophageus und der sogenannten abdominalen Speiseröhre. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 262—292.) **17**, 565.

Hart, V. K., Congenital tracheoesophageal fistula: Case report. (South. med. J. **24**, 762—764.) **18**, 26.

Heyers, B., Korkenzieherform der Speiseröhre. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1897 bis 1898.) **18**, 539.

Hirokane, Torao, Plastizität des Oesophagus des Kaninchens. (Otologia [Fukuoka] **4**, 575.) (Japanisch.) *

Jacobi, Mendel, and Henry Rascoff, Congenital esophageal stenosis associated with aberrant ductus arteriosus. (Amer. J. Dis. Childr. **42**, 1148—1154.) **18**, 347.

Kelly, A. Brown, Congenital abnormalities at or near the upper end of the oesophagus. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 521-531. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1198-1203.) **17**, 718. **18**, 59.

Kelly, A. Brown, Oesophagus with congenital stenosis at entrance. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1212.) **18**, 61.

Kuré, Ken, Tsugitake Isshiki und Takeo Shiba, Über trophische Innervation der quergestreiften Oesophagusmuskulatur. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 180 bis 200.) **17**, 281.

Kuriyama, Teruwo, Die Blutgefäße im Epithel des Oesophagus und des Kropfes bei den Vögeln. (Fol. anat. jap. **9**, 505—509.) *

Schatzki, R., Das normale und das krankhaft veränderte Innenrelief des Oesophagus im Röntgenbild. (Röntgenprax. **3**, 529—541.) **17**, 781.

Scholl, Fritz, Über kongenitale Oesophagusatresien, Oesophagustrachealfisteln und ihre Kombinationsformen. (München: Diss. 24 S.) *

Pathologie und Klinisches; Singultus.

Aurelius, J. Richards, Peptic ulcer of the esophagus. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 696—703.) **18**, 608.

Balli, R., et I. Bignami, A propos du mégaœsophage et du mégacolon. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 16—17.) **20**, 544.

Blask, Willi, Über einen Fall von Kardiospasmus nach rechtsseitiger Phrenicoexairese. (Beitr. Klin. Tbk. **78**, 638—639.) **18**, 607.

Borg, Fall von Oesophagusstimme bei einem Laryngektomierten. (Hygiea [Stockh.] **93**, 510.) (Schwedisch.) **18**, 185.

Brieger, Gertrud, Oesophagospasmus im Kindesalter. (Breslau: Diss. 31 S.) *

Brown-Kelly, A., Angeborene Kürze des Oesophagus, verbunden mit Brustmagen und Kardiospasmus. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1369—1378.) **18**, 346.

Brühl, Heinz, Der kindliche Oesophagospasmus. Eine pädiatrisch-psychologische Studie. (Z. Laryng. usw. **21**, 1—19.) **17**, 449.

Bucher, Hans, Über Lymphogranulomatose, besonders die des Magen-Darmkanals mit einem Fall von Lymphogranulomatose der Speiseröhre. (Heidelberg: Diss. 26 S.) *

Casanova, Megaoesophagus und Traumen. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 414—419.) (Spanisch.) **18**, 483.

Cecchieri, Emilio, Di una grossa cisti della sottomucosa dell'esofago di origine ghiandolare. (Pathologica [Genova] **23**, 617—623.) **18**, 88.

Cella Malugani, Pietro, Megaesofago con disturbi tardivi di canalizzazione. (Riv. Radiol. e Fisica med. **3**, 770—775.) **18**, 347.

Chamberlin, Wm. B., Dysphagia of septic origin resembling foreign body in the esophagus. (Laryngoscope **41**, 36—38.) **16**, 819.

Collet, Hémiplégie pharyngo-laryngée et paralysie œsophagienne post-diphtérique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 694—697.) **17**, 863.

Eloesser, Leo, Oesophageal spasm accompanying arthritis of the spine. (West. J. Surg. etc. **39**, 341—346.) **18**, 483.

Facci Tosatti, F., Sopra un caso di fistola esofago-bronchiale. (Quad. radiol. **2**, 74—80.) *

Findlay, Leonard, and Brown Kelly, Congenital shortening of the oesophagus and the thoracic stomach resulting thereform. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 797—816. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1561—1578.) **18**, 346. **18**, 380.

Fontana, Alfredo, La esofagite tubercolare ulcerosa. (Otol. ecc. ital. **1**, 349-380.) **18**,774.

Guns, P., Pathogenese und Behandlung des Megaoesophagus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2460—2465.) (Holländisch.) **17**, 590.

Guyot, Raymond, La syphilis de l'œsophage en particulier au point de vue anatomo-pathologique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 505—526.) **17**, 565.

Hjelm, R., Zwei Fälle von röntgendiagnostizierten Oesophagusvaricen. (Acta radiol. [Stockh.] **12**, 146—151.) **17**, 663.

Hindes, M., Ein Fall einer Oesophago-Trachealfistel. (Russk. Otol. **24**, 507—509.) (Russisch.) **18**, 675.

Jacques, P., A propos de deux cas mortels d'œsophagite. Vœux à émettre. (Otol. internat. **15**, 472—475.) **18**, 158.

Ibbotson, William, Oesophageal spasm. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1635.) **18**, 382.

Jenssen, Walter, Die spontane Oesophagusruptur. (Marburg a. L.: Diss. 30 S.) *

Keijser, S., Hernia diaphragmatica hiatus oesophagei. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4644—4649.) (Holländisch.) **18**, 539.

Klepper, Julius I., Report of a case of retropharyngeal-esophageal abscess. (Laryngoscope **41**, 518—519 u. 769—774.) **18**, 256. **18**, 417.

Leroux, Louis, Présentation de radiographie de mega-œsophage. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 213—215.) **17**, 480.

Lovisatti, Nicola, Lo studio dell'esofago nelle malattie dell'aorta e del cuore. (Arch. di Radiol. **7**, 262—273.) **17**, 664.

Lust, Franz, Die Erkrankungen des Oesophagus. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 94—99 [vorliegender Jber. S. 4].) **17**, 404.

Macmillan, A. S., Disease of the esophagus. (New England J. Med. **204**, 104-110.) **16**,819.

Mašek, Dragutin, Über die Behandlung der Oesophaguskorrosionen mit Dauersonde. (Liječn. Vjesn. **53**, 985—989.) (Serbo-kroatisch.) 18, 484.
Medical uses of radium. Summary of reports from research centres for 1930. (Med. Res. Council, spec. Rep. Ser. Nr. **160**.) (London. X, 37 S. 1/—.) 18, 518.
Mikula, M., Perforation der Speiseröhre bei Pleuraempyem. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1818—1820.) (Tschechisch.) 18, 843.
Miller, Joseph W., A case of severe cardiospasm mistaken and treated for carcinoma of the esophagus. (Laryngoscope **41**, 519 u. 780—782.) 18, 256. 18, 349.
Moser, Ernst, Oesophogospasmus als Nebenkrankheit anderer Speiseröhrenerkrankungen und ihre Behandlung. (Zbl. Chir. **1931**, 1005—1007.) 17, 662.
Mosher, Harris P., Hemorrhage into the esophagus at birth and in the adult. (Laryngoscope **41**, 591—622.) 18, 26.
Negus, V. E., Atrophic oesophagitis in region of crico-pharyngeal fold. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1209—1210.) 18, 60.
Ney, H., Die Probeexcision. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 280—282 u. 322—324.) 17, 385.
Pannewitz, G. v., Partielle Schlucklähmung als Röntgensymptom bei Erkrankungen des Oesophagus. (Fortschr. Röntgenstr. **44**, 170—177.) 18, 220.
Ries, J.-N., Sur le syndrome bucco-pharyngo-œsophagien chez le cheval. (Ann. Méd. vét. **76**, 289—302.) *
Sannazzari, P., Ricerche sperimentali sulla decorticazione dell'esofago. (Ateneo parm. II. s. **3**, 313—324.) 17, 781.
Schmiegelow, E., Spasmus oesophagi bei einem siebenjährigen Knaben. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 100—101, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) 18, 316.
Sharp, George S., Leukoplakia of the esophagus. (Amer. J. Canc. **15**, 2029–2043.) 18, 26.
Tager, I., Zur Kasuistik seltener Erkrankungen des Oesophagus. (Röntgenprax. **3**, 272—277.) 17, 364.
Unshelm, E., Hernia hiatus oesophagei beim Kinde. (Mschr. Kinderheilk. **51**, 94 bis 105.) 18, 347.
Versteegh, C., Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5652—5654.) (Holländisch.) 18, 317.
Wheeler, W. I. de C., Achalasia of the oesophagus. (Ir. J. med. Sci., VI. s. Nr **72**, 670 bis 673.) 18, 417.
Wilder, T. S., and Joseph Stokes jr., Esophageal fistula in the experimental animal. (Arch. Surg. **23**, 111—118.) *

Untersuchungsmethoden, Oesophagoskopie.

Belinoff, S., Einige Kuriositäten aus meiner ösophagoskopischen und bronchoskopischen Praxis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1420—1424.) *
Handbuch der theoretischen und klinischen (allgemeinen und speziellen) Röntgenkunde. Hrsg. v. Guido Holzknecht. Bd. 3. — Palugyay, Josef, Röntgenuntersuchung und Strahlenbehandlung der Speiseröhre. (Wien. XIII, 391 S. u. 224 Abb. RM. 56.—.) 17, 509.
Israel, Sidney, An improved bronchoscope and esophagoscope. (Arch. of Otolaryng. **14**, 479—483.) 18, 270.
Katzschmann, Instrumentenkunde und Technik der Jacksonschen Bronchoskopie und Oesophagoskopie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 354.) 17, 478.
Katzschmann, Erich, Kurzer Abriß der Instrumentenkunde und Technik der Jacksonschen Bronchoskopie und Oesophagoskopie. Eine Anregung zum Studium des amerikanischen Verfahrens. (Z. Laryng. usw. **20**, 579—592.) 17, 609.
Krstić, V., und A. Šercer, Beiträge zur Technik der direkten Laryngoskopie, der Oesophagoskopie und der Bronchoskopie. (Otolaryngologia slav. **3**, 281–291.) 17, 708.
Llerena Benito, Antonio, Das Symptomenbild Blässe-Hyperthermie nach Oesophagoskopie. (Med. ibera **1931 I**, 75—78.) (Spanisch.) *
Martin, G. Ewart, Some endoscopic experiences. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 256 bis 263.) 17, 426.
Moulonguet, André, Pince œsophagienne pour extraction de certaines épingles de sureté (épingles à boule). (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **4**, 434.) 17, 609.
Muta, Tetsusaburô, Über 30 Fälle von Oesophagus-Fremdkörper und die Oesophagoskopie in Bauchlage. (Otologia [Fukuoka] **4**, 74—76.) (Japanisch.) *
Myerson, M. C., Bronchoscopic and esophagoscopic diathermy electrodes. (Laryngoscope **41**, 849.) 18, 582.
Negus, V. E., Oesophageal speculum. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1216.) 18, 62.
Okita, Kaname, Ein Fall von Extraktion eines Oesophagus-Fremdkörpers (Kupfermünze). (Otologia [Fukuoka] **4**, 245—248.) (Japanisch.) 17, 20.

Orlandini, Alfredo, Ispezione della trachea, dei bronchi e dell'esofago col mio apparecchio tracheo-bronco-esofagoscopico. (Boll. Mal. Or. **49**, 361—370.) **18**, 468.
Parkinson, John, and D. Evan Bedford, The pulmonary artery impression on the oesophagus. (Lancet **1931 II**, 337—341.) **18**, 88.
Popper, O., Broncho-oesophagoscope. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1644.) **18**, 383.
Richards, Lyman, Recent developments in the proximally lighted bronchoscope. (Ann. of Otol. **40**, 1217—1235.) **18**, 270.
Rood, A. D., Endoscopy and its indications. (New England J. Med. **204**, 538–542.) **17**,435.
Sasaki, Minoru, Oesophagoskopische Extraktion der Zahnprothese. (Otologia [Fukuoka] **4**, 648—653.) (Japanisch.) **17**, 566.
Suchanek, H., Weitere Erfahrungen über die Oesophagoskopie bei Hunden. (Münch. tierärztl. Wschr. **1931 II**, 457—459.) *
Tucker, Gabriel, Strictures of the esophagus. Diagnosis and treatment. (Laryngoscope **41**, 426—439.) **17**, 617.

Divertikel.

Babcock, W. Wayne, and Chevalier Jackson, The single stage operation for pulsion diverticulum of the oesophagus. (Surg. etc. **53**, 667—669.) **18**, 159.
Bellucci, Bruno, Contributo alla etiologia ed alla diagnosi radiologica e differenziale dei diverticoli esofagei. (Arch. di Radiol. **7**, 230—243.) **17**, 663.
Cames, Oscar J., Pharyngo-oesophageales Divertikel. (Rev. med. del Rosario **21**, 232—237.) (Spanisch.) *
Eeman, F., et de Witte, Un cas de diverticule épiphrénique de l'œsophage. (J. belge Radiol. **20**, 336—341.) **18**, 775.
Hambrecht, Philipp, Oesophagusdivertikel. (Heidelberg: Diss. [1931]. 31 S.) *
Handschin, Elsa, Oesophagusdivertikel im Zusammenhang mit Kropf und Strumitis. (Bern: Diss.) *
Koch, Johannes, Die Divertikel des Oesophagus, mit besonderer Berücksichtigung der an der Hamburgischen Chirurgischen Universitätsklinik Eppendorf operierten Fälle. (Hamburg: Diss. 46 S.) **18**, 607.
Laurell, Hugo, Zur Frage der Entstehung kardianaher Magendivertikel und Zenkerscher Oesophagusdivertikel. Zugleich ein Beitrag zum Schluckmechanismus. (Acta radiol. [Stockh.] **12**, 455—478.) **18**, 675.
Lemaître, Diverticule de pulsion. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 567.) **17**, 860.
Lemaître et Aubin, Diverticule de l'œsophage. Guérison par pexie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 100—102.) **17**, 432.
Mangili, Carlo, Perforazione aortica in un diverticolo dell'esofago. (Nota di casistica.) (Gazz. internaz. med.-chir. **39**, 583—588.) **18**, 284.
Öhngren, Fall von operiertem Oesophagusdivertikel. (Hygiea [Stockh.] **93**, 510.) (Schwedisch.) **18**, 185.
Quartero, P. B. V., Un cas de diverticule épiphrénique de l'œsophage. (Acta otolaryng. [Stockh.] **15**, 94—100.) **17**, 117.
Santoro, Mario, Su di alcuni casi di radiologia esofagea. (Diverticolo esofageo, corpo estraneo, fistola esofago-tracheale.) (Arch. di Radiol. **7**, 207—215.) **17**, 782.
Simeoni, Carlo, Stenosi esofagea da caustico alcalino complicata a diverticolo traumatico fistolizzato in corrispondenza del giugulo. (Arch. ital. Otol. **42**, 609-617.) **18**,775.
Stewart jr., James D., Myoma of the esophagus with associated diverticula. Report of two instances. (Arch. of Path. **12**, 77—84.) **17**, 782.
Ziegner, Hermann, Zur Frage der Dysphagia paradoxa (Bier). (Dtsch. Z. Chir. **234**, 774—777.) **18**, 674.

Dilatation.

Agrifoglio, Mario, Ricerche sperimentali sulla dilatazione diffusa dell'esofago. (Arch. ital. Chir. **28**, 337—380.) **17**, 404.
Blask, Willi, Über einen Fall von Kardiospasmus nach rechtsseitiger Phrenicoexairese. (Beitr. Klin. Tbk. **78**, 638—639.) **18**, 607.
Campian, Aladár, Über die Erweiterungen der Speiseröhre. (Orvosképzés **21**, 258 bis 271. [Ungarisch.] — Z. Laryng. usw. **22**, 106—116.) **18**, 158. **18**, 539.
Einhorn, Moses, A new esophageal and cardiospasm dilator. (Ann. int. Med. **4**, 990—996.) **17**, 404.
Haberer, H. v., Beitrag zur kardiotonischen Speiseröhrenerweiterung. (Zbl. Chir. **1931**, 2947—2954.) **18**, 348.
Lucchese, Giuseppe, Dilatazione idiopatica dell'esofago o megaesofago. (Valsalva **7**, 803—823.) **18**, 159.

Pannewitz, v., Das Symptom der partiellen Schlucklähmung. (Fortschr. Röntgenstr. 44, Kongr.-H., 71—72.) 18, 220.
Rydén, Åke, Ein Fall mit großem tuberkulösem Absceß als wahrscheinlicher Ursache hochgradiger Oesophagusdilatation. (Acta chir. scand. [Stockh.] 68, 543-550.) 18, 484.
Schieber, M., Beitrag zur Ätiologie der sogenannten idiopathischen Erweiterung der Speiseröhre auf Grund des Kardiospasmus. (Polski Przegl. radjol. 6, 433—440 u. franz. Zusammenfassung 323—324.) (Polnisch.) 19, 547.
Schranz, Dénes, Speiseröhrenerweiterung ungewöhnlichen Ursprungs. (Orv. Hetil. 1931 I, 343.) (Ungarisch.) 17, 662.
Tamiya, Chichio, und Mitsuo Tamura, Röntgenologisch-experimentelle Studien über den Oesophagus mit besonderer Rücksicht auf die Pathogenese der sogenannten „funktionellen" idiopathischen Oesophagusdilatation. VI. Mitt. (Z. exper. Med. 78, 337—352.) 18, 347.

Stenosen und Atresien.

Arnould, Noël, À propos d'un cas de rétrécissement cicatriciel serré de l'œsophage. (Otol. internat. 15, 14—16.) 17, 69.
Bordier, H., Complete obstruction of the esophagus treated by diathermy. (Amer. J. physic. Ther. 8, 125—126.) 18, 418.
Brandt, G., Oesophagusstriktur nach Diphtherie. Zur Technik der Strikturbehandlung durch „Sondierung ohne Ende". (Arch. klin. Chir. 166, 573—578.) 18, 221.
Guisez, Jean, Les sténoses graves de l'œsophage chez les jeunes enfants. (Presse méd. 1931 I, 384—387.) 17, 364.
Guisez, Jean, De l'électrolyse circulaire endoscopique dans les sténoses cicatricielles graves de l'œsophage. (Rev. de Laryng. etc. 52, 377—387.) 18, 484.
Ibbotson, William, Syphilitic stricture of oesophagus. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 232.) 18, 624.
Imperatori, Charles J., Stricture of the esophagus caused by pemphigus. (Ann. of Otol. 40, 1192—1193.) 18, 843.
Jungert, Fall von kongenitaler Oesophagusstenose. (Hygiea [Stockh.] 93, 511.) (Schwedisch.) 18, 185.
Kelly, A. Brown, Congenital abnormalities at or near the upper end of the oesophagus. (J. Laryng. a. Otol. 46, 521—531. — Proc. roy. Soc. Med. 24, 1198 bis 1203.) 17, 718. 18, 59.
Kelly, A. Brown, Congenital stenosis of the oesophagus with diaphragmatic hernia of the stomach. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 368—374.) 17, 813.
Kobayashi, S., Über die Oesophagusstenose. (Otologia [Fukuoka] 4, 578—579.) (Japanisch.) *
Nomura, Goichi, Über spastische Stenose des Oesophagus durch Ascaris. (Otologia [Fukuoka] 4, 345—347.) (Japanisch.) 17, 281.
Paschetta, Vincent, Le signe œsophagien des dilatations cardiaques. (Arch. Électr. méd. 39, 1—7.) 17, 116.
Paterson, D. R., Obstruction at the upper end of the oesophagus. (J. Laryng. a. Otol. 46, 532—535. — Proc. roy Soc. Med. 24, 1203—1208.) 17, 717. 18, 60.
Portmann, Georges, Treatment of cicatricial stenosis of the oesophagus by autodilatation. (J. Laryng. a. Otol. 46, 827—829. — Proc. roy. Soc. Med. 24, 1586 bis 1588.) 18, 221. 18, 381.
Rosenthal, Alexander H., Congenital atresia of the esophagus with tracheoesophageal fistula. Report of eight cases. (Arch. of Path. 12, 756—772.) 18, 418.
Rouèche et Guisez, Sténose congénitale de l'œsophage chez un enfant de 2 ans. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 29, 581—585.) 19, 41.
Simeoni, Carlo, Stenosi esofagea da caustico alcalino complicata a diverticolo traumatico fistolizzato in corrispondenza del giugulo. (Arch. ital. Otol. 42, 609 bis 617.) 18, 775.
Sussman, Marcy L., Congenital atresia of the esophagus. Case report. (Amer. J. Roentgenol. 26, 894—898.) 18, 775.
Talia, Ferdinando, Gozzo endotoracico con grave stenosi esofago-tracheale curato con i raggi X. (Radiol. med. 18, 476—486.) 17, 390.
Tucker, Gabriel, Strictures of the esophagus. Diagnosis and treatment. (Laryngoscope 41, 426—439.) 17, 617.
Vinson, Porter P., The swallo wed silk thread as a guide in esophageal instrumentation. (Arch. of Otolaryng. 13, 94—96.) 17, 69.
Vinson, Porter P., Cicatricial (benign) stricture of the oesophagus of unknown origin. Report based on forty cases. (Surg. etc. 52, 955—957.) 17, 663.

Tumoren.

Carnevale-Ricci, F., Il carcinoma dell'esofago. (Otol. ecc. ital. 1, 221—315.) 18, 608.
Cleminson, F. J., Über die Behandlung bösartiger Erkrankungen des Oesophagus mittels Radium. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1406—1414.) 18, 419.
Collet, F.-J., et R. Bertoin, Goitre plongeant calcifié et néoplasme œsophagien. (Lyon méd. 1931 I, 133—136.) 17, 102.
Demel, Rudolf, Das Carcinom der Speiseröhre und des Magens. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1115—1116.) 17, 782.
Dvorak, Harald J., Sarcoma of the esophagus. (Arch. Surg. 22, 794—809.) 17, 664.
Epstein, A., Oesophaguscarcinom nach den Materialien des onkologischen Instituts in Leningrad. (Nov. chir. Arch. 24, 44—57.) (Russisch.) 18, 419.
Galloway, T. C., An approach to carcinoma of the cervical esophagus: Two stage operation with diathermy. (Ann. of Otol. 40, 550—564.) 17, 718.
Galloway, T. C., Carcinoma of the esophagus. (Arch. of Otolaryng. 14, 391—392.) 18, 349.
Galloway, T. C., Treatment for carcinoma of the esophagus. (Arch. of Otoloryng. 14, 392—393.) 18, 349.
Ginsburg, Louis, Multiple papillomas of the esophagus. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 14, 570—574.) 18, 418.
Guisez, Les causes de réussite ou d'échec de la radiumthérapie du cancer de l'œsophage. (Otol. internat. 15, 597.) 18, 734.
Guisez, J., Présentation de malades soignés par la radiumthérapie pour cancer de l'œsophage. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 908—912.) 17, 782.
Guisez, Jean, De la biopsie dans le cancer du larynx et de l'œsophage. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 662—666.) 18, 659.
Hajek, M., Fall von Oesophaguscarcinom mit Radium behandelt. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 235—236.) 17, 479.
Howarth, Walter, Carcinoma of upper end of oesophagus. External exposure and insertion of radon seeds. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1209.) 18, 60.
Murray, D. W. Gordon, A method of palliative treatment of carcinoma of the oesophagus. (Canad. med. Assoc. J. 25, 271—275.) 18, 26.
Nemours, A., Sur un signe radiologique de cancer de l'œsophage au début. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. 20, 406—407.) 18, 160.
Pape, R., und K. Spitznagel, Über Oesophagusmyome. (Fortschr. Röntgenstr. 44, 616—625.) 18, 418.
Polson, Cyril J., and Wm. McIntosh, Carcinoma of the oesophagus. Associated with carcinoma of the sigmoid colon; rupture of the aorta by the oesophageal cancer. (Lancet 1931 II, 960—961.) 18, 161.
Possati, A., Il riempimento delle vallecole epiglottiche segno radiologico precoce di carcinoma dell'esofago? (Atti 2. Conv. naz. per la Lotta contro il Cancro 397 bis 400.) 17, 528.
Roth, Józef, Über Oesophagus-Bronchialfistel. (Polska Gaz. lek. 1931 I, 458—460.) (Polnisch.) 17, 566.
Sauerbruch, F., und W. Fick, Operative Beseitigung einer kongenitalen Cyste der Speiseröhre. (Zbl. Chir. 1931, 2938—2941.) 18, 417.
Sternberg, Carl, Das Carcinom der Speiseröhre und des Magens. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1084—1085.) *
Stewart jr., James D., Myoma of the esophagus with associated diverticula. Report of two instances. (Arch. of Path. 12, 77—84.) 17, 782.
Struycken, H. J. L., Ein seltsamer Speiseröhrenpolyp. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 5662.) (Holländisch.) 18, 318.
Talini, Pier Carlo, Particolarità di tecnica e di rilievi radiologici nel carcinoma esofago. (Radiol. med. 18, 1183—1210.) 18, 160.
Tweedie, Alex. R., Carcinoma at upper end of oesophagus, following intrinsic carcinoma of larynx, apparently cured for ten years. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1210—1211.) 18, 61.
Woodman, E. Musgrave, Treatment of carcinoma of the oesophagus. (Brit. med. J. Nr 3684, 290—292.) 18, 222.
Yamanaka, Iwao, Aortenbogenaneurysma mit Oesophaguskrebs verwechselt. (Otologia [Fukuoka] 4, 249—250.) (Japanisch.) 17, 22.
Zeidler, Oesophaguspseudotumor, wahrscheinlich Oesophagusspasmus. (Endoskopie. Röntgendiagnostik.) Heilung durch Radiumbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 894—895.) 17, 858.
Zuelzer, Wilhelm, Die gutartigen Tumoren der Speiseröhre. (Berlin: Diss. 33 S.) *
Zuppinger, Adolf, Richtlinien zur Behandlung der Oesophaguscarcinome. Zürcher Erfahrungen. (Strahlenther. 41, 543—558.) 17, 719.

Fremdkörper.

Alpin, Ja., Zur Frage der collaren Mediastinotomie bei komplizierten Oesophagusfremdkörpern. (Russk. Otol. 24, 113—124. [Russisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. 28, 293—307.) 18, 608. 17, 529.

Chilov, K., Klinische Winke zur Diagnostik der Fremdkörper der Speiseröhre. (Ž. ušn. Bol. 8, 573—587.) (Russisch.) 18, 283.

Chrenov, I., Periösophagitischer Absceß nach Fremdkörperverletzung der Speiseröhre. Collare Mediastinotomie. Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 144.) 17, 144.

Donati, Mario, Corpo estraneo nell'esofago toracico da 28 giorni. Estrazione mediante esofagotomia cervicale inferiore. (Boll. Soc. piemont. Chir. 1, 1220—1233.) 18, 485.

Eeman, Fernand, Corps étrangers méconnus des bronches et de l'œsophage. (J. belge Otol. Nr 2, 168—175.) 18, 64.

Eeman, Fernand-G., Le rôle du radiologue dans le diagnostic des corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (J. belge Radiol. 20, 121—133.) 18, 88.

Gittins, T. R., Foreign bodies in the air and food passages: Observations in eightyone cases with special reference to overlooked foreign bodies. (Ann. of Otol. 40, 183 bis 197.) 17, 349.

Hallas, E. A., Ein Fall von Fremdkörper in der Speiseröhre mit eigentümlichem Verlauf. (Ugeskr. Laeg. 1931 II, 829—832.) (Dänisch.) 18, 26.

Hindes, M., Über Fremdkörper im Oesophagus. (Russk. Otol. 24, 359—363.) (Russisch.) 18, 607.

Jung, Doppelseitiger Pneumothorax bei Oesophagusfremdkörper. (Internat. Zbl. Ohrenheilk 33, 354. — Z. Laryng. usw. 20, 382—384.) 17, 478. 18, 161.

Klestadt, Walter, Über Fehldiagnose und Fehltherapie bei Fremdkörpern der Speiseröhre und der mittleren Luftwege. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1790—1792 u. 1833—1835.) 18, 89.

Kondô, Gi, Ein Fall von Oesophagusfremdkörper (Zahnprothese). (Otologia [Fukuoka] 4, 830.) (Japanisch.) *

Krapivin, V., Zur Kasuistik von Fremdkörpern im Oesophagus. (Vestn. Chir. H. 67, 104—105.) (Russisch.) 18, 161.

La Cruz, de, Drei Fälle von Fremdkörper im Oesophagus. (Med. ibera 1931 I, 157 bis 159.) (Spanisch.) *

Moure, E. J., Zahnprothese, zweieinhalb Jahre am Oesophaguseingang gelegen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1297—1300.) 18, 418.

Muta, Tetsusaburô, Über 30 Fälle von Oesophagus-Fremdkörper und die Oesophagoskopie in Bauchlage. (Otologia [Fukuoka] 4, 74—76.) (Japanisch.) *

Negus, V. E., Foreign body perforating at level of crico-pharyngeal fold. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1214—1215.) 18, 62.

Nehrkorn, A., Oesophagotomia thoracica posterior bei Fremdkörpern. (Chirurg 3, 921—924.) 18, 284.

Ôkawa, Tamaki, Ein Todesfall durch Oesophagus-Fremdkörper (eine Münze). (Otologia [Fukuoka] 4, 666—667.) (Japanisch.) *

Ôkita, Kaname, Ein Fall von 1 Jahr lang verweiltem Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka) 4, 68.) (Japanisch.) *

Okita, Kaname, Ein Fall von Extraktion eines Oesophagus-Fremdkörpers (Kupfermünze). (Otologia [Fukuoka] 4, 245—248.) (Japanisch.) 17, 20.

Oyama, K., Fremdkörper der Nasenhöhle und des Oesophagus. (Otologia [Fukuoka] 4, 470.) (Japanisch.) *

Rake, Geoffrey, Epithelioma of the oesophagus in association with achalasia of the cardia. (Lancet 1931 II, 682—683.) 18, 349.

Roßmy, Willibald, Über Fremdkörper in der Speiseröhre. (Berlin: Diss. 22 S.) *

Ružičić, Uroš S., Ein seltener Fall eines Fremdkörpers in der Speiseröhre. (Med. Pregl. 6, 280—283.) (Serbo-kroatisch.) 18, 608.

Santoro, Mario, Su di alcuni casi di radiologia esofagea. (Diverticolo esofageo, corpo estraneo, fistola esofago-tracheale.) (Arch. di Radiol. 7, 207—215.) 17, 782.

Schousboe, Fremdkörper der Speiseröhre. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 55, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 314.

Singer, Rudolf, Fremdkörper (verschluckte Nadel) aus der Wand des Oesophagus durch linksseitige collare Mediastinotomie entfernt. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 898 bis 899.) 17, 858.

Sobol, I., Fremdkörper der Luftwege und der Speiseröhre. (Russk. Otol. 24, 273—275.) (Russisch.) 18, 585.

Tesař, V., Oesophagusfremdkörper. (Čas. lék. česk. 1931 I, 397.) (Tschechisch.) 17, 591.

Wengner, Eugen, Über Fremdkörper im Oesophagus. (München: Diss. 35 S.) *

Yamaguchi, Kisou, Kasuistische Mitteilung: Prolapsus ventriculi Morganii kompliziert mit Kehlkopfpolyp und Oesophagusfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **4**, 181.) (Japanisch.) *

Verätzungen und Verletzungen.

David-Galatz, J., Les brûlures des voies digestives supérieures par des substances chimiques. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 778—794.) **18**, 90.

Falta, László, und Gyula Incze, Tödliche Speiseröhrenvergiftung infolge Schwertschluckens. (Orv. Hetil. **1931 I**, 236—237.) (Ungarisch.) **17**, 664.

Jessen, Jes, Oesophagusläsion. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 67—68, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 315.

Morian sen., Richard, Zur traumatischen Speiseröhrenlähmung. (Arch. klin. Chir. **164**, Payr-Festschr., 226—232.) **17**, 68.

Simeoni, Carlo, Stenosi esofagea da caustico alcalino complicata a diverticolo traumatico fistolizzato in corrispondenza del giugulo. (Arch. ital. Otol. **42**, 609 bis 617.) **18**, 775.

Smead, Lewis F., Spontaneous rupture of the esophagus. Following vomiting. (Amer. J. Surg., N. s. **13**, 497—501 u. 516.) **18**, 540.

Suárez Aguirre, Gustavo, Narbenverengerung des Oesophagus. Chirurgische Behandlung. (Semana méd. **1931 II**, 1217—1218.) (Spanisch.) **18**, 221.

Treider, Paul, Eine eigentümliche Oesophagusperforation. (Norsk Mag. Laegevidensk. **92**, 721—723.) (Norwegisch.) **18**, 284.

Waldapfel, Richard, Studien über das Hautemphysem bei perforierenden und nichtperforierenden Oesophagusverletzungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 130—143.) **17**, 404.

Woletz, Ausgestoßener Oesophagusausguß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.

Yamanaka, Iwao, Über einen Fall von in die Trachea durchgebrochenen Perioesophagealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 36—38.) (Japanisch.) **17**, 20.

Chirurgie und Plastik.

Alpin, Ja., Zur Frage der collaren Mediastinotomie bei komplizierten Oesophagusfremdkörpern. (Russk. Otol. **24**, 113—124. [Russisch.] — Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 293—307.) **18**, 608. **17**, 529.

Hirata, Kazuo, Über Oesophaguschirurgie im Hals. (Otologia [Fukuoka] **4**, 574 bis 575.) (Japanisch.) *

Nehrkorn, A., Oesophagotomia thoracica posterior bei Fremdkörpern. (Chirurg **3**, 921—924.) **18**, 284.

Portmann, Georges, Treatment of cicatricial stenosis of the oesophagus by autodilatation. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 827—829. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1586 bis 1588.) **18**, 221. **18**, 381.

Suárez Aguirre, Gustavo, Narbenverengerung des Oesophagus. Chirurgische Behandlung. (Semana méd. **1931 II**, 1217—1218.) (Spanisch.) **18**, 221.

Turner, George Grey, Some experiences in the surgery of the oesophagus. (New England J. Med. **205**, 657—674.) **18**, 349.

Zange, Quere Pharynx-Oesophagusresektion unter Erhaltung des Kehlkopfes und seiner Funktion. (Neues Operationsverfahren bei bestimmten Carcinomen.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 362—368.) **17**, 813.

Nase.

Äußere Nase.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Barmwater, K., Nasenmuskelhypertrophie bei operierter Gaumenspalte. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 2—5, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 313.

Berberich, J., und R. Nussbaum, Pathologische Anatomie der Nase. (Sonderdruck aus: Anat. u. Path. Spontanerkrkgn kleiner Laborat.tiere 25—29.) **18**, 676.

Beselin, Oskar, Zur Entstehung und Operation des kongenitalen Dermoids des Nasenrückens. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 47—49.) **17**, 840.

Cameron, John, Correlation between interorbital width-facial height index and nasal index. Craniometric studies XXXI. (Amer. J. physic. Anthrop. **16**, 243—247.) *

Chung, Ilchun, und Teikai Yatabe, Morphologische Studien über die Nasenregion bei den Urodelen. II. Über das knöcherne Nasenskelet bei den japanischen Urodelen. (Keijo J. Med. **2**, 254—271.) **18**, 350.

Fowler, Edmund Prince, Deformity of ears and nose from lupus erythematosis benefited by intracutaneous T. B. inoculations: Case report. (Laryngoscope **41**, 368 u. 562—563.) **18**, 125. **18**, 166.

Gualdi, Vincenzo, Ricerche cliniche, anatomiche e antropometriche su d'una anomalia di conformazione ereditaria e familiare del naso e sui suoi rapporti con le affezioni delle vie lacrimali. (Arch. di Antrop. crimin. **51**, 217—252.) **18**, 420.

Pietrantoni, L., Anestesia tronculare e interventi nasali. Osservazioni sulla distribuzione topografica delle ramificazioni terminali del nervo nasale. (Arch. ital. Otol. **42**, 185—200.) **17**, 721.

Preiss, Franz, Beitrag zur Klinik des Angiolupoid Brocq-Pautrier. (Dermat. Wschr. **1931 II**, 1809—1813.) **18**, 777.

Sandulli, Atmometria rinofaringea e nasale. (Valsalva **7**, 368—369.) **17**, 406.

Tadaki, Yoshinobu, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Nasengewebe. (Mitt. med. Akad. Kioto **5**, 1461—1612 u. dtsch. Zusammenfassung 155—157. — Otologia [Fukuoka] **4**, 378.) (Japanisch.) **18**, 284.

Mißbildungen.

Blair, V. P., Congenital atresia or obstruction of the nasal air passages. (Ann. of Otol. **40**, 1021—1035.) **18**, 676.

Blair, Vilray Papin, and James Barrett Brown, Nasal abnormalities, fancied and real. The reaction of the patient: their attempted correction. (Surg. etc. **53**, 797 bis 819.) **18**, 351.

Neumann, Hugo, Mediane Nasenspalte (gefurchte Doggennase) temporär durch eine Stahldrahtstütze kosmetisch korrigiert. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 879.) **17**, 856.

Sieben, Lili Margret, Über die Beziehungen einer endonasalen Encephalocele zur medianen Nasenspalte. (Kiel: Diss. 26 S.) **19**, 826.

Vermeulen, B. S., Congenital fistulae and dermoid cysts on the dorsum of the nose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 48—56.) **17**, 665.

Wodak, E., Einige Formfehler der Nasenspitze und ihre Behebung. (Med. Klin. **1931 II**, 1606—1608.) **18**, 485.

Erkrankungen, Neubildungen.

Bagnoli, N., Granulosis rubra nasi: Contributo clinico ed eziopatologico. (Arch. ital. Dermat. **6**, 442—452.) **17**, 365.

Balice, Gaetano, Il rinofima e la sua cura colla decorticazione modellante. Contributo clinica. (Ann. ital. Chir. **10**, 814—820.) **18**, 91.

Bloch, André, Caussé et Joseph Lemoine, Effets comparés de l'étincele froide et de la diathermo-coagulation dans le traitement d'un lupus nasal cutané. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 687—688.) **17**, 863.

Bombelli, Ugo, Due casi di sifilide ignorata rivelata da osteo-periostite gommosa delle ossa nasali. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 181—191.) **19**, 826.

Brown, W. G. Scott, Cavernous sinus thrombosis: A fatal complication of minor facial sepsis. (Lancet **1931 I**, 960—965.) **17**, 665.

Bumba, Sequester der Nase. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 542.) **17**, 542.

Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2455—2459.) (Holländisch.) **17**, 590.

Campeggiani, M., Sulla patogenesi del naso e sella. (Otol. ecc. ital. **1**, 435.) **17**, 91.

Carando, Q., Neurinoma dell'ala nasale. (Cancro **2**, 205—208.) **18**, 676.

Clarke, T. A., Congenital syphilis. Deformity of nose. Eruption of teeth into nose. (Proc. roy Soc. Med. **24**, 445.) **17**, 426.

Cohen, Joseph, Metastase eines Uterus-Scheidencarcinoms in der Nase. (Z. Laryng. usw. **21**, 452—453.) **17**, 841.

Efron, N., und L. Maškilleison, Die Behandlung von Lupus vulgaris und Erythematodes epithelioma cutis mit einem symptomatischen Mittel — Pasta plantagina. (Venerol. **8**, Nr 4/5, 44—47 u. dtsch. Zusammenfassung 47.) (Russisch.) **18**, 421.

Fernandez Criado, Miguel, und Juan Martinez Higueras, Ein Fall von Lupus pernio. (An. Hosp. José y Adela **2**, 308—312.) (Spanisch.) **19**, 42.

Fernet, P., et Le Baron, L'emploi du calomel dans le traitement du lupus vulgaire. (Rev. franç. Dermat. **7**, 515—521.) **18**, 711.

Frumin, L., Über Osteome der Nase und deren Nebenhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **8**, 700 bis 730.) (Russisch.) **18**, 612.

Gysler, C. H., Beitrag zur Behandlung des Erysipelas faciei. (Schweiz. med. Wschr. **1931 II**, 1253.) **18**, 421.

Heck, Kurt, Über teleangiektatische Granulome mit Hyperkeratose an Nase und Ohr. (Z. Laryng. usw. **21**, 409—415.) **17**, 841.

Jelínek, Dluhoš, Drei Fälle von Tuberkulose. (Čas. lék. česk. **1931 I, 396.**) (Tschechisch.) **17, 591.**
Kočka, Zdeněk, A case of primary synchronous duplicity of malignant tumor: Cancroid of nasal ala with papillocarcinoma of larynx. (Otolaryngologia slav. **3**, 233 bis 246.) **17, 394.**
Koslin, Irwin I., Primary staphylococcus infections of the nose, lips and face. (Ann. Surg. **94**, 7—14.) **18, 66.**
Lehnhardt, Hans-Jürgen, Über einen Fall von Acne necrotica generalisata. (Hamburg: Diss. 23 S.) **18, 777.**
Li, K., Ein Fall von vorderer Nasenatresie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 275.) (Japanisch.) *
Lomholt, Svend, Ein veralteter Lupusfall mit einer neuen Finsen-Lampe behandelt. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 693—695.) (Dänisch.) **18, 90.**
Maliniak, Jacques W., Rhinophyma, its treatment and complications. (Arch. of Otolaryng. **13**, 270—274.) **17, 117.**
Marin, Albéric, A few remarks about the treatment of rhinophyma. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 589—591.) **18, 350.**
Öhngren, Georg, Plastische Operationen nach Elektrokoagulation von malignen Tumoren in der Nase und ihren Nebenhöhlen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 292—305.) **18, 33.**
Ogata, Shúichi, und Kaboku Yo, Ein Fall von Lymphangioendotheliom der äußeren Nase. (Otologia [Fukuoka] **4**, 859—862.) (Japanisch.) **17, 840.**
Palma, Ricardo, A propos du rhinophyma. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **2**, 49 bis 57.) **17, 117.**
Piérard, Jean, Sur une forme particulière de lupus annulaire, à structure histologique péri-pilaire. (Ann. de Dermat. **2**, 877—885.) *
Plewka, Angiom der Nase. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 560—564.) **17, 841.**
Podgaeckij, G., Über Tuberkulose der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 299—302.) (Russisch.) **17, 619.**
Reuys, Hans, Papillom des Gaumens — Schleimhautplattenepithelcarcinom der Tonsille — Cystadenoma papillare des Nasenvorhofes. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 167—173.) **18, 534.**
Schiøtz, Carl, Ernährungs-Reformen. Bemerkungen zu den Mitteilungen von Bruugards und Hval über die Gerson-Sauerbruch-Diät bei Lupus. (Nord. med. Tidskr. **1931 II**, 721—725.) (Norwegisch.) *
Segre, Condilomi acuminati diffusi nel naso e nella cavità orale. (Valsalva **7**, 531 bis 532.) **17, 618.**
Segre, Renato, Sui condilomi nasali e buccali. (Boll. Mal. Or. **49**, 297—307.) **18, 90.**
Tilley, Herbert, Pulsating haemangioma on dorsum of nose. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1038.) **18, 58.**
Veiel, Fritz, Lupus erythematodes (Cazenave). (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 10, Tl 1, S. 687—795 u. 10 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) *
Videbech, H., Klinisches und Experimentelles über die Lichtsensibilisation durch Trypaflavin. Mit besonderem Hinblick auf die lokale Lupusbehandlung. (Strahlenther. **41**, 417—434.) **18, 421.**
Yamaguchi, Yasuo, Über die Cyste des Vestibulum nasi. (Otologia [Fukuoka] **4**, 984.) (Japanisch.) *
Zacks, Myron A., Lymph hemangioma of the nose, palate and tongue. (Laryngoscope **41**, 656—659.) **18, 148.**
Zahnheilkunde, Deutsche. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 81. — Kühn, Alfred, Über cystische Adamantinome. — Zementrißfrakturen. — Kretz, Richard, Die chirurgische Immediatregulierung der Prognathie. — Schmidt, Joseph, Nasenvorhofscysten. (Leipzig. 65 S. u. 77 Abb. RM. 8.—.) **17, 758.**
Zimmer-Leibovici, Geneviève, Des ostéo-périostites tuberculeuses primitives des os du nez. (Paris: Diss.) *

Verletzungen.

Cavina, Cesare, Alcuni casi di restaurazione di gravi mutilazioni traumatiche maxillofacciali. (Arch. Chir. Oris [Bologna] **1**, 1—46.) **17, 840.**
Hlaváček, Vladimír, Hämatom des rechten Nasenflügels. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 67.) (Tschechisch.) **17, 384.**
Löllke, Hans, Nasenbrüche im Röntgenbild. (Z. Laryng. usw. **21**, 80—93.) **17, 664.**
Sargnon, A., Traitement des fractures récentes du nez. (Rev. Chir. plast. Nr **2**, 111 bis 129.) **17, 719.**

Seigall, Harry A., and Morris M. Mancoll, Fractures of the nose involving the nasal bones. (Med. J. a. Rec. **134**, 328—329.) **18**, 91.
Watson-Williams, E., The broken nose. (Brit. med. J. Nr **3695**, 791—794.) **18**, 285.
White, Francis W., Fracture of the nose. A plea for early treatment. (Laryngoscope **41**, 215—216 u. 253—256.) **17**, 431. **17**, 406.

Behandlung, Plastik.

Berdičevskij, G., Zur Methodik der plastischen Operation am Gesicht. (Nov. chir. Arch. **24**, 528—534.) (Russisch.) **19**, 42.
Bertrán, Fernando, und César Bertrán, Nasenplastik. (Med. ibera **1931 I**, 280.) (Spanisch.) **17**, 223.
Bianculli, Humberto, Ästhetische Chirurgie der Nase. (Semana méd. **1931 I**, 292 bis 297.) (Spanisch.) **17**, 223.
Brown, Edgar, A note on the treatment of alar collapse. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 545 bis 546.) **18**, 91.
Burian, François, La rhinoplastie au moyen du lambeau tubulé. (Presse méd. **1931 II**, 1418—1420.) **18**, 677.
Coelst, Un cas de chirurgie esthétique du nez. Opération. Résultat. (Rev. Chir. plast. Nr **1**, 68—71.) *
Dahmann, H., Kork als plastisches Material zur Hebung von Sattelnasen. (Z. Laryng. usw. **20**, 451—457.) **17**, 282.
Faltin, R., Ersatz der Nasenspitze, der Nasenflügel und des Septums mit wanderndem, T-förmigem, rundem Stiel. (Acta chir. scand. [Stockh.] **68**, 254—265.) **17**, 721.
Flines, E. W. de, Zwei Nasenplastiken. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5670.) (Holländisch.) **18**, 319.
González Loza, M., Über Nasenplastik. (Rev. méd. del Rosario **21**, 701—706.) (Spanisch.) **19**, 41.
Henderson, V. E., M. L. Beach and J. F. A. Johnston, On the use of nasal sprays and drops. (Canad. med. Assoc. J. **24**, 684—685.) **17**, 367.
Joseph, J., Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik nebst einem Anhang über Mammaplastik und einige weitere Operationen aus dem Gebiete der äußeren Körperplastik. Ein Atlas und Lehrbuch. **3**. (Schluß-) Abt. (Leipzig. **347** S. u. **659** Abb. RM. 92.—.) **17**, 451.
King, Edward, Technic of correcting nasal deformities. (Arch. of Otolaryng. **14**, 483—488.) **18**, 285.
Kostromov, I., Eine neue Nasenklemme. (Russk. Otol. **24**, 353—355.) (Russisch.) **18**, 582.
Kurtzahn, Zur plastischen Wiederherstellung der „Lupusnase": (Chirurg **3**, 49 bis 52.) **17**, 282.
Kurtzahn, Nasenplastik. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 301.) **17**, 282.
Liebermann, Tódor, Neue Nasenplastik. (Orv. Hetil. **1931 I**, 646—649.) (Ungarisch.) **17**, 665.
Llerena, Antonio, und José Garcia Andrade, Plastische Korrektion einer deformierten Nase. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 351—359.) (Spanisch.) **18**, 711.
Matwejew, D. N., Operationsregeln bei Atresie der Nasenlöcher. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1188—1192.) **18**, 421.
Michelson, N., Freie Knorpeltransplantation bei Nasendefekten. (Nov. Chir. **12**, 306—309.) (Russisch.) **18**, 285.
Moure, Paul, Total rhinoplasty. (Amer. J. Surg., N. s. **14**, 298—308.) **18**, 162.
New, Gordon B., and Frederick A. Figi, The use of pedicled flaps in reconstruction of the nose. (Surg. etc. **53**, 780—787.) **18**, 351.
Noltenius, Friedrich, Zur Technik der intranasalen Höckerabtragung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 355—356.) **17**, 665.
Öhngren, Georg, Plastische Operationen nach Elektrokoagulation von malignen Tumoren in der Nase und ihren Nebenhöhlen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 292 bis 305.) **18**, 33.
Parin, Boris, Transplantation großer Hautlappen mit Hilfe des runden Hautstiels durch beschleunigte Wanderung desselben im Unterarm. (Arch. klin. Chir. **168**, 191—198.) **18**, 421.
Peer, Lyndon A., Plastic surgery of the nose. (Arch. of Otolaryng. **14**, 462—466.) **18**, 285.
Plessier, Paul, Traitement du bec-de-lièvre unilatéral. Procédé de Veau. (Paris. 147 S., 16 Taf. u. 106 Abb. Frcs. 30.—.) **18**, 597.
Quabeck, Ernst, Die Entwicklung der Rhinoplastik vom Altertum bis zur Neuzeit. (Bonn: Diss. 40 S.) **18**, 711.
Risdon, E. Fulton, Management of the fractured nose. (Ann. of Otol. **40**, 1094 bis 1098.) **18**, 351.

Roy, J. N., La méthode de choix pour la correction des nez convexes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 155—162.) 17, 365.
Salinger, Samuel, Ivory implants for saddle nose: Results in fifty cases. (Ann. of Otol. 40, 801—808.) 18, 91.
Sanvenero, Sulle rinoplastiche. (Valsalva 7, 201—202.) 17, 223.
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Chirurgia plastica del naso. (Collana del „Valsalva" diretta da Guglielmo Bilancioni. Nr. 2/3.) (Roma. 196 S., 5 Taf. u. 286 Abb. L. 40.—.) 19, 41.
Schmidt, Viggo, Nasenplastik. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 43—45, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 314.
Šercer, A., Unsere Erfahrungen auf dem Gebiete der Rhinoplastik. (Otolaryngologia slav. 3, 415—435.) 18, 161.
Sheehan, J. Eastman, Correction of nasal disfigurements by readjustment of the framework and tissues. (Arch. of Otolaryng. 13, 584—596.) 17, 405.
Smirnov, A., Über plastische Nasenoperationen. (Russk. Otol. 24, 356—358.) (Russisch.) 18, 608.
Toprover, G., Über eine beschleunigte Methode der vollständigen Nasenplastik. (Nov. chir. Arch. 24, 535—537.) (Russisch.) 20, 40.
Veau, Victor, Division palatine. Anatomie. Chirurgie. Phonétique. Avec la collaboration de S. Borel. (Paris. 568 S. u. 786 Abb. Frcs. 140.—.) 18, 597.

Nasenhöhle.

Anatomie und Physiologie.

Bianchi, Lorenzo, Il così detto ganglio olfattivo e i suoi rapporti d'origine coi nervi olfattivo e terminale. (Osservazioni in „Cavia cobaya".) (Arch. ital. Anat. 29, 187—209.) 18, 677.
Blin, M., Zur Frage des Einflusses der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung. (Russk. Otol. 24, 368—373.) (Russisch.) 18, 678.
Borghesan, Ettore, Sull'accumulo di trypanblau nei tessuti nasali. (Atti Clin. otoecc. iatr. Univ. Roma 29, 155—167.) 19, 621.
Canuyt, G., et E. Vaucher, Considérations sur l'éternuement. À propos d'un cas d'éternuement à type paroxystique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 197 bis 206.) 17, 22.
Escat, E., Le sympathome sphénoïdo-ethmoïdal n'aurait-il pas son point de départ dans le ganglion sphéno-palatin? Origine suggérée par deux observations. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 828—835 u. 881.) 18, 92. 18, 377.
Fox, Noah, The chronic effect of epinephrine and ephedrine on the nasal mucosa. (Arch. of Otolaryng. 13, 73—76.) 17, 22.
Fox, Noah, The after-effect of epinephrine chloride and ephedrine hydrochloride on the mucosa of the nasal septum. (Arch. of Otolaryng. 13, 255—258.) 17, 208.
Fuchs, Kurt, Zur normalen Histologie des Nasenscheidewandgerüstes. (Z. Zellforsch. 12, 715—748.) 17, 283.
Ghigi, Callisto, Contributo allo studio della muccosa nasale. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 6, 155—159.) 17, 566.
Ghigi, Callisto, Contributo allo studio del connettivo della muccosa nasale. (Arch. ital. Anat. 29, 256—294.) 18, 486.
Grahe, Karl, Beitrag zur Entwicklung der Nasennebenhöhlen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 141—160.) 17, 809.
Jung, L., R. Tagand e F. Chavanne, Dati sperimentali sulla secrezione nasale. (Otol. ecc. ital. 1, 435.) 17, 91.
Katô, Hanzô, Vergleichend-anatomische Studien über die Schwellkörper der Nasenschleimhaut bei Menschen, Affen und Meerschweinchen. (Otologia [Fukuoka] 4, 377.) (Japanisch.) *
Lagomarsino, Albérico S., Theoretisch-praktisches Studium der Nasenregionen als Ausgangs- und Verbreitungspunkt von Reflexen. (Semana méd. 1931 II, 1656 bis 1660.) (Spanisch.) 18, 609.
Liveriero, Sullo assorbimento per via nasale. (Valsalva 7, 532.) 17, 566.
Lucas, Alfred M., Direction of ciliary movement in the nasal cavity of Macacus rhesus. (A preliminary report.) (Sonderdruck aus: Trans. amer. laryng., rhinol. a. otol. Soc. 1931, 7 S.) 18, 778.
Michl, Rudolf, Concha media duplex. (Čas. lék. česk. 1931 II, 1472.) (Tschechisch.) 18, 486.

Motta, R., Insufficienza respiratoria toracica e respiro nasale. (Otol. ecc. ital. 1, 437.) 17, 92.

Nishimura, Yoshitarö, Eine Studie zur Histologie und Histogenese der Bromanschen Glandula nasalis infraseptalis. (Z. Anat. 95, 364—425.) 17, 782.

Proskurovskij, A., Die akustische Natur der Nasenhöhlen als Resonatoren. (Russk. Otol. 24, 36—41.) (Russisch.) 19, 116.

Shambaugh jr., George E., The basement membrane in the mucosa of the upper respiratory passages. (Arch. of Otolaryng. 13, 556—569.) 17, 782.

Traina, S., Sul potere di difesa della mucosa nasale verso alcune tossine batteriche. (Valsalva 7, 45—49.) 16, 758.

Tschudnossowetow, W. A., Zur Frage nach dem Zusammenhang des Lymphsystems der Nase mit der Schädelhöhle. (Otolaryngologia slav. 3, 393—414.) 18, 486.

Yamada, Hirokichi, Studien über die Entwicklung der Nasenhöhle bei Bujo vulgaris. (Otologia [Fukuoka] 4, 172.) (Japanisch.) *

Geruchssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Berberich, J., und H. Laemmle, Über Geruchsstörungen und deren klinische Bedeutung. (Klin. Wschr. 1931 II, 2309—2310.) *

Ciurlo, L., Influenza della fatica sull'udito e sull'olfatto. (Otol. ecc. ital. 1, 447.) 17, 94.

Frank, Jerome D., Affective value vs. nature of odors in relation to reproduction. (Amer. J. Psychol. 43, 479—483.) 17, 666.

Hornbostel, E. M. v., Über Geruchshelligkeit. (Pflügers Arch. 227, 517—538.) 17, 666.

Iterson, van, Subjektive Kakosmie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 3990.) (Holländisch.) 18, 122.

Kiselevskij, Über die Bestimmung der Schwelle der Riechempfindlichkeit. (Voenno-med. Ž. 2, 248—252.) (Russisch.) 18, 678.

Kurepina, M., Die Entwicklung des Geruchsorgans der Amphibien. (Zool. Jb. Abt. Anat. u. Ontog. 54, 1—54.) *

Laemmle, Hermann, Über Geruchsstörungen und ihre klinische Bedeutung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 130, 22—42.) 18, 93.

Marburg, Otto, Über vegetative Bahnen und Zentren im Hirnstamm, mit besonderer Berücksichtigung der vestibulären und olfaktorischen Beziehungen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1016—1018.) 18, 442.

Newton, H. C. F., On the so-called „olfactory pores" in the honey-bee. (Quart. J. microsc. Sci. 74, 647—668.) *

Peregud, G., Ein Fall von Tumor des 4. Ventrikels mit Anosmie. (Russk. Otol. 24, 101—105.) (Russisch.) 18, 621.

Peters, Richard, Geruchs- und Geschmacksstörungen und ihre erwerbsvermindernde Bedeutung. (Bonn: Diss. 52 S.) 20, 122.

Russi, Girolamo, Contributo allo studio dei disturbi nasali ed auricolatri nella sindrone di Cl. Bernard-Horner. (Arch. ital. Otol. 42, 493—499.) 18, 487.

Seydell, Ernest M., A survey of fact and theory in the field of olfaction. (Ann. of Otol. 40, 472—507.) 17, 666.

Sternberg, Hermann, Zur Bekämpfung von Parosmien (Kakosmien) durch intravenöse Injektionen von Geruchsempfindung erzeugenden Substanzen. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 171—172.) 17, 157.

Sternberg, Hermann, Erfolgreiche Beeinflussung von Parosmien. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 486—487.) 17, 638.

Pathologie; Mißbildungen.

Acquaviva, Alfredo, Su un raro caso di fistola nasale di origine dentale. (Nuova Rass. Odontoiatr. 12, 260—267.) 17, 670.

Altmann, F., Zur Anatomie der angeborenen doppelseitigen Choanalatresie. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 308—322 u. 350.) 18, 97.

Bensman, M., Affektionen der Nasenschleimhaut bei Beizungen des Korns mittels Chromsalzen. (Ž. ušn. Bol. 8, 759—761.) (Russisch.) 18, 678.

Bombelli, Ugo, Alterazioni nasali e funzioni genitali. (Riv. otol. ecc. 8, 230 bis 246.) 17, 721.

Borghesan, Ettore, Effetti della castrazione sperimentale sullo scheletro e sulla mucosa nasale. Riferimento all'etiopatogenesi dell'osteite deformante di Paget. (Valsalva 7, 625—646.) 18, 28.

Borghesan, Ettore, Alterazioni dello scheletro e della mucosa nasale in un caso di ipofunzione ovarica. (Valsalva 7, 729—738.) 18, 92.

Dawson, W. T., and S. P. Newman, Acquired allergic coryzal reaction to quinine but not to quinidine or quitenine. (J. amer. med. Assoc. 97, 930.) 18, 6.



Ertl, Egbert, Choanalatresie auf narbiger Grundlage. Operation und nachfolgende Dilatation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 899—900.) **17**, 858.
Gioacchini, Raoul, Ricerche sperimentali sull'azione farmacologica di alcune sostanze sulla mucosa nasale. (Otol. ecc. ital. **1**, 436. — Valsalva **7**, 765—776.) **17**, 91. **18**, 92.
Glas, E., Subconchale Cyste. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 633.) **17**, 640.
Gougerot, H., et **A. Carteaud**, Encore un cas d'élimination de bacilles de Hansen par la muqueuse nasale „saine". (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 9, 1465 bis 1466.) **18**, 678.
Herrmann, Über Sigmatismus nasalis. (Z. Laryng. usw. **21**, 522—525.) **18**, 248.
Kurata, K., Ein Fall von Choanalatresie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 468.) (Japanisch.) *
Lemoine, Un cas de sténose narinaire traité par le procédé de la greffe en charnière et par diathermo-coagulation linéaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 212—213.) **17**, 480.
Liggett, Harold, Parasitic infestation of the nose. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1571 bis 1572.) **17**, 454.
Lust, Franz, Die Erkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 589—605 [vorliegender Jber. S. 4].) **17**, 594.
Öhngren, Georg, Plastische Operationen nach Elektrokoagulation von malignen Tumoren in der Nase und ihren Nebenhöhlen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 292 bis 305.) **18**, 33.
Pesti, Ludwig, Zur operativen Therapie der vorderen und mittleren Nasensynechie. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 101—107.) **17**, 158.
Richter, Helmuth, Zur Frage der Beziehungen einiger Erkrankungen der Nase zu solchen des Mittelohres (unter Ausschluß von Lues und Tuberkulose). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 30—46.) **17**, 619.
Roždestvenskij, I., Ein überzähliger Zahn in der Nasenhöhle. (Ž. ušn. Bol. **8**, 294 bis 298.) (Russisch.) **17**, 670.
Shirota, Genrokuro, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Radiumstrahlen in großer Dosis auf das Nasengewebe. (Mitt. med. Akad. Kioto **5**, 667 bis 746 u. dtsch. Zusammenfassung 83—85.) (Japanisch.) **17**, 783.
Stewart, J. P., Congenital atresia of the posterior nares. (Arch. of Otolaryng. **13**, 570 bis 583.) **17**, 452.
Stupka, W., Zur Pathogenese der Choanalatresie. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 322—350.) **18**, 97.
Talpiss, L., Operierte vordere Nasenatresie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Untersuchungsmethoden.

Charlin, Carlos, La sindrome del nervo nasale. (Boll. Ocul. **10**, 921—936.) **18**, 422.
Huber, Carl F., Ein Hilfsmittel zur Erkennung von Taubheitsursachen. (Der Mucksche Adrenalin-Sondenversuch.) (Bl. Taubstummenbildg **44**, 193—195.) **17**, 471.
Kalkoff, K., Bericht über Reihenuntersuchungen an 40 schweren Schädelhirnverletzten mit dem Muckschen Adrenalin-Sondenversuch (A. S. V.). (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 578—582.) **17**, 784.
Kauders, O., und **C. Wiethe**, Über den Adrenalinsondenversuch als charakteristische Reaktion bei chronischer Trunksucht. (Klin. Wschr. **1931 I**, 879—881.) **17**, 206.
Kôchi, Senji, Über die Veränderungen des Nasengewebes durch Kokainlösung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 564—565.) (Japanisch.) *
Mezrin, M., Über die klinische Bedeutung des „pathologischen Nasenreflexphänomens von Muck". (Russk. Otol. **24**, 200—211. [Russisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 317—334.) **18**, 27. **19**, 45.
Muck, O., Grundsätzliches zum Adrenalin-Sondenversuch. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 574—577.) **17**, 784.
Scalori, Giuseppe, Considerazioni intorno alla resistenza delle cavità nasali al passaggio della corrente aerea. Di un nuovo strumento per la rinomanometria. (Valsalva **7**, 511—525.) **17**, 567.
Sommer und **Dahlem**, Gemeinsame Untersuchungen mit dem Adrenalinsondenversuch (Muck). (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 273—280.) **18**, 488.
Utzerath, H., Über den diagnostischen Wert des Muckschen Adrenalin-Sondenversuches (A.S.V.). (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 38—54.) **17**, 386.
Vogel, Klaus, Erfahrungen mit dem Adrenalin-Sondenversuch nach Muck. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 155—162.) **17**, 118.

Erkrankungen, Allgemeines.

Birman-Bera, Bilaterale Rhinolithiasis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 625—626.) **17**, 749.
Boetel, Alfred, Über fötide Sekretionen aus der Nase und ihre Beziehungen zum Zahnsystem. (Kiel: Diss. 23 S.) **20**, 394.

Borries, Über den rhinogenen Kopfschmerz. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 89 bis 93, Hosp.tid. **1931 II.**) (Dänisch.) **18**, 315.

Brüning, Hermann, Über Naseneinträufelungen bei Säuglingen (tödliche Mistolintoxikation). (Arch. Kinderheilk. **93**, 102—108.) **17**, 453.

Charlin, Carlos, Le syndrome fruste du nerf nasal. (Annales d'Ocul. **168**, 808 bis 815.) **18**, 779.

Citelli, S., Prolasso o estroflessione della mucosa del seno mascellare nella fossa nasale corrispondente. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 344—354.) *

Cozzolino, O., Le rinofaringiti acute nella primissima infanzia. Rilievi clinico-terapeutici e profilattici. (Ateneo parm., II. s. **3**, 508—520.) **18**, 162.

Dimitry, Theodore J., The treatment of the nasal passages and the eyes with chaulmoogra oil in leprosy. (Amer. J. trop. Med. **11**, 65—69.) **16**, 824.

Donadei, Giovanni, Tentativi di immunizzazione per via nasale contro la tossina dello streptococco isolato da scarlattinosi. (Otol. ecc. ital. **1**, 339—340.) **18**, 609.

Du Pasquier, La diastolisation. (Intubation nasale caoutchoutée chez les enfants dans les cas d'insuffisance nasale.) (J. belge Otol. Nr **2**, 159—164.) **18**, 64.

Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, Primary Vincent's infection of the nose with secondary abscess of the frontal lobe. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **14**, 818—822.) **18**, 780.

Gehl, W., Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopf-Krankheiten. (Speyers Compendien u. Repetitorien. 13.) (Freiburg i. Br. VIII, 168 S. RM. 4.50.) *

Glas, Emil, Der Schnupfen, seine Komplikationen und seine Behandlung. (Bücher d. ärztl. Praxis. Bd. 28.) (Wien u. Berlin. 58 S. u. 8 Abb. RM. 2.70.) **16**, 710.

Güttich, Einfluß der Nasenbehandlung auf den Gesamtorganismus. (Fortschr. Ther. **7**, 212—214.) *

Hagiwara, I., I. Hayakawa und W. Yano, Experimentelle Untersuchungen über die Nasenausspülung. I. Mitt. Über die Konzentration und die Temperatur der NaCl-Lösung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 273.) (Japanisch.) *

Hanson, Wm. L., Rhinosporidium. (Ann. of Otol. **40**, 1013—1020.) **18**, 542.

Horwitz, S., Über die endonasale Applikation von Insulin. (Z. klin. Med. **116**, 622 bis 631.) **17**, 644.

Hoshiya, Hiroshi, Über die nasale Neurose nach Nasenseptumoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 375.) (Japanisch.) *

Kohn, Liquorrhoea nasalis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.

Krishnamurti Ayyar, V., Rhinosporidiosis in esquines. (Indian vet. J. **7**, 240—241.) *

Maggiorotti, Ugo, Su un dente ectopico in una cavità nasale. (Ann. Laring. ecc. **31**, 285—290.) **19**, 693.

Michajlowsky, S., Zur Frage über den schädlichen Einfluß von Staub und gasförmigen Stoffen in Betrieben auf die Schleimhaut der oberen Atmungswege. (Otolaryngologia slav. **3**, 320—327.) **17**, 547.

Neufach, E., Über Osteomyelitis der Schädelknochen otogenen und nasalen Ursprunges. (Ž. ušn. Bol. 8, 689—699 u. dtsch. Zusammenfassung 699.) (Russisch.) *

Plum, Frank A., Cerebrospinal rhinorrhea. Report of a case with a history of eighteen years' duration. (Arch. of Otolaryng. **13**, 84—86.) **16**, 824.

Priddle, Wm. W., Chronic naso-pharyngitis and chronic bronchial infection. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 441—443.) **18**, 28.

Scalzitti, Michele, Mancinismo e destrismo in oto-rino-laringologia. Rinopletismografia. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 229—237.) **19**, 689.

Scheffel, Carl, The pharmaco-dynamics of local mucous membrane medication. (Laryngoscope **41**, 274—278.) **17**, 406.

Shirota, Genrokurô, Über die Veränderung der Nasenschleimhaut durch die Radiumbestrahlung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 379.) (Japanisch.) *

Suzuki, Teiichi, Über die Wirkung eines Puders „Oshiroi" (aus Blei) auf die Nasenschleimhaut. (Otologia [Fukuoka] **4**, 378—379 u. 564.) (Japanisch.) *

Tadaki, Yoshinobu, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Nasengewebe. (Mitt. med. Akad. Kioto **5**, 1461—1612 u. dtsch. Zusammenfassung 155—157. — Otologia [Fukuoka] **4**, 378.) (Japanisch.) **18**, 284.

Tadaki, Yoshinobu, Experimentelle Studien über den Einfluß der Röntgenbestrahlung auf das Nasengewebe. (Otologia [Fukuoka] **4**, 553.) (Japanisch.) *

Turner, Joseph G., Naso-oral sepsis. (Amer. dent. Surgeon **51**, 129—132.) **17**, 434.

Ullmann, Egon Victor, Kopfschmerz und andere nervöse Störungen in ihrer Beziehung zum Ganglion sphenopalatinum. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 829—840.) **17**, 692.

Wolf, George D., End results of rhinological surgery. (Med. J. a. Rec. **133**, 178—182.) **17**, 158.

Worms, G., et G. Chams, La tension artérielle rétinienne dans les rhinopathies. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **44**, 524—525.) **19**, 45.

Nasenbluten.

Antonetti, Henri, Contribution à l'étude des hémorragies nasales post-opératoires graves. Essai de pathogénie des hémorragies tardives de la „chute de l'escarre"; leur traitement par le choc. (Presse méd. **1931 II**, 1766—1768.) 18, 352.

Gangelen, G. van, Ein Fall von Oslerscher Krankheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2469—2470.) (Holländisch.) **17**, 590.

Goldstein, Hyman I., I. Goldstein's heredofamilial angiomatosis with recurring familial hemorrhages (Rendu-Osler-Weber's disease). (Arch. int. Med. **48**, 836 bis 865.) 18, 487.

Hoeven Leonhard, J. van der, Condomtamponaden. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4010—4011.) (Holländisch.) 18, 123.

Hofer, G., Schweres Nasenbluten bei einem Patienten mit Blutgerinnungsanomalie nach Kieferhöhlenpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1257—1259.) 18, 319.

Neumann, Hugo, Ein neues Verfahren der glatten und drucklosen Nasentamponade. Vorläufige Mitteilung mit Vorweisung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 999—1001.) 18, 190.

Rainey, John J., Nose bleeding. (Laryngoscope **41**, 173—174.) **17**, 668.

Reiniger, A., Über die Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1590—1591 u. 1681—1683.) 18, 610.

Schmitt, Hans, Zur Frage der Erblichkeit, Erkennung und Behandlung der Oslerschen Krankheit (= Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica). (Z. Laryng. usw. **22**, 28—35.) 18, 286.

Shirakawa, Goichirô, Über das Hämatom in der Nase und den Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 554.) (Japanisch.) *

Weill, G. A., Tamponnement caoutchouté. (Otol. internat. **15**, 486.) 18, 353.

Nasale Reflexneurosen, nasales Asthma, Heuschnupfen.

Alcaino, Alfredo, Klinische Studie über den Symptomenkomplex des Nervus nasalis. Atypische Formen. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 433—449.) (Spanisch.) 18, 779.

Apparecchio per la cura del raffreddore da fieno e dei catarri delle vie respiratorie. (Raggi ultra-viol **7**, 20—22.) **17**, 722.

Baagøe, K. H., Die Behandlung des Heufiebers mit Pollenvaccine. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 937—940.) (Dänisch.) 18, 163.

Balyeat, Ray M., and Herbert J. Rinkel, Distribution and importance of the paper mulberry (Papyrius papyrifera Kuntze) as a cause of hay fever and asthma in the United States. (J. Allergy **3**, 7—15 u. 97—99.) 18, 423.

Benjamins, C. E., Über die wirksamen Stoffe von Gramineenpollen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2448.) (Holländisch.) **17**, 590.

Benjamins, C. E., et B. S. Vermeulen, Recherches sur les substances sensibilisantes qui provoquent le rhume des foins, au moyen de la méthode de Dale. (Acta otolaryng. [Stockh.] **15**, 121—141.) **17**, 808.

Berger, W., und K. Hansen, Klinische Studien über allergische Krankheiten. II. Hansen, K., Ergebnisse und Kritik der spezifischen Desensibilisierung beim Heufieber. (Dtsch. Arch. klin. Med. **170**, 458—469.) **17**, 407.

Birkhäuser, R., Meine Heufieberbehandlung. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 524.) **17**, 568.

Canuyt, G., et E. Vaucher, Considérations sur l'éternuement. A propos d'un cas d'éternuement à type paroxystique. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 197 bis 206.) **17**, 22.

Castelnau, Crise prolongée d'éternuements atypiques. Guérison par application de liquide de Bonain dans la région supéroexterne des fosses nasales. (Rev. d'Otol etc. **9**, 122—125.) **17**, 118.

Charlin, Carlos, Le syndrome du nerf nasal. (Annales d'Ocul. **168**, 86—102.) **17**, 283.

Charlin, Carlos, Der neue Symptomenkomplex des Nervus nasalis und seine larvierten Formen. (Rev. méd. Chile **59**, 489—512.) (Spanisch.) 18, 95.

Charlín, Carlos, Der Symptomenkomplex der Erkrankung des Nervus nasalis. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **31**, 369—386.) (Spanisch.) 18, 223.

Duke, W. W., The dropping out of pollen seasons. (Relation of the pollen content of the air to hay fever, asthma, and dermatitis of the exposed parts.) (J. Allergy **2**, 471—478.) 18, 163.

Dundas-Grant, James, The nasal element in spasmodic asthma. (Brit. med. J. Nr **3702**, 1127—1129.) 18, 353.

Farmer Loeb, L., und H. Petow, Zur Frage der Hautüberempfindlichkeit beim Heufieber. (Klin. Wschr. **1931 II**, 1350.) **17**, 618.

François, Jules, Névrite du nerf nasal. (Arch. d'Ophtalm. **48**, 766—775.) **18**, 780.
Franklin, Philip, Treatment of hay fever by intranasal zinc ionization. (Brit. med. J. Nr **3677**, 1115—1116.) **17**, 568.
Gay, Leslie N., Economic results from the treatment of pollen asthma and hay fever. (J. Allergy **2**, 456—466.) **18**, 287.
Gelfand, H. Harold, Extra-pollen hypersensitivity — an important consideration in the treatment of hay fever. (Amer. J. med. Sci. **182**, 81—86.) **17**, 618.
Glas, Emil, Heufieberbehandlung durch Trichloressigsäureätzung der gesamten Nasenschleimhaut. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1551—1552.) **18**, 164.
Griebel, C. R., Beiträge zur Heufieberbehandlung und über die Natur der Pollenallergene. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 54—59.) **17**, 567.
Hansen, K., Über die Behandlung von Heufieber und Heuasthma. (Fortschr. Ther. **7**, 97—101.) **17**, 118.
Hansen, K., Die Behandlung des Heufiebers durch Desensibilisierung. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 2131—2133.) **18**, 490.
Hofer, Gustav, Die allergischen Erkrankungen in der Nase mit besonderer Berücksichtigung des Heuschnupfens. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1003—1005. — Wien med. Wschr. **1931 II**, 1391—1393.) **17**, 722. **18**, 163.
Hopkins, Marjorie, Effect of weather variations upon the symptoms of hay fever patients. (J. Allergy **2**, 145—148.) **17**, 366.
Hurst, Arthur F., The use of carbon dioxide in the treatment of vasomotor rhinitis, hay fever and asthma. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 441—442.) **17**, 425.
Imamichi, Yomoji, Über die Jod-Wirkung auf wäßrige Rhinorrhöe. (Otologia [Fukuoka] **4**, 74.) (Japanisch.) *
Körbel, Viktor, und Richard Waldapfel, Zur unspezifischen Behandlung der Rhinitis vasomotoria. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1585.) **18**, 223.
Lewis, Eugene R., The significance of hydrops mucosae. (Ann. of Otol. **40**, 19 bis 25.) **17**, 406.
Maggiore, Luigi, Segni e sintomi oculari nella sindrome del ganglio sfeno-palatino. (Ann. Ottalm. **59**, 885—897.) **19**, 342.
Menzel, Karl M., Rhinitis vasomotoria und endokrine Drüsen. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1587—1588.) **18**, 223.
Moore, Marjorie B., and Edmond E. Moore, Studies on pollen and pollen extracts. (J. Allergy **2**, 168—172.) **17**, 407.
Murphy, William E., Anaphylactic changes in the nasal mucosa of guinea-pigs. (Arch. of Otolaryng. **13**, 842—845.) **17**, 783.
Nichol, E. Sterling, and O. C. Durham, A pollen survey of Miami, Florida. (South med. J. **24**, 947—948.) **18**, 287.
Peshkin, M. Murray, A dry pollen ophthalmic test in pollen asthma and hay fever patients negative to cutaneous tests. XI. (J. Allergy **3**, 20—29 u. 99—102.) **18**, 648.
Piness, George, and J. Hyman Miller, The importance of food sensitization in allergic rhinitis. (J. Allergy **2**, 73—75.) **17**, 23.
Rackemann, Francis M., and Lyman B. Smith, The hay fever plants of Eastern Massachusetts. A preliminary study. (New England J. Med. **204**, 708—710.) **17**, 366.
Rackemann, Francis M., and Lyman B. Smith, Ragweed hay fever: Symptoms and pollen concentration compared (1930). (New England J. Med. **204**, 711 bis 712.) **17**, 366.
Schmidt, Paul, Über die Behandlung von Heufieber. (Med. Klin. **1931 I**, 805 bis 806.) **18**, 423.
Schreus, H. Th., und Elisabeth Willms, Klinische Untersuchungen zur antiallergischen Behandlung bei Asthma, Ekzem und Heufieber. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 831—833.) **17**, 596.
Stokes, John H., Diathetic eczema: The cutaneous phase of the eczema-asthma-hay-fever complex. (Med. Clin. N. Amer. **15**, 279—296.) **18**, 650.
Unger, Leon, Preventive treatment of bronchial asthma and hay fever. (Ann. int. Med. **4**, 1328—1332.) *
Voornveld, H. J. A. van, Behandlung von Asthma bronchiale und Heufieber. (Schweiz. med. Wschr. **1931 I**, 523—524.) **17**, 568.
Waldbott, George L., Systemic reactions from pollen injections. Their causes and prevention. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1848—1851.) **17**, 669.
Weil, Moriz, Über die Lokalbehandlung der Rhinitis vasomotoria. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1605—1607 u. 1689—1690.) **18**, 610.
Weiler, Karl, Über ein neues Mittel zur Bekämpfung der vasomotorischen Rhinitis „Cutivaccin Paul". (Wien. med. Wschr. **1931 I**, 390.) **17**, 118.

Wessely, Emil, und Viktor Koerbel, Die Kausaltherapie des Heufiebers durch Desensibilisierung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 412—421.) **17**, 618.
Wibo, Le syndrome du nerf nasal. (Bull. Soc. belge Ophtalm. Nr **62**, 12—17.) **18**, 223.
Wiethe, Camillo, Erfahrungen über nasale allergische Erkrankungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 879—881.) **17**, 856.

Rhinitis, Coryza.

Bettin, G. G., Tentativi terapeutici con iniezioni di adrenalina nelle riniti spasmodiche periodiche. (Ann. Laring. ecc. **31**, 66—72.) **17**, 668.
Colson, A., Contribution à l'étude du Coryza gangreneux des bovidés. (Arch. Inst. Pasteur Indochine Nr **13**, 1—72.) *
Corona, Franco, L'iodo nella profilassi e terapia della corizza. (Policlinico Sez. prat. **1931 II**, 1225—1226.) **17**, 784.
Ernst, Hermann, Coryza, der Schnupfen und seine Bekämpfung. (Wien. 104 S. u. 4 Abb.) **19**, 264.
Fukutake, Toshishige, Wie wird die Entstehung des Schnupfens durch die Durchschneidung des Trigeminus- bzw. Facialisstammes oder durch die Exstirpation des Ganglion cervicale superius beeinflußt? (Arb. med. Univ. Okayama **2**, 546 bis 556.) **18**, 286.
Kirkland, Hamilton, and Robert V. Storer, Genococcal rhinitis in an infant. (Brit. med. J. Nr **3658**, 263—264.) **17**, 284.
Salvadori, Giuseppe, Le riniti pseudomembranose. (Arch. ital. Otol. **42**, 512 bis 529.) **18**, 422.
Sisson, Warren R., The common cold and its sequelae in infants and children. (New England J. Med. **205**, 186—194.) **17**, 668.
Wakeme, Akira, Untersuchung über die Zellen im Nasensekret bei akuten Nasen- und Nebenhöhlenentzündungen und ihre Beziehungen zum Blutbild. (1. Mitteilung: Über akute Rhinitiden.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 565.) (Japanisch.) *
Watson-Williams, E., Occupational spasmodic rhinorrhoea. (Lancet **1931 II**, 1237 bis 1238.) **18**, 352.
Worms, G., et G. Chams, Scotome arciforme d'origine nasale. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **4**, 247—248.) **17**, 723.
Yamakawa, K., Über die Behandlung des chronischen Schnupfens. (Otologia [Fukuoka] **4**, 978—979.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Zur Behandlung der chronischen Rhinorrhöe. (Otologia [Fukuoka] **4**, 824—826.) (Japanisch.) *

Rhinitis atrophicans, Ozaena.

Alagna, Sui risultati lontani della terapia dell'ozena. (Otol. ecc. ital. **1**, 436—437.) **17**, 92.
Benciolini, Francesco, Die tracheo-bronchiale Bakterienflora bei Ozaenakranken. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 550—559.) **18**, 96.
Berger, Max, Contribution à l'étude de l'ozène. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 600 bis 608.) **18**, 353.
Berini Ferrán, J., Pharmakologische Analyse des Symptomenkomplexes Ozaena. Therapeutischer Wert. (Ars med. [Barcelona] **7**, 146—149.) (Spanisch.) **17**, 723.
Demetriades, D. Styl., Weitere Beiträge zur Vaccinebehandlung der Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1425—1429.) **18**, 286.
Evers, Arrien, Zur Therapie atrophischer Nasenkatarrhe. (Med. Klin. **1931 I**, 392 bis 393.) **18**, 488.
Fleischmann, O., Angeborener Schweißdrüsenmangel und Ozaena. (Z. Laryng. usw. **20**, 503—537.) **17**, 407.
Fotić, M., Versuche der Ozaenabehandlung mit dem diphtherischen Anatoxin. (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 730—737 u. dtsch. Zusammenfassung 737.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 96.
Fuchs, F., Das Problem der Therapie mit Bakteriophagen in der Rhinologie, besonders bei Ozaena. (Med. Pregl. **6**, 207—211.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 668.
Fuchs, Ferdo, Die Bakteriophagentherapie der Ozaena. (Otolaryngologia slav. **3**, 346—349.) **17**, 569.
Glasscheib, Adolf, Die genuine Ozaena als Avitaminose. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 338—347, 587—597 u. 676—691.) **18**, 489.
Halle, Max, Leistungen meiner intranasalen operativen Therapie der Ozaena nach 14jährigen Beobachtungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1502—1510.) **18**, 423.
Kemler, Joseph I., Implantation of ivory in ozena; approved technic; further observations. (Arch. of Otolaryng. **13**, 726—731.) **17**, 410.

Kobayashi, Nobuyoshi, Über die Gesichtstypen des Japaners bei Rhinitis atrophicans. (Otologia [Fukuoka] 4, 580.) (Japanisch.) *
Kohn, Karl, Konservative Ozaenatherapie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 543. — Mschr. Ohrenheilk. 65, 1168—1174.) 17, 543. 18, 224.
Kubo, Morimi, Neue operative Behandlung der Ozaena. (Otologia [Fukuoka] 4, 563.) (Japanisch.) *
Lüdtke, Hellmuth, Über einen Fall eigenartiger Nekrose im Oberkiefergebiet nach Ozaena und Kieferhöhlenempyem. (Z. Laryng. usw. 20, 208—222.) 17, 71.
Maggiore, L., Affezioni oculari nell'ozena. (Ann. Ottalm. 59, 1021—1023.) 19, 196.
Metianu, N. I., et V. Tempea, L'ozène et le sinus maxillaire. (Otol. internat. 15, 448—450. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 109—111.) 18, 96.
Minkovskij, A., Die Veränderungen im Larynx bei atrophischen Rhinitiden (histopathologische Untersuchung). (Russk. Otol. 24, 5—11.) (Russisch.) 18, 592.
Mlečin, B., und A. Šapiro, Beziehung der Ozaena zu den Blutgruppen und Genitaldrüsen. (Russk. Otol. 24, 234—237.) (Russisch.) 19, 117.
Oddone, Valtan, A proposito di tre casi di guarigione dell'ozena per ravvicinamento delle pareti nasali. (Gazz. internaz. med.-chir. 39, 80—83.) 17, 284.
Olivares, Mariano G., Chirurgische Behandlung der Ozaena durch Knochentransplantation in die Nasenscheidewand. (An. Soc. mexic. Oftalm. y Otol. 9, 28—32.) (Spanisch.) 18, 781.
Pigache, André, Contribution à l'étude du traitement de l'ozène par les greffes sous-périchondrales. (Paris: Diss.) *
Pollock, Harry L., A new conception of the etiology of atrophic rhinitis. (Ann. of Otol. 40, 527—534.) 17, 667.
Potapov, I., Lateralisation und Konstitution. (Russk. Otol. 24, 12—14.) (Russisch.) 19, 322.
Pugar, P., Das Blutbild der Ozaenakranken. (Ž. ušn. Bol. 8, 178–185.) (Russisch.) 17, 410.
Riquebourg, Adrian, Die lokale Autohämotherapie bei der Ozaena. (Arch. Conf. Méd. Hosp. Ramos Mejía 13, 91—92.) (Spanisch.) 19, 196.
Strelova, V., Zur Frage der Behandlung von Ozaena und atrophischer Rhinitis mittels Autohämotherapie. (Russk. Otol. 24, 510—515.) (Russisch.) 18, 680.
Szálka, Vilmos László, Über die Pathogenese der Rhinitis atrophicans. (Orv. Hetil. 1931 I, 109—112. [Ungarisch.] — Mschr. Ohrenheilk. 65, 848—856.) 17, 71. 18, 611.
Wachsberger, A., Modification of the Lautenschlaeger operation for surgical treatment of ozena. (Laryngoscope 41, 520.) 18, 256.
Wachsberger, Alfred, Rôle of the sympathicus and parasympathicus in the etiology of atrophic rhinitis. (Arch. of Otolaryng. 13, 265—269.) 17, 157.
Wiraboff, A. W., und S. A. Terian, Zur Frage über den Tonus des vegetativen Nervensystems und über den Inhalt von Ca und K im Blutserum der Kranken mit atrophischem Schnupfen, Ozaena und Sklerom. (Z. Laryng. usw. 22, 116—121.) 18, 286.
Worms, G., Rhinite atrophique unilatérale d'origine caustique. (Otol. internat. 15, 150.) 17, 668.

Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Feller, A., Primäre Nasendiphtherie. (Dtsch. med. Wschr. 1931 I, 148—149.) 17, 71.
Glas, E., Lupöse Affektion der linken Nase. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 492—493.) 17, 639.
Grünberg, K., und G. Theissing, Syphilis der Nase und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 16, Tl 2, S. 571—607 u. 13 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) 17, 594.
Havens, Fred Z., Primary tuberculosis of the nasal mucous membrane. (Arch. of Otolaryng. 14, 181—185.) 18, 488.
Rouget, Trois cas d'hérédo-syphilis nasale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 556–558.) 17, 859.
Ruttin, E., Tränensackblennorrhöe bei Nasenlupus. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 118.) 17, 89.
Takezawa, Tokukei, Über die Differentialdiagnose der Nasentuberkulose. (Otologia [Fukuoka] 4, 77.) (Japanisch.) *
Yokogawa, Y., Ein Fall von Nasentuberkulose. (Otologia [Fukuoka] 4, 467—468.) (Japanisch.) *

Sklerom.

Abramovič, F., Die Röntgenbehandlung des Skleroms. (Vrač. Delo 14, 909—913.) (Russisch.) 18, 288.
Becchini, Gastone, Su due casi di rinoscleroma radiumtrattati. (Radiol. med. 18, 1325—1329.) 18, 288.
Blum, I. B., Scleroma respiratorium in Mittelasien. (Russk. Otol. 24, 135—138.) (Russisch.) 18, 610.

Bouček, Jaromír, Détermination expérimentale de la valeur de quelques antigènes pour la réaction allergique dans le rhinosclérome. (Trav. Inst. Hyg. publ. État tchécoslov. **2**, 21—24.) **18**, 422.
Burack, S., Über Pathogenese (Bakterio-, Sero- und Histologie), Ätiologie, Kontagiosität, Verbreitungswege und Statistik des Skleroms (Scleroma respiratorium). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 321—345.) **17**, 321.
Casotti, Luigi, Manifestazioni orali del rinoscleroma. (Ann. Clin. odontoiatr. **8**, 715 bis 717.) **17**, 834.
Garber, C. Z., Scleroma. A review with report of a case in China.) (Nat. med. J. China **17**, 701—721.) **18**, 287.
Grivot, Lallemand et Lacaille, Un cas de rhinosclérome. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 870—871.) **18**, 375.
Jelínek, Dluhoš, Ein besonderer Rhinoskleromfall. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 396 bis 397.) (Tschechisch.) **17**, 591.
Lopotko, I., Zur Frage über die Erkrankung der Luschkaschen Tonsille an Sklerom. (Ž. ušn. Bol. **8**, 34—38.) (Russisch.) **17**, 288.
Pučkovskij, A., Zur Geschichte der Skleromverbreitung und zur Frage von den gegenwärtigen Skleromherden. (Ž. ušn. Bol. **8**, 146—165.) (Russisch.) **17**, 433.
Putschkowsky, A., Über frühzeitige „atrophische" Veränderungen bei Sklerom der oberen Luftwege. (Otolaryngologia slav. **3**, 292—301.) **17**, 756.
Putschkowsky, A., Über die Verbreitung des Skleroms der oberen Luftwege in der Ukraine im Laufe 1926—1931. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 565—573.) *
Snijders, E. P., An endemic focus of rhinoscleroma in Sumatra (Dutch East-Indies). With remarks on the bacteriology and epidemiology. (Proc. roy. Acad. Amsterd. **34**, 1426—1435.) **19**, 342.
Snijders, E. P., und Moh. Hamsah, Untersuchung über Rhinosklerom auf Sumatra. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5472—5479.) (Holländisch.) **18**, 224.
Suponitzky, M., Sklerom in der Ukraina. (Otolaryngologia slav. **3**, 66—74.) *
Szmurlo, J., Ergebnisse der von mir eingeleiteten Untersuchungen der Rhinoskleromherde auf dem Gebiete der nordöstlichen Wojewodschaften. (Polska Gaz. lek. **1931 I**, 450—453.) (Polnisch.) **17**, 569.
Théodorescou, S., Un cas de rhinosclérome. (Bull. Soc. roum. Dermat. **2**, 35—36.) *
Torrini, Umberto Luigi, Innesto di tessuto scleromatoso. (Otol. ecc. ital. **1**, 433 u. 449—455.) **17**, 91. **19**, 117.
Versari, Attilio, Lupus rinoscleromatoide. (Riforma med. **1931 II**, 1854–1857.) **18**, 353.
Weill, G. A., Rhinosclérome? (Otol. internat. **15**, 485—486.) **18**, 287.
Wiraboff, A. W., und S. A. Terian, Zur Frage über den Tonus des vegetativen Nervensystems und über den Inhalt von Ca und K im Blutserum der Kranken mit atrophischem Schnupfen, Ozaena und Sklerom. (Z. Laryng. usw. **22**, 116—121.) **18**, 286.
Zarickij, L., Zur Frage der Skleromtherapie. (Russk. Otol. **24**, 348—352.) (Russisch.) **18**, 611.

Tumoren.

Bombelli, Ugo, Osservazioni sulla struttura dei papillomi. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 263—290.) **19**, 587.
Claiborn, Louie N., and Henry W. Ferris, Plasma cell tumors of the nasal and nasopharyngeal mucosa. (Arch. Surg. **23**, 477—499.) **18**, 92.
Coste, J., Très gros épithélioma du nez exacerbé dans sa marche par des irradiations antérieures multiples. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 4, 498—501.) *
Fetisov, A., Osteom der Nase und der Nebenhöhle. (Tomsk. 70 S. u. 11 Abb. Rubel 1.25 u. Trudy tomsk. med. Inst. **1**, 51—83 [1930] u. **2**, 31—68.) (Russisch.) **19**, 626. **18**, 101.
Fomin, I., Carcinom der Nasenhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Forster, H. V., An advanced case of nasopharyngeal fibroma treated by diathermy coagulation and X-rays. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 402—404.) **17**, 455.
Glas, E., Demonstration der anatomischen Präparate zweier Nasencysten. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1142.) **18**, 192.
Gougerot, René Cohen et Poulain, Épithélioma mutilant du nez, cliniquement atypique. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 5, 765.) *
Hacquebord, P., Dermoidcyste der Nase. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5664.) (Holländisch.) **18**, 318.
Herzog, Heinrich, Ein Fall von Chondrom der Nase. (Erlangen: Diss. 18 S.) *
Kleyn, I. A. de, Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5652.) (Holländisch.) **18**, 317.
Kupermann, D., Nasen- und Nasenrachensarkom durch chirurgische Diathermie seit 1 Jahre geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.

Massione, Giuseppe, Saggi sperimentali sul papilloma maligno del naso. I. Tentativi di trapianto. — II. Risultati di alcune siero-reazioni. (Valsalva **7**, 25—37.) **16**, 711.
Massione, Giuseppe, Il papilloma del naso e del seno mascellare. (Contributo clinico, anatomo-patologico e terapeutico.) (Tumori, II. s. **5**, 258—285 u. 344—368.) **17**, 783.
Oldfeldt, Carl-Olof, Ein Fall von angiomyomatösem Tumor der Nasenhöhle. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 145—150.) **18**, 225.
Sakon, Henri, Contribution au traitement de l'épithélioma de la cloison nasale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 55—60.) **17**, 25.
Stupka, W., Basalzellenkrebs der inneren Nase (untere Muschel, Kieferhöhle, Siebbeinlabyrinth) auf permaxillarem Wege nach Denker radikaloperiert. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 892—894.) **17**, 857.
Zubizarreta, Hernán, Mit Tiefenbestrahlung behandeltes Fibrom der Nasengrube. (Semana méd. **1931 II**, 953—957.) (Spanisch.) **18**, 224.

Verletzungen.

Toyama, Tetsujirô, Ein Fall von traumatischer rhinogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 418—420.) (Japanisch.) **17**, 410.

Fremdkörper.

Fukae, Hajime, Über die Gaumentonsillen-, Nasenhöhlen- und Speicheldrüsensteine sowie deren Ätiologie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 177.) (Japanisch.) *
Joukovsky, A., Des rhinolithes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 147—151.) **17**, 285.
Justin, K., Zur Kasuistik der Rhinoliten und Fremdkörper in der Nase. (Russk. Otol. **24**, 398—400.) (Russisch.) **18**, 679.
Kantarovič, V., Seltener Fremdkörper in der Nase. (Russk. Otol. **24**, 392 bis 393.) (Russisch.) **18**, 679.
Mizukoshi, Kuniji, Ein Fall von lebendem Fremdkörper in der Nase. (Eine Ascaries.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 817.) (Japanisch.) *
Nakatani, Masao, Über lebende Fremdkörper des äußeren Gehörgangs und der Nasenhöhle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 68.) (Japanisch.) *
Oyama, K., Fremdkörper der Nasenhöhle und des Oesophagus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 470.) (Japanisch.) *
Runge, Demonstration eines Rhinolithen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 254.) **17**, 254.

Polypen.

Asherson, N., Bleeding polypus of the nose. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 445-446.) **17**, 426.
Bumba, Eine neue Nasenpolypenschlinge. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.
Hirsch, O., Polypen und Allergie. Vorl. Mitt. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1461—1462.) **18**, 162.
Konno, Iwao, Ein Fall von Choanalpolyp. (Otologia [Fukuoka] **4**, 743.) (Japanisch.) *
Kôno, Yoneji, Zwei Fälle von großen Choanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 817.) (Japanisch.) *
Kubo, Ino, Ein atypischer Fall von Antrochoanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 821.) (Japanisch.) *
Kuroda, Kem, 8 Fälle von blutenden Nasenpolypen. (Otologia [Fukuoku] **4**, 69.) (Japanisch.) *
Lyons, Horace R., Postoperative use of radium in nasal polyps. (Ann. of Otol. **40**, 249—252.) **17**, 367.
Malan, Arnaldo, Delle recidive dei polipi coanali solitari originati dal seno mascellare. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 85—88 u. 122—124.) *
Marschik, H., Spontan abgestoßener Nasenpolyp. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 636.) **17**, 640.
Menzel, K. M., Spontane Abstoßung eines Nasenpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 235.) **17**, 479.
Mitsuya, Hiroshi, Ein Fall von blutendem Nasenpolyp aus der Untermuschel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 169.) (Japanisch.) *
Podvinec, S., Beiträge zur radikalen Operation der Nasenpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1175—1182.) **18**, 224.
Sô, Chyôshô, Ein Fall von blutenden Antronasalpolypen mit Verdacht auf bösartige Geschwulst. (Otologia [Fukuoka] **4**, 820.) (Japanisch.) *
Sternberg, Hermann, Operierter Fall von hochgradiger Polyposis nasi mit Gehirn- bzw. meningitischen Symptomen, hervorgerufen durch einen Gehirntumor. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1131—1132.) **18**, 191.
Tanaka, Hyôsaku, Ausgeheilter Fall von entogener eitriger Meningitis im Anschluß an eine Nasenoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 930—938.) (Japanisch.) **18**, 163.

Tomioka, Suekichi, Elastische Fasern in Nasenpolypen. (Otologia [Fukuoka] 4, 566.) (Japanisch.) *
Watanabe, Takeo, Über die Nervenfasern in Nasenpolypen. (Otologia [Fukuoka] 4, 565—566.) (Japanisch.) *
Yoshida, Shinji, Blutender Antrochoanalpolyp mit Hämatom in der Oberkieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 4, 478—479.) (Japanisch.) *

Klinik und Chirurgie des Septums.

Amersbach, Septumnekrose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 542.) 17, 542.
Andô, H., Ein Fall von Sarkom des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] 4, 466.) (Japanisch.) *
Augier, M., Cartilage et osselet paraseptal chez le fœtus humain. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr 25, 3—6.) 18, 778.
Badot, J., Contribution à l'operation de la résection sous-muqueuse de la cloison des fosses nasales. (Rev. de Laryng. etc. 52, 458—462.) 18, 28.
Borries, G. V. Th., Haemangioma septi nasi. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 64—66, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 315.
Burgdorf, Kurt, Komplikationen nach Septumkorrektur, beobachtet an 2 Fällen mit Lues latens. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 175—180.) 17, 722.
Calamida, U., Contributo alla casistica dei tumori benigni del setto nasale. (Arch. ital. Otol. 42, 67—72.) 17, 619.
Duerto, José, Die von der Nase ausgehenden Schädel-Gesichts-Neuralgien. (Ars med. [Barcelona] 7, 174—178.) (Spanisch.) 17, 723.
Dylewski, Benedykt, Sur la question du flottement de la cloison après la résection de la cloison selon le procédé de Kilian. (Otolaryngologia slav. 3, 75—80.) 16, 824.
Ficht, F., Über Nachresektionen nach unvollständig ausgeführten submukösen Septumresektionen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 340—342.) 18, 29.
Fox, Noah, The after-effect of epinephrine chloride and ephedrine hydrochloride on the mucosa of the nasal septum. (Arch. of Otolaryng. 13, 255—258.) 17, 208.
Gladkov, A., Zur Frage über die Beziehungen zwischen den Septumdeviationen und Konfiguration des harten Gaumens und den Gebißanomalien. (Ž. ušn. Bol. 8, 408 bis 416 u. dtsch. Zusammenfassung 416.) (Russisch.) 19, 93.
Goldmann, R., Zur Symptomatologie des Septumgummas. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 392—393 u. 394.) 18, 96.
Goodyear, Henry M., Osteoma of the nasal septum with a large epidural abscess; operation; recovery. (Arch. of Otolaryng. 14, 23—25.) 17, 784.
Hanson, Wm. L., Rhinosporidium. (Ann. of Otol. 40, 1013—1020.) 18, 542.
Helsmoortel jun., J., Abcès du septum du nez d'origine dentaire. (Rev. de Laryng. etc. 52, 388—390.) 18, 424.
Hirose, Wataru, Über Deviotomie auf dem oralen Wege. (Otologia [Fukuoka] 4, 564.) (Japanisch.) *
Hoshiya, Hiroshi, Über die nasale Neurose nach Nasenseptumoperation. (Otologia [Fukuoka] 4, 375.) (Japanisch.) *
Jelínek, Dluhoš, Drei Fälle von Tuberkulose. (Čas. lék. česk. 1931 I, 396.) (Tschechisch.) 17, 591.
Kameda, J., Ein neues Nasenspeculum zur Deviotomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 466—467.) (Japanisch.) *
Kameda, Jinzabo, Mein eigenes Elevatorium bei Deviotomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 73—74.) (Japanisch.) *
Kawano, Masao, Bronchialfremdkörper und blutender Nasenseptumpolyp. (Otologia [Fukuoka] 4, 363—364.) (Japanisch.) *
Kitagawa, N., Über die Gummirohr-Tamponade nach der Deviotomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 986—987.) (Japanisch.) *
Kononovič, K., Zur Frage über die Ätiologie der nichttraumatischen Septumdeviationen. (Ž. ušn. Bol. 8, 26—33.) (Russisch.) 17, 119.
Lewis, Thomas Williams, Deflection of the nasal septum. (Surg. Clin. N. Amer. 11, 127—132.) *
Mangabeira-Albernaz, Paulo, L'abcès odontogène du septum nasal. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 302—308.) 17, 158.
Marschik, H., Cylindrom des harten Gaumens und hinteren Septumendes. Radikaloperation. Radiumbehandlung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 635—636.) 17, 640.
Neumann, Heinrich, Der mukös-periostale Überzug der Nasenscheidewand und seine Berücksichtigung bei der operativen Behebung ihrer Verkrümmungen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1399—1405.) 18, 288.

Nishida, Saburô, Über einen Fall von hartnäckigem Singultus, der durch Nasenseptum-Operation geheilt wurde. (Otologia [Fukuoka] 4, 210—213.) (Japanisch.) 17, 23.
Ogata, Tadashi, Experimentelle Studien über den Heilungsvorgang bei der submukösen Fensterresektion des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] 4, 275.) (Japanisch.) *
Ogata, Tadashi, Experimentelle Studien über den Heilprozeß des submukös resezierten Nasenseptums. II. Mitt. (Otologia [Fukuoka] 4, 662—663.) (Japanisch.) *
Ogata, Tadashi, Experimentelle Untersuchungen bei Heilungsmechanismus nach Deviotomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 900.) (Japanisch.) *
Roth, Emanuel, A method of nasal packing following submucous resection of the septum which allows free nasal respiration. (Arch. of Otolaryng. 13, 732.) 17, 669.
Ruttin, Erich, Zur Frage der Korrektur unvollständig ausgeführter submuköser Septumresektionen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 130, 173—174.) 18, 490.
Sakamoto, S., Ein Fall von Carcinom des Nasenseptums. (Otologia [Fukuoka] 4, 370—371.) (Japanisch.) *
Sakon, Henri, Contribution au traitement de l'épithélioma de la cloison nasale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 1, 55—60.) 17, 25.
Sekulić, Božidar, Die Autoplastik der Nasenscheidewand bei den Perforationen. (Liječn. Vjesn. 53, 989—991.) (Serbo-kroatisch.) 18, 715.
Singer, Rudolf, Kombination von Lues und Tuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 898.) 17, 858.
Takezawa, Tokkei, Ein Fall von Nasenseptumtuberkuloid. (Otologia [Fukuoka] 4, 829.) (Japanisch.) *
Tempea, V., Betrachtungen über die submuköse Resektion des Nasenseptums vom Standpunkt der Technik, Atmung und Ästhetik. (Spital. 51, 98—99 u. franz. Zusammenfassung 126.) (Rumänisch.) 17, 410.
Tsuchiya, Muneharu, Ein Fall von Krampfanfall bei der submukösen Fensterresektion der Deviatio septi nasi. (Otologia [Fukuoka] 4, 78.) (Japanisch.) *
Zambrini, A. R., Die Scheidewandoperation. (Semana méd. 1931 I, 1153—1155.) (Spanisch.) *

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Bouchet, M., Sur la mucocèle du cornet moyen. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 320 bis 323.) 17, 452.
Citelli, S., Sull'esistenza di tipiche leucoplachie sulle tonsille palatine e faringea e sul cornetto inferiore. (Otol. ecc. ital. 1, 5—12 [1930].) 19, 544.
Dundas-Grant, James, Asthma in children relieved by intranasal operation. (Lancet 1931 I, 468—469.) 17, 52.
Dundas-Grant, James, Headache relieved by removal of a portion of middle turbinae body. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 484.) *
Fioretti, Ferruccio, Ricerche e studi sull'azione della transtermia chirurgica sulla pituitaria. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 247—262.) 19, 550.
Hurd, Lee M., Bipolar electrode for electrocoagulation of the inferior turbinate. (Arch. of Otolaryng. 13, 442.) 17, 224.
Lautenschläger, A., Luxation und Fensterung der seitlichen Nasenwand. (Chirurg 3, 373—376.) 17, 366.
Mitsuya, Hiroshi, Ein Fall von blutendem Nasenpolyp aus der Untermuschel. (Otologia [Fukuoka] 4, 169.) (Japanisch.) *
Pagano, Alberto, L'ipertrofia dei turbinati nei suoi rapporti col sistema endocrinosimpatico. (Arch. ital. Otol. 42, 656—678.) 18, 610.
Ruttin, E., Riesiges Fibroadenom der unteren Muschel. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 231—232.) 17, 478.
Sargnon, Quelques cas de cornets bulleux avec complications optiques et nerveuses. (Otol. internat. 15, 603.) 18, 736.
Shirota, Genrokurô, Experimentelle Studien über die Veränderungen des Nasengewebes nach Conchotomie. (Otologia [Fukuoka] 4, 565.) (Japanisch.) *
Suzuki, Teiichi, Ein Fall von riesengroßem Osteosarkom, welches sich aus der sogenannten Knochenblase der mittleren Muschel entwickelte. (Otologia [Fukuoka] 4, 626—636.) (Japanisch.) 17, 529.
Tsiros, Demetre, Le tamponnement nasal après cornétomie. (Rev. de Laryng. etc. 52, 184—186.) 17, 285.
Wolf, George D., End results of rhinological surgery. (Med. J. a. Rec. 133, 178 bis 182.) 17, 158.

Pathologie, Klinik und Chirurgie der Tränenwege.

Aboulker, H., et A. Gozlan, Contribution à l'étude des épithéliomas naso-orbitaires. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **4**, 381—398.) **17**, 570.

Alcaíno, Alfredo, Beziehungen zwischen Nase und Orbita des Kindes. (Arch. Hosp. Niñ. Rio **2**, 69—76.) (Spanisch.) **18**, 29.

Alcaino, Alfredo, und Manuel Rodríguez, Über 300 Operationen nach West. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **31**, 65—79.) (Spanisch.) **17**, 120.

Argañaraz, Raúl, Lacrimonasale Trepanation und Katheterismus. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **6**, 325—339. — Semana med. **1931 II**, 249—256.) (Spanisch.) **17**, 841.

Caliceti, P., Dacrio-cisto-rinostomia per via interna. (Otol. ecc. ital. **1**, 436.) *

Charlin, C., und Alfredo Alcaino, Orbitalphlegmone infolge chronischer Dacryocystitis. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **6**, 340—344. — Rev. méd. Chile **60**, 441 bis 446.) (Spanisch.) **18**, 97.

Cilleruelo, Mein Nadelmodell zur Schleimhaut-Naht bei der Dacryocystorhinostomie. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **31**, 277—280.) (Spanisch.) **17**, 721.

Defoug, La diathermie dans le traitement de l'oblitération des voies lacrymales. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **44**, 264—269.) **19**, 48.

Diggle, F. Holt, Intranasal dacryocystomy for relief of lacrymal obstruction. An analysis of 63 cases. (Brit. med. J. Nr **3661**, 391—393.) **17**, 119.

Gualdi, Vincenzo, Ricerche cliniche, anatomiche e antropometriche su d'una anomalia di conformazione ereditaria e familiare del naso e sui suoi rapporti con le affezioni delle vie lacrimali. (Arch. di Antrop. crimin. **51**, 217—252.) **18**, 420.

Jacod, Maurice, Le larmoiement sans sténose et l'obstruction mécanique de l'orifice inférieur des voies lacrymales. Son traitement par la résection partielle du cornet inférieur. (Lyon méd. **1931 I**, 782—788.) **17**, 569.

Lijó Pavía, Justo, Le procédé d'Argañarez pour la fistulation dans le traitement des dacriocistites chroniques. (Semana méd. **1931 II**, 256—257.) **17**, 842.

Malsch, Walter, und Jorge Otte, Chronische Dacryocystitis. Modifizierte Operation von Toti. (Arch. Hosp. Niñ. Rio **2**, 90—92.) (Spanisch.) **18**, 164.

Marin-Amat, Manuel, Une complication grave et tardive de la dacryocystorhinostomie. (Arch. d'Ophtalm. **48**, 632—638. — Bull. Soc. franç. Ophtalm. **44**, 269 bis 278.) **18**, 355. **19**, 48.

Marín Amat, Manuel, Eine schwere Spätkomplikation der Dacryocystorhinostomie. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **31**, 629—636.) (Spanisch.) **18**, 718.

Mathewson, G. H., Formation of a new lacrimonasal canal after excision of the lacrimal sac. (Amer. J. Ophthalm., III. s. **14**, 1252.) **18**, 612.

Michail, D., Diverticulitis cystica der Tränendrüsen. (Cluj. med. **12**, 577—580 u. dtsch. Zusammenfassung 600.) (Rumänisch.) *

Neuschuler, Ignazio, Nouvel instrument destiné à faciliter la dacryocystectomie. (Le décolle-sac.) (Arch. d'Ophtalm. **48**, 829—831.) **19**, 9.

Raverdino, Emilio, Sulla dacriorinostomia con intubazione del sacco. (Atti Congr. Oftalm. 547—548.) **18**, 164.

Rochat, G. F., Über die Indikationen für die Behandlung der chronischen Tränensackeiterungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4218—4225.) (Holländisch.) **17**, 841.

Ruttin, E., Tränensackblennorrhöe bei Nasenlupus. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 118.) **17**, 89.

Takemura, K., A case of tuberculous dacryocystitis treated with roentgen rays. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 264.) **18**, 490.

Yatabe, Teikai, Morphologische Studien über die Nasenregion der Urodelen. III. Beitrag zur Kenntnis der Anatomie und Entwicklung des Tränennasengangs bei den japanischen Urodelen. (Keijo J. Med. **2**, 277—296.) **18**, 486.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Barwich, Max, Über Erkrankungen der Nasennebenhöhlen bei Scharlach. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1562—1563 u. 1613—1615.) **18**, 289.

Baryšnikov, I., Die feldärztliche Chirurgie der oberen Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 303—308.) (Russisch.) **17**, 571.

Baum, Harry L., Relation of the narrow palatal arch to nasal and sinus disease. (J. amer. dent. Assoc. **18**, 1743—1751.) **18**, 210.

Belinov, S., Ein einfacher und billiger Apparat zur Durchleuchtung der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 39—40.) (Russisch.) **17**, 159.
Bilancioni, Guglielmo, Rapporti tra l'ampiezza delle cavità rino-faringee e dei seni accessori e quelli della mastoide. (Riv. Radiol. e Fisica med. **5**, Festschr. Busi Pte 1, 328—337.) **20**, 185.
Borries, Contribution à la céphalalgie rhinogène. (Céphalalgie rhinogène sans sinusite.) (Rev. d'Otol. etc. **9**, 603.) **18**, 98.
Bracht, Ricardo, Lipiodolbehandlung der Sinuitis. (Semana méd. **1931 I**, 102 bis 104.) (Spanisch.) **17**, 25.
Brodskaja, F., Über Mucocele der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 731—734.) (Russisch.) **18**, 680.
Bundy, Allen, Roentgenographic and clinical observations of the nasal accessory sinuses. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 63.) **20**, 477.
Carmack, John W., Sinusitis in children. (Ann. of Otol. **40**, 515—526.) **17**, 786.
Castex, Mariano R., Fokalinfektion. Die Infektion der paranasalen Sinus. (Prensa méd. argent. **17**, 1141—1165 u. 1189—1229.) (Spanisch.) **17**, 786.
Chrakovskaja-Černjak, V., Zur Frage der Nasennebenhöhlensyphilis. (Russk. Otol. **24**, 217—224.) (Russisch.) **19**, 118.
Coffin, Lewis A., Diet in sinusites. (Ann. of Otol. **40**, 45—47.) **17**, 286.
Dean, Arthur C., and Charles F. Norsman, Lipiodol as a diagnostic aid in chronic paranasal sinus disease and bronchiectasis. (Laryngoscope **41**, 196—202.) **17**, 159.
De Sanctis, Adolph G., Diet in sinusitis in children. (Ann. of Otol. **40**, 48—52. — Laryngoscope **41**, 211—213.) **17**, 286. **17**, 430.
Dick, William M., and C. N. Colbert, Sinusitis in a series of alcoholic hallucinoses. (Arch. of Otolaryng. **14**, 327—336.) **18**, 424.
Duerto, José, Die von der Nase ausgehenden Schädel-Gesichts-Neuralgien. (Ars med. [Barcelona] **7**, 174—178.) (Spanisch.) **17**, 723.
Fenton, Ralph A., and Olof Larsell, „Reticulo-endothelial" components of accessory sinus mucosa. Experimental and clinical observations. (Arch. of Otolaryng. **14**, 586—595.) **18**, 288.
Fetisov, A., Osteom der Nase und der Nebenhöhle. (Tomsk. 70 S. u. 11 Abb. Rubel 1.25 u. Trudy tomsk. med. Inst. **1**, 51–83 [1930] u. **2**, 31–68.) (Russisch.) **19**, 626. **18**, 101.
Fetisov, A., Zur Pathogenese der Osteome der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **8**, 417—422 u. dtsch. Zusammenfassung 422.) (Russisch.) **18**, 165.
Fetissof, A. G., The pathogenesis of osteomas in the nasal accessory sinuses. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 85—93.) **17**, 159.
Frumin, L., Über Osteome der Nase und deren Nebenhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **8**, 700 bis 730.) (Russisch.) **18**, 612.
Fukae, H., Blutender Antrochoanalpolyp. (Otologia [Fukuoka] **4**, 978.) (Japanisch.) *
Goldsmith, Perry G., Treatment of paranasal suppuration persisting after operation. (Canad. med. Assoc. J. **24**, 27—35. — Brit. med. J. Nr **3663**, 484—489.) **17**, 225. **17**, 287.
Gowen, Francis V., and Thomas F. Gowen, Scarlet fever-sinusitis. (Laryngoscope **41**, 564—567 u. 585.) **18**, 225.
Grahe, Karl, Beitrag zur Entwicklung der Nasennebenhöhlen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 141—160.) **17**, 809.
Halle, Zur physiologischen Bedeutung der Nasen-Nebenhöhlen. (Z. Laryng. usw. **21**, 46—49.) **17**, 570.
Harkavy, Joseph, and Fred Maisel, Infectious asthma and its relationship to chronic sinus and pulmonary disease. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1843—1846.) **17**, 388.
Harris, Thomas J., Vitamins and deficiency diet in their relation to sinusitis: Abstract of recent literature. (Ann. of Otol. **40**, 38—44. — Laryngoscope **41**, 211.) **17**, 286. **17**, 430.
Hicguet, Deux nouveaux cas d'algie hétérolatérale au cours d'une sinusite. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 886—887.) **18**, 377.
Hodgson, H. K. Graham, Sinusitis and its radiological demonstration. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1579—1586. — J. Laryng. a. Otol. **46**, 729—734.) **18**, 380. **18**, 544.
Hopmann, Eugen, Enchondrom des Keilbeins, der Siebbeine und der Nasenscheidewand. (Z. Laryng. usw. **21**, 454—458.) **18**, 32.
Jacques, Antrites associées et antrites combinées. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 142—146.) *
Kisch, Harold, Two cases of multiple nasal sinusitis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 752.) **17**, 541.
Kistner, Frank B., Histopathology and bacteriology of sinusitis with comments on postoperative repair. (Arch. of Otolaryng. **13**, 225—237.) **17**, 120.
Kurosu, Minokichi, 104 Fälle von einzeitig operierter Pansinuitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 561.) (Japanisch.) *

Leegaard, Frithiof, The treatment of inflammation in the nasal sinuses. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 170—231 u. 234—251.) 18, 98.
Leroux-Robert, Les indications de la haute fréquence dans les sinusites. (Haute tension et diathermie.) (Presse méd. 1931 II, 1894—1896. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 109—124.) 18, 356.
Liebermann, L. v., Betrachtungen zur Pathologie und Therapie der fokalen Infektionen. (Mschr. ung. Mediziner 5, 201—206.) 19, 162.
Lust, Franz, Die Erkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 589—605 [vorliegender Jber. S. 4].) 17, 594.
Marantz, B. C., The importance of diagnosing and treating sinusitis in infants and children. (Arch. of Pediatr. 48, 365—374.) 17, 786.
Martin, D. D., and J. C. Dickinson, Diseases of the nasal accessory sinuses in children. (South. med. J. 24, 659—662.) 18, 30.
Meyer, Wilhelm, Die Beteiligung des Schädels an der Ostitis fibrosa und Ostitis deformans unter gleichzeitiger Mitteilung eines Falles von isolierter Erkrankung des linken Stirnbeins und Siebbeins. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 169—179.) 17, 601.
Neu, Erwin, Die Bedeutung der Nebenhöhlen der Nase als isolierte Infektionsherde mit besonderer Berücksichtigung der Diphtherieinfektion. (Freiburg i. Br.: Diss. 23 S.) 18, 225.
Neumark, Ostitis fibrosa des Schädels mit Beteiligung der Nebenhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 862.) 16, 862.
Nicotra, Antonino, Reazioni da sinusite cronica ed indagine radiologica. (Riv. Radiol. e Fisica med. 3, 1—22.) 17, 455.
Nishibata, Toshikazu, Über die Häufigkeit der Affektionen einzelner Nasennebenhöhlen und die einzeitige Aufmeißelung einseitiger Pansinuitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 561—562.) (Japanisch.) *
Öhngren, Georg, Plastische Operationen nach Elektrokoagulation von malignen Tumoren in der Nase und ihren Nebenhöhlen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 292 bis 305.) 18, 33.
Osmond, John D., Accessory sinus infection in suspected pulmonary tuberculosis. (J. amer. med. Assoc. 97, 1778—1781.) 18, 425.
Proetz, Arthur W., The displacement method of sinus diagnosis and treatment. A practical guide to the use of radiopaques in the nasal sinuses. (Saint Louis. XVIII, 242 S. u. 146 Abb. $ 6.—.) 18, 355.
Pugh, J. Wynne, Studies in sinus infection. (Laryngoscope 41, 697—701.) 18, 355.
Rebattu, La tuberculose des sinus à forme tumorale. (Rev. d'Otol. etc. 52, 531 bis 537.) 18, 225.
Reisman, Henry A., Sinusitis in children. (Arch. of Pediatr. 48, 283—292.) 17, 571.
Rheumaprobleme. Bd. 2. Gesammelte Vorträge, gehalten auf dem 2. Ärztekursus des Rheuma-Forschungs-Instituts am Landesbad der Rheinprovinz in Aachen vom 23.—25. Oktober 1930. (Leipzig. 176 S. u. 72 Abb. RM. 12.—.) 17, 258.
Richards, Lyman, The prognostic significance of sinusitis in children. (Ann. of Otol. 40, 1076—1093.) 18, 491.
Richter, Helmuth, Genügt das Röntgenbild zur Klärung des Pneumatisationsvorganges der Nasennebenhöhlen? (Z. Laryng. usw. 22, 102—106.) 18, 543.
Russell, Bedford, Sore throats of other than tonsillar origin. (Brit. med. J. Nr 3688, 485—488.) 18, 154.
Schneider, Robert, Stirnhirnabsceß nach Sportverletzung, zugleich ein kasuistischer Beitrag zur Hirnabsceßbehandlung nach Muck. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 61—78.) 17, 620.
Shea, John F., The management of fractures involving the paranasal sinuses. (J. amer. med. Assoc. 96, 418—421.) 17, 121.
Shirakawa, Goichirô, Über das Hämatom in der Nase und den Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] 4, 554.) (Japanisch.) *
Sinusitis complicating. Pulmonary disease. (Tubercle 13, 25.) 18, 164.
Sourice, Présentation d'un appareil permettant l'exploration radiologique des sinus du crâne préalablement remplis de liquide opaque (méthode de Prœtz). (Bull. Soc. Radiol. méd. France 19, 494—497.) 18, 848.
Stoppani, Franco, La circolazione diploica nelle sindromi di ipertensione cranica e nelle sinusiti iperplastiche. (Ann. Laring. ecc. 31, 117—124.) 17, 785.
Sykes, Kathleen A. H., and William Henry Shilvock, Three cases of nasal sinus disease. (J. ment. Sci. 77, 185—192.) 17, 843.
Thienpont, R., Les sinusites de l'enfance. (J. belge Otol. Nr 2, 143—150.) 18, 64.
Tobey, Harold G., The relation of the nasal sinuses to asthma. (Arch. of Otolaryng. 14, 784—792.) 18, 489.

Trible, G. B., Sinusitis from the viewpoint of an osteomyelitis. (Laryngoscope **41**, 332—340.) **17**, 670.

Tsuda, Shûkichi, Erfahrungen über die Operation der chronischen Nebenhöhlenentzündungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 562.) (Japanisch.) *

Turner, R. G., and E. R. Loew, Infection of the accessory sinuses and upper respiratory tract in avitaminosis of rats. (J. inf. Dis. **49**, 244—263.) **18**, 97.

Urbach, O., Erkrankungen der Nebenhöhlen bei Menschen und Hunden nach dem Sektionsmaterial des Lehrstuhles der gerichtlichen Medizin und der Veterinärstation in Saratow. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 920—938.) **17**, 842.

Vernieuwe, Contribution à l'étude de la tuberculose des sinus de la face. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 159—176 u. 214—223.) **17**, 286.

Wakeme, Akira, Untersuchung über die Zellen im Nasensekret bei akuten Nasen- und Nebenhöhlenentzündungen und ihre Beziehungen zum Blutbild. (1. Mitt.: Über akute Rhinitiden.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 565.) (Japanisch.) *

Wimmer, Shirley D., The relation of sinusitis to nephrosis in children. A study based on investigations at the children's hospital, Los Angeles, 1929. (Arch. of Otolaryng. **13**, 159—165.) **17**, 159.

Womack, David R., and J. Raymond Hume, Neosilvol in sinusography. (Laryngoscope **41**, 203—208.) **17**, 159

Yerger, C. F., Progressive osteomyelitis of the cranial bones secondary to suppurative nasal sinus disease. (Arch. of Otolaryng. **14**, 239—242.) **18**, 189.

Yerger, C. F., Progressive osteomyelitis of the cranial bones secondary to suppurative nasal sinusitis. (Ann. of Otol. **40**, 1164—1170.) **18**, 290.

Yoshiwara, Daisuke, Beiträge zur Cystenentwicklung in den Nasennebenhöhlen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 61—62 u. 277—278.) (Japanisch.) *

Untersuchungsmethoden.

Allen, Bundy, The nasal sinuses: Roentgenographic and clinical observations. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 214—222.) **18**, 782.

Bernard, P.-M., et Sourice, Utilisation du „déplacement" ou méthode de Proetz pour l'exploration des sinus du crâne. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **19**, 454 bis 457.) **18**, 783.

Brøste, Kurt, Modifikation der Röntgendiagnostik bei Nebenhöhlenleiden. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 589—592.) (Dänisch.) **17**, 619.

Citelli, S., Alcuni rilievi sul valore diagnostico dei raggi X e della diafanoscopia nelle malattie dei seni perinasali. (Otol. ecc. ital. **1**, 118—123 [1930].) **19**, 46.

Franz, Gerhard, Der Wert der Röntgenaufnahme für die Diagnose von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Königsberg i. Pr.: Diss. 23 S.) **18**, 135.

Greef, P., Die Röntgenuntersuchung auf dem Gebiet der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 277—291.) **17**, 348.

Hodgson, H. Graham, The radiography of the accessory nasal sinuses. A new standardised technique for the exact projection of all the accessory nasal sinuses, together with the demonstration of fluid levels. (Brit. J. Radiol. **4**, 421—431.) **18**, 134.

Law, Frederick M., Interpreting sinus roentgenograms. (Ann. of Otol. **40**, 82 bis 87.) **17**, 410.

Le Mée et Bouchet, La méthode de déplacement dans le diagnostic et le traitement des sinusites. (Otol. internat. **15**, 598.) **18**, 735.

Michajlowsky, J., Eine billige Modifikation des Apparates zur Durchleuchtung der Nebenhöhlen der Nase. (Otolaryngologia slav. **3**, 343—345.) **17**, 762.

Mittermaier, Erkrankungen der Nasennebenhöhlen und der Schädelbasis im axialen Röntgenbild. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 283—290.) **18**, 102.

Mittermaier, Richard, Methods of radiography in sinus affections. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 661—669.) **17**, 786.

Podvinec, S., Die entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase im Röntgenbilde. (Otolaryngologia slav. **3**, 222—232.) **17**, 367.

Stirnhöhle.

Armitage, George, Osteoma of the frontal sinus: With particular reference to its intracranial complications, and with the report of a case. (Brit. J. Surg. **18**, 565 bis 580.) **17**, 572.

Armitage, George, The successful removal of an osteoma of the frontal sinus. (Brit. J. Surg. **19**, 158.) **18**, 165.

Bareichnikoff, J., De l'ostéomyélite de l'os frontal consécutive à une sinusite frontale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 642—648.) **18**, 98.

Blumenthal, Zur endonasalen Stirnhöhlenoperation. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 779.) **16**, 779.

Briani, A., Mucocele del seno frontale. (Otol. ecc. ital. **1**, 435. — Giorn. med. Alto Adige **3**, 509—515.) **17**, 91. **18**, 425.

Burger, H., Pyocele der Stirnhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5656.) (Holländisch.) **18**, 317.

Burger, H., Pyopneumocele. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5657.) (Holländisch.) **18**, 318.

Burgess, John A., Frontal sinusitis with intracranial suppuration and invasion of blood and cerebro-spinal fluid by different organisms. (Brit. med. J. Nr 3673, 936.) **17**, 455.

Burmeister, Helene, Ein Fall von Stirnhöhlenempyem mit extraduralem Absceß und eitriger Meningitis. (Ž. ušn. Bol. **8**, 191—193.) (Russisch.) **17**, 412.

Childrey, John H., and Hiram E. Essex, Absorption from the mucosa of the frontal sinus. (Arch. of Otolaryng. **14**, 564—569.) **18**, 492.

Dei Rossi, Armando, Emorragia cerebrale da fronto etmoidite cronica S. (Riv. otol. ecc. **8**, 405—415.) **18**, 357.

Duerto, José, Zur Pathogenese der rhinogenen Kopfschmerzen. (Rev. méd. Barcelona **15**, 48—51.) (Spanisch.) **17**, 226.

Dufourmentel et R. Largeau, Automatisme mental délirant au cours d'une sinusité frontale double à évolution lente chez un ancien traumatisé du crâne. (Ann. méd.-psychol. **89**, **II**, **454**—458.) **18**, 425.

Dundas-Grant, James, Killian operation performed by the exhibitor twenty-three years ago for left frontal sinusitis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1214.) **18**, 62.

Dundas-Grant, James, Recurring pain after frontal sinus operation, relieved by injections of eucaine β solution by means of Hartmann's frontal sinus cannula. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1214.) **18**, 62.

Eeman et van Swieten, Pneumocèle frontale aiguë bilatérale. (Otol. internat. **15**, 595.) **18**, 734.

Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, Radical operation on the frontal sinus under local anesthesia. (Arch. of Otolaryng. **14**, 26—29.) **17**, 787.

Fraser, J. S., and J. P. Stewart, Frontal sinusitis: A statistical investigation. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 369—383. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 725—733.) **17**, 454. **17**, 539.

Friesen, J. Frank, Recovery of an acute osteomyelitis of the skull following an operation of frontal sinus. (Laryngoscope **41**, 19—22.) **17**, 26.

Fruhwald, V., Inflammation of the frontal sinus; its conservative and endonasal operative treatment. (Laryngoscope **41**, 81—92.) **17**, 160.

Gioacchini, Raoul, Sintomatologia oculare da gomma del seno frontale fistolizzata. (Riv. otol. ecc. **8**, 416—423.) **18**, 425.

Guns, P., Cure endonasale de sinusite frontale fistulisée. (J. belge Otol. Nr **2**, 78—83. — Ann. d'Oto-Laryng. Nr **11**, 1190—1193.) **18**, 63. **18**, 357.

Hallas, Ein Fall von Osteoma sinus frontalis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 105, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 316.

Harmer, Douglas, and Bedford Russell, The treatment of frontal sinusitis by intubation: An analysis of sixty-three cases. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 733—736. — J. Laryng. a. Otol. **46**, 384—396.) **17**, 540. **17**, 724.

Hastings, Hill, Osteomyelitis associated with frontal sinusitis. Value of preserving anterior wall with attached periosteum: Report of cases. (Arch. of Otolaryng. **13**, 181—186.) **17**, 123.

Hayden, Austin A., External operations on the frontal sinus. Discussion. (Arch. of Otolaryng. **14**, 242—243.) **18**, 189.

Hoeven Leonhard, J. van der, Nouvelles limes pour l'opération intranasale de sinusite frontale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 295—301.) **17**, 161.

Hoeven Leonhard, J. van der, Nouvelles limes pour l'opération de sinusite frontale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 891.) **18**, 378.

Hoeven Leonhard, J. van der, Entzündung der Stirnhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, **4011**.) (Holländisch.) **18**, 123.

Houser, Karl M., Acute frontal sinusitis, complicated by osteomyelitis of the frontal bone and extradural abscess. Recovery. (Laryngoscope **41**, 504—507.) **17**, 726.

Howarth, Walter, The treatment of chronic frontal sinusitis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 736—752.) **17**, 540.

Jasper, M. N., Frontal sinusitis; extradural abscess. (Laryngoscope **41**, 516.) **18**, 256.

Ibbotson, William, An unusual case of frontal sinusitis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 753—754.) **17**, 541.

Köhler, Multiple Hirnabscesse bei Stirnhöhleneiterung. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 66—67.) (Tschechisch.) **17**, 384.

Lillie, Harold I., Postoperative complications of the radical external operation on the frontal sinus. (Arch. of Otolaryng. **14**, 793—796.) **18**, 492.
Marín Amat, Manuel, Vereiterte und eingekapselte Mucocele der Stirnhöhle, ein Neoplasma vortäuschend. (An. Acad. méd.-quir. españ. **18**, 233—242.) (Spanisch.) **19**, 343.
Marschik, H., Chronisch-katarrhalische Nebenhöhleneiterung. Wegen Stirnhöhleneiterung mit vorderem Durchbruch Killiansche Radikaloperation. Gedeckte Durafistel. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 887—891.) **17**, 857.
Masy, S., Un cas de pneumocéphale posttraumatique. (J. belge Radiol. **20**, 333 bis 335.) **19**, 46.
Nasiell, Vilhelm, Opération radicale du sinus frontal d'après la méthode de Lothrop-Sébileau. Présentation d'une malade guérie avec un brillant résultat esthétique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 552—561.) **18**, 492.
Negus, V. E., Three cases showing results of external frontal sinus operation combined with skin grafting. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 753.) **17**, 541.
Niki, Takashi, Über Druckschwankung der Stirnhöhle durch Respiration. (Otologia [Fukuoka] **4**, 477—478.) (Japanisch.) *
Nishiura, Yuhei, Ein Fall von Extraduralabsceß mit Subperiostalabsceß durch Sinusitis frontalis chr. (Otologia [Fukuoka] **4**, 174.) (Japanisch.) *
Patel, M., Fracture par enfoncement de la paroi antérieure du sinus frontal. (Lyon chir. **28**, 131—132.) **17**, 226.
Rémy-Néris, Céphalée et sinus frontal. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 585—586.) **18**, 98.
Reverchon et Bridoux, Sinusite frontale aiguë. Intervention par voie externe. Abcès cérébral secondaire localisé à la région rolandique, avec phénomènes hémiplégiques. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 698—702.) **17**, 864.
Rosenberger, H. C., and C. E. Kinney, Mucocele of frontal sinus. Its occurence in a boy aged thirteen. (Arch. of Otolaryng. **13**, 597—599.) **17**, 412.
Ruttin, E., Akute Stirnhöhleneiterung mit beginnender Meningitis. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1263—1266.) **18**, 320.
Ruttin, E., Pyosinus der Stirnhöhle mit Durchbruch nach außen und partiellem Verlust der Schleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1266—1267.) **18**, 320.
Sagols, Henry, Le traitement des sinusites frontales aiguës. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 754—777.) **18**, 31.
Seiberling, Joseph D., Fracture of frontal sinus and ethmoid through dura, orbit and maxillary sinus. Case report. A phenomenal recovery. (Laryngoscope **41**, 93—96 u. 156.) **17**, 412.
Simpson, W. Likeley, and Sam H. Sanders, Interesting observations in more than 100 external ethmo-frontal operations. (Laryngoscope **41**, 23—28.) **17**, 75.
Smirnov, A., Gefäßabnormität im Bereich der Stirnhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Smith, Ferris, Three new instruments for the fronto-ethmo-sphenoid operation. (Ann. of Otol. **40**, 198—200.) **17**, 288.
Smith, I. Ruebert, An unusual form of acute frontal sinusitis. (Laryngoscope **41**, 845—849.) **18**, 544.
Söderberg, F., About the results of Bárány's external operation of the frontal sinuses. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 231—251.) **18**, 98.
Stupka, Walther, Über plastische Verfahren zur Korrektur des Einsinkens der Stirn nach äußeren Stirnhöhlenoperationen mit besonderer Berücksichtigung der Heteroplastik mittels bogenförmiger Celluloidrinne. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 39 bis 56.) **17**, 123.
Svenson, L. Svante, Beiträge zur Kenntnis über die Resultate der Operation an den Stirnhöhlen nach Killian. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 557—568 u. 664—675.) **17**, 724.
Tilley, Herbert, Chronic suppuration of left frontal and ethmoidal sinuses cured by external operation after eight intranasal interventions. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1633—1634.) **18**, 381.
Tremble, G. Edward, Methode of outlining mucocele by the injection of iodized oil. (Arch. of Otolaryng. **13**, 836—841.) **17**, 602.
Triossi, S., Di un caso di mucocele gigante del seno frontale. (Riv. otol. ecc. **8**, 63 bis 76.) **17**, 412.
Uffenorde, W., Zur radikalen Behandlung der Stirnhöhleneiterung. (Acta otolaryng. [Stockh.] **16**, 117—127.) **17**, 670.
Voss, O., Operativ geheilte Durchschußverletzung des Stirnhirns mit Stirnhöhlenbeteiligung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 69—78.) **17**, 787.
Wildenberg, van den, La cure radicale des sinusites frontales purulentes chroniques rebelles. (Le Scalpel **1931 I**, 341—346. — J. belge Otol. Nr **2**, 151—159.) **17**, 123. **18**, 64.

Wolcott, Charles C., Acute frontal sinusitis, orbital cellulitis, osteomyelitis and abscess of the brain, with recovery. (Arch. of Otolaryng. **14**, 476—479.) **18**, 225.

Yamamoto, S., Über experimentelle rhinogene Meningitis aus Frontalsinus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 474—475.) (Japanisch.) *

Yamamoto, Satoru, Experimentelle Studien über die Meningitis durch die Stirnhöhlenentzündung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 560.) (Japanisch.) *

Yoshida, Jirô, Ein operativ geheilter Fall von Sinusitis frontalis chronica. (Otologia [Fukuoka] **4**, 823.) (Japanisch.) *

Yoshida, Jirô, und Takaharu Kaku, Ein geheilter Fall von Sinusitis frontalis dex. kompliziert mit Ektropium. (Otologia [Fukuoka] **4**, 695—701, dtsch. Zusammenfassung 695.) (Japanisch.) *

Siebbein.

Bailliart, P., et L. Baldenweck, Ostéome de l'ethmoïde à développement orbitaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 536—539.) **17**, 671.

Bouchet, Vial, Laquerrière et Deliencourt, Radiographie de l'ethmoïde. (Bull. Soc. Radiol. med. France **19**, 39—41.) **17**, 75.

Castelnau, Complication orbitaire d'une sinusite ethmoïdo-sphénoïdale. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 118—121.) **17**, 161.

Chaumet, G., La recherche des lésions de l'éthmoide par la radiographie. (J. de Radiol. **15**, 337—344.) **18**, 32.

Colledge, Lionel, Osteoma of ethmoid. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1213—1214.) **18**, 62.

Dei Rossi, Armando, Emorragia cerebrale da fronto etmoidite cronica S. (Riv. otol. ecc. **8**, 405—415.) **18**, 357.

Dellepiane Rawson, R., Exerese der Submaxillardrüsen und Ligatur der Carotis externa nach Truffer bei einem Ethmoidaltumor. (Semana méd. **1931 II**, 382—385.) (Spanisch.) **18**, 33.

Dowling, J. Ivimey, Nonsurgical treatment of ethmoiditis. (Laryngoscope **41**, 60.) **17**, 140.

Duerto, J., Die orbitookularen Komplikationen der Ethmoiditis. Über einen Fall von Orbitalabsceß. (Ars med. [Barcelona] **7**, 387—392.) (Spanisch.) **18**, 717.

Faulkner, E. Ross, External operation of ethmoids. (Laryngoscope **41**, 60 bis 62.) **17**, 140.

François, Jules, Un cas de mucocèle ethmoïdale infectée. (Bull. Soc. belge Ophtalm. Nr **63**, 75—83.) **19**, 47.

Gangelen, G. van, Fall von Meningocele in der Nase. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5664—5666.) (Holländisch.) **18**, 318.

Habbe, J. E., Malignant tumor of the ethmoid. (Radiology **16**, 548—553.) **17**, 572.

Halphen, Phlegmon de l'orbite, complication d'ethmoïdite. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 593—595.) **18**, 102.

Hasty, Frederick E., The anatomy and diseases of the ethmoid and sphenoid sinuses. (South. med. J. **24**, 117—122.) **17**, 26.

Hautant, A., et O. Monod, Traitement des epithéliomas ethmoïdo-orbitaires par l'association chirurgie-curiethérapie. (Verh. **3**. internat. Kongr. Radiol. 197.) *

Howarth, Walter, Carcinoma of superior maxilla and ethmoid. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 227.) **18**, 623.

Jewell, W. H., Osseous new growth of ethmoid. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1644.) **18**, 383.

Lugli, Gualtiero, Condroma dell'etmoide. (Arch. ital. Laring. **50**, 135—157.) **17**, 787.

McCoy, John, Zinc ionization of the ethmoids. (Laryngoscope **41**, 60.) **17**, 140.

Magnotti, Tonio, L'indagine radiologica dei seni etmoidali e sfenoidali. (Arch. di Radiol. **7**, 817—848.) **19**, 46.

Miyagi, Gozan, und Misshi Yamashita, Über Pyocele der frontalen Siebbeinzelle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 513—518.) (Japanisch.) **17**, 620.

Mollison, W. M., Squamous-celled carcinoma of the maxillary antrum and ethmoid. Operation. — Deep X-ray therapy. No recurrence five years later. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 226.) **18**, 623.

Peters, E. A., A safe method of dealing with ethmoiditis. (Brit. med. J. Nr **3653**, 56—57.) **16**, 714.

Pomus, N., Siebbeinosteom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Rebattu, Tuberculose de l'ethmoïde à forme tumorale. (Otol. internat. **15**, 602.) **18**, 736.

Risch, O. C., Meningitis dependent upon closed ethmoiditis: Report of a case with a plea for routine autopsy protocols. (Ann. of Otol. **40**, 508—514.) **17**, 726.

Schaeffer, E. Parsons, The clinical anatomy of the ethmoidal labyrinth. (Laryngoscope **41**, 60.) **17**, 140.

Seiberling, Joseph D., Fracture of frontal sinus and ethmoid through dura, orbit and maxillary sinus. Case report. A phenomenal recovery. (Laryngoscope **41**, 93—96 u. 156.) **17**, 412.

Simpson, W. Likeley, and Sam H. Sanders, Interesting observations in more than 100 external ethmo-frontal operations. (Laryngoscope **41**, 23—28.) **17**, 75.

Smith, Ferris, Three new instruments for the fronto-ethmo-sphenoid operation. (Ann. of Otol. **40**, 198—200.) **17**, 288.

Tilley, Herbert, Chronic suppuration of left frontal and ethmoidal sinuses cured by external operation after eight intranasal interventions. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1633—1634.) **18**, 381.

Toti, Ezio, Mucocele etmoidale fistolizzato nella palpebra inferiore. (Valsalva **7**, 438—444.) **17**, 530.

Vancea, P., Le cisti congenite dell'orbita di origine-etmoidale. (Riv. otol. ecc. **8**, 222 bis 229.) **17**, 785.

Vancea, P., Die angeborenen Cysten der Augenhöhle ethmoidalen Ursprunges. (Cluj. med. **12**, 276—280 u. dtsch. Zusammenfassung 293.) (Rumänisch.) **17**, 842.

Vernieuwe, Les ethmoïdites fluxionnaires primitives. (J. belge Otol. Nr **2**, 98 bis 107.) **18**, 63.

Wanme, Akira, Ein Fall von Mucocele der Siebbeinzellen beim Kinde. (Otologia [Fukuoka] **4**, 893.) (Japanisch.) *

Yamamoto, Hajime, Histologische Befunde der Oberkieferhöhle und Siebbeinzellen in der Embryonalzeit des Menschen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 560—561.) (Japanisch.) *

Yankauer, Sidney, Intranasal surgery of ethmoids. (Laryngoscope **41**, 60.) **17**, 140.

Keilbein.

Bulson, Albert E., Choked disk (papilledema) due to disease of the sphenoidal sinus. (J. amer. med. Assoc. **97**, 926—929.) **18**, 32.

Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2455—2459.) (Holländisch.) **17**, 590.

Castelnau, Complication orbitaire d'une sinusite ethmoïdo-sphénoïdale. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 118—121.) **17**, 161.

Ciardullo, Egidio G., Permanenza di proiettili alla base del cranio nei seni sfenoidali. (Otol. ecc. ital. **1**, 435. — Boll. Mal. Or. **49**, 33—38.) **17**, 91.

Cohen, Samuel, A sphenoid burr and rasp. (Arch. of Otolaryng. **14**, 828—829.) **18**, 426.

Davison, Charles, and Sidney Kahr, Carcinoma of the sphenoid sinuses with invasion of the cranial cavity. (Arch. of Otolaryng. **14**, 16—22.) **17**, 788.

Forschner, Leo, Blutungen nach Eingriffen am Keilbein, mit besonderer Berücksichtigung der Spätblutungen und deren Ursachen. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1566—1568 u. 1616.) **18**, 225.

Hasty, Frederick E., The anatomy and diseases of the ethmoid and sphenoid sinuses. (South. med. J. **24**, 117—122.) **17**, 26.

Hirsch, O., Ein Fall von geheilter, durch ein Keilbeinempyem verursachter Meningitis. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1553—1555.) **18**, 358.

Magnotti, Tonio, L'indagine radiologica dei seni etmoidali e sfenoidali. (Arch. di Radiol. **7**, 817—848.) **19**, 46.

Pressman, Joel J., A convenient method of shrinking the sphenoid drainage area. (Laryngoscope **41**, 181—184.) **17**, 161.

Smith, Ferris, Three new instruments for the fronto-ethmo-sphenoid operation. (Ann. of Otol. **40**, 198—200.) **17**, 288.

Steiner, P., Laktation und Laktosurie bei einem Keilbeintumor. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **30**, 20—22.) **19**, 830.

Thomasen, Sinuitis sphenoidalis mit endokranialen Komplikationen. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 38—42, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.

Vail, Harris H., A new method of demonstrating the relation between the sphenoid sinus and the optic nerve. (Arch. of Otolaryng. **13**, 766—769.) **17**, 592.

Wagner, Wm. A., The diagnosis and conservative treatment of sphenoid suppuration. (Ann. of Otol. **40**, 1099—1114. — Laryngoscope **41**, 829—841.) **18**, 357.

Oberkieferhöhle.

Aikawa, H., Ein Fall von Hämatom der Kieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 903.) (Japanisch.) *

Alagna, G., Mucocele del seno mascellare. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 365—370.) *

Alfaro, Victor R., The relations of dental infections to maxillary sinus disease. (Laryngoscope **41**, 850—857.) **18**, 358.

Aubin, A., et G. Ardoin, Anatomie pathologique des sinusites maxillaires aiguës et chroniques. (Otol. internat. **15**, 388—420. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 75—107.) **18**, 30.

Avramesco, Moritz, Quelque cas de sinusite maxillaire guéris par la vaccinothérapie locale. (Paris: Diss.) *

Baldenweck et Lévy Deker, Sinusites latentes. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 89—92 u. 122—124.) *

Ballmaier, Johannes, Das Verhalten der Zähne nach der Luc-Caldwellschen Kieferhöhlenoperation. (Göttingen: Diss. 33 S.) *

Balmer, Frederick B., The relation of clinical to bacteriologic observations in normal acids and in diseased maxillary antrums. (Arch. of Otolaryng. **14**, 440—461.) **18**, 226.

Bastian, G., Ein Fall von dentalem Oberkieferhöhlenempyem. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1200.) **17**, 843.

Beeler, Raymond C., Lester A. Smith and James N. Collins, The use of opaque oils in the diagnosis of maxillary sinus disease. (Amer. J. Roentgenol. **26**, 202—213 u. 220—222.) **18**, 227.

Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Die operative Behandlung der chronischen Sinusitis maxillaris. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 316—337 u. 389—399.) **17**, 725.

Bjalik, G. S., Zur Frage über das Hineingeraten von Zähnen und Wurzeln in das Cavum Highmori. (Z. Stomat. **29**, 607—613.) **17**, 727.

Bilinkis, G., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.

Birkholz, J., Die radikale Kieferhöhlenoperation mit Drainage durch den mittleren Naseneingang. (Erwiderung auf Goldmanns gleichnamige Arbeit in H. 1, 1931, dieser Monatsschrift.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 946—949.) **18**, 30.

Birkholz, Johannes, Eigenartiger Zwischenfall bei Maxillarisleitungsbetäubung: Hemikranischer Anfall als Suprareninnebenwirkung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 81—83.) **17**, 122.

Bloch, André, Lavage du sinus maxillaire par l'orifice naturel. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 228—231.) *

Blum, N. William, Diagnosis and treatment of the maxillary sinus. Its relation to the general dental practitioner. (Amer. dent. Surgeon **51**, 285—291.) **18**, 289.

Bonnet-Roy, F., Le sinus maxillaire et les dents. (Otol. internat. **15**, 293—304.) **18**, 31.

Borkon, Bernhard, Über den Wert der kranial-exzentrischen Röntgenaufnahme bei Erkrankungen der Kieferhöhle. (Königsberg i. Pr.: Diss. 26 S.) **19**, 343.

Borries, G. V. Th., Purpura als Komplikation einer Kieferhöhleneiterung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1476—1478.) **18**, 427.

Bouchet, Maurice, Signes des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 19—44 u. 122—124.) *

Bourgeois, Henri, Les indications thérapeutiques au cours des sinusites maxillaires. (Otol. internat. **15**, 421—431. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 217 bis 227.) **18**, 165.

Brémond, Maurice, Traitement chirurgical des sinusites maxillaires chroniques. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 244—258.) *

Brown, R. Graham, Skiagrams in diseases of the maxillary sinus, their surgical and pathological significance. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 670—691 u. 736—763.) **18**, 783.

Brühl, Gustav, Beitrag zu den Komplikationen bei Oberkieferhöhleneiterungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1301—1304.) **18**, 359.

Brunetti, Federico, Ricerche anatomo-cliniche sullo stato del seno mascellare nei tubercolotici. (Ann. Laring. ecc. **31**, 151—160.) **19**, 271.

Bruzzi, B., Encondroma, papilloma, adenoma, fibroma (Duro). angioma lipoma del seno mascellare. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 371—379.) *

Buzoianu, G., et Em. Daraban, Les corps étrangers du sinus maxillaire. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 412—417.) *

Canuyt, G., La ponction du sinus maxillaire par la voie du méat inférieur. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 232—243.) *

Carcò, Paolo, Vaccinoterapia delle sinusiti mascellari. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 259—269.) *

Chevalier-Jackson, Accidents pulmonaires dans les sinusites maxillaires chroniques. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 200—201.) *

Christmann, Federico E., Epitheliom des Sinus maxillaris. Resektion, Prothese. (Rev. Asoc. méd. argent. **44**, 693—704.) (Spanisch.) **18**, 849.

Citelli, S., Prolasso o estroflessione della mucosa del seno mascellare nella fossa nasale corrispondente. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 344—354.) *

Crocquefer, Deux observations de communications sinuso-buccales. (Revue de Stomat. 33, 101—104.) 17, 287.

Cusenza, G., Rapporti non frequenti del nervo infraorbitario con la mucosa del seno mascellare e la loro importanza in rinologia. (Arch. ital. Otol. 42, 233—236.) 17, 725.

Custodis, Ernst, Über die entzündlichen Erkrankungen der Orbita bei Oberkieferosteomyelitis des Säuglings. (Klin. Mbl. Augenheilk. 87, 631—637.) 18, 785.

Ersner, Matthew S., Joel Jay Pressman and William Ersner, Local anesthesia for the radical maxillary operation. An improved technic of administration. (Arch. of Otolaryng. 13, 379—385.) 17, 411.

Escat, E., et J. Calvet, Notre conception pathogénique et notre pratique chirurgicale des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 102—108 u. 122 bis 124.) *

Fairen, V., Die malignen Tumoren des Sinus maxillaris. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 65—81 u. 122—124.) (Spanisch.) *

Fallas, La tuberculose du sinus maxillaire. (Otol. internat. 15, 432—447. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 289—304.) 18, 101.

Ferreri, Georges, Sur la circulation artérielle du maxillaire supérieur et de l'antre d'Highmore chez l'adulte. (Otol. internat. 15, 372—387. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 40—55.) 18, 29.

Ferreri, Giorgio, Sulla circolazione arteriosa del mascellare superiore e dell' antro di Higmoro nell'adulto. (Riv. otol. ecc. 8, 205—221.) 17, 785.

Flines, de, Zwei Fälle von Cavernosusthrombose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 3992—3993.) (Holländisch.) 18, 122.

Gafafer, William M., Transillumination and roentgenography of the maxillary sinuses. A review. (Arch. of Otolaryng. 14, 737—754.) 19, 200.

Gaillard, René, Syphilis du sinus maxillaire. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 305—322.) *

Giuffrida, Ettore, Su cinque casi di sinusite mascellare cronica guariti con i semplici lavaggi. (Arch. ital. Otol. 42, 307—317.) 18, 30.

Giuffrida, Ettore, Contributo allo studio del prolasso della mucosa del seno mascellare. (Otol. ecc. ital. 1, 464—480.) 18, 359.

Giussani, M., Necrosi da fosforo del seno mascellare. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 330—336.) *

Goddard, Herbert M., The diseased maxillary sinus and its treatment. (Amer. dent. Surgeon 51, 95—98.) *

Goldmann, R., Die radikale Kieferhöhlenoperation mit Drainage durch den mittleren Nasengang. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 28—38.) 17, 74.

Goldmann, R., Die radikale Kieferhöhlenoperation mit Drainage durch den mittleren Nasengang. (Erwiderung auf J. Birkholz' gleichnamige Arbeit in H. 8, 1931 dieser Monatsschrift.) (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1193—1194.) *

Gornouec et H. C. Devaux, À propos d'un cas de sinusite maxillaire. „Le point de vue du stomato-logiste et celui du rhinologiste." (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 702 bis 705.) 17, 864.

Grez, M., Nouveau procédé de sectionnement total de la muqueuse dans les opérations du sinus maxillaire, des kystes périapicaux, granulomes, etc. (L'Odontologie 51, 803—804.) 18, 427.

Guglielmi, Sur un cas de débris de racine de grosse molaire dans le sinus maxillaire, consécutivement à l'avulsion de la dent. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 19, 137 bis 138.) 17, 572.

Halle, Vorführung von Bildern zur Erläuterung seines früher gehaltenen Vortrages über die endonasalen Operationen der Kieferhöhle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 778.) 16, 778.

Halle, Zur „Berichtigung" Dr. Glasscheibs zu meinem Artikel: Schädigung der Zähne nach Radikaloperation von der Oberkieferhöhle. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 251—254.) 18, 101.

Hanszel, Friedrich, Leontiasis ossea (Ostitis fibrosa). (Mschr. Ohrenheilk. 65, 488 bis 489.) 17, 638.

Hattori, Tomisaburô, Über die nahtlose Behandlung an der Mundtasche bei Radikaloperation der Sinusitis max. (Otologia [Fukuoka] 4, 379—380.) (Japanisch.) *

Hattori, Tomisaburô, Über sarkomatöses Granulom der linken Oberkieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] 4, 863—868.) (Japanisch.) 17, 843.

Hauberrisser, E., Prolaps der Kieferhöhlen-Schleimhaut und dessen plastische Deckung. Zugleich ein Beitrag zum Verschluß großer alveolärer Kiefer-Mundhöhlen-Verbindungen. (Arch. klin. Chir. 166, 241—250.) 17, 788.

Helsmoortel, J., Note sur la vaccination locale dans le traitement des sinusites maxillaires. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 163.) 17, 160.
Higuchi, Kaname, und Yujiro Kitamura, Endotheliom aus der Maxillarhöhle. (Otologia [Fukuoka] 4, 742.) (Japanisch.) *
Hofer, G., Schweres Nasenbluten bei einem Patienten mit Blutgerinnungsanomalie nach Kieferhöhlenpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1257—1259.) 18, 319.
Holinger, J., A cyst in the right maxillary cavity. (Arch. of Otolaryng. 14, 395.) 18, 290.
Holzmann, Walter, Einfluß der radikalen Kieferhöhlenoperation (nach Caldwell-Luc) auf das Zahnsystem. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 49, 1089—1111.) 18, 226.
Jacques, Antrites associées et antrites combinées. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 142—146.) *
Ida, Tetsuo, Über 3 Fälle von akutem Kieferhöhlenempyem mit Knochennekrose des Oberkiefers. (Otologia [Fukuoka] 4, 944—952.) (Japanisch.) 18, 102.
Jiménez Cervantes, Juan, Geschichte der Behandlung der chronischen Kieferhöhlenentzündung. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. 22, 360—366.) (Spanisch.) 18, 717.
Izumi, Masao, Prophylaktische Behandlung der Gesichtsanschwellungen bei der Radikaloperation von Sin. max. chr. (Otologia [Fukuoka] 4, 562.) (Japanisch.) *
Kleyn, A. de, Über eine besondere Form von Rezidiv nach der Luc-Caldwellschen Kieferhöhlenoperation. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1324—1325.) 18, 359.
Koch, Johannes, Zur Frage der operativen Behandlung akuter und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 16—27.) 17, 160.
Kowler, Perforateur rotatif, à manivelle, pour la paroi sinusale maxillaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 329—330.) 17, 160.
Kubo, Ino, Ein atypischer Fall von Antrochoanalpolypen. (Otologia [Fukuoka] 4, 821.) (Japanisch.) *
Kubo, Ino, Über die Cystenbildung an der Wange nach der Radikaloperation der Sinusitis max. chron. (Otologia [Fukuoka] 4, 994—995.) (Japanisch.) *
Lannois et Sargnon, Lésions traumatiques du sinus maxillaire. (Otol. internat. 15, 565—585. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 391—411.) 19, 491.
Lasagna, F., Le sinusiti mascellari nell'infanzia. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 124—141.) *
Lautenschläger, A., Luxation und Fensterung der seitlichen Nasenwand. (Chirurg 3, 373—376.) 17, 366.
Lemaitre, Fernand, et Charles Ruppe, Considérations topographiques sur les kystes paradentaires. (Otol. internat. 15, 517—526. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 355—364.) 18, 404.
Leroux, L., Le lipiodiagnostic des sinusites maxillaires polypeuses. (Otol. internat. 15, 599.) 18, 735.
Leroux, Louis H., Le diagnostic de la sinusite maxillaire polypeuse. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 82—84 u. 122—124.) *
Leroux-Robert, Les indications de la haute fréquence dans les sinusites. (Haute tension et diathermie.) (Presse méd. 1931 II, 1894—1896. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 109—124.) 18, 356.
Levesque et R. Gauducheau, Traitement radio-chirurgical des tumeurs du massif maxillo-facial. (Arch. Électr. méd. 39, 364—368. — Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 196.) 18, 613.
Lüdtke, Hellmuth, Über einen Fall eigenartiger Nekrose im Oberkiefergebiet nach Ozaena und Kieferhöhlenempyem. (Z. Laryng. usw. 20, 208—222.) 17, 71.
McGregor, Gregor, Further proof of the regeneration of mucous membrane in the human antrum. (Arch. of Otolaryng. 14, 309—326.) 18, 226.
Malan, Arnaldo, Delle recidive dei polipi coanali solitari originati dal seno mascellare. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 85—88 u. 122—124.) *
Massione, Giuseppe, Il papilloma del naso e del seno mascellare. (Contributo clinico, anatomo-patologico e terapeutico.) (Tumori, II. s. 5, 258—285 u. 344—368.) 17, 783.
Mead, Sterling V., Diagnosis and treatment of chronic osteomyelitis of the maxilla involving the maxillary sinus. (Internat. J. Orthodont. etc. 17, 974—991, 1089 bis 1094 u. 1176—1192.) 18, 703.
Mendonça, Alberto de, Ätiologie der Antritis maxillaris. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 56—74.) (Portugiesisch.) *
Metianu, N. I., et V. Tempea, L'ozène et le sinus maxillaire. (Otol. internat. 15, 448—450. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 109—111.) 18, 96.
Meyer, A.W., Median anterior maxillary cysts. (J. amer. dent. Assoc. 18, 1851-1877.) 18, 165.
Móczár, László, Der operative Verschluß der dentalen Highmorsfisteln. (Fogorv. Szemle 24, 97—107.) (Ungarisch.) 17, 74.

Mollison, W. M., Squamous-celled carcinoma of the maxillary antrum and ethmoid. Operation. — Deep X-ray therapy. No recurrence five years later. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 226.) 18, 623.
Moulonguet, André, et J. L. Doniol, Le traitement des sinusites maxillaires chroniques par le bactériophage de d'Hérelle. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 270—278.) *
Mounier-Kuhn, Pierre, Les complications ophtalmologiques des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 166—199.) *
Nagel, Karl Eduard, Über Zahnschädigungen nach Radikaloperation der Kieferhöhle, zugleich ein Vorschlag zu deren Verhütung. (Z. Hals- usw. Heilk. 30, 265-272.) 18, 545.
Nakamura, Akihide, 2 Fälle von postoperativen Komplikationen nach Kieferhöhlenoperation. (Otologia [Fukuoka] 4, 983.) (Japanisch.) *
Nemours, Paul R., and William F. Wenner, The effect of trypan blue on eosinophilia experimentally produced in the maxillary sinus mucosa. (Ann. of Otol. 40, 852—859.) 17, 842.
Neuhäusser, Paul, Kieferhöhlenoperationen und die Sensibilität der Zähne. (München: Diss. 23 S.) *
Okulov, P., Ein Fall von Fibroma durum der Highmorshöhle. (Russk. Otol. 24, 50 bis 55.) (Russisch.) 18, 681.
Paterson, Ralston, Latent maxillary sinusitis. (Lancet 1931 II, 117—121.) 17, 571.
Paunz, Mark, Über die operative Behandlung der chronischen Kieferhöhlenentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1332—1339.) 18, 359.
Péri, Kyste dentigère du maxillaire supérieur. (Otol. internat. 15, 600—601.) 18, 735.
Peter, K., Über die probatorische oder temporäre Eröffnung der Kieferhöhle. (Arch. Chir. Oris [Bologna] 1, 47—61.) 17, 788.
Peter, K., Die permaxillare Entfernung der oberen Weisheitszähne. (Vjschr. Zahnheilk. 47, 522—526.) 20, 104.
Petrik, Leopold, Entstehung, Verhütung und Behandlung der Kommunikationen zwischen Mund- und Kieferhöhle. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 188—190.) 18, 544.
Piazza Missorici, A., Actinomicosi del seno mascellare. (Acta Soc. otol etc. lat., 2. Conv., H. 1, 323—329.) *
Pietrantoni, L., Crenoterapia delle sinusiti mascellari. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 279—288.) *
Racoveano, V., Bactériologie des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 108.) *
Ramadier, J., Sinusite caséeuse à forme pseudo-tumorale. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 93—98 u. 122—124.) *
Reese, F. L., Treatment of chronic maxillary sinusitis by zinc ionization and iodine boric powder insufflation. (Ann. of Otol. 40, 264—266.) 17, 226.
Richards, G. E., Chronic infections of the maxillary antra in systemic disease — a radiological study. (Brit. J. Radiol. 4, 120—126.) 17, 121.
Ruiz-Zorrilla, Luis, Osteoma des Sinus maxillaris. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 380—390.) (Spanisch.) *
Sargnon, A., Quelques cas de contusion et fractures du sinus maxillaire. (Otol. internat. 15, 246—252.) 17, 844.
Seiberling, Joseph D., Fracture of frontal sinus and ethmoid through dura, orbit and maxillary sinus. Case report. A phenomenal recovery. (Laryngoscope 41, 93—96 u. 156.) 17, 412.
Shaheen, Hassan Bey, Psammoma in the maxillary antrum. (J. Laryng. a. Otol. 46, 117.) 16, 763.
Silvagni, M., Les complications orbitaires des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 98—101 u. 122—124.) *
Silvagni, Mario, Sulle complicazioni orbitarie delle sinusiti mascellari. (Riv. otol. ecc. 8, 517—526.) 18, 681.
Simeoni, Carlo, „Il seno mascellare focolaio d'infezione generale: Influenza delle sinusiti mascellari croniche sui differenti organi.“ (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 202—216.) *
Simon, Emanuel, Antroscopic diagnosis of maxillary sinusitis. (Arch. of Otolaryng. 14, 266—271.) 18, 100.
Sô, Chyôshô, Ein Fall von blutenden Antronasalpolypen mit Verdacht auf bösartige Geschwulst. (Otologia [Fukuoka] 4, 820.) (Japanisch.) *
Stein, Simon, Antrotomy in children during tonsillectomy. (Laryngoscope 41, 97 bis 104.) 17, 447.
Stevenson, Walter, Chronic maxillary sinusitis. An analysis of one hundred and ninety-two cases that came to operation. (Arch. of Otolaryng. 13, 506—531.) 17, 411.

Syme, W. S., Epithelioma of left antrum of highmore. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 267 bis 268.) **17, 427.**
Tanemura, Tatsuo, Über den Ausgang von Radikaloperation der Sin. max. chr. und die Befunde bei Reoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 562—563.) (Japanisch.) *
Tanemura, Tatsuo, Statistische Mitteilungen über den Verlauf und das Endschicksal unserer Fälle von Sinusitis maxillaris nach der Radikaloperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 738—740.) (Japanisch.) *
Terracol, J., Les grandes données anatomo-chirurgicales. (Otol. internat. **15**, 337 bis 352.) **18, 33.**
Terracol, J., La physiologie du sinus maxillaire. (Otol. internat. **15**, 367—371. — Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 35—39.) **18, 29.**
Terracol, J., Le sinus maxillaire. Les grandes données anatomo-chirurgicales. (Boll. Mal. Or. **49**, 332—337.) **18, 226.**
Terracol, J., et Vilar Fiol, L'antre maxillaire chez l'adulte. (Otol. internat. **15**, 352 bis 367.) **18, 101.**
Tesler, Josef, Über den Sinus maxillaris. (Leipzig: Diss. 39 S.) **19, 47.**
Thies, Oskar, Sarkom der Oberkieferhöhle mit Durchbruch in den Bulbus bei einem 3/4 jährigen Kinde. (Klin. Mbl. Augenheilk. **86**, 345—348.) **17, 122.**
Torrini, U. L., Polipi antrali, antriti polipose. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **1**, 337—343.) *
Traina, S., Sul valore dell'esame radiografico dei seni mascellari nella diagnosi di sinusite purulenta. (Boll. Mal. Or. **49**, 105—112.) **17, 121.**
Tschipper, Walter, Ein Fall von zentralem Oberkieferfibrom. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1166—1167.) **18, 290.**
Underwood, H. L., Trephine for making a preturbinal opening in the maxillary sinus. (Arch. of Otolaryng. **13**, 443.) **17, 288.**
Vichot, Julien, Osservazione su un caso di cisti pluriloculare del seno mascellare. (Malattia policistica.) (Stomatologia **29**, 201—203.) **17, 121.**
Vichot, M., Observation d'un cas de kyste multiloculaire du sinus maxillaire. Maladie polykystique. (Revue de Stomat. **33**, 537—540.) **18, 165.**
Watanabe, Akira, Ein Fall von Osteomyelitis maxillaris, Sinusitis maxillaris und Orbitalphlegmone als Komplikationen nach einer Zahnextraktion. (Otologia [Fukuoka] **4**, 11—14.) (Japanisch.) **17, 26.**
Weber, Hans, Eine Epulis der Highmorshöhle mit Beiträgen zur Kenntnis des mikroskopischen Baues und der Natur der Epulis. (Tübingen: Diss. 55 S.) *
Weissblatt, A. N., Ein Fall einer Radixcyste des Oberkiefers als Folge eines retinierten Zahnes. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 519—522.) **17, 441.**
Wenner, W. F., The effect of calcium precipitating substances on the ciliated epithelium of the maxillary sinus. (J. Labor. a. clin. Med. **16**, 341—346.) **17, 25.**
Winslow, Max, Dental infection in relation to antral and ocular disturbances. (Dent. Cosmos **73**, 493—494.) *
Winter, Stanisław, Zwei Cylindromfälle: Der Parotisgegend und der Highmorehöhle. (Polski Przegl. chir. **10**, 25—38 u. franz. Zusammenfassung 39.) (Polnisch.) **17, 368.**
Worms, G., Exploration radiologique du sinus maxillaire dans les différentes conditions pathologiques. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 45—64.) *
Yamamoto, Hajime, Histologische Befunde der Oberkieferhöhle und Siebbeinzellen in der Embryonalzeit des Menschen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 560—561.) (Japanisch.) *
Yano, Wataru, Sinusitis maxillaris caseosa. (Otologia [Fukuoka] **4**, 661.) (Japanisch.) *
Yoshida, Akiya, Über meine Methode der intranasalen Operation bei Sinusitis max. chron. (Otologia [Fukuoka] **4**, 73.) (Japanisch.) *
Yoshida, Shinji, Blutender Antrochoanalpolyp mit Hämatom in der Oberkieferhöhle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 478—479.) (Japanisch.) *
Yoshizaki, K., Über die Gegenöffnung bei der Radikaloperation der Sinusitis max. chr. (Otologia [Fukuoka] **4**, 373—374.) (Japanisch.) *
Young, Gavin, Tumour of antrum. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 268.) **17, 427.**
Young, Gavin, and A. A. Charteris, Tumour (? Adamantinoma) of antrum. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 268—270.) **17, 427.**
Zach, Cesare, Di un caso di affondamento traumatico di un dente canino superiore nell'antro di Hygmoro con sinusite mascellare consecutiva. (Nuova Rass. Odontoiatr. **12**, 592—596.) **18, 613.**
Zepponi, Francesco, Le sinusiti dell'antro d'igmoro. (Ann. Clin. odontoiatr. **8**, 1009 bis 1066.) **18, 100.**
Zubizarreta, Hernán, Mit Tiefenbestrahlung behandeltes Fibrom der Nasengrube. (Semana méd. **1931 II**, 953—957.) (Spanisch.) **18, 224.**

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Alcaino, Alfredo, Beziehungen zwischen Nase und Orbita bei Kindern. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **6**, 35—43.) (Spanisch.) **17**, 571.
Alcaíno, Alfredo, Sinusitis ohne Nasensymptome. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 1—10.) (Spanisch.) **17**, 620.
Alpin, J., Zur Chirurgie der bösartigen Geschwülste der Orbita und der Nasennebenhöhlen. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 174—181.) **18**, 546.
Anson, B. J., The relation of the orbit and its contents to the paranasal sinuses (lantern slides). (Arch. of Otolaryng. **13**, 762.) **17**, 592.
Behr, Carl, Die Beziehungen der isolierten Neuritis nervi optici retrobulbaris zu den Entzündungen der Nebenhöhlen der Nase. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 1379 bis 1384.) **18**, 32.
Bulson, Albert E., Choked disk (papilledema) due to disease of the sphenoidal sinus. (J. amer. med. Assoc. **97**, 926—929.) **18**, 32.
Castelnau, Complication orbitaire d'une sinusite ethmoïdo-sphénoïdale. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 118—121.) **17**, 161.
Cerise et Halphen, Névrite optique avec troubles de la circulation veineuse de la rétine, complication de sinusite maxillaire latente. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 591 bis 593.) **18**, 102.
Chrenov, I., 3 Jahre alte retrobulbäre Neuritis. Endonasale Operation. Erhebliche Besserung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Crigler, Lewis W., Present status of sinusitis in eye disorders. Ophthalmological aspect. (Laryngoscope **41**, 457—461 u. 513.) **18**, 493.
Custodis, Ernst, Über die entzündlichen Erkrankungen der Orbita bei Oberkieferosteomyelitis des Säuglings. (Klin. Mbl. Augenheilk. **87**, 631—637.) **18**, 785.
Del Buono, P., Le basi anatomiche e l'evoluzione clinica di alcune nevriti retro-bulbari studiate col metodo radiologico. (Boll. Accad. pugl. Sci. **6**, 164—173.) **17**, 725.
Duerto, J., Die orbitookularen Komplikationen der Ethmoiditis. Über einen Fall von Orbitalabsceß. (Ars med. [Barcelona] **7**, 387—392.) (Spanisch.) **18**, 717.
Dumont, Pierre, Névrites rétro-bulbaires et affections rhino-sinusiennes. (Paris: Diss.) *
Dupuy-Dutemps, L., Epithélioma papillaire ethmoïdo-maxillaire. Guérison avec perte de l'œil par la radiothérapie, après échec du traitement chirurgical. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **5**, 303—305.) *
Ford, Rosa, A case of retrobulbar neuritis, masked by choroiditis and due to latent sinusitis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 891—897.) **17**, 844.
Hall, George W., The relation between the involvement of the sphenoid sinuses and optic neuritis. (Arch. of Otolaryng. **13**, 762—764.) **17**, 592.
Halphen, Phlegmon de l'orbite, complication d'ethmoïdite. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 593—595.) **18**, 102.
Hama, Takao, Über die Neuritis optica nasalis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 79.) (Japanisch.) *
Hautant, A., et O. Monod, Traitement des epithéliomas ethmoïdo-orbitaires par l'association chirurgie-curiethérapie. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 197.) *
Horgan, J. B., Abducens paralysis secondary to chronic hyperplastic spheno-ethmoiditis. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 542—543.) **17**, 726.
Imperatori, Charles J., Present status of sinusitis in eye disorders. Summary. (Laryngoscope **41**, 462—466 u. 513.) **18**, 493.
Macpherson, Duncan, Present status of sinusitis in eye disorders. Rhinological aspect. (Laryngoscope **41**, 451—456 u. 513.) **18**, 494.
Mounier-Kuhn, Pierre, Les complications ophtalmologiques des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 166—199.) *
Müller, Hedwig, Luftembolie in der Orbita. (Würzburg: Diss. 11 S.) *
Neuschüler, Ignazio, Sulla sintomatologia prevalentemente oculare nelle sinusiti. (Riv. otol. ecc. 8, 129—167.) **17**, 725.
Ohashi, K., Ein vollständig geheilter Fall von Augensymptomen, insbesondere einer Art Retinitis, infolge der einseitigen totalen Nebenhöhlenentzündung. (Acta Soc. ophthalm. jap. **35**, 757—763 u. dtsch. Zusammenfassung 64—65.) (Japanisch.) **17**,844.
Pérez Pórcel, Enrique, Retrobulbäre Neuritis optica von der Nase aus. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **6**, 276—289.) (Spanisch.) **17**, 726.
Perls, Else, Zur Ätiologie und Klinik der Neuritis retrobulbaris insbesondere der rhinogenen Form. (Breslau: Diss. 47 S.) *
Schumann, Erich, Über Neuritis retrobulbaris mit besonderer Berücksichtigung der Ätiologie, behandelt an den Fällen der Heidelberger Augenklinik vom Jahre 1922 bis 1929. (Heidelberg: Diss. 18 S.)

Shôji, Yoshiharu, Rhinogene Neuritis optica. (Otologia [Fukuoka] 4, 451—458.) (Japanisch.) *

Silvagni, M., Les complications orbitaires des sinusites maxillaires. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 98—101 u. 122—124.) *

Silvagni, Mario, Sulle complicazioni orbitarie delle sinusiti mascellari. (Riv. otol. ecc. 8, 517—526.) 18, 681.

Suker, George F., Ocular symptoms. (Arch. of Otolaryng. 13, 764—766.) 17, 592.

Takačirova, I., und M. Ter-Oganesjan, Über die rhinogenen Retrobulbarneuritiden ohne klinische Erscheinungen von Seite der Nase. (Russk. oftalm. Ž. 14, 363—367.) (Russisch.) 19, 695.

Thies, Oskar, Sarkom der Oberkieferhöhle mit Durchbruch in den Bulbus bei einem 3/4jährigen Kinde. (Klin. Mbl. Augenheilk. 86, 345—348.) 17, 122.

Vail jr., Derrick T., Orbital complications in sinus disease. A review. (Amer. J. Ophthalm., III. s. 14, 202—208.) 17, 367.

Vail, Harris H., A new method of demonstrating the relation between the sphenoid sinus and the optic nerve. (Arch. of Otolaryng. 13, 766—769.) 17, 592.

Vail, Harris H., Retrobulbar optic neuritis originating in the nasal sinuses. A new method of demonstrating the relation between the sphenoid sinus and the optic nerve. (Arch. of Otolaryng. 13, 846—863.) 17, 721.

Vancea, P., Le cisti congenite dell'orbita di origine-etmoidale. (Riv. otol. ecc. 8, 222 bis 229.) 17, 785.

Vancea, P., Die angeborenen Cysten der Augenhöhle ethmoidalen Ursprunges. (Cluj. med. 12, 276—280 u. dtsch. Zusammenfassung 293.) (Rumänisch.) 17, 842.

Worms, G., et G. Chams, Scotome arciforme d'origine nasale. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr 4, 247—248.) 17, 723.

Yamamoto, Tsuneichi, Über die Beziehungen zwischen Stirnhöhleneiterung und Neuritis optica. (Otologia [Fukuoka] 4, 408—417.) (Japanisch.) 17, 411.

Endokranielle Folgekrankheiten.

Armitage, George, Osteoma of the frontal sinus: With particular reference to its intracranial complications, and with the report of a case. (Brit. J. Surg. 18, 565 bis 580.) 17, 572.

Burmeister, Helene, Ein Fall von Stirnhöhlenempyem mit extraduralem Absceß und eitriger Meningitis. (Ž. ušn. Bol. 8, 191—193.) (Russisch.) 17, 412.

Caliceti, P., Complicazioni endocraniche dei processi infiammatori del seno mascellare. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. 1, 147—165.) *

Dei Rossi, Armando, Emorragia cerebrale da fronto etmoidite cronica S. (Riv. otol. ecc. 8, 405—415.) 18, 357.

Flines, de, Zwei Fälle von Cavernosusthrombose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 3992—3993.) (Holländisch.) 18, 122.

Gangelen, G. van, Fall von Meningocele in der Nase. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 5664—5666.) (Holländisch.) 18, 318.

Grant jr., Alton L., Acute abscess in the body of the sphenoid, ruptured into the pituitary fossa: Autopsy report. (Laryngoscope 41, 842—844.) 18, 358.

Halle, Max, Zu den rhinogenen endokraniellen Komplikationen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 425—429.) 17, 530.

Hirsch, O., Ein Fall von geheilter, durch ein Keilbeinempyem verursachter Meningitis. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1553—1555.) 18, 358.

Hofmann, Lotar, Rhinogene Meningitis nach Panantritis. Operative Eröffnung sämtlicher Nebenhöhlen. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 900—901.) 17, 858.

Houser, Karl M., Acute frontal sinusitis, complicated by osteomyelitis of the frontal bone and extradural abscess. Recovery. (Laryngoscope 41, 504—507.) 17, 726.

Hurd, Lee M., Symposium on pneumococcic and streptococcic meningitis: Rhinological aspect. (Laryngoscope 41, 582—584.) *

Köhler, Multiple Hirnabscesse bei Stirnhöhleneiterung. (Čas. lék. česk. 1931 I, 66—67.) (Tschechisch.) 17, 384.

Langenbeck, Bernhard, Lumbalpunktion und Indikation zur Operation. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 112—139.) 17, 147.

Leclerc, G., et J. Roy, Pneumatocèle intracranienne traumatique. (Lyon chir. 28, 541—547.) 18, 170.

Marschik, H., Chronisch-katarrhalische Nebenhöhleneiterung. Wegen Stirnhöhleneiterung mit vorderem Durchbruch Killiansche Radikaloperation. Gedeckte Durafistel. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 887—891.) 17, 857.

Neuschüler, Ignazio, Sulla trombo-flebite del seno cavernoso con rara evenienza di una emorragia cerebrale ventricolare. (Riv. otol. ecc. 8, 301—316.) 18, 102.

Nishiura, Yuhei, Ein Fall von Extraduralabsceß mit Subperiostalabsceß durch Sinusitis frontalis chr. (Otologia [Fukuoka] 4, 174.) (Japanisch.) *
Pallestrini, Meningite cerebro-spinale ad inizio rinofaringeo. (Valsalva 7, 531.) *
Reverchon et Bridoux, Sinusite frontale aiguë. Intervention par voie externe. Abcès cérébral secondaire localisé à la région rolandique, avec phénomènes hémiplégiques. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 6, 698—702.) 17, 864.
Richert, Walter, Ein Beitrag zur rhinogenen Meningitis. (Z. Laryng. usw. 22, 121 bis 123.) 18, 427.
Risch, O. C., Meningitis dependent upon closed ethmoiditis: Report of a case with a plea for routine autopsy protocols. (Ann. of Otol. 40, 508—514.) 17, 726.
Ruttin, E., Akute Stirnhöhleneiterung mit beginnender Meningitis. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1263—1266.) 18, 320.
Sargnon und Parthiot, Abducenslähmung bei Nebenhöhlenerkrankungen. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. sud-amer. 6, 119—122.) (Spanisch.) *
Thomasen, Sinuitis sphenoidalis mit endokranialen Komplikationen. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 38—42, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 314.
Yamamoto, S., Über experimentelle rhinogene Meningitis aus Frontalsinus. (Otologia [Fukuoka] 4, 474—475.) (Japanisch.) *
Yamamoto, S., Ein Fall von rhinogener Thrombose des Sinus cavernosus. (Otologia [Fukuoka] 4, 987—988.) (Japanisch.) *
Yamamoto, Satoru, Experimentelle Studien über die Meningitis durch die Stirnhöhlenentzündung. (Otologia [Fukuoka] 4, 560.) (Japanisch.) *

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie.

Beevor, C. F., Occlusion of naso-pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1634.) 18, 381.
Bilancioni, Guglielmo, Rapporti tra l'ampiezza delle cavità rino-faringee e dei seni accessori e quelli della mastoide. (Riv. Radiol. e Fisica med. 5, Festschr. Busi Pte 1, 328—337.) 20, 185.
Bondarenko, A. T., Zur Frage über die Lepraerkrankungen der oberen Respirationswege und des Gehörorgans. (Otolaryngologia slav. 3, 131—159.) 17, 346.
Campanacci, D., e L. Pietrantoni, Sindromi rinofaringee da disfunzione colecistica. (Policlinico Sez. med. 38, 448—476.) 18, 16.
Capps, F. C. W., Postnasal hyperplasia, apparently hereditary. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 230.) 18, 623.
Cozzolino, O., Le rinofaringiti acute nella primissima infanzia. Rilievi clinico-terapeutici e profilattici. (Lattante 2, 308—319.) 17, 845.
Dorrance, George Morris, The so-called bursa pharyngea in man, its origin, relationship with the adjoining naso-pharyngeal structures and pathology. (Arch. of Otolaryng. 13, 187—224.) 17, 124.
Exner, B., und H. Kotrnetz, Über eine unter dem Bilde einer akuten, schweren Enteritis verlaufende Epidemie von septischer Infektion des Nasenrachenraumes. (Jb. Kinderheilk. 132, 169—179.) 17, 845.
Forschner, Leo, Nasenrachencyste (Bursa pharyngea) mit sekretorischem Mittelohrkatarrh. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 115—116.) 17, 88.
Grisel, P., et H. Bourgeois, Un nouveau cas de torticolis naso-pharyngien. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 7, 725—732.) 17, 845.
Grünberg, K., und G. Theissing, Syphilis der Nase und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Haut- u. Geschlechtskrkh. Bd 16, Tl 2, S. 571—607 u. 13 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) 17, 594.
Helmholz, Henry F., Streptococcus hemolyticus in the nasopharynx of children. (Amer. J. Dis. Childr. 42, 328—334.) 18, 422.
Huarte Mendicoa, J., Anatomie des Retropharyngealraums. (Rev. españ. y amer. Laring etc. 22, 222—224.) (Spanisch.) 18, 33.
Lavrand, A., Tuberculose primitive du cavum; forme et marche simulant une tumeur fibroïde avec prolongement dans les deux fosses nasales. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 10, 1094—1098.) 18, 378.
Leasure, J. Kent, Postnasal aspirator. (Arch. of Otolaryng. 14, 829—830.) 18, 422.
Lust, Franz, Erkrankungen des Rachens und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 3, S. 52—93 [vorliegender Jber. S. 4].) 17, 594.
Michajlowsky, S., Zur Frage über die Methoden der Untersuchung des Nasen-Rachens. (Z. Laryng. usw. 20, 204—205.) 16, 764.

Pitman, Louis K., A new system of lighting for the nasopharyngoscope. New operating attachments for nasopharyngoscope; modified combined antroscope and irrigating cannula. (Arch. of Otolaryng. **13**, 275—283.) **17**, 289.
Russell, Bedford, Sore throats of other than tonsillar origin. (Brit. med. J. Nr **3688**, 485—488.) **18**, 154.
Sandulli, Atmometria rinofaringea e nasale. (Valsalva **7**, 368—369.) **17**, 406.
Segall, Walter, Untersuchungen über die Ausbreitung des Schleimhauterysipels vom Nasen-Rachenraum auf die äußere Haut über das Mittelohr. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1592—1593 u. 1684—1687.) **19**, 209.
Wein, Zoltán, Operationsverfahren zur Wegsammachung des narbig verschlossenen Nasenrachenraumes. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 352—359.) **18**, 103.

Geschwülste.

Albrecht, W., Zur operativen Behandlung des Nasen-Rachenfibroms. (Z. Laryng. usw. **21**, 41—45.) **17**, 727.
Bertrán, Fernando, César Bertrán und Samperio, Fibroangiom in der linken Choane. (Med. ibera **1931 I**, 280—281.) (Spanisch.) **17**, 158.
Bloch, André, et Joseph Lemoine, Présentation d'un cas de teumeur du cavum chez un enfant. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 801—802.) **18**, 127.
Bombelli, Ugo, Contributo allo studio dei tumori del cavo rino-faringeo. (Riv. otol. ecc. **8**, 334—360.) **18**, 360.
Carnevale-Ricci, F., Evoluzione clinica ed anatomo-patologica dei fibromi rinofaringei trattati con la diatermocoagulazione. (Arch. ital. Otol. **42**, 265 bis 274.) **18**, 103.
Della Vedova, Ma méthode d'extraction des tumeurs rétro-pharyngées. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 582—590.) **17**, 861.
Della Vedova, T., Il mio metodo nella asportazione dei tumori retro-faringei. (Boll. Mal. Or. **49**, 65—77.) **17**, 65.
Finder, Georg, Über Cysten des Nasen-Rachenraumes. Mit Bericht über zwei Fälle. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1430—1437.) **18**, 291.
Frenckner, Fall von Nasenrachenfibrom. (Hygiea [Stockh.] **93**, 511.) (Schwedisch.) **18**, 185.
Garvey, Paul H., A case of Paget's disease (osteitis deformans) complicated by tumor of the nasopharynx with involvement of cranial nerves and the gasserian ganglion. (J. nerv. Dis. **73**, 395—404.) **17**, 727.
Girard, L., Fibrome naso-pharyngien traité par la diathermocoagulation associée au traitement chirurgical. (Otol. internat. **15**, 12—13.) **17**, 76.
Gumenjuk, Ja., Zur Frage der chirurgischen Behandlung der Nasenrachenfibrome. (Russk. Otol. **24**, 401—402.) (Russisch.) **18**, 718.
Halphen, Syndrome condylo-déchiré postérieur par adénopathie secondaire à épithélioma du cavum. Radiothérapie. État actuel. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 563 bis 567.) **17**, 859.
Halphen, Fibrome naso-pharyngien. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 872—874.) **18**, 375.
Hayakawa, Ichizô, Ein Fall von retropharyngealem Spindelzellensarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 335—339.) (Japanisch.) **17**, 154.
Kubo, Ino, Ein durch Radiumbestrahlung geheilter Fall von Nasenrachensarkom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 479.) (Japanisch.) *
Kupermann, D., Nasen- und Nasenrachensarkom durch chirurgische Diathermie seit 1 Jahre geheilt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17**, 144.
Lambranzi, Mario, Sulla roentgenterapia del fibroma rino-faringeo. (Arch. di Radiol. **7**, 62—68.) **17**, 369.
Lichačev, A., Ein Fall von einem angeborenen behaarten Polypen des Nasenrachenraumes bei einem viermonatigen Kinde. (Ž. ušn. Bol. **8**, 750—751.) (Russisch.) **18**, 614.
Mauerhofer, Herbert, Zur Kasuistik des primären malignen Melanoms im Nasen-Rachen. (Z. Laryng. usw. **22**, 16—27.) **18**, 360.
Moulonguet, A., Un cas de volumineux lipome de l'espace maxillo-pharyngien. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 675—677.) **17**, 862.
Mustakallio, Sakari, Über das Basalfibroid oder das typische Nasenrachenfibrom. (Acta Soc. Medic. fenn. Duodecim B **13**, H. 3, Nr 7, 1—30.) **17**, 846.
Nagao, Shirô, Ein Fall von Antrochoanalpolypen entstammt dem mittleren und unteren Nasengang. (Otologia [Fukuoka] **4**, 820.) (Japanisch.) *
Struycken, H. J. L., Der Einfluß der Geschlechtshormone auf Papillome. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5661—5662.) (Holländisch.) **18**, 318.

Wilson, T. G., Hairy polypus of the nasopharynx. (Ir. J. med. Sci., VI. s., Nr **61**, 35 bis 36.) **17**, 531.
Wilson, T. G., Two cases of dermoid polypus of the nasopharynx. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 696—698.) **18**, 360.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Angelucci, Adenoidismo e malattie oculari. (Ann. Ottalm. **59**, 31—37.) **17**, 531.
Angelucci, Études sur le trachome et sur le mécanisme adenoïdien dans la pathologie du metamère cranio-facial. (Riv. oftalm. Oriente **1**, 5—26.) **19**, 345.
Angelucci, Arnaldo, Concomitanze adenoidee ai sintomi oculari nel metamero cranio faciale e loro derivazioni ascendenti e discendenti. Rapporto tra tisi e miopia progressiva. (Giorn. Ocul. ecc. **12**, 1—18.) **17**, 531.
Angelucci, Arnaldo, Le concomitanze adenoidee ai sintomi oculari nel metamero cranio-facciale. (Atti Congr. Oftalm. 7—17.) **18**, 360.
Angelucci, Arnaldo, Essenza, psicologia e rapporti anatomo-clinici dell'adenoidismo nei metameri cranio-facciali contingenti alle leggi della segmentazione primitiva. (Rass. ital. Otol. **4**, 257—261.) *
Arione, Vegetazioni adenoidi e sistema neurovegetativo. (Valsalva **7**, 202—203.) **17**, 124.
Azuma, Akio, Ein Fall von adenoiden Vegetationen mit auffallender Aprosexia nasalis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 662.) (Japanisch.) *
Citelli, S., Sull'esistenza di tipiche leucoplachie sulle tonsille palatine e faringea e sul cornetto inferiore. (Otol. ecc. ital. **1**, 5—12 [1930].) **19**, 544.
Erath, John, L'atonie musculaire bucco-faciale des pré-adenoïdiens. (Rev. méd. Suisse rom. **51**, 227—230.) **17**, 124.
Ertl, Egbert, Narbige Choanalatresie und Stenose des Nasenrachenraumes. Röntgenbilder bei Kontrastfüllung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 232—234.) **17**, 478.
Esch, Röntgenbehandlung des erkrankten lymphatischen Rachenringes bei Kindern. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 394—401.) **18**, 69.
González Villanueva, C., Die Häufigkeit adenoider Vegetationen bei Erwachsenen. (Med. ibera **1931 I**, 73—75.) (Spanisch.) **17**, 75.
Hayakawa, Ichizô, Über akute Entzündung des lymphatischen Rachenrings. (Otologia [Fukuoka] **4**, 662.) (Japanisch.) *
Hill, Frederick T., Observations following adenoidectomy. (Arch. of Otolaryng. **14**, 775—783.) **18**, 850.
Hofer, Ignaz, Rachenmandelhyperplasie und Gehörorgan. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1574—1578 u. 1621—1622.) **18**, 291.
Jones, J. Arnold, Removal of tonsils and adenoids in the out-patient department. (Brit. med. J. Nr **3657**, 217—218.) **17**, 18.
Kaiser, Albert D., The relation of tonsils and adenoids to infections in children, based on a control study of forty-four hundred children over a ten year period. (Amer. J. Dis. Childr. **41**, 568—581.) **17**, 276.
Keen, J. A., Abnormal haemorrhage after the tonsil and adenoid operation. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 297—325.) **17**, 278.
Klestadt, Rachenmandel und chronische Heiserkeit bei Jugendlichen. (Z. Laryng. usw. **21**, 565—570.) **18**, 290.
Kubo, Ino., Über die Nachblutungen nach Adenotomie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 201—207.) **17**, 369.
Laszlo, Alexander F., Primary diphtheria of the adenoids. (Laryngoscope **41**, 185 bis 186.) **17**, 288.
Lopotko, I., Zur Frage über die Erkrankung der Luschkaschen Tonsille an Sklerom. (Ž. ušn. Bol. **8**, 34—38.) (Russisch.) **17**, 288.
Michaelis, Ernst, Carcinom der Rachenmandel. (Z. Laryng. usw. **20**, 374—375. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 352.) **17**, 288. **17**, 478.
Munyo, Juan Carlos, Therapeutisches über adenoide Vegetationen. (Conf. Inst. Clín. pediátr. Montevideo Jg **1930**, 175—183.) (Spanisch.) **19**, 47.
Nelson, Roy F., Adenoidectomy under local anesthesia. (Arch. of Otolaryng. **13**, 834—835.) **17**, 727.
Opokin, Ein neues Symptom bei den adenoiden Vegetationen. (Schlaf mit dem Kopf unter der Decke.) (Russk. Otol. **24**, 319—325.) (Russisch.) **18**, 614.
Popovici, D., Adenoidismus und Adenoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1305 bis 1306.) **18**, 291.
Popper, O., Removal of adenoids — a simplified technique. (Brit. med. J. Nr **3654**, 92—93.) **16**, 829.
Popper, O., An adenoid plane. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1040.) **18**, 59.
Popper, O., An improved adenoid curette. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1040.) **18**, 59.

Rendu, Robert, De l'anesthésie locale chez l'enfant dans l'adénectomie et l'amygdalectomie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 527—535.) **17**, 552.
Romieu, Marc, Sur l'existence de perles épithéliales et de corpuscules de Hassall dans l'amygdale de Luschka hypertrophiée. (C. r. Soc. Biol. Paris **107**, 361–364.) **17**, 845.
Salvati, L'influenza degli atti operativi antiadenoidei sulle forme proliferative oculari. (Contributo clinico.) (Riv. oftalm. Oriente **1**, 27—30.) **19**, 272.
Salvati, Sur les rapports anatomocliniques de l'adénoidisme dans les métamères cranio-faciales et dans les lois de la segmentation primitive. Psychologie consécutive. (Riv. oftalm. Oriente **1**, 93—101.) **19**, 832.
Selkirk, Theodore K., and A. Graeme Mitchell, Evaluation of the results of tonsillectomy and adenoidotomy. (Amer. J. Dis. Childr. **42**, 9—41.) **17**, 717.
Tóth, Aladár, Die Wirkung der Tonsillektomie und Adenotomie auf die phlyktänöse Bindehautentzündung. (Orv. Hetil. **1931 I**, 304—307. [Ungarisch.] — Z. Laryng. usw. **20**, 293—301.) **17**, 362. **17**, 114.
Vlasto, Michael, Tonsils and adenoids in relation to tuberculous infection. (Brit. J. Tbc. **25**, 129—131.) **17**, 835.
Wollenteit, Werner, Gaumenmißbildung bei hypertrophischer Rachenmandel. (Bonn: Diss. 31 S.) *
Yoshida, Masajirô, Ein seltener Fall von Nackensteifigkeit nach Adenotomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 462—463.) (Japanisch.) *

Hypophyse.

Allis jr., Edward Phelps, Concerning the hypophysial and naso-hypophysial canals in certain fossil fishes. (Acta zool. [Stockh.] **12**, 69—81.) *
Angelucci, Études sur le trachome et sur le mécanisme adenoïdien dans la pathologie du metamère cranio-facial. (Riv. oftalm. Oriente **1**, 5—26.) **19**, 345.
Artwiński, E., und B. Bornstein, Zwei Fälle von Hypophysentumoren mit Störungen der Körpergröße. (Neur. polska **14**, 93—110.) (Polnisch.) **18**, 786.
Bergonzi, Mario, e Vittorio Pelagatti, Contributo allo studio dei tumori delle ipofisi cerebrale. Nota anatomo-clinica e statistica. (Pathologica [Genova] **23**, 734—743.) *
Beumer, Hans, Pathologie der Hypophyse. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 1, S. 1062—1081 [vorliegender Jber. S. 3].) **18**, 514.
Bondarenko, A. T., Zur Frage über die Lepraerkrankungen der oberen Respirationswege und des Gehörorgans. (Otolaryngologia slav. **3**, 131—159.) **17**, 346.
Bosisio, Ernesto, Contributo all'anatomia patologica dell'ipofisi umana. (Arch. ital. Anat. e Istol. pat. **2**, 461—474.) **18**, 496.
Bourguet, Hyperplasie adénomateuse de l'hypophyse. Opération par voie endonasale. Présentation de l'opéré. Mortalité opératoire comparée entre la voie endonasale et la voie transfrontale. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **3**, 168—172.) **18**, 34.
Bychowski, Z., Die Klinik des Hypophyse. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 703—709.) (Polnisch.) **18**, 292.
Cavina, C., Tecnica e risultati di 14 ipofisectomie per afffezioni endosellari. (Otol. ecc. ital. **1**, 446.) **17**, 93.
Cavina, Cesare, Risultati immediati e lontani die 14 ipofisectomie per affezioni endosellari. (Arch. Soc. ital. Chir. 763—764.) **18**, 34.
Cavina, Cesare, Della utilità del controllo radiografico durante la operazione di ipofisectomia per via transfenoidale, allo scopo di fissare il punto esatto della trapanazione della sella dello sfenoide. (Riv. Radiol. e Fisica med. **5**, Festschr. Busi Pte 1, 12—20.) **20**, 263.
Charamis, Jean S., Hémianopsie binasale par tumeur de la région hypophysaire. (Annales d'Ocul. **168**, 737—746.) *
Delobel, Maurice, Le pronostic visuel de la chirurgie hypophysaire. (Paris: Diss.) *
Demel, R., Ein Beitrag zu den suprasellaren und den endokraniell wachsenden Hypophysentumoren. (Arch. klin. Chir. **166**, 86—105.) **17**, 846.
Faragó, Sándor, Die Behandlung von Hypophysen-Tumoren. (Magy. Röntgen Közl. **5**, 206—212 u. dtsch. Zusammenfassung 215.) (Ungarisch.) **18**, 496.
Fasiani, G. M., Presentazione di un operato di ipofisiectomia per via nasale. (Atti Soc. med.-chir. Padova ecc. **9**, 278—281.) **18**, 292.
Frik, Karl, Zur Röntgenbehandlung der Hypophysentumoren. (Strahlenther. **42**, 437—452.) **18**, 719.
Grabscheid, E., Otitis media acuta suppurativa sinistra. Sinusthrombose. Sepsis. Hypophysentumor. Jugularisunterbindung. Antrotomie. Sinusoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 871—873.) **18**, 253.

Grassmann, Winfried, Diabetes insipus bei Tumormetastasen in der Hypophyse. (Frankf. Z. Path. **42**, 384—393.) *

Heuer, George J., The surgical approach and the treatment of tumors and other lesions about the optic chiasm. (Surg. etc. **53**, 489—518.) **18**, 103.

Hirsch, O., und H. Kotrnetz, Über die topographischen Beziehungen des Chiasma opticum zur Hypophyse und ihre Bedeutung für die Chirurgie des Hirnanhanges. (Arch. klin. Chir. **168**, 85—110.) **18**, 361.

Kasahara, Shiro, On the cultivation in vitro of the hypophysis. (Trans. jap. path. Soc. **21**, 117—121.) *

Kleyn, I. A. de, Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5652.) (Holländisch.) **18**, 317.

Kotrnetz, H., Über eine für die Chirurgie des Hirnanhanges wichtige Gefäßvarietät. (Arch. klin. Chir. **168**, 111—117.) **18**, 361.

Kuperman, D., Über die Veränderungen in den oberen Luftwegen und im Gehörorgan bei Erkrankungen des vorderen Teiles der Hypophyse. (Ž. ušn. Bol. **8**, 41—59 u. dtsch. Zusammenfassung 59.) (Russisch.) **17**, 598.

Lautenschläger, A., Luxation und Fensterung der seitlichen Nasenwand. (Chirurg **3**, 373—376.) **17**, 366.

Löw-Beer, Adalbert, Über die im Röntgenbilde sichtbaren Tumoren der Sellagegend. (Endokrinol. **9**, 268—280.) *

Martel, T. de, Monbrun et J. Guillaume, L'avenir ophtalmologique des opérés de tumeurs de la région hypophysaire. (Arch. d'Ophtalm. **48**, 529—540.) *

Moreau, J., La dysostose hypophysaire (maladie de Schüller — syndrome de Christian). Xanthomatose cranio-hypophysaire. Réticulo-endothéliose cranio-hypophysaire. (Observations.) (Arch. franco-belges Chir. **32**, 865—960 u. 961—1034 [1930].) **19**, 347.

Patoassi, Gino, Gli epiteliomi a cellule piatte dell'ipofisi. (Tumori di Erdheim.) (Riv. Pat. nerv. **38**, 483—550.) *

Pavia, J. L., Sur deux cas de tumeur de la région hypophysaire. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 743—749.) **18**, 787.

Philipp, E., Die biologische Differenzierung der Hypophysenvorderlappenhormone. (Zbl. Gynäk. **1931**, 12—16.) *

Röpke, Wie sollen die Geschwülste der Hypophysengegend chirurgisch angegangen werden? (Arch. klin. Chir. **167**, Kongr.-Ber., 285—292.) **18**, 496.

Schnierer, Josef, Über eine otogene Sinusthrombose bei einem Fall von Hypophysentumor. (Z. Laryng. usw. **21**, 49—53.) **17**, 739.

Schour, I., and H. B. van Dyke, Histologic changes in the rat incisor following hypophysectomy. A preliminary report. (J. dent. Res. **11**, 873—875.) **19**, 472.

Ściesiński, Kazimierz, Über den Einfluß von Hypophysenvorderlappen- und Schilddrüsenextrakten auf die Entstehung und den Verlauf von Teergeschwülsten. (Untersuchungen über Teergeschwülste. VI.) (Bull. internat. Acad. pol. Sci., Cl. Méd. Nr **7/9**, 225—249.) *

Shapiro, Philip F., Fetal adenoma of the hypophysis and dermoid cyst of the hypothalamus. (Arch. of Path. **11**, 22—43.) *

Smith, Carroll, and Lorenzo Walter, Cerebrospinal rhinorrhea with cyst of the pituitary body. Treatment and apparent cure: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **14**, 610—614.) **18**, 786.

Stewens, Hermann, Progredienter Exophthalmus nach Basedowoperation. Über Beziehungen zwischen Thyreoidea und Hypophyse. (Z. Augenheilk. **75**, 137 bis 145.) **18**, 528.

Tahindjis, Sur cinq cas de tumeurs de l'hypophyse dont quatre opérés. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **44**, 573—593.) **19**, 48.

Treer, Josef, Eine einfache Hypophysenoperation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 841 bis 847.) **18**, 71.

Vidau, Sugli effetti della radioterapia profonda su di un caso di craniorinorrea. (Otol. ecc. ital. **1**, 445.) **17**, 93.

Vincent, Clovis, Fanny Rappoport et Henri Berdet, Adénome de l'hypophyse avec troubles mentaux. Considérations sur quelques points de technique opératoire. (Revue neur. **38**, **II**, 801—805.) **18**, 785.

Winter, Egon Werner, Hypophysentumor und Schwangerschaft. (Arch. Gynäk. **147**, 95—112.) *

Wright, A. J., Specimens of pituitary and laryngeal tumours from the same patient. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1039—1040.) **18**, 59.

Young, Gavin, Acromegaly. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 267.) **17**, 427.

Ohr.

Allgemeines.

Alden, Arthur M., and John A. DeMotte, The value of the Schilling hemogram in the otologic infections. (Ann. of Otol. **40**, 95—142.) **17**, 226.

Altmann, Franz, Zur Kenntnis der metastatischen Carcinome des Gehörorgans. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1560—1562.) **18**, 361.

Aluker, S., Der Zustand der Ohren und der oberen Luftwege bei den Einberufenen (Geburtsjahr 1908) in Minsk. (Russk. Otol. **24**, 326—332.) (Russisch.) **18**, *581.

Beco, Léon, L'emploi de la glycérine phéniquée contre le mal d'oreille. (Le Scalpel **1931 II**, 1141—1148.) **18**, 66.

Bénesi, O., Ohrbefund bei Purpura haemorrhagica. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 509.) **17**, 687.

Bensman, M., Über das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorgans bei den Landwirtschaftsarbeitern. (Russk. Otol. **24**, 377—386.) (Russisch.) **18**, 581.

Berberich, J., und R. Nussbaum, Pathologische Anatomie des Gehörorgans. (Sonderdruck aus: Anat. u. Path. Spontanerkrkgn kleine Laborat.tiere 495—510.) **18**, 614.

Beselin, Otto, Wie werden die Blinden am besten vor Unfällen auf der Straße geschützt? (Klin. Mbl. Augenheilk. **87**, 673.) **18**, 796.

Boberg, M., Einige praktische Winke bei der Otoskopie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 159—163.) **17**, 125.

Brandis, W., Entlarvung einer durch falsche Diagnose bestärkten Simulantin. (Med. Klin. **1931 I**, 22—24.) **17**, 1.

Brongniart, Marcel, Le bruit à New York. (Ann. Hyg. publ., N. s. **9**, 173-188.) **17**, 374.

Brunner, Hans, Über die Beteiligung des Ohres beim Turmschädel. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1021—1044.) **18**, 228.

Campagne, La — contre le bruit. (Ann. Hyg. publ., N. s. **9**, 673—685.) **18**, 361.

Caneghem, D. van, Crises épileptiformes réflexes avec mouvements céphalo-et oculogyres par irritation des éléments non sensoriels de l'oreille. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 609—627.) **17**, 674.

Choi, M. H., Determination of the ear and side-specificity of the ear region ectoderm in amphibian embryoes. (Fol. anat. jap. **9**, 315—332.) **18**, 293.

Chrakovskaja-Černjak, V., Die Autohämotherapie in der Oto-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. **8**, 60—70.) (Russisch.) **17**, 100.

Cibils Aguirre, Raúl, und José A. Gomis, Über einen Tetanusfall vom Ohr aus. (Arch. argent. Pediatr. **2**, 440—449.) (Spanisch.) **18**, 41.

City noise. The report of the commission appointed by Dr. Shirley W. Wynne, commissioner of health, to study noise in New York City and to develop means of abating it. Edited by Edward F. Brown, E. B. Dennis jr. and Jean Henry G. E. Pendrey. (New York 1930. 308 S.) **19**, 556.

Demetriades, Th. D., Die praktische Bedeutung der modernen Innenohrprüfung für die anderen Fächer der Medizin. (Wien. med. Wschr. **1931 I**, 663—667.) **17**, 459.

Denker, Über das Hörvermögen der Fische. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 247 bis 260.) **17**, 811.

Denker, Alfred, Allgemeinbehandlung bei Ohrenkrankheiten. (Fortschr. Ther. **7**, 321 bis 326.) **17**, 459.

Gehl, W., Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopf-Krankheiten. (Speyers Compendien u. Repetitorien. 13.) (Freiburg i. Br. VIII, 168 S. RM. 4.50.) *

Grobstein, S., und A. Kugaro, Veränderungen des Gehörorgans durch Gewerbelärm. (Russk. Otol. **24**, 429—449.) (Russisch.) **18**, 721.

Guggenheim, Louis K., The development of the organ of hearing. (Ann. of Otol. **40**, 812—851.) **17**, 789.

Hammerschlag, Viktor, Über hereditäre Ohrenleiden. (Eos [Wien] **23**, 68-71.) **17**, 621.

Hartwich, Adolf, und Georg Hessel, Zur Methode des Adrenalinnachweises im Blut am Ohrgefäßpräparat. (Z. exper. Med. **76**, 248—262.) **17**, 573.

Hinsberg, Die typischen Unfallschädigungen des Ohres und ihre Begutachtung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 345—347.) **17**, 477.

Hofer, Ignaz, Rachenmandelhyperplasie und Gehörorgan. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1574—1578 u. 1621—1622.) **18**, 291.

Jacod, Colibacillose intestinale et troubles congestifs auriculaires. (Otol. internat. **15**, 597.) **18**, 735.

Jakub, L., Der Zustand des Gehörorganes und der oberen Atmungswege bei den Maschinenarbeitern der Wolga-Dampf- und Wärmeboote. (Russk. Otol. **24**, 450—454.) (Russisch.) **19**, 15.

Katayama, Masakazu, Beiträge zur experimentellen Untersuchung über die Schädigungen des Gehörorgans durch einige therapeutisch angewandte Medikamente. (Mitt. med. Akad. Kioto 5, 1143—1262 u. dtsch. Zusammenfassung 130—132.) (Japanisch.) **17, 846.**

Katayama, Masakazu, Vorstellung der mikroskopischen Präparate des Gehörorganes. (Otologia [Fukuoka] 4, 377—378.) (Japanisch.) *

Katayama, Masakazu, Über die pathologischen Veränderungen des Gehörorgans durch Einwirkung von Arzneimitteln. (Otologia [Fukuoka] 4, 547—548.) (Japanisch.) *

Kidokoro, Shingoro, Über die Störungen des Gehörorgans bei den Erkrankungen des Uveasystems. (Otologika [Fukuoka] 4, 549.) (Japanisch.) *

Kimura, Tadasi, Morphologische Untersuchungen über das membranöse Gehörorgan der Vögel. (Fol. anat. jap. 9, 91—142.) **17, 125.**

Landon, H. Robert, Practical otologic anatomy. (Laryngoscope 41, 221–231.) **17, 572.**

Lapin, S., Die Begutachtung der Ohrenkrankheiten unter den Militärpflichtigen. (Ž. ušn. Bol. 8, 20—25.) (Russisch.) **17, 125.**

McAuliffe, Gervais Ward, The modern aural irrigator with automatic control. (Laryngoscope 41, 132—135.) **17, 370.**

Maggiorotti, Aneurisma cirsoideo dell'orecchio. (Valsalva 7, 530—531.) *

Matsumori, Akira, Experimentelle Studien über die Tuberkulose des Gehörorgans. (Otologia [Fukuoka] 4, 548—549.) (Japanisch.) *

Matwejew, D. N., Die Mathematik in der Medizin im allgemeinen und in der Ohrenheilkunde im besonderen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1045—1086.) **18, 227.**

Meltzer, Philip E., Anatomy and physiology of the ear. Review of the literature from october, 1929, to october, 1930. (Arch. of Otolaryng. 13, 600—625.) *

Michlin, E., Über den Einfluß der professionellen Staubteilchen des Filzgewerbes auf die oberen Luftwege und das Gehörorgan in den Verhältnissen Kosakstans. (Russk. Otol. 24, 156—163.) (Russisch.) **19, 16.**

Miodoński, Jan, Ein Fall von Anisokorie als Folge von Verletzung des Ohres. (Polska Gaz. lek. 1931 I, 134—135.) (Polnisch.) **17, 457.**

Miyamoto, Taneyoshi, Experimentelle Untersuchungen über die Schädigung des Gehörorgans durch die Giftwirkung der Arzneimittel: Die Wirkung des Atoxyls auf das Gehörorgan. (Arb. med. Univ. Okayama 2, 412—435.) **17, 458.**

Miyamoto, Taneyoshi, Experimentelle Studien über die pathologischen Veränderungen des Gehörorgans durch Arzneivergiftung. (Otologia [Fukuoka] 4, 547.) (Japanisch.) *

Murphy, Albert B., Fracture of the skull complicated by drainage of spinal fluid from the ear. (Laryngoscope 41, 237—241.) **17, 456.**

Neufach, E., Über Osteomyelitis der Schädelknochen otogenen und nasalen Ursprunges. (Ž. ušn. Bol. 8, 689 —699 u. dtsch. Zusammenfassung 699.) (Russisch.) *

Nielsen, S. F., Watertests in otology. Experiments with water-charging. (Acta otolaryng. [Stockh.] 16, 415—429.) **18, 293.**

Oppikofer, E., Die Hypernephrommetastasen in den oberen Luftwegen und im Gehörorgan. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 271—292.) **18, 198.**

Pellegrini, E., L'heliconema Vincenti nella patologia auricolare. (Otol. ecc. ital. 1, 442.) **17, 93.**

Pick, Imre, Milchsäurebakterientherapie in der Ohrenheilkunde. (Gyógyászat 1931 I, 136—138.) (Ungarisch.) **17, 227.**

Potapov, I., Zur Frage über die Beziehungen zwischen den oberflächlichen lymphatischen Wegen des Ohres und des Auges. (Ž. ušn. Bol. 8, 405—406 u. dtsch. Zusammenfassung 407.) (Russisch.) **18, 166.**

Pučkivskij, O., Krankheiten des Gehörorgans und der oberen Luftwege bei Kindern und Jugendlichen. Handbuch für Ärzte und Studenten. (Dwou. 191 S. u. 89 Abb. Rubel 2.75.) (Ukrainisch.) **18, 514.**

Rivas Jordán, Ricardo, Über Symptomenbilder und Differentialdiagnose des Ohres. (Semana méd. 1931 II, 1614—1649.) (Spanisch.) **18, 682.**

Robinson, G. Allen, Malignant tumors of the ear. (Laryngoscope 41, 368.) **18, 125.**

Russi, Girolamo, Contributo allo studio dei disturbi nasali ed auricolari nella sindrone di Cl. Bernard-Horner. (Arch. ital. Otol. 42, 493—499.) **18, 487.**

Saito, Toraji, Über die Beziehung zwischen der Schilddrüse und dem Gehörorgan. Vorl. Mitt. (Otologia [Fukuoka] 4, 546—547.) (Japanisch.) *

Scalzitti, Michele, Traumatologia cranica in rapporto all'orecchio. (Atti Clin. otoecc. iatr. Univ. Roma 29, 301—314.) **19, 630.**

Schlesinger, H., Pagetsche Osteitis deformans des Schädels mit Ohrdeformität. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien 30, 2.) **20, 157.**

Seeler, E., Submuköse Gaumenspalte und Gehör. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 427 bis 430.) **16**, 857.

Segre, R., Sulla lebbra dell'orecchio e delle vie aeree superiori. (Otol. ecc. ital. **1** 447.) **17**, 94

Serog, Max, Nervenärztliche Gutachtertätigkeit. Dargestellt für die praktizierenden Ärzte. (Leipzig. 60 S. RM. 3.60.) **17**, 1.

Smukerova, E., Über das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorgans bei den Arbeitern der Martenszunft an den Motowilichschen Maschinenwerken. (Russk. Otol. **24**, 42—49.) (Russisch.) **18**, 581.

Sommer, Ignaz, Über einen Ohr-Pupillenreflex. (Z. Laryng. usw. **21**, 111-115.) **17**, 574.

Stein, Conrad, Die medikamentöse und allgemeine Behandlung der Ohrenkrankheiten. (Wien. VI, 103 S. RM. 6.90.) **17**, 572.

Sternberg, A., Veränderungen am Gehörorgan und im Rachen in Verbindung mit lymphoider Leukämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 317.) **17**, 317.

Śukovskij, A., Zur Frage über die Fuso-Spirillosen und deren Beziehungen zum Ohre. (Ž. ušn. Bol. **8**, 661—671.) (Russisch.) **18**, 614.

Terrier, P., Lésions auriculaires ignorées et assurances. (À propos d'expertises médicales.) (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 164—195.) **17**, 226.

Turkewitsch, B. G., Untersuchung des inneren und mittleren knöchernen Ohres einiger Mißbildungen der menschlichen Frucht, in Zusammenhang mit unregelmäßiger Entwicklung des Kopfhirns und Deformierung der Schädelkapsel (Encephalocele und Anencephalia). (Frankf. Z. Path. **42**, 415—454.) **18**, 681.

Turkewitsch, B. G., Das knöcherne innere und mittlere Ohr der Anencephalen. (Gegenbaurs Jb. **68**, 113—150.) *

Valsalva, Antonio Maria, Trattato dell'orecchio umano. Traduz. di Vincenzo Mangano. Proemio di Guglielmo Bilancioni. (Coll. del „Valsalva". Nr. 1.) (Roma. 164 S. u. 10 Taf. L. 25.—.) **17**, 671.

Vernieuwe, J., Troubles pathologiques de l'oreille en rapport avec des lésions dentaires. (Rev. belge Sci. méd. **3**, 366—372. — J. belge Otol. Nr **2**, 107—115.) **17**, 458. **18**, 63.

Voss, O., Klinisch und histologisch interessante Befunde diabetischer Ohrerkrankungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 230—250 u. 257—259.) **18**, 46.

Walker, Harold, The importance of general medecine in the practice of otology. (Laryngoscope **41**, 1—6.) **17**, 27.

Weinand, Klaus, Die Behandlung der Phthise im Bereiche der oberen Luft- und Speisewege, sowie des Ohres mit Thanatophthisin. (Z. Tbk. **62**, 356—364.) **18**, 327.

Weiss, Arthur, The prognostic value of examination of the blood in otology. (Arch. of Otolaryng. **13**, 647—657.) **17**, 573.

Winther, K., Ophthalmodynamometrie in der Otologie. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 74—79, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 315.

Worms, G., et J. Rateau, Traitement des névralgies faciales, des vertiges et des bourdonnements par les courants électro-anesthésiques d'Araya. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 351—363.) **17**, 672.

Yoshida, Jirô, und Toshizô Daito, Geräuschmessung in Flugzeugen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 312—318.) (Japanisch.) **17**, 374.

Yoshida, Masajirô, Über die Veränderungen des Gehörorgans durch die Transplantation der Geschwulstmasse in den Schläfenlappen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 548.) (Japanisch.) *

Zarickij, L., Über den Zustand der oberen Luftwege und der Ohren bei den Arbeitern der Porzellanfabrik in Korsten. (Russk. Otol. **24**, 387—391.) (Russisch.) **18**, 584.

Äußeres Ohr.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Asai, Kenkichi, Über den Preyerschen Reflex beim Menschen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1—4 u. 70—71.) (Japanisch.) **17**, 29.

Bernfeld, Karl, Über einen bisher unbekannten taktilen Ohrmuschelreflex. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 473—477.) **17**, 413.

Fernández, Antonio Aurelio, und José L. E. Monserrat, Schmerzhafte Knötchen des Ohres. (Neuro-Myoangiom.) (Semana méd. **1931 II**, 1693—1700.) (Spanisch.) **18**, 497.

Fioretti, Ferruccio, Sul nistagmo del padiglione auricolare del coniglio. (Valsalva **7**, 683—690.) **18**, 52.

Higbee, David R., Calcigerous metaplasia of the auricular cartilage. (Arch. of Otolaryng. **14**, 70—79.) **18**, 35.

Möller-Holst, Gunnar, Der äußere knöcherne Gehörgang südamerikanischer Schädel. (Kiel: Diss. 60 S. u. 6 Taf.) *

Richter, H., Demonstration zur Frage der konstitutionellen Bedingtheit abstehender Ohrmuscheln. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 193–197 u. 215–216.) **18**, 34.

Satō, Hiroshi, Wird die Adrenalinempfindlichkeit des überlebenden Kaninchenohrs durch Normosal verstärkt? (Jap. J. med. Sci., Trans. III Biophysics **2**, 10*.) *

Stopczyk, Jan, Frequency of occurrence and variations of the Auricularis anterior in Europeans, based on a study of 100 cases. (Bull. internat. Acad. pol. Sci., Cl. Méd. Nr **3**, 91—104.) **18**, 34.

Stopczyk, Jan, La morphologie du muscle auriculaire antérieur. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr **25**, 496—498.) **18**, 851.

Mißbildungen.

Cantele, Pier Giuseppe, Su di un caso di imperforazione congenita del condotto uditivo con ipoplasia del padiglione. (Ann. Laring. ecc. **31**, 247—255.) **19**, 699.

Fraser, J. S., Maldevelopments of the auricle, external acoustic meatus and middle ear. Microtia and congenital meatal atresia. (Arch. of Otolaryng. **13**, 1—27.) **17**, 77.

Kelemen, G., Abnorm entwickeltes Gehörorgan. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 317.) **17**, 317.

Lüscher, E., Isoliertes Chondrom im knöchernen Teil des äußeren Gehörganges („Aurikularanhang?"). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 63—68.) **17**, 672.

Menzel, K. M., Kongenitale Aplasie der rechten Ohrmuschel sowie des äußeren Gehörganges dieser Seite, Facialislähmung und Atrophie der rechten Gesichtshälfte, des Gaumensegels und der beiden Gaumenbögen rechterseits. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 118—119.) **17**, 89.

Menzel, K. M., Aplasie der rechten Ohrmuschel, Gaumensegelhälfte und Tonsille. (Histologisches Präparat des Zungengrundfortsatzes.) (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 234.) **17**, 479.

Montgomery, M. Laurence, Congenital auricular fistula. Report of 3 cases in the same family. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 141—148.) **17**, 126.

Neo, T., Über die Ätiologie der Fistula auris congenita. (Otologia [Fukuoka] **4**, 989 bis 990.) (Japanisch.) *

Neo, Toshio, Angeborene multiple Ohrfisteln. (Otologia [Fukuoka] **4**, 822.) (Japanisch.) *

Neo, Toshio, Statistische Beobachtungen über die Fistula auris congenita auf den Ryû-kyû-Inseln. (Otologia [Fukuoka] **4**, 106—112.) (Japanisch.) **17**, 125.

Neumann, H., Demonstration eines Falles von kongenitaler Mißbildung beider Ohrmuscheln mit Atresie. Merkwürdige Sprache. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 108-111.) **17**, 256.

Ôyama, Shigeo, Ein Fall von Quergesichtsspalte mit angeborener Mißbildung des äußeren Ohres. (Otologia [Fukuoka] **4**, 77—78.) (Japanisch.) *

Parodi, Atilio F., Suprahyoideale Dermoidcyste im äußeren Gehörgang. (Prensa méd. argent. **18**, 359—360.) (Spanisch.) **18**, 166.

Portmann et Lachapèle, Un cas d'absence congénitale bilatérale de conduit auditif externe. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **19**, 138.) **17**, 622.

Sugihara, Noboru, Ein Fall von Makrotie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 687—692.) (Japanisch.) **17**, 672.

Tanaka, Kazuhiro, Erbbiologische Studien über Fistula auris congenita. (Otologia [Fukuoka] **4**, 475.) (Japanisch.) *

Tanaka, Kazuhiro, Über die Vererbung der Fistula auris congenita. (Otologia [Fukuoka] **4**, 681—686 u. 990.) (Japanisch.) **17**, 671.

Watson-Williams, E., Congenital abnormalities of the external ear. (Bristol. med-chir. J. **48**, 273—274.) **18**, 851.

Erkrankungen und Behandlung; Plastik.

Andrianov, S., Verrucae des äußeren Gehörganges. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Arai, Akira, Experimentelle Studien über Perichondritis der Ohrmuschel. (1. Mitt.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 900.) (Japanisch.) *

Argutinskij, V., Die Verhütung eitriger Entzündung des Trommelfelles und des Mittelohres bei Gehörgangsfurunkulose. (Russk. Otol. **24**, 265—266.) (Russisch.) **18**, 851.

Bader, George B., Acute suppurative parotitis with spontaneous rupture into external auditory canal, occurring as a complication to mumps. (J. amer. med. Assoc. **97**, 929.) **18**, 18.

Barber, H. W., Eruptions involving the external auditory meatus. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1393—1404.) **18**, 809.

Beyer, Hermann, Druckusur des knöchernen Gehörgangs. (Z. Laryng. usw. **21**, 202 bis 206.) **18**, 497.
Bruch, Ernst, Über eine coupierende Radikaloperation der Perichondritis purulenta acuta progressiva der Ohrmuschel. (Z. Laryng. usw. **21**, 466—472.) **18**, 35.
Buckingham, T. W., Herpes zoster oticus. Report of a case with facial paralysis. (Arch. of Otolaryng. **13**, 59—62.) **16**, 832.
Chenet, La prothèse auriculaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 92—93.) **17**, 431.
Del Piano, Jorge I., und Antonio E. Carrascosa, Die Bouillonkulturen in der Behandlung der Gehörgangfurunkulose. (Semana méd. **1931 I**, 1552—1553.) (Spanisch.) **17**, 672.
Fioretti, Ferruccio, Frequenza e varietà della otomicosi nelle Marche. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 169—179.) **19**, 659.
Fowler, Edmund Prince, Deformity of ears and nose from lupus erythematosis benefited by intracutaneous T. B. inoculations: Case report. (Laryngoscope **41**, 368 u. 562—563.) **18**, 125. **18**, 166.
Gomperz, B., Jucken im Ohr. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1552—1553.) **18**, 230.
Hayakawa, Ichizô, Experimentelle Studien über die Erfrierung der Ohrmuschel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 901.) (Japanisch.) *
Kôchi, Senji, Über die Prädilektionsstelle des Ohrfurunkels. (Otologia [Fukuoka] **4**, 462.) (Japanisch.) *
Krepuska, I., Operativ geheilter Fall eines beiderseitigen, septischen, in den äußeren Gehörgang durchgebrochenen Parotisabscesses. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 544.) **17**, 544.
Kupermann, D., Der Zustand der oberen Luftwege und des Gehörganges bei Akromegalie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 143.) **17**, 143.
Kurai, Saburô, Experimentelle Studien von der Knorpelinfektion durch Bac. Pyocyaneus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 556.) (Japanisch.) *
Kurzhals, R., Antivirustherapie nach Besredka mit Bericht über deren Wirkung bei Gehörgangsfurunkulose. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 98—104.) **18**, 230.
Layera, Juan, Gutartige nekrotisierende Osteitis des Gehörganges. (Prensa méd. argent. **17**, 1536—1537.) (Spanisch.) **17**, 574.
Lucchetti et Nevière, Sur un cas de zona otitique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 125-132.) **17**, 290.
Martin, Robert C., Streptothrix infections of the mastoid, middle and external ear. (Ann. of Otol. **40**, 1171—1178.) **18**, 499.
Motta, Roberto, Metodo semplice per la diagnosi e l'identificazione del micete nelle micosi dell'orecchio. Prova della striscia di garza. (Valsalva **7**, 123—128.) **17**, 290.
Nathanson, Lymphadenitis colli tbc. mit Einschmelzung und Durchbruch in den äußeren Gehörgang. (Hygiea [Stockh.] **93**, 444.) (Schwedisch.) **18**, 184.
Norsk, F., Plastische Ohrenoperation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 23—25, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 313.
Ôkawa, Tamaki, Perichondritis des Ohrs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 376.) (Japanisch.) *
Ombrédanne, L., Reconstitution autoplastique de la moitié du pavillon de l'oreille. Technique opératoire. (Presse méd. **1931 II**, 982—983.) **17**, 621.
Pope, Edgar M., Report of two cases of pharyngeal abscess rupturing into the external canal wall of the ear. (Laryngoscope **41**, 66—68.) **17**, 141.
Ramadier et Baron, Ostéite de l'os tympanal. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 677 bis 679.) **17**, 862.
Ravaut, P., et Longhin, Lésion première d'intertrigo-auriculaire à levures. Eczéma second des bras et des jambes. Réactions biologiques. (Bull. Soc. franç. Dermat. **38**, Nr 2, 177—181.) **17**, 575.
Rips, S., Austreten einer Ascaride durch den äußeren Gehörgang. (Russk. Otol. **24**, 56 bis 57 u. dtsch. Zusammenfassung 57. [Russisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 141 bis 142.) **17**, 141.
Robinson, G. Allen, Malignant tumors of the ear. (Laryngoscope **41**, 467—473.) **18**, 35.
Ruttin, E., Resultat der Hautschlauchplastik. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 625.) **17**, 749.
Ruttin, E., Über gummöse und cholesteatomatöse Defekte an der unteren Gehörgangswand. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1270—1272.) **18**, 443.
Sladkov, A., Zur Frage über die Behandlung von entzündlichen Erkrankungen des äußeren Gehörganges mittels der Credéschen Salbe. (Ž. ušn. Bol. **8**, 18—19.) (Russisch.) **17**, 290.
Specht, Mittelohr-, Labyrinth- und Hirnhautentzündung beim Kaninchen infolge Milbenerkrankung des Gehörganges. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 103—114.) **17**, 413.
Torii, Keiji, Otitis externa oder Mastoiditis acuta? (Otologia [Fukuoka] **4**, 541—543.) (Japanisch.) *
Ujiie, Kanzô, Über die Anwendung von Mg-sulfat beim Ohrfurunkel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 71.) (Japanisch.) *

Viéla, André, L'otomycose. Étude anatomo-clinique et thérapeutique. (Otol. internat. **15**, 527—533.) **18**, 362.
Walter, Paul, Über 2 Fälle von Otitis externa ulcero-membranacea Plaut Vincent. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 422—426.) **16**, 833.
Weiss, José, Myringitis vesiculosa und Otitis externa vesiculosa. (Semana méd. **1931 I**, 172—174.) (Spanisch.) **17**, 29.
Yamamoto, S., Ein Fall von Otitis externa et media Plaut-Vincenti. (Otologia [Fukuoka] **4**, 987—988.) (Japanisch.) *

Berufsschädigungen.

Liber, B., Berufskrankheiten, ihre Ursache und Vorbeugung. (Bibliothek f. Gesundheitspfl. u. Arbeiterschutz. Hrsg. v. d. Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse d. Vereinigten Staaten v. Amerika. H. 4.) (Brooklyn. 40 S. $ 0.15.) **19**, 451.

Verletzungen, Othämatom.

Chenet, Henri, La prothèse auriculaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 1—9.) **17**, 290.
Cypin, M., Zwei Fälle von Othämatom. (Ž. ušn. Bol. **8**, 460—461 u. dtsch. Zusammenfassung 461.) (Russisch.) **18**, 230.
Jackson, Chevalier, and W. Wayne Babcock, Hematoma auris. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 1229—1230.) **18**, 497.
Iwata, S., Ein ausgeheilter Fall von traumatischer Atresie des Gehörganges. (Otologia [Fukuoka] **4**, 369.) (Japanisch.) *
Lillie, Harold I., and Henry L. Williams jr., Osteoma of the external auditory canal; mastoiditis with perijugular bulb abscess and meningitis; chronic suppurative otitis media with cholesteatoma and circumscribed labyrinthitis; chronic suppurative mastoiditis with complete destruction of the auricle and atresia of the external auditory canal from gunshot wound. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 801—808.) **18**, 362.
Yano, Wataru, Experimentelle Studien über Otohämatom. (Otologia [Fukuoka] **4**, 899—900.) (Japanisch.) *

Fremdkörper im Gehörgang; Ceruminalpfröpfe.

Hiramatsu, Teizô, Fälle von lebendem Fremdkörper im äußeren Gehörgange. (Otologia [Fukuoka] **4**, 80.) (Japanisch.) *
Hirata, Matsutarô, Ohrfremdkörperfälle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 269.) (Japanisch.) *
Kimura, Naoyoshi, Ceruminapfropf. (Otologia [Fukuoka] **4**, 668—669.) (Japanisch.) *
Nakashima, Shirô, Chemische Untersuchungen des Cerumens. (Otologia [Fukuoka] **4**, 555—556.) (Japanisch.) *
Nakatani, Masao, Über lebende Fremdkörper des äußeren Gehörgangs und der Nasenhöhle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 68.) (Japanisch.) *
Rips, S., Austreten einer Ascaride durch den äußeren Gehörgang. (Russk. Otol. **24**, 56—57 u. dtsch. Zusammenfassung 57. [Russisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 141—142.) **17**, 141.

Neubildungen.

Baldenweck, Magnien and Gaston, Présentation d'un branchiome kystique bénin possible. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 688—689.) **17**, 863.
Bombelli, Ugo, Osservazioni sulla struttura dei papillomi. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 263—290.) **19**, 587.
Crusius, Hans Gerd, Über den derzeitigen Stand der Therapie des Ohrmuschelkrebses. (Bonn: Diss. 27 S.) **18**, 851.
Forschner, L., Multiple Carcinose. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 499—500.) **17**, 686.
Goland, B. S., Drei Fälle von bösartigen Neubildungen des Ohres. (Otolaryngologia slav. **3**, 500—522.) **18**, 169.
Hasegawa, Mitsuo, und Tsunesuke, Ein Fall von Ohrkrebs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 81.) (Japanisch.) *
Heck, Kurt, Über teleangiektatische Granulome mit Hyperkeratose an Nase und Ohr. (Z. Laryng. usw. **21**, 409—415.) **17**, 841.
Kubo, Ino, Exostose der beiderseitigen Gehörgänge. (Otologia [Fukuoka] **4**, 66.) (Japanisch.) *
Kubo, Ino, Melanom des äußeren Gehörgangs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 281.) (Japanisch.) *

Lillie, Harold I., and Henry L. Williams jr., Osteoma of the external auditory canal; mastoiditis with perijugular bulb abscess and meningitis; chronic suppurative otitis media with cholesteatoma and circumscribed labyrinthitis; chronic suppurative mastoiditis with complete destruction of the auricle and atresia of the external auditory canal from gunshot wound. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 801 bis 808.) **18**, 362.
Milian, G., et L. Périn, Angio-kératome du pavillon de l'oreille. (Rev. franç. Dermat. **7**, 210—213.) **18**, 230.
Mill, W. A., Specimen: Cutaneous horn of the auricle. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1120 bis 1121.) **18**, 255.
Neumann, H., Cylindromatöses Basalzellencarcinom des äußeren Gehörganges. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 107—108.) **17**, 256.
Neumann, H., Cylindromatöses Basalzellencarcinom des äußeren Gehörganges. Excision, Radiumbestrahlung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 874.) **18**, 253.
Oberling, Ch., et C. Raileanu, Proliférations papillomateuses de l'oreille du lapin provoquées par injections intratrachéales d'huile de vaseline goudronnée. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. **20**, 90—93.) **17**, 672.
Pjatak, A., Ein Fall von Keloid des Ohrläppchens. (Ž. ušn. Bol. 8, 458—459 u. dtsch. Zusammenfassung 459.) (Russisch.) **18**, 166.
Ruttin, E., Melanosarkom des äußeren Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1015.) **18**, 442.
Shiozaki, Yoshirô, Ein Fall von Plasmazellengeschwulst des äußeren Gehörgangs. (Otologia [Fukuoka] 4, 815.) (Japanisch.) *
Singer, Rudolf, Fall von Speicheldrüsenmischtumor im äußeren Gehörgange. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 501.) **17**, 686.
Thalmann, Hilde, Ein Fall von Myxosarkom des Gehörgangs. (München: Diss. [1931]. 16 Bl.) *
Vigi, F., Carcinoma a cellule basali dell'orecchio esterno. (Otol. ecc. ital. **1**, 330 bis 337.) **18**, 362.
White, J. Warren, The report of operation for removal of an exostosis from the postero-inferior wall of the external auditory canal. (Laryngoscope **41**, 706 bis 708.) **18**, 166.

Mittelohr.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Physiologie und Allgemeines.

Holz, Kuno, Vergleichende anatomische und topographische Studien über das Mittelohr der Säugetiere. (Z. Anat. **94**, 757—791.) **17**, 576.
Jacques, P., Contribution à la physiologie normale et pathologique de l'oreille moyenne. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 308—311.) **17**, 812.
Kaji, Hachiro, On the nervous system of the membrana tympani and the sympathetic nerve-cells in the outer ear. (Jap. J. med. Sci., Trans. XII Otol. **1**, 95—124.) **17**, 789.
Leiri, F., Über die Knorpelfuge vor dem ovalen Fenster. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 74—84.) **17**, 77.
Meyer, Max, Über Konstitution und Mittelohrschleimhaut. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 106—113.) **18**, 231.
Schwarz, M., Das individuelle Verhalten der Schleimhautpropria im Mittelohr in ihrer Entwicklung und ihrem Gewebsaufbau. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 98—106 u. 113.) **18**, 232.
Stadtmüller, Fr., Varianten im Mittelohrgebiet bei Bombinator (Columella auris, Hyalbogenspange, Tuba auditiva). (Gegenbaurs Jb. **66**, Göppert-Festschr., Tl **1**, 196—219.) **17**, 77.
Stadtmüller, Franz, Über eine Cartilago paraarticularis am Kopfskelet von Bombinator und die Schmalhausensche Theorie zum Problem der Gehörknöchelchen. (Z. Anat. **94**, 792—801.) **17**, 789.
Tadaki, Yoshinobu, Über das Schicksal einiger in den Mittelohrraum frei verpflanzter Gewebe. (Mitt. med. Akad. Kioto **5**, 1281—1318 u. dtsch. Zusammenfassung 135.) (Japanisch.) *

Schallleitung durch Mittelohr und Kopfknochen.

Crowe, S. J., und Walter Hughson, Eine neue Methode zur Untersuchung der Physiologie und Pathologie des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 65—76.) **18**, 229.
Della Cioppa, Angelo, La via che seguono i suoni attraverso la cassa timpanica e sua importanza per la cura delle ipoacusie. (Boll. Mal. Or. **49**, 15—18. — Riforma med. **1931 I**, 882. — Otol. ecc. ital. **1**, 441.) **16**, 721. **17**, 728. **17**, 92.

Emerson, Francis P., The gradual change in the otologist's conception of the conduction and perception of sound impulses. (Ann. of Otol. **40**, 710—716.) 18, 299.
Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, Bon conduction as an element of error in audiometry. (Ann. of Otol. **40**, 448—471.) 17, 729.
Friedmann, W. L. Eine neue Theorie des Gehörmechanismus. II. Tl. Ergänzungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 313—315.) 17, 743.
Knudsen, Vern O., and Isaac H. Jones, Bone conduction. (Arch. of Otolaryng. **13**, 489—505.) 17, 465.
Macnaughton-Jones, H., The transmission of sound from the external ear to the cochlea. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1683—1694.) 18, 511.
Tsukamoto, Hiroshi, Experimentelle Studien über die Schalleitung durch Gehörknöchelchen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 556.) (Japanisch.) *
Wieder, Henry S., A new test for borrowed bone conduction. (Arch. of Otolaryng. **13**, 822—823.) 17, 728.
Wittmaack, K., Nochmals zur Frage der Schallschädigung auf dem Wege der Knochenleitung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **130**, 143—156.) 18, 433.

Spezielle Anatomie und Physiologie des Trommelfells.

Banks-Davis, H. J., Four cases showing movements of tympanic membrane on respiration. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1404.) 18, 810.
Borries, G. V. Th., Respiratorische Bewegungen des Trommelfells. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1931, 60—63, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) 18, 314.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Gehörknöchelchen.

Guggenheim, Louis K., Preliminary report of a study of the philogenesis and ontogenesis of the footplate of the stapes, with a theory of otosclerosis. (Laryngoscope **41**, 623—629.) 18, 113.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Binnenohrmuskeln, des Warzenfortsatzes und der Tube.

Asherson, N., The anatomy of the pre-mastoid space; its relation to mastoiditis. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 111—116.) 16, 834.
Becker, B. M., The rôle of the eustachian tubes in hearing. (Arch. of Otolaryng. **14**, 615—617.) 19, 128.
Claus, Georg, Mikroskopische Studien an der Tuba Eustachii des Menschen. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 350—357 u. 359—360.) 18, 363.
Crowe, S. J., Walter Hughson and Edward G. Witting, Function of the tensor tympani muscle. An experimental study. (Arch. of Otolaryng. **14**, 575—580.) 18, 363.
Forster, André, Étude de la morphogénèse de l'apophyse mastoïde. (Archives d'Anat. **13**, 361—429.) 17, 728.
Leidler, Rudolf, Die Rolle der Tuba Eustachii in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1556—1557.) 18, 363.
Morita, Chikashi, Über die klinische Bedeutung von Septum petrosquamosum. (Otologia [Fukuoka] **4**, 902—903.) (Japanisch.) *
Stout, Philip S., Comparative surgical anatomy of infant, child and young adult temporal bones and mastoid processes (lantern slides and specimens). (Laryngoscope **41**, 313—321.) 17, 728.
Tanturri, Vincenzo, Contributo alla fisiologia della tromba di Eustachio. I movimenti della membrana timpanica nella respirazione, nella deglutizione, nella fonazione. (Rass. ital. Otol. **4**, 249—256.) 17, 790.
Tweedie, A. R., The Eustachian tube. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 327—332. — J. Laryng. a. Otol. **46**, 153—162.) 17, 423. 17, 576.

Pathologie und Klinisches.

Asai, Kenkichi, Über das musikalische Falschhören bei Mittelohrerkrankungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 201—209.) (Japanisch.) 17, 78.
Bárány, R., Sekret in der Trommelhöhle bei hermetischer Absperrung der Tube. Ein Krankheitsbild mit eigener Symptomatologie und Therapie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 392—394.) 17, 847.
Bénesi, O., Ohrbefund bei Purpura haemorrhagica. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 213 bis 221.) 17, 162.
Boies, Lawrence R., Immature white blood cells in otologic infections. (Arch. of Otolaryng. **13**, 238—254.) 17, 126.

Caboche, H., A propos du symptôme „douleur oculaire", au cours de l'otite moyenne suppurée. Un cas guéri sans antrotomie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 649-651.) **17**, 730.
Comel, Giuseppe, L'otite media da streptococco mucoso. (Ann. Laring. ecc. **31**, 26—43.) **17**, 127.
Dundas-Grant, James, An exploring tympanic needle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 401—403.) (Japanisch.) *
Dylewski, Benedikt, Über Diphtherie des Mittelohrs. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 209—212.) **17**, 162.
Joffe, B., Sechs Fälle von Krebs des Mittelohres und des Warzenfortsatzes. (Russk. Otol. **24**, 77—81.) (Russisch.) **18**, 684.
Malan, A., Syndrome de Gradenigo bilatéral. De l'importance de l'examen radiologique des pyramides pétreuses dans ce syndrome. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 129—135.) **17**, 127.
Meyer, Max, Über die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohres. I. Mitt. Zur pathologischen Anatomie spontaner und experimenteller entzündlicher Mittelohrveränderungen bei Affen mit einigen allgemeinen Vorbemerkungen über den Bau des Affenmittelohres. (Z. Laryng. usw. **20**, 89—123.) **16**, 766.
Miodoński, Johann, Ein Fall von Anisokorie infolge einer Ohrbeschädigung. (Otolaryngologia slav. **3**, 56—60.) **17**, 162.
Neumann, H., Knochendestruktion im vordersten Anteil des Processus zygomaticus bei klinisch scheinbar normalem Mittelohrbefund. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 753 bis 755.) **17**, 750.
Ney, H., Die Probeexcision. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 280—282 u. 322—324.) **17**, 385.
Proetz, Arthur W., Allergy in the middle and the internal ear. (Ann. of Otol. **40**, 67—76.) **17**, 289.
Richter, Helmuth, Zur Frage der Beziehungen einiger Erkrankungen der Nase zu solchen des Mittelohres (unter Ausschluß von Lues und Tuberkulose). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 30—46.) **17**, 619.
Shibagaki, Tomeo, Über einen lebenden Fremdkörper der Paukenhöhle. (Otologia [Fukuoka] **4**, 404—407.) (Japanisch.) **17**, 461.
Treer, József, Folgen der Mittelohrentzündung und deren Bekämpfung. (Orv. Hetil. **1931 I**, 273—277.) (Ungarisch.) **17**, 414.
Yamada, Kôkichi, Ein Fall von otogenem Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 816.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Über eine Entstehungsweise des otogenen Retropharyngealabscesses. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1056.) (Japanisch.) *
Yoshida, Yutaka, Über die Blutgruppenbestimmung mit dem Mittelohreiter. (Otologia [Fukuoka] **4**, 616—622.) (Japanisch.) **17**, 577.

Untersuchungsmethoden.

Brunetti, Lodovico, L'assunzione crociata delle due regioni zigomatiche a cranio fisso su stessa film e quella crociata delle due mastoidi. (Tecnica radiologica.) (Riv. Radiol. e Fisica med. **3**, 811—817.) **18**, 366.
Greef, P., Die Röntgenuntersuchung auf dem Gebiet der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 277—291.) **17**, 348.
Massonnaud, Incidences unilatérales de la mastoïde. Notes de pratique. Technique sans appareil spécial. (Arch. Électr. méd. **39**, 405—410.) **19**, 15.
Potter, Allen B., The ear microscope: Its description and its use as a clinical instrument. (Ann. of Otol. **40**, 201—214.) **17**, 372.
Stefanini, A., La prova pneumotimpanica. (Arch. ital. Otol. **42**, 305—306.) **17**, 790.

Mißbildungen.

Fraser, J. S., Maldevelopments of the auricle, external acoustic meatus and middle ear. Microtia and congenital meatal atresia. (Arch. of Otolaryng. **13**, 1—27.) **17**, 77.
Poledňák, Ladislav, Anomalie der Sinus sigmoideus im Röntgenbilde. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1497—1498.) (Tschechisch.) **18**, 229.
Sendulski, I., Entzündung bei Mittelohrmißbildung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 454 bis 459.) **17**, 414.

Akute Entzündungen, Otitis media acuta.

Argutinskij, V., Die Verhütung eitriger Entzündung des Trommelfelles und des Mittelohres bei Gehörgangsfurunkulose. (Russk. Otol. **24**, 265—266.) (Russ.) **18**, 851.
Aron, Hans, Bemerkungen zur Frage der Otitis im Säuglingsalter. (Kinderärztl. Prax. **2**, 255—256.) *
Berger, Einige Fehldiagnosen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 252.) **17**, 252.

Bilinkis, G., Die Reaktion nach Seyderhelm in der Klinik der akuten eitrigen Mittelohrentzündungen. (Russk. Otol. 24, 95—99.) (Russisch.) 18, 615.
Bonaba, Jose, und Alberto Nogues, Schweres toxiinfektiöses Bild bei klinisch latenter Otitis eines 4jährigen Mädchens. Spontaneiterung beiderseits. Heilung. (Arch. Pediatr. Uruguay 2, 341—343 u. engl. Zusammenfassung 343.) (Spanisch.) 18, 39.
Bronzini, A., Otite da pneumococco mucoso con sindrome del foro lacero posteriore e stilomastoideo. (Valsalva 7, 244—257.) 17, 291.
Brunetti, Federico, Le otiti da dentizione. (Stomatologia 29, 22—28.) 16, 767.
Carcò, Paolo, Sulla gram-resistenza dei piogeni delle suppurazioni timpaniche acute. (Otol. ecc. ital. 1, 580—590.) 18, 364.
Castex, Mariano R., Fokalinfektion vom Ohr aus. (Prensa méd. argent. 18, 537—563, 585—605, 685—713 u. 731—742.) (Spanisch.) 18, 682.
Cone, A. J., Incidence of acute otitis media in infants and in young children during 1930—1931. Variations in the clinical picture. (Arch. of Otolaryng. 14, 797 bis 814.) 18, 428.
Delstanche, Jean-Pierre, Emploi du choléval dans les otorrhées. (J. belge Otol. Nr 2, 179—180.) 18, 64.
Eura, Shigenari, Zur Behandlung der akuten Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] 4, 279—280.) (Japanisch.) *
Forster, H. V., Diagnosis and treatment of acute otitis media. (Brit. med. J. Nr 3692, 645—647.) 18, 232.
Friesner, Isidore, Infections of the middle ear. Acute systemic infections from the ear. (Arch. of Otolaryng. 14, 257—265.) 18, 364.
Fukuwatari, R., Ein Fall von atypisch verlaufender Otitis med. neonator. (Otologia [Fukuoka] 4, 464.) (Japanisch.) *
Grabscheid, E., Otitis media acuta suppurativa sinistra. (Sinusthrombose. Sepsis. Hypophysentumor. Jugularisunterbindung. Antrotomie. Sinusoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 871—873.) 18, 253.
Grabscheid, E., Streptococcus viridans als Erreger einer Otitis media suppurativa, einer Mastoiditis und eines Senkungsabscesses. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1008 bis 1009.) 18, 441.
Grabscheid, Eugen, Ergänzung zu meiner in den Folia oto-laryngologica 1931 erschienenen Arbeit: „Über die Eigentümlichkeiten der Otitis bei der Grippeepidemie 1930—1931 (Otitis internaripposa)". (Z. Laryng. usw. 22, 39—40.) 18, 294.
Graçoski, S., et E. Hurmuzache, Quelques observations de troubles digestifs et nutritifs causés par l'otite latente chez le nourrisson. (Bull. Soc. Pédiatr. Jasi 2, 139—146.) 19, 834.
Helling, Heinrich, Akute geschlossene Mittelohrentzündung mit symptomlos auftretendem retroaurikulären Durchbruch. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 130, 48-79.) 18, 365.
Hirsch, Caesar, Zur Behandlung diabetischer Ohrenkrankheiten. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 250—259.) 18, 107.
Hoshiya, Hiroshi, Über Mucosusotitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 829.) (Japanisch.) *
Huizinga, Eelco, Über einen Fall von akuter Otitis bei Diabetes mit merkwürdiger Trommelfellperforation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 247—254.) 17, 227.
Huizinga, Eelco, Mikroskopische Besonderheiten bei einem Fall von akuter Otitis media bei Diabetes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 I, 2465—2468.) (Holländisch.) 17, 590.
Hurd, Lee M., The use of surgical diathermy about the mouth of the eustachian tube for infection and catarrh of the middle ear. (Med. J. a. Rec. 133, 176—178. — Ann. of Otol. 40, 13—18.) 17, 163. 17, 290.
Jerković, N., Blutbefunde bei eitrigen Entzündungen des Mittelohres und deren Komplikationen. (Otolaryngologia slav. 3, 13—55.) 16, 835.
Iizuka, Saburô, 3 Fälle von Mucosusotitis mit intrakraniellen Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] 4, 893—894.) (Japanisch.) *
Jobson, T. B., Nystagmus and facial paralysis in a case of acute otitis media. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 970.) 18, 127.
Josephson, E. M., Otitis and otalgia of the teething child. (Amer. J. Dis. Childr. 42, 1123—1125.) 18, 364.
Korsakov, I., Beitrag zur Frage über die lokale Filtrattherapie der Mittelohreiterungen nach Bezredka. (Russk. Otol. 24, 86—94.) (Russisch.) 18, 615.
Krainz, W., Über Frühkomplikationen der akuten Otitis media. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 864—867.) 17, 678.
Krassnig, Max, Beitrag zur Therapie subakut verlaufender Mittelohrentzündungen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 478—480.) 17, 848.

Lacaze, H., Les complications des infections aiguës du tractus tubo-oto-antromastoïdien. (Arch. Méd. mil. **94**, 117—128.) **17**, 162.
Leidler, Rudolf, Otits media. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 263—266.) **17**, 78.
Linck, A., Inwieweit entsprechen die Begriffe „Otitis media" und „Mastoiditis" unseren heutigen Anschauungen und den Anforderungen einer klaren, zweckmäßigen Krankheitsbezeichnung? (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 181—206.) **17**, 730.
Löwy, Karl, Über die Peroxydasereaktion des Ohreiters. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1586—1587.) **18**, 364.
Luongo, R. A., Vincent's infection of the middle ear and mastoid; radical operation. (Laryngoscope **41**, 242—245.) **17**, 676.
Matsui, T., A. Otitis media acuta bilateralis. B. Tonsillarabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 275—276.) (Japanisch.) *
Meltzer, Philip E., Gradenigo's syndrome. Anatomic aspects. (Arch. of Otolaryng. **13**, 87—93.) **17**, 78.
Meyer, Max, Über die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohres. I. Mitt. Zur pathologischen Anatomie spontaner und experimenteller entzündlicher Mittelohrveränderungen bei Affen mit einigen allgemeinen Vorbemerkungen über den Bau des Affenmittelohres. (Z. Laryng. usw. **20**, 89—123.) **16**, 766.
Meyer, Max, Die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohres. II. Mitt. Die akute Mittelohrentzündung im Kindesalter. Beiträge zur Klinik und pathologischen Anatomie dieser Erkrankung. (Z. Laryng. usw. **21**, 217—282.) **17**, 731.
Meyer, Max, Die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohres. III. Mitt. Über einige normal- und pathologisch-anatomische Beobachtungen am Säuglings- und Kindermittelohr. (Schleimig-eitrige Mastoiditis; Hohlraumsprossen; Markräume und Pneumatisation.) (Z. Laryng. usw. **21**, 283—294.) **17**, 732.
Miller, John, Gradenigo syndrome: An unusual case. (Ann. of Otol. **40**. 88—94.) **17**. 227.
Mori, Kikuo, Über die Supravital-Färbung und Phagocytose der Eiterzellen bei Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka) **4**, 175—176.) (Japanisch.) *
Morita, Chikashi, Über Avitaminose und Pyocyaneusinfektion bei akuten Mittelohreiterungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 824.) (Japanisch.) *
Nakamura, Noboru, Akute Mittelohreiterung mit foudroyanten Meningealsymptomen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 831.) (Japanisch.) *
Neville, W. S. Thacker, Case of labyrinthitis complicating acute otitis media. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 621—622.) **17**, 799.
Nichinson, A., Über die Lokalisation der eitrigen perforativen Mittelohrentzündungen. (Russk. Otol. **24**, 261—264.) (Russisch.) **18**, 615.
Obermüller, Die Behandlung der akuten Mittelohrentzündung in physiko-chemischer Betrachtung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 263—271.) **17**, 733.
Okonogi, Shûzô, und Toshitsugu Suzuki, Über die Beziehung zwischen Ot. med. purul. acuta und Nephritis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 557.) (Japanisch.) *
Okuchi, I., Über einen Fall von Otitis media acuta kompliziert mit Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 581.) (Japanisch.) *
Petrović, Jelica, Versteckte Eiterungen des Mittelohrs bei den Säuglingen. (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 389—398 u. franz. Zusammenfassung 398.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 168.
Pilot, I., M. Lampert and D. J. Davis, Otitis media and mastoiditis due to streptococcus epidemicus. (J. inf. Dis. **48**, 498—500.) **17**, 792.
Roberts, Edward Russell, Observations in acute suppurative otitis media. (Laryngoscope **41**, 7—10.) **17**, 30.
Rosenwasser, Harry, and Nathan Rosenthal, The blood picture in otitic infections. (Arch. of Otolaryng. **14**, 291—308.) **18**, 167.
Rubaltelli, Enrico, e Giulio Denes, Trattamento delle suppurazioni sub-acute e croniche dell'orecchio medio con l'antivirus Besredka. (Ann. Laring. ecc. **31**, 125 bis 144.) **17**, 733.
Rutenberg, D., Akute Mittelohrentzündung während der Grippeepidemie von 1927 bis 1928. (Russk. Otol. **24**, 458—471.) (Russisch.) **18**, 788.
Ruttin, E., Beitrag zur Lehre von den Frühkomplikationen nach akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 874—876.) **18**, 253.
Satô, Shigekazu, und Noboru Murakami, Resultate der Tiefenbestrahlung gegen Ot. med. ac. (Otologia [Fukuoka] **4**, 558.) (Japanisch.) *
Schiessl, Matthias, Über den Temperaturverlauf der akuten Mittelohreiterung des Erwachsenen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 299—306.) **18**, 40.
Schlander, E., Otitis media acuta supp. sin. Sinusthrombose. Sinusjugularisoperation. Diabetes mellitus. Koma. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 96—98.) **17**. 255.
Schmidt, Viggo, Bemerkungen über akute eitrige Mittelohrentzündung in der Praxis. (Nord. med. Tidskr. **1931 II**, 497—504.) (Dänisch.) *

Schwarzbart, A., Graphische Hämagrammdarstellung nach neuem Prinzip und ihre Verwendung bei Otitis media. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 381 bis 392.) **18**, 105.
Sugano, M., Zur medikamentösen Behandlung der Otitis media acuta. (Otologia [Fukuoka] **4**, 582.) (Japanisch.) *
Sugihara, Noboru, Über den Wert der Autovaccine-Therapie bei akuten Mittelohreiterungen und Exacerbation der chronischen Mittelohreiterungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 320—330.) (Japanisch.) **17**, 163.
Tanemura, Tatsuo, Über die Beziehungen zwischen p_H-Konzentration des Eiters und den Eitererregern bei der Mittelohreiterung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1054.) (Japanisch.) *
Terracol, Galavielle et Bert, Un cas de syndrome associé otitique de Lannois-Gradenigo. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 47—50.) **17**, 79.
Thomas, C. Hamblen, Incomplete perforation of the tympanic membranes in a case of acute otitis media. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1122.) **18**, 255.
Troickij, D., Beiträge zur Frage über den Zusammenhang der akuten Otitis und der Wiederentzündung chronischer Otitisformen mit den Bedingungen des Militärdienstes. (Voenno-med. Ž. **2**, 372—374.) (Russisch.) **19**, 633.
Turner, A. Logan, and J. S. Fraser, Labyrinthis, a complication of middle ear suppuration. A clinical and pathological study. Pt. II. Fraser, J.-S., The pathology of labyrinthitis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 609—644 [1928].) *
Uffenorde, W., Klinische und pathohistologische Erfahrungen bei der Otitis media im Kindesalter. (Z. Laryng. usw. **21**, 308—313.) **17**, 730.
Uffenorde, W., Die Behandlung der akuten Mittelohrentzündung im Kindesalter. (Fortschr. Ther. **7**, 429—436.) **17**, 731.
Urbantschitsch, Ernst, Über Mittelohrentzündung bei Diphtherie, Mittelohrdiphtherie und diphtherische Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 775 bis 804.) **17**, 662.
Voss, O., Statistisches und Klinisches zur Otitis media im Kindesalter. Eine Abwehr. (Z Laryng. usw. **21**, 313—318.) **18**, 39.
Watkyn-Thomas, F. W., Vertigo in suppurative conditions of the middle ear. (Brit. med. J. Nr **3683**, 242—246.) **18**, 49.
Weill, G. A., Le phlegmon zygomatique sous-temporal. (Otol. internat. **15**, 482 bis 484.) **18**, 366.
Wenger, Raymond D., Cases of parasitic otorrhea. (Vet. Med. **25**, 360—361.) *
Wittmaack, K., Zur Frage der Bedeutung der Mittelohrentzündungen des frühesten Kindesalters für später. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 207—250.) **18**, 38.
Yamakawa, Kyôshirô, Einige Bemerkungen über die in diesen Tagen epidemisch auftretenden Mucosusotitiden. (Otologia [Fukuoka] **4**, 741—742.) (Japanisch.) *
Yamamoto, S., Ein Fall von Otitis externa et media Plaut-Vincenti. (Otologia [Fukuoka] **4**, 987—988.) (Japanisch.) *
Yates, A. Lowndes, Sub-acute otitis media. (Brit. med. J. Nr **3692**, 647—650.) **18**, 232.
Yoshizaki, K., Ein Fall von atypischer Komplikation der Otitis media acuta. (Otologia [Fukuoka] **4**, 976.) (Japanisch.) *

Chronische Entzündungen, Otitis media chronica.

Alexander, Gustav, Die individualisierende Radikaloperation bei chronischer Mittelohreiterung. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 161—165.) **17**, 129.
Amersbach, Interessanter Labyrinthsequester. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 863.) **16**, 863.
Amersbach und L. Kraus, Über den konstitutionellen Faktor beim Zustandekommen der sogenannten Spontan-Radikal-Operation. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 423—426.) **18**, 169.
Barth, Demonstrationen histologischer Präparate von a) einem Fall von Stapesluxation, b) einem Fall von Otitis ossificans. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 777.) **16**, 777.
Beck, Josef, Otitis media chronica mit Cholesteatom-Labyrinthitis-Meningitis-Kleinhirnabsceß-Sinus-Jugularisthrombose. (Z. Laryng. usw. **21**, 448—449.) **18**, 113.
Beck, Joseph C., Nonspecific protein therapy in nose, throat and ear affections. (Laryngoscope **41**, 119—124.) **17**, 50.
Bockstein, F., Otitis med. chron. purul. mit Labyrinthfistel. Radikaloperationen durch den äußeren Gehörgang. Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Bühr, Richard, Chronische Mittelohreiterung mit Perforation der Membrana Shrapnelli, Verdacht auf Kleinhirnabsceß. Liquorstauungscyste infolge Pachymeningitis haemorrhagica interna. (Z. Laryng. usw. **21**, 443—447.) **18**, 45.
Dei Rossi, Armando, Ricerche sulla flora aerobica delle mesotimpaniti acute e croniche. (Arch. ital. Otol. **42**, 441—466.) **18**, 107.

Egmond, A. A. J. van, Röntgenphotos für die Behandlung des Kuppelraums. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 3988—3990.) (Holländisch.) 18, 122.

Eisinger, K., Otitis media chron. Labyrinthitis, Sinusthrombose. Radikal- und Labyrinthoperation. Sinusoperation, Jugularisunterbindung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 615—620.) 17, 748.

Fowler, Edmund Prince, A syndrome of Avellis variation: Case report. Produced by an angiomatous polyp in the outer, middle and inner ears, involving the X, XI and XII cranial nerves. (Laryngoscope 41, 474—478.) 18, 293.

Frenckner, Durchgebrochene Otitis med. chron. supp. (Hygiea [Stockh.] 93, 439—440.) (Schwedisch.) 18, 184.

Grabscheid, E., Otitis media chronica suppurativa bilateralis ohne Cholesteatom. Akute Exacerbation. Circumscripte chronische Labyrinthitis. Tiefer extraduraler Absceß in der hinteren Schädelgrube. Eiterung an der Pyramidenbasis. (Schläfenlappenabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1272—1275.) 18, 443.

Heermann, H., Über einen selbsthaltenden Wundsperrer bei Radikaloperationen durch den operativ erweiterten Gehörgang. (Z. Laryng. usw. 20, 312—316.) 17, 292.

Hesse, Zur Bakteriologie der chronischen Mittelohreiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 360—368 u. 376.) 18, 295.

Hurd, Lee M., The use of surgical diathermy about the mouth of the eustachian tube for infection and catarrh of the middle ear. (Med. J. a. Rec. 133, 176—178. — Ann. of Otol. 40, 13—18.) 17, 163. 17, 290.

Kerangal, Y. de, Traitement des atticites chroniques par l'aéro-thermo-cupro-insufflation. (Rev. de Laryng. etc. 52, 556—562. — Otol. internat. 15, 598.) 18, 168. 18, 735.

Leidler, R., Otitis med. supp. chron. sin., Cystenbildung einer basalen Zisterne? (Mschr. Ohrenheilk. 65, 501—505.) 17, 687.

Leidler, Rudolf, Otitis media. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 263—266.) 17, 78.

Leroux, Louis H., Suppuration des ventricules cérébraux compliquant une otorrhée chronique. (Rev. d'Otol. etc. 9, 760—762.) 18, 792.

Mollison, W. M., Two cases of vertigo persisting after radical operation, cured by injection of alcohol into the external semicircular canal. (J. Laryng. a. Otol. 46, 191—192.) 17, 80.

Ôki, Shigekazu, Eine Fliege als Tubenfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] 4, 113.) (Japanisch.) 17, 31.

Pellegrini, Enrico, L'heliconema Vincenti-Sanarelli nella patologia auricolare. (Otol. ecc. ital. 1, 381—400.) 18, 428.

Pope, Edgar M., Fibrosarcoma of dura, middle fossa. Radical mastoid operation. Case report. (Laryngoscope 41, 555—556.) 18, 172.

Puskin, A., Die Zinkionisation nach Friel als eine der Behandlungsmethoden der chronischen Otorrhea. (Russk. Otol. 24, 487—499.) (Russisch.) 18, 853.

Richter, Helmuth, Über familiäres Auftreten entzündlicher Mittelohrerkrankungen. (Z. Laryng. usw. 21, 319—326.) 18, 105.

Rubaltelli, Enrico, e Giulio Denes, Trattamento delle suppurazioni sub-acute e croniche dell'orecchio medio con l'antivirus Besredka. (Ann. Laring. ecc. 31, 125—144.) 17, 733.

Ruttin, E., Außergewöhnlich großer Ohrpolyp. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1015 bis 1016.) 18, 442.

Schlander, E., Ausgedehnter Extraduralabsceß der mittleren Schädelgrube, unter dem Bilde eines Sinuserkrankung verlaufend. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1276 bis 1277.) 18, 444.

Sheer, H. M., Case of temporosphenoidal lobe abscess complicating chronic otitis media purulenta. (Laryngoscope 41, 368 u. 407—410.) 18, 124.

Streit, Hermann, Ausgedehnte Sequestrierung der knöchernen Tuba Eustachii, operative Freilegung der Ohrmündung der Tube. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 201 bis 203.) 17, 163.

Sugihara, Noboru, Über den Wert der Autovaccine-Therapie bei akuten Mittelohreiterungen und Exacerbation der chronischen Mittelohreiterungen. (Otologia [Fukuoka] 4, 320—330.) (Japanisch.) 17, 163.

Winnik, S. A., Die Chemo-Immunitätstherapie der chronisch-eitrigen Mittelohrentzündungen nach der Methode von Prof. Daiches. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 83—96.) 17, 734.

Zubriczky, J., Chronische Mittelohreiterung und Hirngeschwulst. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 319.) 17, 319.

Cholesteatom.

Albrecht, W., Zur Pathogenese des Mittelohrcholesteatoms. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 375—378.) **17, 813.**

Amersbach, Pseudocholesteatom des Mittelohres in Gesellschaft von epiduralem Cholesteatom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16, 864.**

Bernovits, M., Neuere Beiträge zur chemischen Diagnose des Mittelohr-Cholesteatoms. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 320.) **17, 320.**

Bernovits, Maria, Beiträge zur chemischen Diagnostik des Cholesteatoms. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 978—981.) **17, 847.**

Blegvad, N. Rh., Kasuistik. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 5—14, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18, 313.**

Brown, L. Graham, Cholesteatoma performing for itself the radical mastoid operation. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 362.) **17, 423.**

Brunetti, Federico, Sindrome vertiginosa cronica in un caso di colesteatoma con sinuflebite settica e piolabirintite. (Riv. otol. ecc. **8**, 77—85.) **17, 371.**

Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2455—2459.) (Holländisch.) **17, 590.**

Fioretti, Ferruccio, Rari esiti spontanei in guarigione di otomastoiditi croniche colesteatomatose. (Boll. Mal. Or. **49**, 233—241.) **17, 794.**

Grahe, Karl, Abnorme Cholesteatombildung am Felsenbein. (Z. Laryng. usw. **20**, 133—135.) **17, 131.**

Jungert, Cholesteatom von ungewöhnlicher Ausdehnung. (Hygiea [Stockh.] **93**, 515 bis 516.) (Schwedisch.) **18, 185.**

La Bernardie, C. B. de, Imperforation du conduit auditif externe, cholestéatomie primitif, édidemment pétro-mastoïdien spontané. Considérations étiologiques. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 952—956.) **18, 169.**

Lautenschläger, A., Ursprung, Entwicklung und Wandlung der Perlgeschwülste. (Klin. Wschr. **1931 II**, 2078—2081.) **18, 129.**

Leidler, R., Otitis med. supp. chron. Cholesteatom. Akute Exacerbation nach Grippe. Spontane Labyrinthfistel. Spontane Facialislähmung. Diffuse seröse Labyrinthitis. Ausheilung mit Ausschaltung des Nervus octavus und Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1010—1014.) **18, 441.**

Leidler, R., Nachtrag zur Demonstration Juni 1931 [Cholesteatom]. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1279.) **18, 444.**

Lillie, Harold I., and Henry L. Williams jr., Osteoma of the external auditory canal; mastoiditis with perijugular bulb abscess and meningitis; chronic suppurative otitis media with cholesteatoma and circumscribed labyrinthitis; chronic suppurative mastoiditis with complete destruction of the auricle and atresia of the external auditory canal from gunshot wound. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 801-808.) **18, 362.**

McKenzie, Dan, The pathogeny of aural cholesteatoma. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 163—190. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 332—362.) **17, 228. 17, 423.**

Malan, Colesteatoma post-traumatico parieto-mastoideo. (Valsalva **7**, 530.) *

Massione, Giuseppe, Ulteriore contributo all'istogenesi del colesteatoma dell'orecchio. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 315—365.) **19, 494.**

Nakamura, Noboru, Über das Schicksal des Cholesteatoms des Ohres. (Otologia [Fukuoka] **4**, 461—462.) (Japanisch.) *

Rejtö, A., Die chemische Diagnose des Mittelohr-Cholesteatoms. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 379—383.) **17, 813.**

Rejtö, Alexander, Cholesteatoma. Some new principles in its treatment, including the test for its chemical demonstration. (Arch. of Otolaryng. **13**, 709—713.) **17, 414.**

Ruttin, E., Chordastörungen durch Cholesteatom. Beseitigung derselben durch konservative Radikaloperation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 755—757.) **17, 751.**

Ruttin, E., Über gummöse und cholesteatomatöse Defekte an der unteren Gehörgangswand. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1270—1272.) **18, 443.**

Sikkel, A., Ein Fall von Cholesteatom. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5658 bis 5659.) (Holländisch.) **18, 318.**

Volkmar, Herbert, Röntgenerfahrungen bei Cholesteatomen des Mittelohres. (Z. Laryng. usw. **21**, 424—437.) **18, 4.**

Ziegelman, Edward F., Aural cholesteatoma with case report. (Laryngoscope **41**, 413—419.) **17, 793.**

Chirurgische Behandlung; Paracentese, Antrotomie, Radikaloperation, Operationsmethodik.

Alexander, G., Die praktische Bedeutung der richtigen Lagerung des Kranken für die Entstehung und Verhütung von Nebenverletzungen bei otochirurgischen Eingriffen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 277—281.) **17, 734.**

Alexander, Gustav, Die individualisierende Radikaloperation bei chronischer Mittelohreiterung. (Wien. klin. Wschr. **1931 I,** 161—165.) **17, 129.**

Alföldy, J., Verhalten der Hörfähigkeit nach radikalen Ohroperationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17,** 319.) **17, 319.**

Birkholz, J., Wirkungstiefe epidermal aufgetragener örtlicher Betäubungsmittel, abgeleitet an Prüfungen am Lippenrot und bezogen auf das Trommelfell. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 992—996.) **17, 760.**

Bloch, André, et Lemoine, Infection des plaies opératoires mastoïdiennes par le bacille diphtérique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10,** 1098—1100.) **18, 379.**

Blumenthal, A., Zur Wundversorgung nach Antrotomie. (Z. Laryng. usw. **20,** 339 bis 342.) **17, 291.**

Broschniowski, P., und I. Baryschnikow, Die explorative Aufmeißelung des Warzenfortsatzes in der Diagnostik der Mastoiditis und Prophylaxe der otogenen intrakraniellen Komplikationen. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 1245—1252.) **18, 234.**

Brunner, Hans, Über das Verhalten der Mittelohrschleimhaut nach Radikaloperationen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128,** 28—68.) **17, 129.**

Claus, Georg, Brückenlappenplastik zur Behebung retroaurikulärer Defekte. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II,** 1779—1780.) **18, 235.**

Coulet, Gaston, Remarques sur les indications opératoires des mastoïdites aiguës. (Rev. d'Otol. etc. **52,** 616—623.) **18, 366.**

Erdélyi, E., Retroaurikuläre, subcorticale Mastoidektomie. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 717—722.) **17, 794.**

Fairfield, Letitia, The uses and limitations of operations on the ear. (Lancet **1931 I,** 411—412.) **17, 77.**

Forschner, L., Folgen einer Paracentese bei einem Hämophilen. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 499.) **17, 686.**

Frenckner, Operierte Apicitis mit Gradenigo-Syndrom. (Hygiea [Stockh.] **93,** 511 bis 513.) (Schwedisch.) **18, 185.**

Grabscheid, E., Otitis media acuta suppurativa bilateralis. Mastoiditis sinistra. Antrotomie. Tiefgelegene pneumatische Zelle. Breite Freilegung der mittleren Schädelgrube. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 751—753.) **17, 750.**

Graham, Harrington B., Taking stock of the radical mastoid operation. (Ann. of Otol. **40,** 267—273.) **17, 229.**

Guns, P., L'évidement pétro-mastoïdien par le conduit. (À propos d'un cas d'évidement spontané bilatéral.) (J. belge Otol. Nr **2,** 84—88. — Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10,** 1087—1090.) **18, 63. 18, 234.**

Hollevoet, I., Quelques réflexions au sujet de l'incision de Wilde. (J. belge Otol. Nr **2,** 120—125.) **18, 63.**

Hubby, L. M., A plea for the more frequent use of local anesthesia in mastoidectomy. (Laryngoscope **41,** 69.) **17, 141.**

Huet, Fistule parotidienne consécutive à une intervention pour mastoïdite. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8,** 870.) **18, 375.**

Ichikawa, Tatsuo, Ein Fall von Gesichtserysipelas nach der Radikaloperation des Ohres. (Otologia [Fukuoka] **4,** 374—375.) (Japanisch.) *

Jellinek, Auguste, Über den Verlauf von Hörprüfungen an einem Patienten, der auf der rechten Seite labyrinthektomiert und auf der linken Seite radikaloperiert worden war. (Mschr. Ohrenheilk. **65,** 604.) **17, 747.**

Jessen, Jes, Les résultats de l'opération radicale de l'oreille moyenne. (Acta otolaryng. [Stockh.] **16,** 459—474.) **18, 41.**

Lempert, L'opération de choix dans la mastoïde aiguë. (Otol. internat. **15,** 599.) **18, 735.**

Loebell, H., Ohroperation im frühen Kindesalter und Pneumatisationsentwicklung. (Z. Laryng. usw. **21,** 326—334.) **18, 500.**

Luke, H. Clifton, Case of simple mastoidectomy followed by cerebellar abscess; operation; recovery. (Laryngoscope **41,** 368 u. 547—550.) **18, 125. 18, 112.**

McCoy, John, Modified radical mastoid operation, followed by radical mastoid operation with severe intercranial symptoms. Case report. (Laryngoscope **41,** 554 bis 555.) **18, 111.**

Mallison, Georg, Beitrag zur konservativen Radikaloperation des Ohres nach Bárány. (Königsberg i. Pr.: Diss. 37 S.) *

Michalkin, N., Die Trepanationen am Schläfenbein in der Ohrenabteilung des Gouvernement-Krankenhauses zu N. Nowgorod während der Jahre 1922—1928. (Ž. ušn. Bol. **8,** 275—283.) (Russisch.) **17, 675.**

Miodoński, Jan, Über ein neues Verfahren bei der Radikaloperation des Mittelohres. (Otolaryngologia slav. **3,** 483—499.) **18, 108.**

Mollison, W. M., Two cases of vertigo persisting after radical operation, cured by injection of alcohol into the external semicircular canal. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 191-192.) **17**, 80.
Morita, C., Über die hintere Grenzlinie des Operationsdreiecks bei der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 273—274.) (Japanisch.) *
Morita, C., Gipsmodell der Knochenwunde der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 276.) (Japanisch.) *
Nakamura, Nobaru, Zur Aufmeißelung des Processus mastoideus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 982—983.) (Japanisch.) *
Nishio, S., Zur Plastik des postoperativen retroaurikulären narbigen Lochs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 464—465.) (Japanisch.) *
Roth, Emanuel, The discharge of cerebrospinal fluid from the external auditory canal. (Arch. of Otolaryng. **13**, 439—442.) **17**, 461.
Rubaltelli, Enrico, Chirurgia endo-timpanica. L'ossiculectomia nelle oterree. (Arch. ital. Otol. **42**, 530—549.) **18**, 365.
Ruttin, E., Chordastörungen durch Cholesteatom. Beseitigung derselben durch konservative Radikaloperation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 755—757.) **17**, 751.
Schwarze, Kurt, Das klinische Bild der Mastoiditis und ihre Indikationsstellung zur Antrotomie unter Berücksichtigung der Erfahrungen an 150 Fällen. (Z. Laryng. usw. **22**, 76—93.) **18**, 294.
Sheer, H. M., Secondary simple mastoidectomy with choked discs and severe cerebral symptoms: Case report. (Laryngoscope **41**, 322—325.) **17**, 624.
Sheer, H. M., Report of a case of secondary simple mastoidectomy with choked discs and severe cerebral symptoms. (Laryngoscope **41**, 368.) **18**, 125.
Sikkel, A., Doppelseitige Mastoidoperation. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5659.) (Holländisch.) **18**, 318.
Simons, P. Ch., Radikaloperation bei einem normalen Ohr? (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5560—5661.) (Holländisch.) **18**, 318.
Smith, Clarence H., Case showing hearing result after right radical operation compared with result obtained after left modified radical operation. (Laryngoscope **41**, 63.) **17**, 140.
Smith, J. Morrisset, The radical mastoid operation. (Arch. of Otolaryng. **13**, 28 bis 36.) **16**, 838.
Smith, J. Morrisset, Indications and technique of the different operations for chronic mastoiditis. (Surg. etc. **52**, 442—445.) **17**, 229.
Smith, J. Morrisset, Decompression of the facial nerve for facial paralysis following a mastoid operation. Case reports. (Laryngoscope **41**, 358 u. 581.) **18**, 110.
Spratt, Charles Nelson, An improved curet for operation on the mastoid. (Arch. of Otolaryng. **14**, 85.) **18**, 196.
Sverak, Maria, Beitrag zum sekundären plastischen Verschluß von Antrotomiewunden mit besonderer Berücksichtigung des Vivocolls. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 73—102.) **17**, 415.
Tenaglia, Giuseppe, Sull'azione del raggi solari e della lampada di quarzo nella cura postoperativa delle affezioni mastoidee. (Otol. ecc. ital. **1**, 443. — Arch. ital. Otol. **42**, 152—157.) **17**, 93. **17**, 794.
Traina, S., Sulle alterazioni determinate dalla novocaina iniettata in prossimità di focolai settici. A proposito dell'anestesia locale negli interventi sulla mastoide. (Valsalva **7**, 926—933.) **18**, 260.
Tzetzi, I., et G. Buzoianu, Considérations sur l'anesthésie locale dans les interventions oto-mastoïdiennes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 968—971.) **18**, 234.
Veits, Zur Behandlung der Tubenrezidive. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862.) **16**, 862.
Warren, Arthur E., Mastoidectomy complicating cervical Pott's disease. (Laryngoscope **41**, 368 u. 551—553.) **18**, 124. **18**, 110.
Yoshie, Yoshio, Über röntgenologische Bestimmung der Indikation für Antrotomie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 558—559.) (Japanisch.) *

Sonstige Behandlung.

Asherson, N., Iodine powder in the treatment of chronic otorrhoea. (Lancet **1931 II**, 630—632.) **18**, 233.
Hurd, Lee M., The use of surgical diathermy about the mouth of the eustachian tube for infection and catarrh of the middle ear. (Med. J. a. Rec. **133**, 176—178. — Ann. of Otol. **40**, 13—18.) **17**, 163. **17**, 290.
Landry, M., Recherches expérimentales sur l'imprégnation ionothérapique du rocher. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 73—82.) **17**, 734.
Obermüller, Apparat zum Politzern und Katheterisieren mit feinst vernebelten Arzneidämpfen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 91—92.) **17**, 603.

Pichler, G., Mucidanbehandlung der chronischen Mittelohreiterungen. (Bemerkungen zur „Note thérapeutique", von R. Bárány in Bd. XIV Acta Oto-Laryngologica.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 160—161.) **17, 792.**
Sugihara, Noboru, Über den Wert der Autovaccine-Therapie bei akuten Mittelohreiterungen und Exacerbation der chronischen Mittelohreiterungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 320—330.) (Japanisch.) **17, 163.**
Zamenhof, Pipette automatique servant à irriger et soigner les otites purulentes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 327—328.) **17, 292.**
Zamenhof, Leon, Automatischer Ohrspüler zur Ausspülung des Ohres und gleichzeitigen Einführung der Medikamente in dasselbe bei Ohreiterungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 26—27.) **17, 80.**

Dystrophische und degenerative Zustände.

Hofmann, Lotar, Über die Wildesche Incision bei Subperiostalabscessen im Kindesalter. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1278—1279.) **18, 444.**

Rückstände von Entzündungen.

Babbitt, J. A., Parotid fistulae in the mastoid wound, with report of case. (Ann. of Otol. **40**, 673—681.) **17, 793.**
Babbitt, James A., A modified attic drainage in chronic suppurative otitis media: Preliminary report. (Ann. of Otol. **40**, 348—359.) **18, 108.**
Birkholz, Schwerste Labyrinthreizungen (Labyrinthitis serosa?) nach Anwendung von Karbolglycerin als Ohrentropfen bei Bestehen einer persistenten trockenen Durchlöcherung des Trommelfells. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 588—589.) **19, 429.**
Bourgeois et Grisel, Un cas de maladie de Grisel. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 799 bis 801.) **18, 127.**
Brunner, Hans, Über das Verhalten der Mittelohrschleimhaut nach Radikaloperationen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 398—406.) **17, 814.**
Chamberlin, William B., Delayed healing following the simple operation on the mastoid. (Arch. of Otolaryng. **13**, 829—833.) **17, 792.**
Cunning, Daniel S., End-results in 20 cases of primary skin grafts in mastoidectomies. (Laryngoscope **41**, 368.) **18, 124.**
Cunning, Daniel S., End-results in 20 cases of primary skin grafts in radical mastoidectomies. (Laryngoscope **41**, 484—486.) **17, 793.**
Flines, E. W. de, Die Hörschärfe nach Radikaloperation. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4017—4018.) (Holländisch.) **18, 123.**
Grabscheid, E., Parotisfistel nach Antrotomie. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 624 bis 625.) **17, 748.**
Lacaille, A., Valeur de l'ionisation au zinc dans le traitement des suppurations des cavités d'évidement. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 667—674.) **18, 169.**
Mollison, W. M., Vertigo after radical mastoid operation; cured by injection of alcohol into the labyrinth. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 970.) **18, 126.**
Morita, Chikashi, Über die Ätiologie der eigenartigen Kopfschmerzen nach der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 846—852.) (Japanisch.) **17, 849.**
Pressman, Joel J., Residual heraring after radical mastoidectomy. (Laryngoscope **41**, 808—820.) **18, 429.**
Ruttin, E., Retroaurikuläre Balggeschwulst 15 Jahre nach der Radikaloperation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 500—501.) **17, 686.**

Infektionskrankheiten, Scharlach, Masern, Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Altmann, Franz, Ein Beitrag zur Frage der primären Mittelohrtuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 460—472.) **17, 461.**
Asherson, N., The ear in congenital syphilis: Some clinical observations. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 326—331.) **17, 413.**
Barwich, Max, Zur Otitis der gegenwärtigen Scharlachepidemie. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 509—512 u. 812—828.) **17, 687. 17, 677.**
Bayer, Ein Fall von primärer Mittelohrdiphtherie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 353.) **17, 478.**
Bombelli, Ugo, Studio clinico e batteriologico su alcuni casi di otite influenzale in un „nido" die lattanti. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 35—71.) **19, 702.**
Brunetti, Federico, Concetti moderni sulla tubercolosi dell'orecchio medio. (Valsalva **7**, 325—338.) **17, 371.**
Douglas, A. A., Mastoiditis in diphtheria. (Lancet **1931 I**, 380.) **16, 837.**
Dundas-Grant, James, Tuberculosis of the middle ear with bacilli in the ear discharge, although absent from the sputum. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 969—970.) **18, 126.**

Ernyei, István, Die Prognostik der Tuberkulose des Mittelohres. (Gyógyászat 1931 I, 330—332.) (Ungarisch.) 17, 735.
Garot, Lucien, et Jean van Beneden, Courtes remarques sur l'epidémiologie de la diphtérie occulte du nourrisson et sur la fréquence des otites diphtériques. (Rev. franç. Pédiatr. 7, 343—352.) 19, 256.
Halász, Henrik, Über die Otitiden als Komplikationen der infantilen Pneumonie. (Gyógyászat 1931 I, 294—296.) (Ungarisch.) 17, 677.
Krainz, W., Die tuberkulöse Otitis media des Kindes. (Wien klin. Wschr. 1931 II, 1457—1458.) 18, 233.
Krymon, A., Tuberkulose des Mittelohres. I. Tl. Bakteriologische Untersuchungen. (Ž. ušn. Bol. 8, 376—390 u. dtsch. Zusammenfassung 390.) (Russisch.) 18, 108.
Krymon, A., Tuberkulose des Mittelohres. Bakteriologische und klinische Untersuchungen. II. Tl. Klinik der Mittelohrtuberkulose. (Ž. ušn. Bol. 8, 542—555.) (Russisch.) 18, 233.
Laib, T., Otitiden bei Scarlatina und Morbilli im Lichte der Statistik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 318.) 17, 318.
Laib, T., Statistische Beleuchtung von Otitiden bei Morbilli. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 320.) 17, 320.
Laib, Tivadar, Die Scharlachotitiden in statistischer Beleuchtung. (Orv. Hetil. 1931 II, 995—998.) (Ungarisch.) 18, 233.
Mayoux, R., La syphilis de l'oreille moyenne. (Rev. de Laryng. etc. 52, 545—555. — Otol. internat. 15, 599—600.) 18, 168. 18, 735.
Mayoux, René, Contribution á l'étude de la tuberculose de l'oreille. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 846—858.) 18, 107.
Oku, Tomoo, Abermals über die Mittelohrtuberkulose. (Otologia [Fukuoka] 4, 77.) (Japanisch.) *
Ormerod, F. C., Tuberculous disease of the middle ear. (J. Laryng. a. Otol. 46, 449 bis 459.) 17, 735.
Ormerod, F. C., Discussion on tuberculosis of the ear. Tuberculous disease of the middle ear. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 953—959.) 18, 125.
Ormerod, F. C., Tuberculosis of the middle ear. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 968 bis 969.) 18, 126.
Peroni, Achille, Ototifo cronico con ascesso cerebrale e meningite. (Arch. ital. Otol. 42, 500—510.) 18, 617.
Renaud, Maurice, Encéphalites secondaires aux lésions de l'oreille moyenne et des rochers dans la rougeole. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. 47, 986.) 17, 738.
Segall, Walter, Untersuchungen über die Ausbreitung des Schleimhauterysipels vom Nasen-Rachenraum auf die äußere Haut über das Mittelohr. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1592—1593 u. 1684—1687.) 19, 209.
Seiferth, Zur Bakteriologie, Pathogenese und Therapie der Scharlachotitis unter Berücksichtigung konstitutioneller Faktoren. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 159—162.) 18, 106.
Seiferth, L. B., Eine Studie über die Scharlach-Otitis und Labyrinthitis und deren endokranielle Folgeerkrankungen. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 210—261.) 18, 235.
Thomson, StClair, Tuberculosis of the middle ear, as met with in adults in a sanatorium. (J. Laryng. a. Otol. 46, 460—465. — Proc. roy. Soc. Med. 24, 959 bis 968.) 17, 734. 18, 125.
Wiening, Hans, Zur Kenntnis der Spontanblutungen aus dem Mittelohr auf tuberkulöser Grundlage. (Z. Laryng. usw. 20, 159—166.) 16, 837.
Yamakawa, Kyôshirô, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans bei einem taubstummen Mädchen durch Masern. (Otologia [Fukuoka] 4, 178—179.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans bei einem Taubstummen durch Masern. (Otologia [Fukuoka] 4, 552—553.) (Japanisch.) *

Polypen, Geschwülste.

Bourgeois, H., Angiome de l'oreille moyenne opéré. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 871 bis 872.) 18, 375.
Wirz, Raymond, A propos de trois cas d'épithélioma primitif de l'oreillemoyenne. (Paris: Diss.) *

Berufsschädigungen.

Amersbach, Karl, Ärztliche Sachverständigen-Tätigkeit auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde. (Handb. d. ärztl. Sachverständigen-Tätigkeit. Hrsg. v. Paul Dittrich. Bd. 4, 2. Tl. Liefg. 53.) (Berlin u. Wien. S. 1—89 u. 10 Abb. RM. 6.50.) 17, 692.

Hinsberg, Die typischen Unfallschädigungen des Ohres und ihre Begutachtung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 345—347.) 17, 477.

Katzschmann, Über die Erschütterungsschwerhörigkeit der Bergleute, zugleich ein Überblick über die Motorisierung im modernen Bergbau. (Z. Laryng. usw. **20**, 353—361.) 17, 164.

Katzschmann, Über die Erschütterungsschwerhörigkeit der Bergarbeiter. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 347.) 17, 478.

Liber, B., Berufskrankheiten, ihre Ursache und Vorbeugung. (Bibliothek f. Gesundheitspfl. u. Arbeiterschutz. Hrsg. v. d. Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse d. Vereinigten Staaten v. Amerika. H. 4.) (Brooklyn. 40 S. $ 0.15.) 19, 451.

McCord, Carey P., Occupational nystagmus in train dispatchers. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1131—1134.) 17, 419.

Mauthner, O., Typische Berufsschäden und Organminderwertigkeit. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 435—440.) 18, 116.

Petzal, E., Über die Beteiligung des Gehörorgans an den gewerblichen Schädigungen durch Elektrizität. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **34**, 65—76.) 17, 735.

Peyser, A., Die Begutachtung der Entschädigungspflicht bei Lärmschwerhörigkeit. (Z. Laryng. usw. **22**, 63—76.) 18, 366.

Peyser, Alfred, Die Begutachtung der entschädigungspflichtigen Lärmschwerhörigkeit. Mit einem Vorwort v. M. Bauer. (Berlin. 76 S. RM. 3.60.) 18, 110.

Popov, N., Über histopathologische Veränderungen im Gehörorgan von weißen Mäusen unter der Wirkung von Fabriklärm (Metallärm) und Kommotion. (Ž. ušn. Bol. **8**, 597—611.) (Russisch.) 18, 300.

Rüken, H., Zur Frage des Schicksals von Sozialneurotikern. (Münch. med. Wschr. **1931 II**, 2159—2160.) 18, 501.

Solger, Über die professionelle Schwerhörigkeit der Textilarbeiter. (Z. Laryng. usw. **20**, 361—363. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 347—348.) 17, 133. 17, 478.

Vinnik, S., Zur Frage der Verhütung des Gehörorganes gegen Gewerbelärmschädigung. (Ž. ušn. Bol. **8**, 265—273.) (Russisch.) 17, 574.

Winnik, S. A., La protection de l'appareil auditif contre les bruits industriels. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 491—506.) 18, 367.

Fremdkörper und Verletzungen.

Bernfeld, Karl, Subperiostaler Fremdkörperabsceß, eine Mastoiditis vortäuschend. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 244—246.) 17, 291.

Beyer, T. E., Otitic pyemia without sinus thrombosis following rupture of the right tympanic membrane. (Laryngoscope **41**, 11—13.) 17, 32.

Cummings, George O., A postauricular foreign body (a feather) simulating an acute mastoiditis. (Laryngoscope **41**, 251—252.) 17, 461.

Goerke, Max, Zur Pathogenese und Klinik der traumatischen Innenohrschädigungen. (Z. Laryng. usw. **20**, 363—374. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 348 bis 350.) 17, 462. 17, 478.

Grove, W. E., The ear in head injuries: Practical considerations. (Ann. of Otol. **40**, 222 bis 241.) 17, 369.

Hirai, Tokutarô, Ein Fall von Trommelfellruptur durch negativen Druck. (Otologia [Fukuoka] **4**, 661—662.) (Japanisch.) *

Malan, Colesteatoma post-traumatico parieto-mastoideo. (Valsalva **7**, 530.) *

Miodoński, Johann, Ein Fall von Anisokorie infolge einer Ohrbeschädigung. (Otolaryngologia slav. **3**, 56—60.) 17, 162.

Nager, F. R., e L. Rüedi, Sulla conoscenza degli infortuni ellettrici dell'orecchio. (Rass. ital. Otol. **1**, 129—140.) 18, 175.

Ramberg, Akute Taubheit nach Aufschlagen auf die Wasseroberfläche. (Hygiea [Stockh.] **93**, 441—442.) (Schwedisch.) 18, 184.

Virgili, Ugo, Sulla interpretazione della formula acumetrica in certi casi di sordità traumatica. (Valsalva **7**, 114—122.) 17, 34.

Spezielle Pathologie und Klinik des Trommelfells.

Alexander, G., Zur Technik des „künstlichen Trommelfelles". (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 997—998.) 17, 792.

Bárány, R., Untersuchung der Luft- und Knochenleitung bei künstlichem Trommelfell mit dem Otoaudion. (Hygiea [Stockh.] **93**, 517.) (Schwedisch.) 18, 186.

Barraud, Albert, Perforations sèches du tympan et lavages d'oreilles. (Rev. méd. Suisse rom. **51**, 356—358.) 17, 459.

Ficht, F., Über einen interessanten Fall von künstlicher Vergrößerung einer Trommelfellperforation. Ein Beitrag aus der ohrenärztlichen Praxis. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 154—156.) 17, 128.

Javůrek, Jaromír, A clinical note on traumatic ruptures of the tympanic membrane. (Otolaryngologia slav. 3, 539—543.) 18, 683.
Josephson, E. M., Spasm of the auditory accomomdative mechanism. A functional basis of ear-drum retraction and of deafness for low tones. (Arch. of Otolaryng. 13, 166—169.) 17, 674.
Leicher, H., Über den Verschluß von zentralen Trommelfellperforationen. (Z. Laryng. usw. 20, 323—338.) 17, 128.
Nasiell, Technik des Cellophantrommelfells. (Hygiea [Stockh.] 93, 510.) (Schwedisch.) 18, 185.
Saitô, Toshio, Über einen Fall von „Myringitis ekzematosa". (Otologia [Fukuoka] 4, 693—694, dtsch. Zusammenfassung 693.) (Japanisch.) *
Weiss, Hugo, Ein Fall von abnormer respiratorischer Beweglichkeit des Trommelfelles und dadurch bedingten objektiven Ohrgeräuschen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 245—246.) 17, 476.
Weiss, José, Myringitis vesiculosa und Otitis externa vesiculosa. (Semana méd. 1931 I, 172—174.) (Spanisch.) 17, 29.
Yagisawa, Bungo, Klinische Erfahrungen: Fremdkörper in Tonsillen und traumatische Trommelfellruptur. (Otologia [Fukuoka] 4, 894—895.) (Japanisch.) *
Ziegelman, Edward F., Myringitis bullosa. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. 14, 472—475.) 18, 232.

Spezielle Pathologie und Klinik des Schalleitungsapparates.

Barth, Demonstrationen histologischer Präparate von a) einem Fall von Stapesluxation, b) einem Fall von Otitis ossificans. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 777.) 16, 777.
Brunner, Hans, Über den histologischen Befund an den Fenstern bei erworbener Taubheit, nebst Bemerkungen über die Ausheilung der operativen Stapesverletzung. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 79—97.) 17, 292.
Josephson, E. M., Spasm of the auditory accommodative mechanism. A functional basis of ear-drum retraction and of deafness for low tones. (Arch. of Otolaryng. 13, 166—169.) 17, 674.
McGibbon, John E. G., Bathing and aural disease. (Brit. med. J. Nr 3685, 343.) 18, 38.
Mygind, S. H., Die nichtsuppurativen Schalleitungsleiden. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 333—361.) 18, 35.

Spezielle Pathologie und Klinik des Warzenfortsatzes.

Alexander, G., Otitis und Mastoiditis im Säuglingsalter. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 437—445.) 17, 676.
Alexander, Gustav, Die individualisierende Radikaloperation bei chronischer Mittelohreiterung. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 161—165.) 17, 129.
Andrews, A. H., Indications for operation in acute mastoiditis. Discussion. (Arch. of Otolaryng. 14, 248—250.) 18, 190.
Asherson, N., The anatomy of the pre-mastoid space; its relation to mastoiditis. (J. Laryng. a. Otol. 46, 111—116.) 16, 834.
Asherson, N., The significance of edema due to mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. 14, 551—563.) 18, 500.
Asherson, N., Symptomless acute mastoiditis: A record of four cases. (Lancet 1931 I, 343—345.) *
Barwich, M., Akute Mastoiditis. Wandständige Sinus- oder Bulbusthrombose. Metastase in der Sehnenscheide des linken Vorderarmes. Unterbindung der Vena jugularis. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 750—751.) 17, 750.
Bernfeld, Karl, Subperiostaler Fremdkörperabsceß, eine Mastoiditis vortäuschend. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 244—246.) 17, 291.
Beyer, Arthur G., Retropharyngeal abscess complicating a mastoiditis in an adult. (Laryngoscope 41, 105—107.) 17, 398.
Bilancioni, Guglielmo, Rapporti tra l'ampiezza delle cavità rino-faringee e dei seni accessori e quelli della mastoide. (Riv. Radiol. e Fisica med. 5, Festschr. Busi Pte 1, 328—337.) 20, 185.
Blumenthal, A., Zur Wundversorgung nach Antrotomie. (Z. Laryng. usw. 20, 339 bis 342.) 17, 291.
Brošniovskij, P., Zur Virulenz des Bacterium coli bei akuter Mastoiditis. (Russk. Otol. 24, 364—367.) (Russisch.) 18, 616.
Brunetti, Federico, Mastoiditi latenti e radiografia mastoidea. (Giorn. veneto Sci. med. 5, 65—71.) 17, 623.
Brunner, Hans, Über das Verhalten der Mittelohrschleimhaut nach Radikaloperationen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 28—68.) 17, 129.

Buch, A., 2 Fälle von septischen Myalgien. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 48—53, Hosp.tid. **1931 II.**) (Dänisch.) **18**, 314.
Burger, H., Osteom des Schläfenbeins. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5655—5656.) (Holländisch.) **18**, 317.
Burger, H., Inneres Osteom des Warzenfortsatzes. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1447 bis 1450.) **18**, 548.
Carr, Frank C., Report of a case of acute mastoiditis complicated by internal hydrocephalus. (Laryngoscope **41**, 580.) *
Cawadas, E., Mastoïdite chronique se traduisant sous forme de confusion mentale avec phénomènes d'excitation hallucinatoire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 333 bis 335.) **17**, 164.
Chaiss, L., Über latente Mastoiditis. (Russk. Otol. **24**, 106—112.) (Russisch.) **18**, 616.
Craig, Stuart L., Report of case of double mastoid infection caused by type III pneumococcus mucosus. (Laryngoscope **41**, 64—66.) **17**, 141.
Crespellani, C., Pratique et avantages de l'emploi de l'incidence sagittale oblique antéro-postérieure dans l'étude radiologique comparative des apophyses mastoïdes. (Verh. 3. internat. Kongr. Radiol. 65.) **20**, 558.
Cummings, George O., A postauricular foreign body (a feather) simulating an acute mastoiditis. (Laryngoscope **41**, 251—252.) **17**, 461.
Dabney, Virginius, Simultaneous meningitis and surgical mastoiditis; a surgical dilemma. Recovery. (Laryngoscope **41**, 14—16.) **17**, 32.
De Cigna, La sutura immediata delle ferita operatoria nelle mastoiditi acute. (Boll. Mal. Or. **49**, 77—79.) **17**, 80.
Douglas, A. A., Mastoiditis in diphtheria. (Lancet **1931 I**, 380.) **16**, 837.
Dundas-Grant, James, Facial paralysis with tuberculosis of the mastoid operation. Recovery from the paralysis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 970.) **18**, 126.
Dutheillet de Lamothe, Mastoïdite gangréneuse; sphacèle spontané de la paroi du sinus latéral. Septicémie mortelle consécutive. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 876—878.) **18**, 376.
Ersner, Matthew S., and Edward K. Mitchell, Acute mastoiditis associated with hematuria. (Laryngoscope **41**, 646—650.) **18**, 110.
Fioretti, Ferruccio, Osservazioni sulla osteomielite acuta invadente delle ossa del cranio consecutiva a mastoidite acuta. (Ann. Laring. ecc. **31**, 16—25.) **17**, 371.
Fremel, F., Bemerkenswerter Verlauf einer bilateralen Mucosusmastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1275—1276.) **18**, 443.
Frenckner, Fälle von Mastoiditis ohne deutliche Trommelfellveränderungen. (Hygiea [Stockh.] **93**, 444—445.) (Schwedisch.) **18**, 184.
Freund, E. Martin, Paralysis of the abducens nerve accompanying a case of mastoiditis. An unusual form of Gradenigo's syndrome. (Arch. of Otolaryng. **13**, 717—725.) **17**, 415.
Germano, G., e F. Stoppani, Contributo radiologico allo studio delle affezioni mastoidee. (Diario radiol. **10**, 129—147.) **19**, 14.
Goris, Carlos, Une complication rare de mastoïdite. (J. belge Otol. Nr **2**, 74 bis 77.) **18**, 62.
Grabscheid, E., Streptococcus viridans als Erreger einer Otitis media suppurativa, einer Mastoiditis und eines Senkungsabscesses. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1008 bis 1009.) **18**, 441.
Graham, Harrington B., Taking stock of the radical mastoid operation. (Ann. of Otol. **40**, 267—273.) **17**, 229.
Hayashi, Sotoo, Mastoiditis acuta und Ascariasis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 175.) (Japanisch.) *
Hirata, Matsutarô, Ein Fall von Mastoiditis mit präaurikulärer Absceßbildung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 272—273.) (Japanisch.) *
Hollevoet, Un cas de mastoïdite chronique de forme latente et de nature probablement tuberculeuse, avec nécrose étendue de l'apophyse mastoïde. (J. belge Otol. Nr **2**, 125—128.) **18**, 63.
Hubby, L. M., A plea for the more frequent use of local anesthesia in mastoidectomy. (Laryngoscope **41**, 69.) **17**, 141.
Hvidberg, Harald, 10 Fälle akuter Mastoiditis und Mastoidabsceß ohne eitrige Otitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 71—73, Hosp.tid. **1931 II.**) (Dänisch.) **18**, 315.
Ichikawa, Tatsuo, Ein Fall von Ligula mansonii im Verlaufe akuter Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 770—778.) (Japanisch.) **17**, 677.
Johnston, W. H., Mastoiditis in infants: A review of the literature with summary of cases studied. (Ann. of Otol. **40**, 1115—1138.) **18**, 547.

Iwata, Sôshichi, Klinische und histologische Betrachtungen über die Entstehungsweise des Subperiostalabscesses bei Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 4, 559—560.) (Japanisch.) *
Kaplan, Ja., D. Rochlin und S. Reinberg, Die Röntgendiagnostik der akuten Mastoiditis. (Vestn. Rentgenol. 9, 19—26.) (Russisch.) 17, 414.
Kitamura, Yûjirô, Gumma am Processus mastoideus. (Otologia [Fukuoka] 4, 743.) (Japanisch.) *
Kolomijčenko, A., Über primäre, symptomlose und verspätete Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. 8, 683—688.) (Russisch.) 18, 683.
Kraus, Leonard, Die Pyramidenspitzenpneumatisation im Röntgenbild. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 307—338.) 17, 696.
Krepuska, István, Otogene Senkungsabscesse. (Orvosképzés 21, Sonderh., 97—107.) (Ungarisch.) 17, 622.
Krepuska, Stefan, Anatomische Verhältnisse als konstitutionelle Faktoren bei der Entstehung otogener Senkungsabscesse. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 162—174.) 18, 111.
Kriegsmann, Röntgenologische Untersuchungen an Warzenfortsätzen nach durchgemachter Otitis. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 259—276.) 18, 109.
Le Mée, J. M., Le sérum antipneumococcique par voie buccale dans le traitement des oto-mastoïdites aiguës. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 10, 1103—1106.) 18, 379.
Levin, L., Über subjektive Auskultation des Processus mastoideus. (Russk. Otol. 24, 455—457.) (Russisch.) 20, 53.
Lierle, D. M., and J. J. Potter, Factors influencing the course of mastoiditis in infancy. (Ann. of Otol. 40, 788—800.) 18, 40.
Lillie, Harold I., and Henry L. Williams jr., Osteoma of the external auditory canal; mastoiditis with perijugular bulb abscess and meningitis; chronic suppurative otitis media with cholesteatoma and circumscribed labyrinthitis; chronic suppurative mastoiditis with complete destruction of the auricle and atresia of the external auditory canal from gunshot wound. (Surg. Clin. N. Amer. 11, 801-808.) 18, 362.
Linck, A., Inwieweit entsprechen die Begriffe „Otitis media" und „Mastoiditis" unseren heutigen Anschauungen und den Anforderungen einer klaren, zweckmäßigen Krankheitsbezeichnung? (Arch. Ohr- usw. Heilk. 129, 181—206.) 17, 730.
Lukovskij, L., Zur Ätiologie der atypischen Formen von Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. 8, 672—682.) (Russisch.) 18, 683.
Luongo, R. A., Vincent's infection of the middle ear and mastoid; radical operation. (Laryngoscope 41, 242—245.) 17, 676
Mackenzie, George W., Mastoiditis in the presence of unsuspected diabetes. Report of a case. (Laryngoscope 41, 638—645.) 18, 40.
McMahon, Bernard J., The relation of mastoid structure to extension of mastoid infection. (Ann. of Otol. 40, 53—66.) 17, 371.
Malan, Colesteatoma post-traumatico parieto-mastoideo. (Valsalva 7, 530.) *
Martin, Robert C., Streptothrix infections of the mastoid, middle and external ear. (Ann. of Otol. 40, 1171—1178.) 18, 499.
Masini, Vezio, La mastoidite acuta dei lattanti. (Boll. Mal. Or. 49, 201—208.) 17, 623.
Massonnaud, Incidences unilatérales de la mastoïde. Notes de pratique. Technique sans appareil spécial. (Arch. Électr. méd. 39, 405—410.) 19, 15.
Meltzer, Philip E., Gradenigo's syndrome. Anatomic aspects. (Arch. of Otolaryng. 13, 87—93.) 17, 78.
Meyer, Max, Die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohres. III. Mitt. Über einige normal- und pathologisch-anatomische Beobachtungen am Säuglings- und Kindermittelohr. (Schleimig-eitrige Mastoiditis; Hohlraumsprossen; Markräume und Pneumatisation.) (Z. Laryng. usw. 21, 283—294.) 17, 732.
Miller, John, Gradenigo syndrome: An unusual case. (Ann. of Otol. 40, 88—94.) 17, 227.
Moatti, L., Considérations cliniques sur la radiographie dans les mastoïdites aiguës. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 4, 411—433.) 17, 673.
Møller, Jørgen, Le septum de Körner dans l'apophyse mastoïde. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 322—333.) 18, 106.
Morita, Chikashi, Über die hintere Grenzlinie des sogenannten Operationsdreiecks bei der Mastoidoperation. (Otologia [Fukuoka] 4, 101—105.) (Japanisch.) 17, 31.
Morita, Chikashi, Über den Gebrauch des Gipsmodells bei Mastoidaufmeißelung. (Otologia [Fukuoka] 4, 538—540.) (Japanisch.) 17, 623.
Morita, Chikashi, Über die tiefen Kopfschmerzen bei Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 4, 665—666.) (Japanisch.) *
Morita, Chikashi, Über die klinische Bedeutung des Septum petro-squamosum des Schläfenbeines. (Otologia [Fukuoka] 4, 921—929.) (Japanisch.) 18, 107.

Nevolnikova, L., Zur Klinik der Zygomatitiden otogenen Ursprungs. (Ž. ušn. Bol. 8, 527—540.) (Russisch.) 18, 234.

Ôgata, Zadashi, und Tomeo Shibagaki, Ein Fall von Bezoldscher Mastoiditis ohne otoskopischen Befund. (Otologia [Fukuoka] 4, 660.) (Japanisch.) *

Okawa, Tamaki, Eine seltene Form von Mastoiditis acuta. (Otologia [Fukuoka] 4, 828—829.) (Japanisch.) *

Pilot, I., M. Lampert and D. J. Davis, Otitis media and mastoiditis due to streptococcus epidemicus. (J. inf. Dis. 48, 498—500.) 17, 792.

Polisar, Joseph M., Mastoiditis complicated by unusual neurologic manifestations. A case for diagnosis. (Laryngoscope 41, 797—807.) 18, 430.

Profant, H. J., Gradenigo's syndrome, with a consideration of „petrositis". (Arch. of Otolaryng. 18, 347—378.) 17, 674.

Ramadier, J., L'ostéite profonde du rocher. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 12, 1300 bis 1330.) 18, 500.

Ramadier, J., La douleur orbito-oculaire. Symptôme de foyer intrapétreux au cours de l'otite aiguë. (Otol. internat. 15, 289—292.) 18, 617.

Ruttin, E., Basale Eiterung mit spontanem Durchbruch trotz doppelter Kontradrainage. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 238—240.) 17, 475.

Ruttin, E., Akute Mastoiditis bei Leukämie. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 876-877.) 18, 254.

Ruttin, E., Scheinbarer Rückgang einer Mastoiditis nach fast 7 Wochen. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 877—878.) 18, 254.

Scalzitti, Michele, Ascessi profondi del collo da mastoidite. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 29, 193—206.) 19, 703.

Scheuer, Kurt, Röntgenerfahrungen bei Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. 20, 437 bis 443.) 17, 164.

Schwarze, Kurt, Das klinische Bild der Mastoiditis und ihre Indikationsstellung zur Antrotomie unter Berücksichtigung der Erfahrungen an 150 Fällen. (Z. Laryng. usw. 22, 76—93.) 18, 294.

Shimizu, Sukezô, Ein seltener Fall von Bezoldscher Mastoiditis. (Otologia [Fukuoka] 4, 174—175.) (Japanisch.) *

Smith, J. Morrisset, Indications and technique of the different operations for chronic mastoiditis. (Surg. etc. 52, 442—445.) 17, 229.

Steinmann, K. B., Ein Wurm im Warzenfortsatz. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 222—225. — Rev. méd. Chile 59, 167—171. [Spanisch.]) 17, 164. 17, 291.

Steurer, Zur Frage der Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Z. Hals- usw. Heilk. 29, Kongr.-Ber., 2. Tl, 113—123.) 18, 114.

Tenaglia, Giuseppe, Sull'azione dei raggi solari e della lampada di quarzo nella cura postoperativa delle affezioni mastoidee. (Otol. ecc. ital. 1, 443. — Arch. ital. Otol. 42, 152—157.) 17, 93. 17, 794.

Terracol, Galavielle et Bert, Un cas de syndrome associé otitique de Lannois-Gradenigo. (Rev. d'Otol. etc. 9, 47—50.) 17, 79.

Torii, Keiji, Otitis externa oder Mastoiditis acuta? (Otologia [Fukuoka] 4, 541—543.) (Japanisch.) *

Torrini, U. L., La sutura immediata della ferita operatoria nelle mastoiditi acute. (Boll. Mal. Or. 49, 123.) 17, 164.

Underwood, E. Ashworth, Mastoiditis as a complication of diphtheria. (Lancet 1931 I, 240—241.) 18, 219.

Wagers, Arthur, Prevention of acute surgical mastoiditis. (Laryngoscope 41, 630 bis 634.) 18, 107.

Weill, G. A., Un cas de mastoïdite apicale externe. (Otol. internat. 15, 10—11.) 17, 79.

Wiening, Hans, Zur Kenntnis der Spontanblutungen aus dem Mittelohr auf tuberkulöser Grundlage. (Z. Laryng. usw. 20, 159—166.) 16, 837.

Winnik, S. A., Contribution à l'étude de la corrélation bactériologique des otites moyennes suppurées et des mastoïdites. (Otolaryngologia slav. 3, 328—338.) 17, 793.

Wishart, D. E. S., The diagnosis of mastoiditis in children. (Canad. med. Assoc. J 24, 514—516.) *

Yamada, Hirokichi, Über den otogenen Retropharyngealabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 779—786.) (Japanisch.) 17, 679.

Yokogawa, Yuzuru, Ein Fall von akuter Mastoiditis mit Gesichtskrampf. (Otologia [Fukuoka] 4, 71—72.) (Japanisch.) *

Young, Gavin, Acute mastoiditis without perforation of tympanic membrane. (J. Laryng. a. Otol. 46, 264—265.) 17, 427.

Young, Gavin, Unusual abscess associated with mastoiditis. (J. Laryng. a. Otol. 46, 265—266.) 17, 427.

Spezielle Pathologie und Klinik der Tube.

Blegvad, N. Rh., Faut-il maintenir „l'occlusion de la trompe" comme une maladie indépendante? (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 429—449.) **18**, 167.
Borri, C., Falso tumore peritubarico e falsa sindrome di Gradenigo. (Valsalva **7**, 907—915.) **18**, 366.
Breeding, Earle G., The Eustachian tube: Its relation to nasopharyngeal and middle ear diseases. (South. med. J. **24**, 882—885.) **18**, 105.
Císler, Tumoren der Plica salpingopharyngea. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 396.) (Tschechisch.) **17**, 591.
Druss, Joseph G., Anatomy and pathology of petrousitis. (Laryngoscope **41**, 362 u. 394—397.) **18**, 124. **17**, 733.
Greef, P., Die Röntgenuntersuchung auf dem Gebiet der Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 277—291.) **17**, 348.
Gyergyay, A. von, Über einen Fall von Narbenverschluß der Eustachischen Röhre. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 240—244.) **18**, 428.
Holmgren, Gunnar, Die Bedeutung der Kopfstellung bei Lufteinblasung ins Mittelohr. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1379—1383.) **18**, 295.
Hurd, Lee M., The use of surgical diathermy about the mouth of the eustachian tube for infection and catarrh of the middle ear. (Med. J. a. Rec. **133**, 176—178. — Ann. of Otol. **40**, 13—18.) **17**, 163, **17**, 290.
Jacod, Maurice, Les adénoïdites latérales péritubaires de l'adulte; les déformations consécutives de la trompe cartilagineuse. Leur rôle dans la chronicité des otites rhinogènes chez l'adulte. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **4**, 399—403.) **17**, 368.
Lacaze, H., Les complications des infections aiguës du tractus tubo-oto-antromastoïdien. (Arch. Méd. mil. **94**, 117—128.) **17**, 162.
Miller, M. Valentine, Treatment of ear conditions through the Eustachian tubes, with consideration of indications and difficulties. (Laryngoscope **41**, 108—116 u. 150—153.) **18**, 233.
Ôki, Shigekazu, Eine Fliege als Tubenfremdkörper. (Otologia [Fukuoka] **4**, 113.) (Japanisch.) **17**, 31.
Pitman, Louis K., The functions of the eustachian tube. Its relation to chronic diseases of the middle ear. (Arch. of Otolaryng. **13**, 676—682.) **17**, 732.
Streit, Hermann, Ausgedehnte Sequestrierung der knöchernen Tuba Eustachii, operative Freilegung der Ohrmündung der Tube. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 201 bis 203.) **17**, 163.
Tanoue, K., Über die Ausgußmethode der Tuba Eustachii. (Otologia [Fukuoka] **4**, 903—904.) (Japanisch.) *
Veits, Zur Behandlung der Tubenrezidive. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862.) **16**, 862.
Wanibuchi, Hajime, und Tetsuo Hayashi, Experimentelle Studien über die Tubenstenose durch die Transplantation der Geschwulstmasse. (Otologia [Fukuoka] **4**, 557.) (Japanisch.) *
Wein, Zoltán, Kunstgriff zur Eröffnung der krampfhaft verschlossenen Ohrtrompete beim Katheterisieren. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1253—1256.) **18**, 295.
Wolff, Dorothy, Microscopic observations of the eustachian tube. (Ann. of Otol. **40**, 1055—1069.) **18**, 429.

Inneres Ohr.

Felsenbeinpyramide.

Eisinger, K. X., Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Felsenbeins. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 317.) **17**, 317.
Grabscheid, Eugen, Ein Beitrag zur Klinik der entzündlichen Erkrankungen an der Felsenbeinspitze. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 289—294.) **17**, 295.
Gray, Albert A., Methods of preparing stereoscopic photomicrographs of the inner ear. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 408—413.) **17**, 814.
Jones, Marvin F., Histological anatomy of the internal ear, with special reference to the cochlea. (Laryngoscope **41**, 166—168.) **17**, 294.
Maciel, Pedro, Die röntgenologische Untersuchung der Felsenbeinmastoideus-Gegend. (Rev. Radiol. clin. **1**, 121—135.) (Portugiesisch.) **18**, 824.
Maingot, G., et Sourice, Exploration radiologique du rocher. (Verh. **3**. internat. Kongr. Radiol. 65.) **20**, 481.
Maingot, Georges, François Moret et André Sourice, Exploration radiologique du rocher. (J. de Radiol. **15**, 332—336.) **18**, 197.

Labyrinth.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie.

Bilancioni, Guglielmo, Influenza della vascolarizzazione sanguigna sulla reflettività labirintica. (Valsalva 7, 87—98.) **16, 841.**

Brunner, Hans, Über Spaltbildung in der knöchernen Innenohrkapsel. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 173—176.) **17, 83.**

Burchell, E. B., The temporal bone, its surgical anatomy and variations from the normal. (Lantern slide demonstration.) (Laryngoscope **41**, 580—581.) **18, 431.**

Burlet, H. M. de, Über die Gliederung des häutigen Labyrinthes. (Z. Anat. **94**, 54 bis 67.) **16, 720.**

Burlet, H. M. de, and C. Versteegh, A supernumerary sense-organ in the labyrinth of echidna. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 516—524.) **18, 792.**

Dusser de Barenne, J. G., and A. de Kleyn, On reciprocal innervation of the eyemuscles in the tonic labyrinthine reflexes. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 97—116.) **17, 581.**

Hellin, Dionys, Das Ohrlabyrinth im Alltagsleben. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 67—70.) *

Koch, C. E., Objektive Stereoröntgenographie des Schädels insbesondere des Schläfenbeins mit schräggerichtetem Strahlenkegel. (Röntgenprax. **3**, 358—363.) **17, 349.**

Malan, Edmondo, Dei vasi glomerulari del labirinto osseo. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **6**, 832—834.) **18, 433.**

Nager, F. R., und Max Meyer, Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der knöchernen Labyrinthkapsel. I. Mitt. Meyer, Max, Zur Kenntnis der Labyrinthkapsel bei Osteogenesis imperfecta congenita. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 357—368.) **16, 840.**

Nager, F. R., und Max Meyer, Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der knöchernen Labyrinthkapsel. II. Mitt. Meyer, Max, Die Bedeutung der Farbreaktionen für die Beurteilung des Baues des Knochengewebes in der Labyrinthkapsel mit besonderer Darstellung der Zusammensetzung ihres periostalen Teiles. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 157—170.) **18, 237.**

Schwarz, M., Untersuchungen zur individuellen Histologie des Bindegewebes. Zugleich ein Beitrag zur Pneumatisationsforschung am Schläfenbein. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 1—29.) **17, 673.**

Turkevič, B., Beiträge zur Frage über die Abhängigkeit der anatomischen Struktur des Knochenlabyrinthes von der Lage des Körpers und Grad der Beweglichkeit der Vögel. (Russk. fiziol. Ž. **14**, 71—76.) (Russisch.) **18, 433.**

Versteegh, C., Ein anormales Nervenendorgan im Labyrinth von Echidna. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2442.) (Holländisch.) **17, 589.**

Werner, Die normale Labyrinthkapsel von Mensch und Huhn in bezug auf die Otosklerose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 253.) **17, 253.**

Werner, Cl. F., Über Wachstumsprozesse in der normalen Labyrinthkapsel und ihre Beziehungen zur Otosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 128—149.) **17, 851.**

Wittmaack, Über experimentelle Abstauung in der Labyrinthkapsel beim wachsenden Huhn. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 253—254.) **17, 253.**

Wolff, Dorothy, Melanin in the inner ear. (Arch. of Otolaryng. **14**, 195—211.) **18, 46.**

Zanni, Giuseppe, Il labirinto e la pressione endoculare. (Valsalva **7**, 105—113.) **16, 840.**

Mißbildungen.

Fischer, Josef, Eine Macula utriculi accessoria beim Menschen nebst anderen kongenitalen Mißbildungen des inneren Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 517-555.) **17, 801.**

Ruttin, Über die Gehörorgane eines chondrodystrophischen Zwerges. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 135—153 u. 158.) **18, 236.**

Erkrankungen der Labyrinthkapsel.

Otosklerose.

Behrendt, Hans, und Josef Berberich, Stoffwechseluntersuchungen bei Otosklerose. (Z. exper. Med. **78**, 310—324.) **18, 47.**

Cohn, Bruno, Stapesankylose und Hirntumor. (Z. Laryng. usw. **21**, 142—145.) **17, 460.**

Dillon, J., und B. Preobraženskij, Über Pneumatisation des Schläfenbeines bei Otosklerose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17, 142.**

Escat, E., Réalisation du tableau clinique de l'oto-spongiose par la périostite syphilitique ou hérédo-syphilitique de la paroi labyrinthique de la caisse. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 203—208.) **17, 480.**

Federici, Frédéric, Nouvelle épreuve acoustique ayant surtout pour but de déceler une ankylose entre l'étrier et la fenêtre ovale. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 15-38.) **17**, 675.
Fowler, Edmund Prince, Calcium, phosphorus and cholesterol in otosclerosis. (Arch. of Otolaryng. **13**, 77—83.) **17**, 84.
Guggenheim, Louis K., Preliminary report of a study of the philogenesis and ontogenesis of the footplate of the stapes, with a theory of otosclerosis. (Laryngoscope **41**, 623—629.) **18**, 113.
Hagens, E. W., Otosclerosis. Staining and chemical reactions. (Arch. of Otolaryng. **13**, 824—828.) **17**, 683.
Holmgren, Gunnar, Zur Chirurgie der Otosklerose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 7—12.) **17**, 232.
Kavalerčik, L., Ein Therapieversuch der Otosklerose mit einer biologischen Methode. (Russk. Otol. **24**, 133—134.) (Russisch.) **18**, 721.
Kobrak, Wie behandelt man die Innenohr- und otosklerotische Schwerhörigkeit? (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 52—53.) *
Lasagna, Indagini radiografiche delle otosclerosi. (Otol. ecc. ital. **1**, 441—442.) **17**, 93.
Leale, G., Contenuto minerale nel sangue degli otosclerosi. (Valsalva **7**, 77—87. — Otol. ecc. ital. **1**, 442.) **16**, 842. **17**, 93.
Leiri, F., Über Ähnlichkeiten in den Krankheitsbildern der Otosklerose und der juvenilen Epiphysenaffektionen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 57—72.) **17**, 683.
Mayer, Otto, Die Ursache der Knochenbildung bei der Otosklerose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 35—73 u. 407—408.) **17**, 83. **17**, 814.
Mayer, Otto, Die Entstehung der Spontanfrakturen der Labyrinthkapsel und ihre Bedeutung für die Otosklerose. Antwort an Gustav Brühl zu seinen Bemerkungen über meine Arbeit. (Diese Zeitschr. **26**, 587 [1930].) (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 228 bis 250.) **17**, 675.
Meyer, Max, Pathogenese und Therapie der Otosklerose. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **4**, 25—32.) (Spanisch.) **17**, 33.
Öhnell, Harald, Über skorbutischen Ménièreschen Komplex und Otosklerose. (Sv. Läk.sällsk. Hdl. **57**, 358—361.) (Schwedisch.) **18**, 179.
Sanchez Rodriguez, A., Die Alkalireserve des Blutes bei den Spongiosaerkrankungen des Ohres. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 67—86.) (Spanisch.) **17**, 673.
Sourdille, Maurice, Nouvelles techniques opératoires pour le traitement des surdites chroniques progressives ou otosclérose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 13-34.) **17**, 583.
Steurer, Das Röntgenbild als Hilfsmittel für die Diagnose der Otosklerose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 252—253.) **17**, 252.
Warwick, Harold Lynwood, The biological factor in analysis of otosclerosis or otitic senility. (Laryngoscope **41**, 757—765.) **18**, 297.
Weber, Moritz, Otosklerose in polarisiertem Lichte. (Zur Frage der Fibrillen und Kittlinien.) (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 415—450.) **17**, 791.
Werner, Die normale Labyrinthkapsel von Mensch und Huhn in bezug auf die Otosklerose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 253.) **17**, 253.
Werner, Cl. F., Über Wachstumsprozesse in der normalen Labyrinthkapsel und ihre Beziehungen zur Otosklerose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 128—149.) **17**, 851.
Werner, Cl. F., Neue Forschungen über die Otosklerose. (Otologia [Fukuoka] **4**, 601 bis 604.) (Japanisch.) *
Wirth, Otosklerose und Kriegsdienstbeschädigung. (Urteil des Reichsversorgungsgerichtes.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 157—158.) **17**, 232.
Wittmaack, K., Die Ursache der Otosklerose. Ein Vorschlag zur ursächlichen Behandlung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 150—173.) **17**, 791.
Wittmaack, K., The pathogenesis of otosclerosis. (Arch. of Otolaryng. **14**, 186 bis 194.) **18**, 37.

Ostitis deformans.

Brunner, Die Beteiligung der knöchernen Innenohrkapsel bei Erkrankungen des Skeletes und des Knochenmarkes. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 133—135 u. 158.) **18**, 172.
Brunner, Hans, Zur Pathologie der Ostitis deformans (Paget) des Schläfenbeines. (Klin. Wschr. **1931 II**, 2174—2176.) **18**, 297.

Rachitis.

Nager, F. R., und Max Meyer, Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der knöchernen Labyrinthkapsel. III. Mitt. Die Labyrinthkapsel bei Rachitis und Osteomalacie (unter Berücksichtigung der senilen Osteoporose). (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 171—201.) **18**, 237.

Sonstiges.

Berner, D., Zwei Fälle von Osteodystrophia („Ostitis") fibrosa generalisata mit Parathyroidtumor. (Virchows Arch. **282**, 680—703.) **18, 432.**
Brunner, Hans, Ein Fall von Ostitis fibrosa (Paget) des Schläfenbeines. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 110—128.) **18, 238.**
Friedberg, Charles K., Natur und Wesen des Syndroms: Abnorme Knochenbrüchigkeit, blaue Skleren und Schwerhörigkeit. Beiträge zur klinischen Konstitutionspathologie XX. (Z. Konstit.lehre **15**, 779—792.) **17, 232.**
Gale, Conrad K., and Henry L. Jaffe, The labyrinthine capsule in guinea-pigs with hyperparathyroidism. (Arch. of Otolaryng. **14**, 815—817.) **18, 431.**
Krainz, W., Über Osteomalacie des Schläfenbeines. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 153—158.) **18, 114.**
Nager, F. R., Demonstration zur Osteopathologie der Labyrinthkapsel. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 413—425.) **17, 815.**
Nager, F. R., und Max Meyer, Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der knöchernen Labyrinthkapsel. IV. Mitt. Die Labyrinthkapsel bei mongoloider und bei amaurotischer Idiotie. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 201—209.) **18, 237.**

Pathologische Anatomie.

Baranova, J., und B. Preobrašenskij, Über pathologische Veränderungen im Innenohr beim Hungern nach Tierexperimenten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 144.) **17, 144.**
Cusenza, G., Lesioni della capsula labirintica nell'acidosi sperimentale da somministrazione di HCl. (Valsalva **7**, 916—926.) **18, 297.**
Fremel, Zur Pathologie der otogenen Gesichtslähmung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 950—958.) **17, 791.**
Grahe, Karl, Abnorme Cholesteatombildung am Felsenbein. (Z. Laryng. usw. **20**, 133—135.) **17, 131.**
Runström, G., Beitrag zur Röntgendiagnostik chronischer, vom Mittelohr ausgegangener Veränderungen im Felsenbein. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 389—391.) **18, 109.**

Entzündungen und andere klinische Prozesse.

Almour, Ralph, Surgical therapy for the relief of suppurations of the petrous pyramid. (Laryngoscope **41**, 362—367.) **18, 124.**
Alpin, J., Ein Fall von diffuser, akuter, otogener Osteomyelitis beider Schläfenbeine. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 105—109.) **18, 297.**
Bolotte, M., Les otites internes. (Arch. Méd. mil. **94**, 71—115.) **17, 295.**
Borghesan, Ettore, Considerazioni su di un caso di sindrome di Raynaud con turbe labirintiche. (Valsalva **7**, 98—104.) **16, 843.**
Bowers, Wesley C., A case of petrous bone abscess drained through the middle ear. (Laryngoscope **41**, 68—69.) **17, 141.**
Brock, W., Beitrag zur Lehre der sogenannten otogenen akuten progressiven Osteomyelitis des Schläfenbeins beim Kinde. (Z. Laryng. usw. **21**, 295—308.) **17, 736.**
Cuzin, Louis, L'ostéite de la pointe du rocher. (Paris: Diss.) *
Druss, Joseph G., Anatomy and pathology of petrousitis. (Laryngoscope **41**, 362 u. 394—397.) **18, 124. 17, 733.**
Eicken, C. von, Ungewöhnlicher Infektionsweg des Felsenbeines. (Z. Laryng. usw. **21**, 96—99.) **17, 737.**
Grabscheid, Eugen, Über die Eigentümlichkeiten der Otitis bei der Grippeepidemie 1930/1931 (Otitis interna gripposa). (Z. Laryng. usw. **21**, 156—165.) **17, 581.**
Grahe, Karl, Abnorme Cholesteatombildung am Felsenbein. (Z. Laryng. usw. **20**, 133—135.) **17, 131.**
Kopetzky, Samuel, The symptomatology and diagnosis of suppurations of the petrous pyramid. (Laryngoscope **41**, 362 u. 398—404.) **18, 124. 17, 737.**
Kopetzky, Samuel J., and Ralph Almour, The suppuration of the petrous pyramid: Pathology, symptomatology and surgical treatment. (Ann. of Otol. **39**, 996—1016 [1930]; **40**, 157—177, 396—414 u. 922—975.) **19, 133. 18, 48.**
Lillie, Harold I., Effect of suppurative disease of the temporal bone on certain of the cranial nerves. (Ann. of Otol. **40**, 763—769.) **17, 849.**
Malan, A., Syndrome de Gradenigo bilatéral. De l'importance de l'examen radiologique des pyramides pétreuses dans ce syndrome. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **2**, 129—135.) **17, 127.**
Pellegrini, Enrico, Tumori del recesso faringeo e sindrome dell'apice della rocca. (Arch. ital. Otol. **42**, 623—633.) **18, 792.**

Ramadier, L'ostéite pétreuse profonde. (Otol. internat. 15, 602.) 18, 736.
Ramadier, J., Les symptômes de foyers intrapétreux au cours des otites aiguës. (Presse méd. 1931 I, 165—168.) 17, 459.
Seiferth, L. B., Zur pathologischen Anatomie und Klinik der Scharlachlabyrinthitis. (Z. Laryng. usw. 21, 458—462.) 17, 853.
Sternberg, A., Veränderungen am Gehörorgan und im Rachen in Verbindung mit lymphoider Leukämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 317.) 17, 317.
Taylor, Henry K., The Roentgen findings in suppuration of the petrous apex. (Ann. of Otol. 40, 367—395.) 18, 48.
Voss, O., Pyramidenspitzeneiterungen (Petrositis) an der Hand von 12 selbstbeobachteten Fällen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 469—546.) 17, 816.
Weber, Moritz, Über experimentelle Osteodystrophia fibrosa der Labyrinthkapsel beim Hund. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 253.) 17, 253.

Nekrose.

Amersbach, Interessanter Labyrinthsequester. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 863.) 16, 863.
Blumenthal, A., Über eine ungewöhnliche Art der Auflösung von labyrinthären Reizeffekten bei Labyrinthfistel. (Z. Laryng. usw. 21, 106—111.) 17, 461.
Kompanec, S., Ein Fall von totaler Sequestration des Ohrlabyrinthes. (Ž. ušn. Bol. 8, 8—16.) (Russisch.) 17, 164.
Kraus, L., Felsenbeinsequestrationen im Röntgenbild. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 431—448.) 17, 28.
Kubo, Ino, Ein Fall von einseitiger Labyrinthnekrose. (Otologia [Fukuoka] 4, 66.) (Japanisch.) *
Miyagi, Gozan, Über einen Fall von bds. Kehlkopfpolypen mit Atemnot. Ein Fall von Labyrinthsequester. (Otologia [Fukuoka] 4, 826.) (Japanisch.) *
Ruttin, E., Doppelbilder, drohende Nekrose des Labyrinthkernes, verzögerte Kompensation nach der Labyrinthoperation. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 757—760.) 17, 751.

Rückstände und degenerative Prozesse nach Entzündungen.

Brunner, Hans, Der mikroskopische Befund bei einseitigem Fehlen von Mittel- und Innenohr nebst Bemerkungen zur Ausheilung der otogenen Facialislähmung und zur Myringitis chronica ulcerosa. (Virchows Arch. 281, 352—376.) 17, 848.

Tuberkulose, Lues.

Escat, E., Réalisation du tableau clinique de l'oto-spongiose par la périostite syphilitique ou hérédo-syphilitique de la paroi labyrinthique de la caisse. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 203—208.) 17, 480.
Kelemen, G., Felsenbeinveränderungen bei angeborener Syphilis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 318.) 17, 318.
Kisch, Harold, Tuberculosis of the petrous bone. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 969.) 18, 126.
Kisch, Harold, Paralysis of the pharynx, caused by tuberculosis of the petrous bone. (Proc. roy. Soc. Med. 25, 223.) 18, 622.

Neubildungen.

Amitin, V., Angiosarkom des Schläfenbeins bei einem 8jährigen Kinde. Hirnabsceß. Radikaloperation. Exitus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 142.) 17, 142.
Amitin, V., Ein Fall von primärem Schläfenbeinsarkom. (Russk. Otol. 24, 82—85.) (Russisch.) 18, 618.
Berberich, J., Zwei seltene Tumoren im Bereich beider Felsenbeine. (Z. Laryng. usw. 20, 136—141.) 17, 131.
Démétriades, Th. D., Neuritis und Labyrinthopathia carcinomatosa. Antwort zu den Bemerkungen aus der Arbeit von Prof. E. Schlittler, Acta Oto-laryngologica, Vol. XIV, fasc. 1—2. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 507—512.) 18, 297.
Germán, T., Felsenbeingeschwulst mit totalem Labyrinthausfall. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 319—320.) 17, 319.
Giraudi, Gioffredo, La sindrome dei tumori dell'apice della piramide temporale. (Riv. otol. ecc. 8, 1—61.) *
Haike, H., Tumor der Felsenbeinpyramide. (Z. Laryng. usw. 21, 208—213.) 17, 680.
Horníček, Malignes Hämangioendotheliom des Felsenbeins. (Čas. lék. česk. 1931 I, 399.) (Tschechisch.) 17, 592.

Jefferson, Geoffrey, and Raymond Whitehead, Papilliferous cystoma of the petrous bone associated with hypernephroma and cystic pancreas. (Brit. J. Surg. **19**, 55—62.) **17, 798.**

Berufsschädigungen des Labyrinthes.

Bartels, Martin, Das Krankheitsbild des Augenzitterns der Bergleute in England und Deutschland und sein Einfluß auf die Erwerbsfähigkeit. (Z. Augenheilk. **76**, 29—61.) **19, 161.**

Liber, B., Berufskrankheiten, ihre Ursache und Vorbeugung. (Bibliothek f. Gesundheitspfl. u. Arbeiterschutz. Hrsg. v. d. Arbeiter-Kranken- und Sterbekasse d. Vereinigten Staaten v. Amerika. H. 4.) (Brooklyn. 40 S. $ 0.15.) **19, 451.**

Verletzungen.

Blohmke, Die Bedeutung der Röntgenzielaufnahmen des Schläfenbeins nach Schüller, Stenvers und E. G. Mayer bei Schädelbasisbrüchen. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 276—283.) **18, 173.**

Borghesan, Ettore, Esiti di fratture sperimentali del labirinto anteriore. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **29**, 207—228.) **19, 707.**

Brunner, Hans, Über Spaltbildung in der knöchernen Innenohrkapsel. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 173—176.) **17, 83.**

Davis, E. D. D., Injuries of the ear arising from fractures of the skull. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 536—541.) **17, 736.**

Discussion on injuries of the ear arising from fractures of the skull. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1111—1120.) **18, 254.**

Goerke, Kopftrauma und Gehörorgan. (Pathologie.) (H. Unfallheilk. H. **8**, 111 bis 117.) **17, 413.**

Goerke, Max, Zur Pathogenese und Klinik der traumatischen Innenohrschädigungen. (Z. Laryng. usw. **20**, 363—374. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 348 bis 350.) **17, 462. 17, 478.**

Grove, W. E., The ear in head injuries: Practical considerations. (Ann. of Otol. **40**, 222 bis 241.) **17, 369.**

Petzal, Kopftrauma und Gehörorgan. (Ohrenärztliche Begutachtung.) (H. Unfallheilk. H. **8**, 117—126.) **17, 413.**

Ruttin, E., Labyrinthfraktur, Zerreißung eines Astes der Arteria meningea media, extradurales Hämatom, Meningitis, Operation. Exitus infolge Embolie der Arteria pulmonalis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 505—509.) **17, 687.**

Operationsmethoden.

Almour, Ralph, Surgical therapy for the relief of suppurations of the petrous pyramid. (Laryngoscope **41**, 405—406.) **17, 738.**

Arslan, Khayël, Ancora sull'origine dei fenomeni vegetativi oculari da labirintectomia sperimentale. (Valsalva **7**, 557—565.) **17, 741.**

Arslan, Khayel, Sugli effetti della labirintectomia bilaterale nell'animale senza cervelletto. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 134—136.) *

Eagleton, Wells P., Unlocking of the petrous pyramid for localized bulbar (pontile) meningitis secondary to suppuration of the petrous apex. Report of four cases with recovery in three. (Arch. of Otolaryng. **13**, 386—422.) **17, 463.**

Graham, Harrington B., Taking stock of the radical mastoid operation. (Ann. of Otol. **40**, 267—273.) **17, 229.**

Jellinek, Auguste, Über den Verlauf von Hörübungen an einem Patienten, der auf der rechten Seite labyrinthektomiert und auf der linken radikaloperiert worden war. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 982—984.) **18, 52.**

Keitel, Heribert, Die operative Behandlung der Labyrinthentzündung mit besonderer Berücksichtigung der Indikation zur Labyrinthektomie. (Königsberg i. Pr.: Diss. 59 S.) **20, 566.**

Mollison, W. M., Two cases of vertigo persisting after radical operation, cured by injection of alcohol into the external semicircular canal. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 191—192.) **17, 80.**

Page, John Randolph, Indications and contraindications for operating upon the labyrinth. (South. med. J. **24**, 31—34.) **17, 33.**

Ruttin, E., Ein neuer Weg zum Ganglion Gasseri. Vorl. Mitt. Diskussion. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 249—251.) **17, 476.**

Ruttin, E., Doppelbilder, drohende Nekrose des Labyrinthkernes, verzögerte Kompensation nach der Labyrinthoperation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 757—760.) **17, 751.**

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Bonain, La membrane de Corti ou tectoria; sa structure et ses rapports avec la papille spirale. (Otol. internat. **15**, 593.) **18**, 733.

Guild, Stacy R., S. J. Crowe, C. C. Bunch and L. M. Polvogt, A method of determining the density of innervation of the organ of Corti as a whole and by regions, and correlations of differences of the same, with differences in the acuity of hearing (Lantern slides). (Laryngoscope **41**, 143—149.) **17**, 430.

Jones, Marvin F., The histologic anatomy of the inner ear, with special reference to the cochlea (Lantern demonstration). (Laryngoscope **41**, 143.) **17**, 429.

Jones, Marvin F., Histological anatomy of the internal ear, with special reference to the cochlea. (Laryngoscope **41**, 166—168.) **17**, 294.

Sakamoto, Sunao, Eine neue Methode zur Vitalfärbung des inneren Ohres. (Otologia [Fukuoka] **4**, 177—178 u. 545.) (Japanisch.) *

Sakamoto, Sunao, Ein geheilter Fall von Otitis interna serosa. (Otologia [Fukuoka] **4**, 740—741.) (Japanisch.) *

Wangemann, Hans, Anatomisch-pathologische Untersuchungen über die Arteriosklerose der Arteria auditiva interna. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 135—144.) **18**, 369.

Yamasaki, Haruo, Beiträge zur Erkenntnis des Ganglion spirale des Vogels. (Otologia [Fukuoka] **4**, 545—546.) (Japanisch.) *

Normale und pathologische Physiologie.

Alexander, G., Die Theorie der Luftleitung mit besonderer Berücksichtigung der Anatomie und Klinik. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1—20 u. 173—200.) **17**, 464.

Alexander, G., La teoria della trasmissione aerea con speciale riguardo alla anatomia e alla clinica. (Rass. ital. Otol. **1**, 3—60.) **18**, 49.

Asai, Kenkichi, Über den Preyerschen Reflex beim Menschen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 1—4 u. 70—71.) (Japanisch.) **17**, 29.

Bárány, E., Physikalische Theorie der Knochenleitung. (Hygiea [Stockh.] **93**, 570—572.) (Schwedisch.) **18**, 186.

Békésy, Georg v., Sur la théorie de l'audition. (Année Psychol. **31**, 63—96.) **19**, 768.

Bos, Maria C., Über echte und unechte audition colorée. (Eine Erwiderung.) (Z. Psychol. **119**, 396—406.) **17**, 533.

Buch, Bestimmung der obersten Grenze des Hörens. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 15—19, Hosp.tid. **1931 II.**) (Dänisch.) **18**, 313.

Denker, Über das Hörvermögen der Fische. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 247 bis 260.) **18**, 238.

Discussion on the physics of sound and the physiology of hearing. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1698—1702.) **18**, 512.

Drury, Dana W., Aural acuity and brain lesions. I. Audiometric studies. (Ann. of Otol. **40**, 682—709.) **18**, 369.

Fabinyi, G., Regarding morphological and functional changes of the internal ear in arteriosclerosis. (Laryngoscope **41**, 663—670.) **18**, 794.

Ferreri, Giorgio, L'influenza della pressione endocrania sulla acuità uditiva. (Otol. ecc. ital. **1**, 456—462.) **18**, 368.

Ferreri, Giorgio, Ricerche sulla funzione cocleare nei parkinsoniani post-encefalitici. (Riv. otol. ecc. **8**, 324—333.) **18**, 369.

Frisch, K. v., Über den Sitz des Gehörsinnes bei Fischen. (Zool. Anz. Suppl.-Bd **5**, 99 bis 108.) **18**, 298.

Fröschels, Emil, „Über das Richtungshören". Bemerkungen zu Prof. Rejtös Aufsatz im 8. Heft des 65. Jahrganges dieser Monatsschrift. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1094.) **18**, 238.

Gebhardt, M., Studien zur Erforschung des absoluten Gehörs im Kindesalter. (Arch. f. Psychol. **82**, 403—429.) **18**, 553.

Guild, Stacy R., S. J. Crowe, C. C. Bunch and L. M. Polvogt, Correlations of differences in the density of innervation of the organ of Corti with differences in the acuity of hearing, including evidence as to the location in the human cochlea of the receptors for certain tones. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 269—308.) **17**, 811.

Holt-Hansen, Kristian, Studien über Schallokalisation. (Z. Psychol. **120**, 209 bis 216.) **17**, 743.

Hornbostel, E. M. v., Über Verschiebung der Tonhöhe. (Z. Laryng. usw. **21**, 100 bis 106.) **17**, 538.

Hughson, Walter, and S. J. Crowe, Function of the round window. An experimental study. (J. amer. med. Assoc. **96**, 2027—2028.) **17**, 630.

Jervis, Jessie L., Akustische Rezeption im zweiten Lebensjahr. (Z. Psychol. **123**, 259—290.) **18, 793.**

Kahler und Ruf, Untersuchungen über das Hören durch Schwingungsanregung im Körper auf elektrostatischem Wege. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 218—230 u. 257—259.) **18, 310.**

Kompaneeč, S., Das Hörvermögen eines 116jährigen Greises. (Ž. ušn. Bol. **8**, 658 bis 660.) (Russisch.) **18, 554.**

Kupfer, E., Versuche zu einer Hörtheorie im Anschluß an Nachbilder und elektrische Nervenphänomene verschiedener Sinnesgebiete. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 339—344.) **17, 633.**

Leiri, F., Eine modifizierte Resonanztheorie für die Perzeption der ultramusikalischen Töne und von Geräuschen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 12—15.) **17, 137.**

Leiri, F., Über die Perzeption der ultramusikalischen Töne. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 260—268.) **17, 811.**

Leiri, F., Über die Leitung der ultramusikalischen Töne in das innere Ohr. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 362—368.) **18, 50.**

Leiri, F., Über die Schwellenintensität bei der Perzeption der ultramusikalischen Töne. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 374—384.) **18, 51.**

Leiri, F., Über die Aufnahme von musikalischen Tönen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **73**, 911—944.) (Schwedisch.) **18, 553.**

Marinesco, G., A propos de l'audition colorée. (Presse méd. **1931 I**, 743—744.) **17, 534.**

Mathiesen, Anna, Apparent movement in auditory perception. (Psychologic. Monogr. **41**, Nr 4, 74—131.) **17, 744.**

Pohlman, A. G., The conduction of air sounds to the cochlea. (Ann. of Otol. **40**, 717 bis 747.) **18, 50.**

Rademaker, G. G. J., et F. L. Bergansius, Expériences sur la physiologie de l'ouïe. (Arch. néerl. Physiol. **16**, 346—349.) **18, 618.**

Ranke, Otto F., Die Gleichrichter-Resonanztheorie. Eine Erweiterung der Helmholtzschen Resonanztheorie des Gehörs durch physikalische Untersuchung der Flüssigkeitsschwingungen in der Cochlea. (München. 89 S. u. 10 Abb. RM. 5.—.) **18, 551.**

Rejtö, Alexander, Über das Richtungshören. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 959 bis 966.) **18, 116.**

Tanturri, Vincenzo, Contributo alle ricerche sulle funzioni dell'orecchio in gravidanza. (Ann. Ostetr. **53**, 1803—1814.) **19, 497.**

Tjumjancev, N., Welches Intervall in der musikalischen Tonskala ist eine Taube imstande zu unterscheiden? (Ž. ušn. Bol. **8**, 214—217 u. dtsch. Zusammenfassung 217.) (Russisch.) **17, 582.**

Tjumjanzeff, N. F., Die Vereinfachung der bedingten Reflexe bei der Erlernung der Schallaufnahmefunktion des Labyrinths. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 284 bis 288.) **17, 582.**

Trendelenburg, F., Objektive Messung und subjektive Beobachtung von Schallvorgängen. (Naturwiss. **1931 II**, 937—940.) **18, 432.**

Versteegh, C., Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5652—5654.) (Holländisch.) **18, 317.**

Waetzmann, E., und H. Heisig, Untersuchungen über akustische Schwellenwerte. I. Über die Messung der Reizschwelle der Hörempfindung mit Resonanztelephonen. (Ann. Physik, V. F. **9**, 921—973.) **18, 550.**

Wagner, Karl Willy, Geräusch und Lärm. (Sitzgsber. preuß. Akad. Wiss., Physik.-math. Kl. H. 8/**9**, 154—165.) **17, 629.**

Wegel, R. L., Nature of stimulation at the organ of Corti in the light of modern physical experimental data. (Laryngoscope **41**, 392—393.) **17, 683.**

Werner, Heinz, Untersuchungen über Empfindung und Empfinden. III. Zietz, Karl, Gegenseitige Beeinflussung von Farb- und Tonerlebnissen. (Studien über experimentell erzeugte Synästhesie.) (Z. Psychol. **121**, 257—356.) **18, 722.**

Wittmaack, K., Über den Tonus der Sinnesendstellen des Innenohres. VI. Mitt. Der Tonus als Grundlage des normalen Erregungsvorganges. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **126**, 162—223 [1930]; **129**, 118—127.) **18, 173.**

Young, Paul Thomas, The rôle of head movements in auditory localization. (J. of exper. Psychol. **14**, 95—124.) **17, 740.**

Hörschärfeprüfung; Methodik und Ergebnisse.

Bárány, E., Physikalische Theorie der Knochenleitung. (Hygiea [Stockh.] **93**, 570.) (Schwedisch.) **18, 186.**

Bárány, R., Untersuchung der Luft- und Knochenleitung bei künstlichem Trommelfell mit dem Otoaudion. (Hygiea [Stockh.] **93**, 517.) (Schwedisch.) **18, 186.**

Becker, B. M., Exposure of simulated deafness by bone conduction tests. (Laryngoscope 41, 653—655.) 18, 175.
Bunch, C. C., Further observations on age variations in auditory acuity. (Arch. of Otolaryng. 13, 170—180.) 17, 296.
Bunch, C. C., and T. S. Raiford, Race and sex variations in auditory acuity. (Arch. of Otolaryng. 13, 423—434.) 17, 297.
Ciurlo, L., Influenza della fatica sull'udito e sull'olfatto. (Otol. ecc. ital. 1, 447.) 17, 94.
Eichhorn, Gustav, Das „Radiophon". (Mschr. Ohrenheilk. 65, 308—312.) 17, 474.
Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, Bone conduction as an element of error in audiometry. (Ann. of Otol. 40, 448—471.) 17, 729.
Federici, Frédéric, Nouvelle épreuve acoustique ayant surtout pour but de déceler une ankylose entre l'étrier et la fenêtre ovale. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 15—38.) 17, 675.
Ferreri, George, Recherches sur la fonction cochléaire chez les parkinsoniens post-encéphalitiques. (Rev. d'Otol. etc. 9, 689—696.) 18, 554.
Haškovec, Vladimír, and Vladimír Hlaváček, A case of hyperacusis and hyperaesthesia acustica on a psychopathic base. (Otolaryngologia slav. 3, 247 bis 257.) 17, 535.
Helsmoortel jr., J., et René Nyssen, La plethysmographie en acoumétrie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 8, 859—868.) 18, 553.
Hirsch, L., Über die Beeinflussung des Hörvermögens durch Nebenschalleinwirkung. (Passow-Schaefers Beitr. 28, 369—403.) 17, 296.
Jellinek, Auguste, Über den Verlauf von Hörprüfungen an einem Patienten, der auf der rechten Seite labyrinthektomiert und auf der linken Seite radikaloperiert worden war. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 604.) 17, 747.
Ingebrigtsen, Brynjulf, Ein neues Audiometer und seine Anwendung bei der neurologischen Untersuchung. (Acta psychiatr. [København.] 6, 481—483.) 17, 800.
Katz, F. G., Elektroakustische Hörschärfenmessung der Gegenwart. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 177—203.) 17, 177.
Katz, F. G., Zur Messung und Darstellung der Hörempfindungsschwellen. Erwiderung zu Ruf. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 129—136.) 17, 583.
Kiselevskij, I., Zur Frage über die Technik der Untersuchung des Gehörs mittels der Flüstersprache. (Ž. ušn. Bol. 8, 250—258.) (Russisch.) 17, 729.
Macfarlan, Douglas, The status of tests of hearing with a report of a speech interpretation test. (Arch. of Otolaryng. 13, 47—51.) 17, 466.
Moulonguet, André, et J. L. Doniol, A propos d'un nouveau phénomène acoustique et d'une nouvelle méthode d'acoumétrie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 324 bis 326.) 17, 241.
Mundt, G. Henry, The practical value of the audiometer. (Ann. of Otol. 40, 215—221. — Arch. of Otolaryng. 13, 903—907.) 17, 378. 17, 740.
Peters, E. A., A test of maximum tuning-fork hearing. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1694—1696.) 18, 511.
Pohlman, A. G., The possibilities in the quantitative correlation between air and bone-transmitted speech. (Laryngoscope 41, 157—165.) 17, 297.
Rejtö, Sándor, Über das Richtungshören. (Orvosképzés 21, 251—257.) (Ungarisch.) 17, 744.
Ruf, C., Zur graphischen Darstellung der mit dem Otoaudion relativ und absolut bestimmten Hörempfindungsschwellen. (Eine Erwiderung an Katz.) (Passow-Schaefers Beitr. 29, 137—140.) 17, 583.
Ruf, C., und A. Bühl, Hörempfindungsschwellen. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 141 bis 155.) 17, 534.
Ruttin, E., Welche Bedeutung hat die Funktionsprüfung der Ohren bei entzündlichen, nicht entzündlichen Labyrintherkrankungen und intrakraniellen Erkrankungen für den praktischen Arzt? (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 944—946.) 17, 626.
Schaefer, K. L., und F. Wethlo, Ein c^5-Klangstab mit langer Abschwingungsdauer. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 779. — Z. Laryng. usw. 21, 396—399.) 16, 779. 17, 729.
Schwarz, Wolfgang, Beiträge zum Otoaudion. Eine Besprechung von Fragen aus der Praxis der elektroakustischen Hörschärfemeßgeräte. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 100—111.) 17, 629.
Sonnenschein, Robert, Einige neue Entwicklungen in Stimmgabeln und Tonstäben. (Passow-Schaefers Beitr. 29, 298—303.) 18, 247.
Sonnenschein, Robert, Functional examination of hearing; deaf-mutism and education of the deaf. (Arch. of Otolaryng. 13, 98—132.) *
Stefanini, A., Per un' intesa sulla misura del potere uditivo. (Arch. ital. Otol. 42, 21—30.) 17, 33.

Stieb, Georg, Gehör und Schwangerschaft. (Z. Laryng. usw. **21**, 334—337.) **17**, 765.
Tanaka, Kazuhiro, und Shigeo Hayashi, Über die Kurve von Otoaudion. (Otologia [Fukuoka] **4**, 473.) (Japanisch.) *
Tanaka, Kazuhiro, und Shigeo Hayashi, Hörkurven bei Japanern mittels Otoaudion. (Otologia [Fukuoka] **4**, 554—555.) (Japanisch.) *
Weill, G. A., Quelques considérations sur les épreuves de renforcement. (Otol. internat. **15**, 99—101.) **17**, 466.

Subjektive Töne und Geräusche, Schwerhörigkeit und Taubheit, Hörapparate und Absehunterricht.

Adam, James, Bath treatment for deafness. (Brit. med. J. Nr **3666**, 621—622.) **17**, 234.
Apert, E., Maladie familiale caractérisée par des épaississements osseux rappelant la pléonostéose, par une surdité progressive, et par une déchéance intellectuelle et physique conduisant à une issue fatale. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 498 bis 500.) **18**, 819.
Arai, Akira, Ein Fall von labyrinthärer Schwerhörigkeit durch CO-Vergiftung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 270.) (Japanisch.) *
Asai, Kenkichi, Über das musikalische Falschhören bei Mittelohrerkrankungen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 201—209.) (Japanisch.) **17**, 78.
Bárány, R., Zur Ätiologie, Therapie und Theorie der objektiv-subjektiven Ohrgeräusche. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 311—317.) **18**, 51.
Barmwater, K., Posttraumatische Taubheit. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 45—48, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.
Barnes, E. Broughton, Congenital deformity and deafness. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 362.) **17**, 423.
Barth, Hermann, Zur Frage der experimentellen Schallschädigung auf dem Wege der Knochenleitung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 397—414.) **17**, 804.
Becker, B. M., Testing for perceptive deafness. (Laryngoscope **41**, 246—248.) **17**, 461.
Berger, W., Über vorgetäuschtes Ablesen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1087—1093.) **18**, 174.
Brauckmann, Karl, Das gehörleidende Kind. Wie kann es hineinwachsen in unsere Sprache und geistige Gemeinschaft? (Jena. 160 S. RM. 7.50.) **18**, 302.
Brown, R. Graham, The treatment of deafness by the zund-Burguet electro-phonoide method: Summary of forty consecutive cases. (Arch. physic. Ther. **12**, 671—673.) *
Brunner, Hans, Über den histologischen Befund an den Fenstern bei erworbener Taubheit, nebst Bemerkungen über die Ausheilung der operativen Stapesverletzung. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 79—97.) **17**, 292.
Bunch, C. C., Auditory tests in cases of marked or complete unilateral deafness. (Ann. of Otol. **40**, 748—762.) **17**, 790.
Caneghem, D. van, Ohrensausen und allgemeiner Blutdruck. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5657—5658.) (Holländisch.) **18**, 318.
Cathcart, George C., The treatment of chronic deafness by the electrophonoïd method of Zünd-Burguet. (Oxford med. Publ.) 2. edit. (London. XIII, 111 S. 5/—.) **17**, 234.
Coates, George Morrison, The prevention of deafness. (Ann. of Otol. **40**, 651 bis 660.) **17**, 765.
De Cigna, Vittorio, La diplacusia disarmonica è un fenomeno acustico di interferenza? (Valsalva **7**, 3—10.) **17**, 35.
Della Cioppa, Angelo, La via che seguono i suoni attraverso la cassa timpanica e sua importanza per la cura delle ipoacusie. (Boll. Mal. Or. **49**, 15—18. — Riforma med. **1931 I**, 882. — Otol. ecc. ital. **1**, 441.) **16**, 721. **17**, 728. **17**, 92.
Dietzen, M., Früherfassung und Frühbehandlung schwerhöriger Kinder. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **3**, 399—402.) **17**, 746.
Dinolt, R., Osteopsathyrosis mit blauen Skleren. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1015.) **18**, 442.
Drury, Dana W., An aural syndrome of hepatic origin. (Ann. of Otol. **40**, 415 bis 433.) **17**, 798.
Ducuing, L., Les surdités. Clinique et thérapeutique. (Paris. 291 S. u. 73 Abb. Frcs. 30.—.) *
Ehmert, Zur Sonderbeschulung der jugendlichen Schwerhörigen in Württemberg. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 105—107.) **17**, 166.
Emerson, Francis P., Has science thrown any new light on our understanding of chronic progressive deafness? (Ann. of Otol. **40**, 9—12.) **17**, 684.
Ferreri, Giulio, Indagine psicologica della sordità negli adulti. (Arch. ital. Otol. **42**, 201—215.) **18**, 119.
Fowler, Edmund Prince, Scientific aspects of the work of the American federation of organizations for the hard of hearing. (Ann. of Otol. **40**, 1036—1048.) **19**, 55.
Freund, E. Martin, and Harold Hays, An analysis of one hundred cases of deafness. (Laryngoscope **41**, 326—331.) **17**, 621.

Gatscher, S., Diplakusis im Anschluß an Otitis externa-Myringitis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 603—604.) **17, 747.**
Gatscher, Siegfried, Eine Hypothese über die Entstehung einer entotischen Tonempfindung. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 179—180.) **17, 242.**
Giese, F., Zur Psychologie der Schwerhörigen. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **1**, 26 bis 108.) **18, 118.**
Gilse, P. H. G. van, Einige Beobachtungen auf dem Gebiete der präventiven Ohrenheilkunde. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5572—5578.) (Holländisch.) **18, 229.**
Goerke, Welche Kriterien können wir zur Unterscheidung der idiotypischen Erkrankungen des Cochlearis und seines Endapparates von den paratypischen Formen verwerten? (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 123—133 u. 158.) **18, 174.**
Goerke, Max, Zur Pathogenese und Klinik der traumatischen Innenohrschädigungen. (Z. Laryng. usw. **20**, 363—374. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 348 bis 350.) **17, 462. 17, 478.**
Goldstein, Max A., The hard-of-hearing child. (Laryngoscope **41**, 733—746.) **18, 686.**
Goldstein, Max A., Das schwerhörige Kind. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 704—716.) **19, 353.**
Hamm, Weitere Erfahrungen über die Behandlung der chronischen Schwerhörigkeit mit hochfrequenten Schallwellen. (Klin. Wschr. **1931 II**, 2262—2263.) **18, 619.**
Hart, V. K., Bilateral perceptive deafness of less common etiology: I. Cincophen and salicylate. II. Alcohol. III. Atypical otosclerosis. (Laryngoscope **41**, 557 bis 561.) **18, 239.**
Hays, Harold, The hard of hearing patient. Facts the family physician should know. (Clin. Med. a. Surg. **38**, 183—185.) **17, 374.**
Hays, Harold, The modern conception of deafness. (Med. J. a. Rec. **133**, 213—215, 264—266, 320—322, 378—380, 430—433, 485—486, 536—538, 587—590; **134**, 12—14, 276—278, 325—326, 482—485, 525—526 u. 589—590.) **19, 354.**
Heindl, Alois, Rechtschreibung und Schwerhörigkeit. (Eos [Wien] **23**, 78—83.) **17, 621.**
Hinger, Karl, Zehn Jahre Schwerhörigenschule. (Eos [Wien] **23**, 65—68.) **17, 684.**
Hlaváček, Vladimír, Nach Blitzschlag ertaubter Luetiker. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 397.) (Tschechisch.) **17, 591.**
Jellinek, Auguste, Ein Fall von Diplakusis und Beeinflussung des Gehörs durch Lageveränderung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 604—607 u. 985—991.) **17, 747. 17, 801.**
Jellinek, Auguste, Über den Verlauf von Hörübungen an einem Patienten, der auf der rechten Seite labyrinthektomiert und auf der linken radikaloperiert worden war. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 982—984.) **18, 52.**
Jellinek, Auguste, Über Hörübungen und ihre Anwendung. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1581—1583 u. 1623—1628.) **18, 300.**
Josephson, E. M., A method of measurement of Tinnitus Aurium. (Arch. of Otolaryng. **14**, 282—283.) **18, 174.**
Ishihara, Kanich, Zur Anatomie der Taubheit infolge von Meningitis cerebrospinalis. Das histologische Bild der chronisch-latenten Otitis interna. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1199—1235.) **18, 554.**
Katô, Kinshi, Über Pulsverlangsamung bei Otitis interna. (Otologia [Fukuoka] **4**, 549.) (Japanisch.) *
Katzschmann, Über die Erschütterungsschwerhörigkeit der Bergleute, zugleich ein Überblick über die Motorisierung im modernen Bergbau. (Z. Laryng. usw. **20**, 353—361.) **17, 164.**
Kitajima, Tsunemaru, Ein Fall von einseitiger Neuritis acustica mit Verdacht auf Jodvergiftung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 171.) (Japanisch.) *
Kobrak, Wie behandelt man die Innenohr- und otosklerotische Schwerhörigkeit? (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 52—53.) *
Kobrak, F., Über die Bedeutung nicht eitriger Innenohrerkrankungen für die interne Diagnostik und Therapie (ein Beitrag zur Symptomentrias Schwindel, Ohrensausen, Schwerhörigkeit). (Ther. Gegenw. **72**, 49—53.) **17, 80.**
Kondô, Shinichi, und Shinji Arakawa, Ein Fall von totaler Taubheit bei Tabes dorsalis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 172—173.) (Japanisch.) *
Kravčenko, F., Ein Fall von Erkrankung des inneren Ohres, als Folge von chronischer Malaria. (Ž. ušn. Bol. **8**, 456—457 u. dtsch. Zusammenfassung 457.) (Russisch.) **18, 239.**
Kravčenko, F., Entotische Geräusche. (Russk. Otol. **24**, 374—376.) (Russisch.) **18, 619.**
Kurata, Kaneo, Schwangerschaft und Schwerhörigkeit. (Otologia [Fukuoka] **4**, 68—69.) (Japanisch.) *
Kurata, Kaneo, Fälle von Schwerhörigkeit in der Schwangerschafts- und Wochenbettzeit. (Otologia [Fukuoka] **4**, 549—550.) (Japanisch.) *
Langenbeck, Bernhard, Das Hören im Lärm. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 1—64.) **18, 301.**
MacFarlan, Douglas, Paracusis. (Laryngoscope **41**, 487—490.) **17, 742.**



Maggiorotti, Ugo, Cura della sordità con le correnti di alta frequenza. (Otol. ecc. ital. **1**, 413—423 u. 443—444.) **17**, 93. **18**, 369.
Marschak, A., Über 50 Fälle von einseitiger Taubheit, davon 7 angeboren. (Z. Laryng. usw. **21**, 145—153.) **17**, 790.
Miyama, K., Über die Funktionsstörung des Gehörorgans durch einen Flintenschuß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 371.) (Japanisch.) *
Montelucci, R., Contro l'odierno supplizio dei rumori. (Boll. Mal. Or. **49**, 250 bis 258.) **18**, 300.
Mygind, S. H., Le bourdonnement de l'oreille. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 426 bis 432.) **17**, 815.
Nager, F. R., e L. Rüedi, Sulla conoscenza degli infortuni elettrici dell'orecchio. (Rass. ital. Otol. **1**, 129—140.) **18**, 175.
Nasiell, Reizlose Trommelfellprothese. (Hygiea [Stockh.] **93**, 442—444.) (Schwedisch.) **18**, 184.
Newhart, Horace, Recent efforts to prevent deafness among school children. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 314—316.) **18**, 35.
Pohlman, A. G., The interpretation of conduction deafness. Report of two unusual cases. (Arch. of Otolaryng. **14**, 48—63.) **18**, 38.
Proetz, Arthur W., Allergy in the middle and the internal ear. (Ann. of Otol. **40**, 67 bis 76.) **17**, 289.
Ramberg, Akute Taubheit nach Aufschlagen auf die Wasseroberfläche. (Hygiea [Stockh.] **93**, 441—442.) (Schwedisch.) **18**, 184.
Rauch, Maximilian, Über funktionelle Taubheit. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1588 bis 1590.) **18**, 300.
Ruttin, Objektiv hörbares Gefäßgeräusch im rechten Ohre. Aneurysma intracraniale? (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1269—1270.) **18**, 442.
Solger, Über die professionelle Schwerhörigkeit der Textilarbeiter. (Z. Laryng. usw. **20**, 361—363. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 347—348.) **17**, 133. **17**, 478.
Sourdille, Maurice, Nouvelles techniques opératoires pour le traitement des surdites chroniques progressives ou otosclérose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 13—34.) **17**, 583.
Stein, Conrad, Zur Therapie der subjektiven Ohrgeräusche. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1595—1596 u. 1687—1689.) **18**, 795.
Struycken, H. J. L., Vergleichende Untersuchung einfacher Töne bei einigen elektrischen Hörapparaten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5646—5648.) (Holländisch.) **18**, 316.
Sugihara, Noboru, Ein Fall von objektivem Ohrensausen durch Gefäßgeräusche verursacht. (Otologia [Fukuoka] **4**, 5—10.) (Japanisch.) **17**, 35.
Taegen, Klinischer Beitrag zur konstitutionellen (hereditär-degenerativen) labyrinthären Schwerhörigkeit bei Kindern. (Z. Laryng. usw. **21**, 139—142.) **17**, 463.
Tamari, M., Über die Wirkung des künstlichen Trommelfells. Untersuchungen mit dem elektrischen Otoaudion. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1599—1600.) **18**, 239.
Tanturri, Vincenzo, Knochenbrüchigkeit, blaue Skleren und Ohrstörungen. (Z. Laryng. usw. **21**, 115—127.) **17**, 583.
Taylor, Robert M., The hard-of-hearing school child. (Laryngoscope **41**, 753 bis 756.) **18**, 687.
Thiel, Friedl, Sprachvervollkommnung auf der Unterstufe der Schwerhörigenschule. (Eos [Wien] **23**, 73—78.) **18**, 438.
Toriyama, Kiyornaro, Ein gebesserter Fall von Schwerhörigkeit durch Lues congenita. (Otologia [Fukuoka] **4**, 80—81.) (Japanisch.) *
Virgili, Ugo, Sulla interpretazione della formula acumetrica in certi casi di sordità traumatica. (Valsalva **7**, 114—122.) **17**, 34.
Voss, O., Zwei pathogenetisch seltene Fälle doppelseitiger totaler Ertaubung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1537—1546.) **18**, 554.
Vulfson, S., E. Špajer und T. Tarasenko, Versuche zur Behandlung der Taubheit und der Taubstummheit mittels der Elektroapparate von Professor Skritzki. (Ž. ušn. Bol. **8**, 391—404 u. dtsch. Zusammenfassung 404.) (Russisch.) **18**, 240.
Wanme, Akira, Gehörschädigung durch Chenopodiumölvergiftung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 815—816.) (Japanisch.) *
Wegel, R. L., A study of tinnitus. (Arch. of Otolaryng. **14**, 158—165.) **18**, 614.
Worms, G., et J. Rateau, Traitement des névralgies faciales, des vertiges et des bourdonnements par les courants électro-anesthésiques d'Araya. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 351—363.) **17**, 672.
Wright, A. Dickson, Intracranial division of auditory nerve for relief of tinnitus. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 634.) **17**, 637.

Yamasaki, Haruzô, Über Paracusis Willisi. (Otologia [Fukuoka] 4, 564.) (Japanisch.) *

Zollitsch, Herbert, Über Acusticuserkrankung bei Tabes dorsalis. (Rostock: Diss. 32 S.) *

Zschoch, Gerhard, Altersschwerhörigkeit und Blutdrucksteigerung. (Z. Laryng. usw. **20**, 166—168.) **17**, 34.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Amano, Kageyas W., The labyrinth of Bufo vulgaris Japonicus larva. Especially, upon the morphologic study of the perilymphatic space, in connection with the membranous labyrinth and auditory capsule. (J. Morph. a. Physiol. **51**, 207 bis 242.) **18**, 172.

Belonoschkin, B., Beitrag zur Frage der Natur und der Entstehung der Otolithen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 208—224.) **17**, 418.

Bowen, R. E., Movement of the so-called hairs in the ampullar organs of fish ears. (Proc. nat. Acad. Sci. U. S. A. **17**, 192—194.) **17**, 468.

Bowen, R. E., The cupula of the ear. (Proc. nat. Acad. Sci. U. S. A. **17**, 413—415.) **19**, 49.

Eagleton, Wells P., Clinical studies in vestibular and auditory tests in intracranial surgery. II. The relationship between the vestibular apparatus and lesions of the cerebellum from the evolutionary and developmental standpoint. (An explanation of the irregularities of the vestibular symptom in cerebral lesions.) (Laryngoscope **41**, 299—312.) **17**, 684.

Hickling, C. F., The structure of the otolith of the hake. (Quart. J. microsc. Sci. **74**, 547—561.) **18**, 505.

Hillier, W. T., The lateral line sense-organs. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1675—1682.) **18**, 511.

Ottoni de Rezende, Mario, Moderne Auffassungen über den Saccularflecken. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **5**, 435—444, 487—500 [1930]; **6**, 20—28 u. 56—62.) (Spanisch.) **18**, 301.

Yamakawa, Kyôshirô, Anwendung des stereoskopischen Mikroskopes bei der Untersuchung des Ductus reuniens Hensenii. (Otologia [Fukuoka] 4, 1056—1057.) (Japanisch.) *

Yamashita, Kenji, Über die Entstehungsweise der Otolithen. (Otologia [Fukuoka] 4, 555.) (Japanisch.) *

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Adlersberg, D., und L. Forschner, Beeinflussung der Erregbarkeit des Vestibularapparates durch Veränderungen des Säure-Basen-Gleichgewichtes. (Klin. Wschr. **1931 I**, 828—829.) **17**, 469.

Arslan, K., und K. Grahe, Über Nachwirkungen starker Progressivbeschleunigungen. II. Experimentelle Untersuchungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 288—306.) **17**, 631.

Arslan, Khayêl, Sull'origine dei fenomeni vegetativi oculari consecutivi a labirintectomia sperimentale. (Valsalva **7**, 313—325.) **17**, 628.

Bartels, Martin, Bemerkungen zur „Augenzitternkunde". (Graefes Arch. **127**, 358 bis 372.) **18**, 619.

Baryšnikov, K., Die Bestimmung des Schwankens des Ganges mittels der Lichtregistration. (Russk. Otol. **24**, 27—28.) (Russisch.) **18**, 820.

Bettin, G. G., Reazioni vasomotorie e apparato vestibolare. (Riv. otol. ecc. **8**, 168 bis 178.) **17**, 584.

Buddenbrock, W. v., Die Orientierung zu bestimmten Stellen im Raum (Wirbellose). (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 1023—1039 u. 11 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 373.

Buzoianu, Gh. V., Neue Untersuchungen über die Rolle des vegetativen Nervensystems bei der calorischen Probe nach Bárány. (Spital. **51**, 166—172 u. franz. Zusammenfassung 182.) (Rumänisch.) **17**, 585.

Charschak, Eugen, Zur Methodik des Verzeichnens der Erlebnisse des Zeigeversuches. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 481—482.) **17**, 418.

Cleminson, F. J., Limb responses to semicircular canal stimulation in man. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 393—397.) **17**, 814.

Eriksen, E. C., Experiments upon a new apparatus for testing of equilibrium. (Verh. 5. internat. Kongr. Luftf. **2**, 1255—1263.) **18**, 302.

Fallert, Fritz, Untersuchungen über die Wahrnehmung von Bewegungen in den drei Dimensionen des Raumes. (Bern: Diss.) *

Fischer, M. H., Über die Beeinflussung einiger calorischer Vestibularisreaktionen durch zentral-nervöse Faktoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 216—218 u. 257—259.) **18**, 52.

Fischer, M. H., Die Orientierung im Raume bei Wirbeltieren und beim Menschen. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 909—1022 u. 23 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 373.

Fischer, M. H., und A. E. Kornmüller, Egozentrische Lokalisation. II. Mitt. Optische Richtungslokalisation beim vestibulären Nystagmus. (J. Psychol. u. Neur. **41**, 383—420.) **17**, 467.

Fisher, Lewis, Evaluation of the caloric and rotation tests. (Ann. of Otol. **40**, 987 bis 995.) **18**, 302.

Galeone, Cl., Il comportamento dei riflessi labirintici nei piloti aviatori-considerazioni sulle prove dell'esame vestibolare. (Verh. 5. internat. Kongr. Luftf. **2**, 1339 bis 1360.) **17**, 853.

Graffunder, W., und K. Grahe, Über Nachwirkungen starker Progressivbeschleunigungen. I. Physikalische Vorbemerkungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 281 bis 287.) **17**, 630.

Hasegawa, T., Die Veränderung der labyrinthären Reflexe bei zentrifugierten Meerschweinchen. (Pflügers Arch. **229**, 205—225.) **19**, 213.

Huizinga, Eelco, Über die galvanische Vestibularisreaktion und über die Folgen der Exstirpation des Scarpaschen Ganglions bei der Taube. (Pflügers Arch. **226**, 709 bis 722.) **17**, 375.

Huizinga, Eelco, Über die galvanische Vestibularisreaktion. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2448—2455.) (Holländisch.) **17**, 590.

Huizinga, Eelco, De la réaction galvanique de l'appareil vestibulaire. (Acta otolaryng. [Stockh.] **15**, 451—468.) **17**, 815.

Huizinga, Eelco, Teilweise Entfernung der Pars superior labyrinthii bei der Taube. (Acta néerl. Physiol. etc. **1**, 174.) *

Hultkrantz, J. Wilh., Das Problem der Stabilisierung des Körpers. (Z. Neur. **135**, 49—82.) **17**, 801.

Kanbayashi, Teiichi, Experimentelle Studien über die Beziehungen zwischen dem Labyrinth und den inkretorischen Organen sowie dem autonomen Nervensystem. (Über die Schwankung des Blutzuckergehaltes nach einseitiger Labyrinthzerstörung.) (Otologia [Fukuoka] **4**, 546.) (Japanisch.) *

Kawahara, Dg und H. Tsukamoto, Über den Einfluß des Nicotins auf den vestibulären Au ennystagmus. (J. of orient. Med. **15**, dtsch. Zusammenfassung 7.) (Japanisch.) **18**, 371.

Kelemen, G., Kaninchen mit spontanen Gleichgewichtsstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 319.) **17**, 319.

Kleyn, A. de, und V. Schenk, Über den Reflexbogen des vestibulären Augennystagmus beim Menschen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 439—450.) **17**, 815.

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Labyrinthreflexe nach Abschleuderung der Otolithenmembranen bei Meerschweinchen. (Proc. roy. Acad. Amsterd. **34**, 831—835.) **19**, 55.

Lebensohn, James E., Nystagmus of ocular origin. (Arch. of Ophthalm. **5**, 638 bis 644.) **17**, 584.

Lemberskij, B., Die Rolle der sogenannten Otolithenreaktion als Indikation zur Aktivierung des Gehörs. (Ž. ušn. Bol. **8**, 1—8.) (Russisch.) **17**, 375.

Lorente de Nó, Rafael, Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden Physiologie des Labyrinthes. Die Augenmuskelreflexe beim Kaninchen und ihre Grundlagen. (Siehe Erg. d. Physiol. Bd 32, S. 73—242 u. 112 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) **17**, 796.

Lunedei, Antonio, A proposito della genesi dei fenomeni vegetativi oculari da labirintectomia. (Valsalva **7**, 469—479.) **17**, 628.

Massione, Giuseppe, Ricerche sperimentali sul sacco endolinfatico. (Riv. otol. ecc. **8**, 255—270.) **17**, 741.

Miller, M. Valentine, An instrument, for teaching purposes, to demonstrate the direction of endolymph flow in the semicircular canals during rotation tests. (Laryngoscope **41**, 348—349.) **17**, 585.

Muskens, L. J. J., Untersuchungen über Zwangsbewegungen und ihr anatomisches Substrat bei Vögeln. (Psychiatr. Bl. **35**, 14—85.) (Holländisch.) **17**, 584.

Nelissen, A. A., Die Reizbarkeit der horizontalen Kanäle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3986—3988.) (Holländisch.) **18**, 122.

Nishihata, Toshikazu, Teruo Harada, Yoshitaka Tesima und Masanori Murakami, Experimentelle Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Ohrlabyrinth und den endokrinen Organen sowie dem vegetativen Nervensystem. I.—II. Mitt. (Jap. J. med. Sci., Trans. XII Otol. **1**, 249—277.) **17**, 801.

Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XXII. Mitt. Zum 2000. Fall von Augenzittern der Bergleute. II. Tl. (Kritisches.) (Graefes Arch. **125**, 554—591.) **17**, 531.
Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XXV. Mitt. Zur Physiologie des optokinetischen Nystagmus. (Graefes Arch. **126**, 547—560.) **18**, 620.
Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XXVI. Mitt. Über den Einfluß zentraler und parazentraler Blenden auf den optokinetischen Nystagmus. (Graefes Arch. **127**, 373 bis 394.) **18**, 505.
Quix, F. H., Über gleichzeitige Endolympheströme in den drei halbzirkelförmigen Kanälen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3993—3995.) (Holländisch.) **18**, 122.
Rademaker, G. G. J., Das Stehen. Statische Reaktionen, Gleichgewichtsreaktionen und Muskeltonus unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhaltens bei kleinhirnlosen Tieren. (Monogr. a. d. Gesamtgeb. d. Neur. u. Psychiatr. Hrsg. v. O. Foerster und K. Wilmanns. H. 59.) (Berlin. VII, 476 S. u. 296 Abb. RM. 69.60.) **16**, 844.
Rademaker, G. G. J., et S. Hoogerwerf, Observations sur les réflexes toniques labyrinthiques. (Arch. néerl. Physiol. **16**, 305—336.) **18**, 175.
Ross, Ellison L., Murland W. Fish and Axel Olsen, Effects of some drugs on the vestibular response to rotation. (Arch. of Otolaryng. **14**, 755—774.) **18**, 371.
Schmaltz, Gustav, Versuche über den Einfluß der Stellung von Kopf und Hals zum Stamm. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 547—548.) **17**, 816.
Schmaltz, Gustav, Über einen von der Bauchhöhle auslösbaren Bein-Flügel-Reflex bei der Taube. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 548—549.) **17**, 816.
Schubert, G., Über die physiologischen Auswirkungen der Corioliskräfte bei Trudelbewegung des Flugzeuges. Vorl. Mitt. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 39—47.) **17**, 628.
Sivelli, Paolo, Nistagmo orizzontale congenito in una coppia di gemelli. (Riv. Clin. pediatr. **29**, 648—654.) **17**, 852.
Steinhausen, Wilhelm, Über den experimentellen Nachweis der Ablenkung der Cupula terminalis in der intakten Bogengangsampulle des Labyrinths bei der thermischen und adäquaten rotatorischen Reizung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 211—216.) **18**, 370.
Thornval, A., Weitere Experimente über Endolymphbewegungen im Taubenlabyrinth. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 384—389.) **18**, 116.
Tsuiki, Yutaka, Über den willkürlichen Nystagmus. (Jap. J. med. Sci., Trans. XII Otol. **1**, 243—248.) **17**, 802.
Veits, Cornelius, Der gegenwärtige Stand der menschlichen Vestibularisphysiologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 481—507.) **17**, 481.
Veits, Cornelius, Zur Drehprüfung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 368—376.) **18**, 556.
Wasowski, T., Einfluß des Adrenalins und des Ephetonins auf die Labyrinthreflexe. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 967—977.) **18**, 302.

Klinisches.

Alexander, G., Eigenbeobachtung zur Seekrankheit. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1396 bis 1398.) **18**, 797.
Arnoldi, I., Zur Methodologie der Nystagmusforschung. (Vrač. Delo **14**, 417—422.) (Russisch.) **18**, 117.
Arslan, K., Le alterazioni della reflettività vestibolare nei luetici. (Atti Soc. med.-chir. Padova ecc. **8**, 68.) **18**, 240.
Arslan, Khayël, Sugli effetti della labirintectomia bilaterale nell'animale senza cervelletto. (Atti Soc. med.-chir. Padova ecc. **9**, 282—284.) **18**, 302.
Arslan, Khayël, e Giuseppe Weisz, Il riflesso vestibolo-pupillare. (Arch. ital. Otol. **42**, 31—46.) **17**, 299.
Aubin, A., et R. Maduro, Technique pratique des examens labyrinthiques. (Examen acoumétrique. Examen vestibulaire.) (Paris. 80 S. Frcs. 12.—.) *
Aubry, M., et R. Caussé, Technique de l'examen des canaux verticaux. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 12, 1331—1343.) **18**, 505.
Barajas y de Vilches José Mª, Deutung und klinischer Wert der Erscheinungen von Labyrinthschwindel. (Med. ibera **1931 I**, 890—892.) (Spanisch.) **17**, 852.
Barré, J.-A., et M. Klein, Contribution à l'étude des réactions vestibulaires dans les tumeurs des hémisphères cérébelleux. Valeur des signes de la dysharmonie vestibulaire et du retournement du nystagmus. (Revue neur. **38**, **II**, 177—193.) **18**, 245.
Berger, W., Bemerkungen zur intrarotatorischen Nystagmuspalpation. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 262—264.) **18**, 176.
Berggren, Sture, Die Bedeutung von Goll und Burdachs Kernen bei Ménièreschen Anfällen. (Gehirn-anatomische Untersuchung eines Falles von Morbus Ménièri.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 234—247.) **17**, 810.

Birkholz, Schwerste Labyrinthreizungen (Labyrinthitis serosa ?) nach Anwendung von Karbolglycerin als Ohrentropfen bei Bestehen einer persistenten trockenen Durchlöcherung des Trommelfells. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 588—589.) **19**, 429.
Blumenthal, A., Zur Prüfung des Gleichgewichtes. (Z. Laryng. usw. **21**, 437-442.) **18**, 52.
Bockstein, F., Otitis med. chron. purul. mit Labyrinthfistel. Radikaloperation durch den äußeren Gehörgang. Heilung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.
Bondarenko, A. T., Zur Frage über die Lepraerkrankungen der oberen Respirationswege und des Gehörorgans. (Otolaryngologia slav. **3**, 131—159.) **17**, 346.
Borghesan, Ettore, Considerazioni su di un caso di sindrome di Raynaud con turbe labirintiche. (Valsalva **7**, 98—104.) **16**, 843.
Brunetti, Federico, Sindrome vertiginosa cronica in un caso di colesteatoma con sinuflebite settica e piolabirintite. (Riv. otol. ecc. 8, 77—85.) **17**, 371.
Cacciapuoti, G. B., Sulla patogenesi del male degli aviatori e su qualche rimedio curativo e profilattico. (Verh. 5. internat. Kongr. Luftf. **2**, 1252—1254.) **17**, 853.
Casella, B., Tempi di reazione dopo l'eccitamento labirintico nel personale aereo navigante. (Otol. ecc. ital. **1**, **441**.) **17**, 92.
Cavarzere, Enrico, Sindrome vertiginosa da angiospasmo labirintico. (Minerva med. [Torino] **1931 I**, 765—767.) *
Cazac-Averbuch, L., Observations sur cinq enfants avec nystagmus. (Bull. Soc. Pédiatr. Jasi **2**, 136—139.) **19**, 709.
Cooke, W. E., Miners' nystagmus. (Brit. med. J. Nr **3666**, 615—617.) **17**, 236.
Curschmann, Hans, Zur Therapie des Menière-Schwindels. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 77—78.) **16**, 847.
Dederding, Dida, Unsere Behandlung des Menièreschen Komplexes. Grundsätze und Ergebnisse. (Ugeskr. Laeg. **1931 I**, 497—501.) (Dänisch.) **17**, 739.
Dederding, Dida, Our Menière treatment (principles and results). (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 404—415.) **18**, 178.
Dederding, Dida, The effect of quick silver charging on bone conduction in Menière patients. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, **449**—458.) **18**, 178.
Dosužkov, Th., Zd. Kočka und Karel Uttl, Kleinhirnstörung und erhöhte Vestibularisreizbarkeit nach akuter Alkoholvergiftung. (Rev. Neur. **28**, 81—95 u. franz. Zusammenfassung 94.) (Tschechisch.) **18**, 53.
Dosužkov, Théodore, Contribution à l'étude de la réflectivité de l'appareil vestibulaire chez les parkinsoniens encéphalitiques avec contracture de la tête. (Otolaryngologia slav. **3**, 351—375. — Rev. d'Otol. etc. **9**, 688.) **17**, 802. **18**, 507.
Erben, S., Über Vertigo. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 116—118.) **17**, 469.
Exner, R., und M. Tamari, Spirometrische Befunde bei Labyrinthreizung. (Z. Neur. **132**, 235—263.) **17**, 135.
Ferreri, Giorgio, Il riflesso vestibolo-pupillare nell'ascesso temporo-sfenoidale otogeno. (Riv. otol. ecc. **8**, 385—404.) **18**, 430.
Fremel, F., Fall von Lagenystagmus nach Grippe. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 622 bis 623.) **17**, 748.
Fremel, F., Ein Tumor der Medulla oblongata unter dem Bilde einer Menièreschen Erkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 207-211 u. 215-216.) **18**, 804.
Frenzel, Herman, Exakte Beobachtung des spontanen vestibularen Nystagmus zu klinischen Zwecken. (Rev. méd. germ.-ibero-amer. **4**, 280—288.) (Spanisch.) **17**, 471.
Frenzel, Hermann, Die ohrenärztlichen Untersuchungsmethoden in der neurologischen Diagnostik. II. Tl. Vestibularisuntersuchung. (Nervenarzt **4**, 21—27, 99—108 u. 160—171.) **17**, 376.
Germán, Tibor, Die Verwertung des mittels Schwachreizen ausgelösten calorischen Nystagmus und dessen Teilerscheinungen in der otoneurologischen Diagnostik. (Orv. Hetil. **1931 I**, 252—256.) (Ungarisch.) **19**, 563.
Gilpin, A., Palatal nystagmus. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 313—314.) **17**, 358.
Grabscheid, Eugen, Torsionsdystomie, Kopfnystagmus, Stummheit. Calorische Unerregbarkeit des Labyrinths. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1277—1278.) **18**, 444.
Griffiths, Charles Manley, Two unusual cases of labyrinthitis. (Laryngoscope **41**, 708—710 u. 727.) **18**, 239.
Grove, W. E., The symptom of vertigo. (Arch. of Otolaryng. **14**, 177—180.) **18**, 505.
Hart, V. K., Unilateral loss of vestibular function probably due to embolus. (Ann. of Otol. **40**, 809—811.) **18**, 53.
Hill, T. R., Vertical nystagmus. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 312.) **17**, 377.
Hirsch, Caesar, Die Seekrankheit und ihre Bekämpfung. (Dtsch. med. Wschr. **1931 I**, 494—496.) **17**, 739.
Hosomi, E., Über die labyrinthogene Pyämie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 501—507.) (Japanisch.) **17**, 798.

Hubby, Lester Mead, Report of a case of acute diffuse labyrinthitis. (Laryngoscope 41, 368 u. 543—545.) 18, 125. 18, 240.
Huizinga, Eelco, Labyrinthausfall und galvanische Vestibularreaktion bei der Taube. (Acta néerl. Physiol. etc. 1, 173.) *
Jellinek, Auguste, Über den Verlauf von Hörprüfungen an einem Patienten, der auf der rechten Seite labyrinthektomiert und auf der linken Seite radikaloperiert worden war. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 604.) 17, 747.
Jobson, T. B., Nystagmus and facial paralysis in a case of acute otitis media. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 970.) 18, 127.
Iwata, S., Ein Fall von Ménièrescher Krankheit. (Otologia [Fukuoka] 4, 974.) (Japanisch.) *
Kend, L., Report of case of primary bulb thrombosis: Operation three years later, circumscribed labyrinthitis, facial palsy. (Laryngoscope 41, 410—410 u. 580.) 17, 738.
Kleyn, A. de, Paradoxe Erscheinungen bei der calorischen Untersuchung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 I, 2447—2448.) (Holländisch.) 17, 590.
Kobrak, F., Über die Bedeutung nicht eitriger Innenohrerkrankungen für die interne Diagnostik und Therapie (ein Beitrag zur Symptomentrias Schwindel, Ohrensausen, Schwerhörigkeit). (Ther. Gegenw. 72, 49—53.) 17, 80.
Kompaneec, S., Zur Technik der Untersuchung des Fistelsymptoms und des Spontannystagmus. (Ž. ušn. Bol. 8, 501—503.) (Russisch.) 18, 239.
Krassnig, Max, Der Menièresche Symptomenkomplex. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 141—153.) 17, 470.
Krassnig, Max, Die Ménièrsche Krankheit. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 184—185.) *
Kuilman, J., Nystagmographie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 5648—5650.) (Holländisch.) 18, 317.
Last, S. L., und K. Vogelsang, Gutachten über einen Fall von psychogener Blindheit. (Mit Berücksichtigung des optokinetischen Nystagmus.) (Nervenarzt 4, 645 bis 647.) 18, 796.
Lebensohn, James E., Labyrinthine-gastric reflexes. (Laryngoscope 41, 175 bis 180.) 17, 236.
Leidler, R., Otitis med. supp. chron. Cholesteatom. Akute Exacerbation nach Grippe. Spontane Labyrinthfistel. Spontane Facialislähmung. Diffuse seröse Labyrinthitis. Ausheilung mit Ausschaltung des Nervus octavus und Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1010—1014.) 18, 441.
Leidler, R., Nachtrag zur Demonstration Juni 1931 [Cholesteatom]. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1279.) 18, 444.
Limper, Lothar, Über Labyrinthfisteln. (Würzburg: Diss. 46 S.) *
Lund, Robert, Das Fistelsymptom durch direkten Druck gegen die Fistula labyrinthi ausgelöst. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 222—234.) 17, 810.
Lund, Robert, Über die Auslösung der labyrinthären Fistelsymptome. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 26—33, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 313.
Lund, Robert, Theorie des Labyrinthfistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1511 bis 1536.) 18, 506.
McCord, Carey P., Occupational nystagmus in train dispatchers. (J. amer. med. Assoc. 96, 1131—1134.) 17, 419.
McCoy, John, Two cases with severe labyrinth symptoms occurring following O.M.C.C. (Laryngoscope 41, 420—421 u. 580.) 17, 582.
Maitland, T. Gwynne, General observations on sea-sickness and the labyrinthine theory. (Brit. med. J. Nr 3656, 171—176.) 18, 797.
Malcangi, A., Contributo clinico al nistagmo monoculare. (Ann. Ottalm. 59, 1001 bis 1009.) 19, 280.
Michelovič, M., Der praktische Wert des doppelten Drehversuches (otolithische Reaktion in der Aviationsexpertise). (Russk. Otol. 24, 472—486.) (Russisch.) 19, 770.
Mollison, W. M., Two cases of vertigo persisting after radical operation, cured by injection of alcohol into the external semicircular canal. (J. Laryng. a. Otol. 46, 191—192.) 17, 80.
Mollison, W. M., Vertigo after radical mastoid operation; cured by injection of alcohol into the labyrinth. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 970.) 18, 126.
Mygind, S. H., Ein Fall von erhaltenem kalorischen Nystagmus trotz Resektion des lateralen und hintersten Bogengangs. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 33—35, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 313.
Mygind, S. H., Über vertikalen Nystagmus. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1930, 35—38, Hosp.tid. 1931 II. [Dänisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. 128, 69-72.) 17, 235. 18, 313.
Mygind, S. H., und Dida Dederding, Menièresche Krankheit. (Nord. med. Tidskr. 1931 I, 375—382.) (Dänisch.) 17, 852.

Neville, W. S. Thacker, Ménière's disease. (Brit. med. J. Nr **3679**, 54—55.) **17**, 681.
Neville, W. S. Thacker, Case of labyrinthitis complicating acute otitis media. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 621—622.) **17**, 799.
Nikolaew, N., Ein Fall von seröser Labyrinthitis und beiderseitigem Fistel- und Gefäß-nystagmus. (Otolaryngologia slav. **3**, 522—531.) **18**, 115.
Nylén, C. O., A clinical study on positional nystagmus in cases of brain tumor. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd. 15.) (Helsingfors. 113 S.) **18**, 723.
Öhnell, Harald, Über skorbutischen Ménièreschen Komplex und Otosklerose. (Sv. Läk.sällsk. Hdl. **57**, 358—361.) (Schwedisch.) **18**, 179.
Ohm, J., Drehnystagmus bei Taubstummen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 805—811.) **17**, 803.
Ohm, J., Zur Augenzitternkunde. XXIV. Mitt. 2. Tl. (Kritisches, Schluß.) (Graefes Arch. **126**, 372—408.) **18**, 176.
Ohm, Joh., Der optokinetische Nystagmus im Dienste der Praxis. (Z. Augenheilk. **75**, 146—160.) **18**, 117.
Ombrédanne, Une forme rare du signe de la fistule chez une hérédo-spécifique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 874.) **18**, 376.
Pallestrini, Ernesto, Contributo allo studio dei fenomeni di ipoeccitabilità ed ipereccitabilità vestibolare nelle lesioni neoplastiche endocraniche. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 126—133.) *
Portmann, Georges, L'angiospasme labyrinthique. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 467 bis 475.) **18**, 178.
Portmann, Georges, Jean Despons et Henri Retrouvey, Les séquelles vestibulaires de l'encéphalite épidémique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 433-439.) **17**,815.
Proetz, Arthur W., Allergy in the middle and the internal ear. (Ann. of Otol. **40**, 67 bis 76.) **17**, 289.
Quix, F. H., Erscheinungen der Menièreschen Krankheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 366—372.) (Holländisch.) **16**, 847.
Quix, F. H., Die Herkunft der Erscheinungen nach einseitigem Verlust des Ohrlabyrinthes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4018—4020.) (Holländisch.) **18**,**123**.
Quix, F. H., Le rôle de l'organe vestibulaire dans l'aviation. (Verh. 5. internat. Kongr. Luftf. **2**, 1290—1326.) **18**, 177.
Quix, F. H., Critique des méthodes d'examen de l'organe vestibulaire employées actuellement. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., H. **2**, 1—35 u. Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 125.) *
Ramadier, J., Indications thérapeutiques dans les labyrinthites infectieuses otogènes. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 42—54.) **17**, 82.
Rigaud, P., La tuberkulose du labyrinthe. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 634—641.) **18**, 49.
Riser et Rigaud, Encéphalite léthargique à début neuro-labyrinthique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 685—687.) **18**, 507.
Roche, W. J., An investigation of miners' nystagmus. (Brit. J. Ophthalm. **15**, **211** bis **244**.) **17**, 631.
Roche, W. J., Miners' nystagmus. (Brit. med. J. Nr **3679**, 55—57.) **17**, 684.
Roger, Henri, et Jean Sedan, Nystagmus congénital, bégaiement, arriération physique et psychique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 441—444.) **17**, 817.
Rosenbluth, Michael, Bilateral labyrinthine hemorrhage in a case of aplastic anemia. (Laryngoscope **41**, 821—825.) **18**, 432.
Ruttin, E., Geheilter Fall von diffuser eitriger Labyrinthitis, Kleinhirnabsceß und Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 98—99.) **17**, 255.
Ruttin, E., Bemerkungen zu der Arbeit „Über vertikalen Nystagmus" von S. H. Mygind. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 60—62.) **17**, 533.
Ruttin, E., Welche Bedeutung hat die Funktionsprüfung der Ohren bei entzündlichen, nicht entzündlichen Labyrintherkrankungen und intrakraniellen Erkrankungen für den praktischen Arzt? (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 944—946.) **17**, 626.
Sanz Benitez, Huberto, Neurorezidive und Herxheimersche Reaktionen. (Actas dermo-sifiliogr. **24**, 189—200.) (Spanisch.) **18**, 797.
Seiferth, L. B., Eine Studie über die Scharlach-Otitis und Labyrinthitis und deren endokranielle Folgeerkrankungen. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 210—261.) **18**, 235.
Šeinman, A., Zur Pathogenese der Menièreschen Krankheit. (Ž. ušn. Bol. **8**, 649—657 u. dtsch. Zusammenfassung 657.) (Russisch.) **19**, 435.
Shinomiya, M., D. Kawahara and S. Sawada, Upon the relationship of the cerebellum to spontaneous nystagmus. (J. of orient. Med. **15**, engl. Zusammenfassung 93.) (Japanisch.) **18**, 435.
Sjöberg, Arne Ax:son, Experimentelle Studien über den Auslösungsmechanismus der Seekrankheit. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd. 14.) (Stockholm. 136 S.) **17**, 802.

Skworzoff, K., Doppelgänger-Halluzinationen bei Kranken mit Funktionsstörungen des Labyrinths. (Z. Neur. **133**, 762—766.) **17**, 852.
Söderberg, Folke, Ein Fall von doppelseitigem Wegfall des Vestibularapparates bei normalem Gehör. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **129**, 335—339.) **18**, 53.
Sorsby, Arnold, Latent nystagmus. (Brit. J. Ophthalm. **15**, 1—18.) **17**, 85.
Sprowl, Frederic G., Tympanogenous purulent labyrinthitis: Report of cases. (Ann. of Otol. **40**, 253—258.) **17**, 232.
Storm van Leeuwen, W., Allergische Krankheiten. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 529—534.) **17**, 347.
Stransky, Erwin, Zur Vaccinebehandlung der Erkrankungen des Vestibularnerven und seines Endorganes. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 282—283.) **18**, 240.
Subirana, A., Étude des troubles de la marche dans le syndrome vestibulo-spinal. (Encéphale **26**, 615—631.) **18**, 505.
Tamari, M., und R. Exner, Vestibularapparat und Spirometrie. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 376—381.) **18**, 556.
Tanturri, Vincenzo, Augenmuskellähmung, Störungen der konjugierten Bewegungen der Augen und optischer Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 295—303.) **17**, 377.
Tobold, A. v., Beitrag zur Labyrinthitis. (Z. Laryng. usw. **20**, 377—380. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 353.) **17**, 165. **14**, 478.
Turner, A. Logan, and J. S. Fraser, Labyrinthis, a complication of middle ear suppuration: A clinical and pathological study. Pt. II. Fraser, J. S., The pathology of labyrinthitis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 609—644 [1928].) *
Veits, Cornelius, Zur Drehprüfung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 368—376.) **18**, 556.
Vigi, F., Contributo allo studio della cronassia del nervo vestibolare. (Otol. ecc. ital. **1**, 440.) *
Vogel, Die Beziehungen der Ménièreschen Krankheit zur allergischen Disposition und zu anderen Reizzuständen des vegetativen Nervensystems. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 175—177 u. 215—216.) **18**, 178.
Watkyn-Thomas, F. W., Two unusual cases of suppurative labyrinthitis. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 332—335.) **17**, 373.
Watkyn-Thomas, F. W., Vertigo in suppurative conditions of the middle ear. (Brit. med. J. Nr **3683**, 242—246.) **18**, 49.
Welti, H., et M. Ombrédanne, Section du nerf auditif pour vertige. Guérison. (Revue neur. **38, II**, 786—790.) **18**, 856.
Worms, G., L'examen de la fonction vestibulaire. (Arch. Méd. mil. **94**, 1—70.) **17**, 236.
Worms, G., et G. Chams, Le réflexe vestibulo-rétinien. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **44**, 525.) **19**, 56.
Worms, G., et J. Rateau, Traitement des névralgies faciales, des vertiges et des bourdonnements par les courants électro-anesthésiques d'Araya. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 351—363.) **17**, 672.
Ziegelman, Edward F., Suppurative labyrinthitis. Case report. Pathological findings. (West. J. Surg. etc. **39**, 785—791.) **18**, 173.
Zubizarreta, Hernán, Pyolabyrinthitis mit starker meningealer Reaktion. Labyrinthektomie. Heilung. (Semana méd. **1931 I**, 541—543.) (Spanisch.) **17**, 232.

Otogene intrakranielle Folgekrankheiten.

Allgemeines.

Beck, Josef, Otitis media chronica mit Cholesteatom-Labyrinthitis-Meningitis-Kleinhirnabsceß-Sinus-Jugularisthrombose. (Z. Laryng. usw. **21**, 448—449.) **18**, 113.
Benciolini, Francesco, Meningoencefalite acuta emorragica in corso di otomastoidite influenzale bilaterale. (Riv. otol. ecc. **8**, 361—369.) **18**, 368.
Borries, G. V. Th., L'encéphalite otogène non-épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 557 bis 562.) **18**, 367.
Brock, W., Über die Entstehung der Komplikationen bei den akuten und chronischen Mittelohreiterungen. (Münch. med. Wschr. **1931 I**, 795—800.) **17**, 370.
Broschniowski, P., und I. Baryschnikow, Die explorative Aufmeißelung des Warzenfortsatzes in der Diagnostik der Mastoiditis und Prophylaxe der otogenen intrakraniellen Komplikationen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1245—1252.) **18**, 234.
Buchband, Martin, Otogene Komplikation durch Morbus Bang vorgetäuscht. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1563—1564.) **19**, 52.
Carr, Frank C., Report of a case of acute mastoiditis complicated by internal hydrocephalus. (Laryngoscope **41**, 635—637.) **18**, 367.

Caussé et Lallemand, Absence congénitale de sinus latéral révélée par le signe de Queckenstedt. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 2, 202—203.) **17**, 480.

Eisinger, K., Otitis media chron. Labyrinthitis, Sinusthrombose. Radikal- und Labyrinthoperation. Sinusoperation, Jugularisunterbindung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 615—620.) **17**, 748.

Fremel, F., Schwierige Differentialdiagnose zwischen otogener und tonsillogener Sepsis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 623—624.) **17**, 748.

Freund, E. Martin, Paralysis of the abducens nerve accompanying a case of mastoiditis. An unusual form of Gradenigo's syndrome. (Arch. of Otolaryng. **13**, 717—725.) **17**, 415.

Iizuka, Saburô, 3 Fälle von Mucosusotitis mit intrakraniellen Komplikationen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 893—894.) (Japanisch.) *

Keeler, Joseph Clarence, Neuro-otologic examination in correlation with brain surgery. (Laryngoscope **41**, 523—542 u. 586.) **18**, 436.

Krainz, W., Über Frühkomplikationen der akuten Otitis media. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 864—867.) **17**, 678.

Laskiewicz, A., La valeur de la radiographie dans les complications endocraniennes d'origine otique. (Otolaryngologia slav. **3**, 544—567.) **18**, 110.

Lillie, Harold I., Effect of suppurative disease of the temporal bone on certain of the cranial nerves. (Ann. of Otol. **40**, 763—769.) **17**, 849.

McCoy, John, Modified radical mastoid operation, followed by radical mastoid operation with severe intercranial symptoms. Case report. (Laryngoscope **41**, 554 bis 555.) **18**, 111.

Peroni, Achille, Ototifo cronico con ascesso cerebrale e meningite. (Arch. ital. Otol. **42**, 500—510.) **18**, 617.

Plewka, Tödliche Blutung aus der Carotis interna. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 129 bis 134.) **18**, 295.

Polisar, Joseph M., Mastoiditis complicated by unusual neurologic manifestations. A case for diagnosis. (Laryngoscope **41**, 797—807.) **18**, 430.

Riddoch, George, Some general aspects of intracranial complications of aural infection. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 225—235. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 621 bis 629.) **17**, 293. **17**, 636.

Roberg, Paul, Häufigkeit und Heilungserfolge der otogenen Komplikationen im Kindesalter nach den Sektionsberichten des Pathologischen Institutes und dem klinischen Material der Ohren-, Hals- und Nasenklinik der Universität in Frankfurt a. M. in den Jahren 1919—1930. (Frankfurt a. M.: Diss. 20 S.) **18**, 684.

Ruttin, E., Welche Bedeutung hat die Funktionsprüfung der Ohren bei entzündlichen, nicht entzündlichen Labyrintherkrankungen und intrakraniellen Erkrankungen für den praktischen Arzt? (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 944—946.) **17**, 626.

Ruttin, E., Beitrag zur Lehre von den Frühkomplikationen nach akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 874—876.) **18**, 253.

Sarnoff, Jacob, The breaking of spinal needles. With report of three cases. (Internat. J. of Med. **44**, 472—475.) **18**, 518.

Seiferth, L. B., Eine Studie über die Scharlach-Otitis und Labyrinthitis und deren endokranielle Folgeerkrankungen. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 210—261.) **18**, 235.

Sheer, H. M., Secondary simple mastoidectomy with choked discs and severe cerebral symptoms: Case report. (Laryngoscope **41**, 322—325.) **17**, 624.

Sheer, H. M., Report of a case of secondary simple mastoidectomy with choked discs and severe cerebral symptoms. (Laryngoscope **41**, 368.) **18**, 125.

Sonntag, R., Kasuistischer Beitrag zur Frage der Komplikationen bei mesotympanalen Eiterungen mit harmlosem Ohrbefund. (Z. Laryng. usw. **21**, 153—156.) **17**, 577.

Sonoda, Shirô, und Isamu Okuchi, Ein Fall von otitischer Pyemie ohne Sinusphlebitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 459—460.) (Japanisch.) *

Stanojević, Laza, Über die Gehirnerkrankungen, welche im Zusammenhang mit den Ohrprozessen zu stehen scheinen. (Med. Pregl. **6**, 225—227 u. franz. Zusammenfassung 227.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 43.

Symonds, C. P., Otitic hydrocephalus. (Brain **54**, 55—71.) **17**, 625.

Tobold, A. v., Beitrag zur Labyrinthitis. (Z. Laryng. usw. **20**, 377—380. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. **33**, 353.) **17**, 165. **14**, 478.

Wright, C. D'A., A study of the deeper cranial infections resulting from otitis media and mastoiditis. (Internat. J. of Med. **44**, 105—120.) **17**, 416.

Zubizarreta, Hernán, Pyolabyrinthitis mit starker meningealer Reaktion. Labyrinthektomie. Heilung. (Semana méd. **1931 I**, 541—543.) (Spanisch.) **17**, 232.

Epidurale Entzündungen und Abscesse.

Borri, C., Falso tumore peritubarico e falsa sindrome di Gradenigo. (Valsalva **7**, 907 bis 915.) **18**, 366.
Burger, H., Syndrom von Gradenigo. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5656—5657.) (Holländisch.) **18**, 318.
Busch, Hans, Fieberlose Sinusthrombose mit Abducenslähmung. (Z. Laryng. usw. **21**, 165—174.) **17**, 625.
Ferreri, Giorgio, Il riflesso vestibolo-pupillare nell'ascesso temporo-sfenoidale otogeno. (Riv. otol. ecc. **8**, 385—404.) **18**, 430.
Forschner, L., Extraduralabsceß der hinteren Schädelgrube bei latentem Diabetes und Polycythämie, spontane, häufige Sinusblutungen, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 240—242.) **17**, 475.
Frenckner, Operierte Apicitis mit Gradenigo-Syndrom. (Hygiea [Stockh.] **93**, 511 bis 513.) (Schwedisch.) **18**, 185.
Geschelin, A., Un cas d'abcès sous-dural. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 562 bis 569.) **18**, 368.
Halász, I., Extraduralabsceß und Meningitis in den ersten Tagen der Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 318.) **17**, 318.
Jungert, Y., Einiges über das Syndroma Gradenigo und die Erfahrungen darüber an der Klinik auf Sabbatsberg. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 394—403.) **17**, 849.
Matsumoto, Ryôsei, Ein Fall von doppelseitiger Abducens- und gleichseitiger Oculomotoriuslähmung otitischen Ursprungs. (Otologia [Fukuoka] **4**, 853—858.) **17**, 850.
Nylén, Drei Fälle von operierter Otitis mit Gradenigo-Syndrom. (Hygiea [Stockh.] **93**, 513.) (Schwedisch.) **18**, 185.
Schlander, E., Ausgedehnter Extraduralabsceß der mittleren Schädelgrube, unter dem Bilde einer Sinuserkrankung verlaufend. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1276 bis 1277.) **18**, 444.

Meningitis; Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Arione, Lazzaro, Due casi di meningite otogena da pneumococco guariti colla sieroterapia endorachidea. (Minerva med. [Torino] **1931 II**, 49—53.) **17**, 679.
Aubin et Maduro, Mastoïdite subaiguë. Méningite secondaire à une labyrinthite partielle. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 706—707.) **17**, 864.
Björkman, Totalresektion der Pyramide bei umschriebener Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **93**, 574—575.) (Schwedisch.) **18**, 186.
Bumba, Geheilte otogene Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 864.) **16**, 864.
Chatellier, H. P., Heureux effets d'une trépano-ponction suivie d'une injection de jaune d'acridine sur une méningite aiguë. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 878 bis 880.) **18**, 376.
Dabney, Virginius, Simultaneous meningitis and surgical mastoiditis; a surgical dilemma. Recovery. (Laryngoscope **41**, 14—16.) **17**, 32.
Dodds, Gladys H., Otitis media with purulent meningitis in an infant nine days old. (Arch. Dis. Childh. **6**, 71—73.) **17**, 30.
Dwyer, Jos. G., Symposium on pneumococcic and streptococcic meningitis: Otological aspect. (Laryngoscope **41**, 582—584.) *
Eagleton, Wells P., Unlocking of the petrous pyramid for localized bulbar (pontile) meningitis secondary to suppuration of the petrous apex. Report of four cases with recovery in three. (Arch. of Otolaryng. **13**, 386—422.) **17**, 463.
Egmond, A. A. J. van, Ein Fall von otogener Meningitis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 4011—4013.) (Holländisch.) **18**, 123.
Fallas, Alfred, Méningite foudroyante postotitique. (J. belge Otol. Nr **2**, 133—140. — Le Scalpel **1931 I**, 549—552.) **18**, 63.
Fulde, Walter, Die Bedeutung der Liquordiagnostik in der Otologie, auf Grund der Arbeiten aus den letzten Jahren. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **34**, 275 bis 296.) **18**, 296.
Gaston, Alain, Les méningites otitiques. Applications des données nouvelles sur le liquide cépahlo-rachidien. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 397—420.) **17**, 625.
Gaston, Alain, Méninges et liquide céphalo-rachidien en otologie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1059—1081.) **18**, 243.
Grabscheid, Eugen, Ein Beitrag zur Klinik der entzündlichen Erkrankungen an der Felsenbeinspitze. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 289—294.) **17**, 295.
Hagerup, Geheilte otogene Meningitis. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1930, 19—23, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 313.
Halász, I., Extraduralabsceß und Meningitis in den ersten Tagen der Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 318.) **17**, 318.

Hempstead, Bert E., Treatment of otitic meningitis. (Ann. of Otol. **40**, 542 bis 549.) **17, 738.**
Herman, E., Punctio suboccipitalis-punctio cisternae cerebello-medullaris magnae. (Warszaw. Czas. lek. 8, 1212—1216.) (Polnisch.) **18, 435.**
Huizinga, Eelco, Über einen Fall von akuter Otitis bei Diabetes mit merkwürdiger Trommelfellperforation. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 247—254.) **17, 227.**
Jung und Silberberg, Histopathologische Untersuchungen über die Meningitis mit Ausnahme der epidemischen Meningitis. I. Mitt. Die Histogenese der eitrigen Meningitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 251—261.) **17, 578.**
Kamibayashi, Teiichi, Ein Fall von otogener eitriger Meningitis mit Kopf- und Körpernystagmus und Oculomotorius- und Facialislähmung auf der gesunden Seite. (Otologia [Fukuoka] **4**, 939—943.) (Japanisch.) **18, 111.**
Kerekes, György, Operativ geheilter Fall von otogener Meningitis am Säugling. (Orv. Hetil. **1931 I**, 589.) (Ungarisch.) **17, 579.**
Kolmer, John A., The intracarotid method of treatment for meningitis with recoveries. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1358—1361.) **17, 678.**
Kolmer, John A., and K. W. Amano, The specific prophylaxis of pneumococcus and streptococcus meningitis. I. Serum prophylaxis. (Arch. of Otolaryng. **14**, 125 bis 138.) **18, 374.**
Langenbeck, Bernhard, Lumbalpunktion und Indikation zur Operation. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 112—139.) **17, 147.**
Lea-Plaza, Hugo, Steigerung des intrakraniellen Druckes. (Rev. méd. Chile **59**, 5—15.) (Spanisch.) **17, 421.**
Mauthner, O., Zur Therapie der otogenen Meningitis. Einige Worte zu E. Ruttins gleichnamiger Arbeit im Märzheft dieser Monatsschrift. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 556.) **17, 580.**
Nakamura, Noboru, Akute Mittelohreiterung mit foudroyanten Meningealsymptomen. (Otologia [Fukuoka] **4**, 831.) (Japanisch.) *
Neumann, H., Otitis media acuta bilateralis. Meningitis. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 620—622.) **17, 748.**
Okuchi, I., Über einen Fall von Otitis media acuta kompliziert mit Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 581.) (Japanisch.) *
Ôsawa, Rinnosuke, Ein Fall von otogenem Pyocephalus internus mit hochgradiger Ventrikeldilatation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 553.) (Japanisch.) *
Ôto, Masakichi, Über einen Fall von otogener eitriger Meningitis beim Kinde. (Otologia [Fukuoka] **4**, 980.) (Japanisch.) *
Podestá, Roberto, Betrachtungen über einen seltenen Weg der Meningealinfektion otogener Herkunft sowie über andere seltene pathologische Veränderungen am Schläfenbein. (Semana méd. **1931 II**, 281—293.) (Spanisch.) **17, 795.**
Quix, Méningite otogène guérie par opération. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 568 bis 570.) **17, 860.**
Renaud, Maurice, Encéphalites secondaires aux lésions de l'oreille moyenne et des rochers dans la rougeole. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris, III. s. **47**, 986.) **17, 738.**
Riddoch, George, Some general aspects of intracranial complications of aural infection. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 225—235. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 621 bis 629.) **17, 293. 17, 636.**
Roch, M., Encore la méningite lymphocytaire bénigne. La forme méningée de l'encéphalite épidémique. (Rev. méd. Suisse rom. **51**, 1—18.) **17, 239.**
Rosher, A. B., Changes occurring in the cerebrospinal fluid in some intracranial complications of otitic origin. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 236—240. — Proc. roy. Soc. Med. **24**, 629—632.) **17, 230. 17, 636.**
Ruttin, E., Beitrag zur Heilbarkeit der otogenen Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 861—865.) **18, 252.**
Ruttin, Erich, Zur Therapie der otogenen Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 257 bis 271.) **17, 230.**
Saitô, Tsutomu, Ein ausgeheilter Fall von otogener eitriger Meningitis mit linksseitigem Schläfenlappenabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 551—552.) (Japanisch.) *
Schippers, J. C., Uranin als Hilfsmittel bei der Diagnose Meningitis. II. Mitt. (Nederl. Mschr. Geneesk. **17**, 435—447.) (Holländisch.) **17, 473.**
Schmid, Heinrich, Mumps-Meningitis. (München: Diss. 26 S.) **18, 179.**
Tanaka, A., Otogene Meningitis durch Streptococcus mucosus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 977—978.) (Japanisch.) *
Tanaka, Hyôsaku, Ausgeheilter Fall von entogener eitriger Meningitis im Anschluß an eine Nasenoperation. (Otologia [Fukuoka] **4**, 930—938.) (Japanisch.) **18, 163.**

Tawse, H. Bell, Streptococcal otitic meningitis. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 481 bis 482.) **17**, 579.

Urbantschitsch, Ernst, Mucosus-Meningitis und -Sinusthrombose, bis auf das Endstadium symptomlos verlaufend. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 626—627.) **17**, 749.

Westergaard, Aage, Fraktionierte Lumbalpunktion bei otogenen Meningitiden. (Kopenhagen. 213 S.) **18**, 295.

Yamaguchi, Yasuo, Ein Fall von otogener Meningitis. (Otologia [Fukuoka] **4**, 378.) (Japanisch.) *

Hirnabscesse.

Aubin et E. Baudouin, Abcès du cerveau traité selon la méthode d'exclusion des espaces sous-arachnoïdiens. Guérison. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 582—584.) **18**, 171.

Björkman, Stirnhirnabsceß als Komplikation akuter Otitis. (Hygiea [Stockh.] **93**, 572—574.) (Schwedisch.) **18**, 186.

Brown, L. Graham, Right chronic temporo-sphenoidal abscess. Wagner's osteoplastic craniotomy and drainage. Radical mastoidectomy five months later. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 633—634.) **17**, 637.

Bühr, Richard, Chronische Mittelohreiterung mit Perforation der Membrana Shrapnelli, Verdacht auf Kleinhirnabsceß. Liquorstauungscyste infolge Pachymeningitis haemorrhagica interna. (Z. Laryng. usw. **21**, 443—447.) **18**, 45.

Castelnau, Abcès temporo-sphénoïdal gauche d'origine mastoïdienne. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 563—567.) **18**, 171.

Daure, Sur deux cas d'abcès du cervelet guéris. Considerations cliniques. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 591—599. — Otol. internat. **15**, 595.) **18**, 548. **18**, 734.

Dixon, O. Jason, Brain abscess as the otologist's problem. (J. amer. med. Assoc. **96**, 481—487.) **17**, 130.

Druss, J. G., and I. Friesner, Pathways of infection in abscess of the brain. Report of five cases. (Arch. of Otolaryng. **13**, 532—555.) **17**, 580.

Dundas-Grant, James, Right-sided cerebellar abscess and thrombosis of lateral sinus and jugular bulb. Operated on in November, 1905, and shown at a meeting of the otological society on February 5., 1906. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 634.) **17**, 637.

Evans, William, The pathology and aetiology of brain abscess. (Lancet **1931 I**, 1231 bis 1235 u. 1289—1292.) **18**, 244.

Fotić, M., Zwei Fälle von otogenen Kleinhirnabscessen, geheilt durch die Operation. (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 399—409.) (Serbo-kroatisch.) **17**, 473.

Fremel, F., Operierter Kleinhirnabsceß mit bemerkenswerter Symptomatologie und Vorgeschichte. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 99—102.) **17**, 255.

Fremel, F., Ein Kleinhirnabsceß mit kontralateraler Facialislähmung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 246—247.) **17**, 476.

Freund, F., Bemerkenswerter Verlauf eines Falles von Kleinhirnabsceß (mit Demonstration des pathologisch-anatomischen Präparates). (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 630—632.) **17**, 749.

Ghon, A., Zur Ätiologie der otogenen Hirnabscesse. (Beitr. path. Anat. **87**, 222 bis 228.) **17**, 795.

Ginsburg, A., Otogene Hirnabscesse nach den Beobachtungen der Oto-Laryngologischen Klinik in Dnjepropetrowsk. (Ž. ušn. Bol. 8, 504—525.) (Russisch.) **18**, 236.

Grabscheid, E., Otitis media chronica suppurativa bilateralis ohne Cholesteatom. Akute Exacerbation. Circumscripte chronische Labyrinthitis. Tiefer extraduraler Absceß in der hinteren Schädelgrube. Eiterung an der Pyramidenbasis. Schläfenlappenabsceß. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1272—1275.) **18**, 443.

Guns, P., et Jadin, À propos de trois abcès du cerveau. (Le Scalpel **1931 II**, 1125 bis 1132.) **18**, 44.

Guthrie, Douglas, Cerebellar abscess in childhood. With notes of two cases in which recovery followed operation. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 604—611.) **17**, 850.

Hane, Kiichi, Ein ausgeheilter Fall von otogenem linksseitigem Schläfenlappenabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 841—845.) (Japanisch.) **17**, 850.

Hayden, Daniel B., Temporosphenoidal abscess. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 117 bis 118.) **17**, 581.

Hayden, Daniel B., Cerebellar abscess. (Surg. Clin. N. Amer. **11**, 119—120.) **18**, 45.

Ichikawa, Tatsuo, Otogener Kleinhirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 667.) (Japanisch.) *

Kamras, M., und S. Wulfson, Geheilter großer Absceß des rechten Schläfenlappens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 142.) **17**, 142.

Katô, Kinshi, Ein geheilter Fall von Kleinhirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] **4**, 743 bis 744.) (Japanisch.) *

Kolomijčenko, A., Über einen geheilten Fall von Kleinhirnabsceß, der ohne Tamponade behandelt wurde. (Ž. ušn. Bol. 8, 748—749.) (Russisch.) 18, 618.
Kraus, L., und A. Beutel, Zur Therapie und Röntgenologie otogener Hirnabscesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 543.) 17, 543.
Krepuska, G., Operativer geheilter Fall von otogenem Hirnabsceß mit ungewöhnlichen Symptomen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 319.) 17, 319.
Lampe, Herman F., Primary jugular bulb thrombosis. Metastatic abscesses; report of case. (Laryngoscope 41, 580 u. 704—705.) 18, 172.
Lanos, Maurice, Quelques observations sur les abcès encéphaliques. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 7, 751—753.) 18, 45.
Lifschitz, B., Ein Fall von Kleinhirnabsceß. (Russk. Otol. 24, 50—52 u. dtsch. Zusammenfassung 52.) (Russisch.) *
Luke, H. Clifton, Case of simple mastoidectomy followed by cerebellar abscess; operation; recovery. (Laryngoscope 41, 368 u. 547—550.) 18, 125. 18, 112.
Meyers, I. Leon, Conjugate deviation of the head and eyes; its value in the diagnosis and localisation of abscess of the brain. (Arch. of Otolaryng. 13, 683—708.) 17, 587.
Müller, G. C., Beitrag zur Klinik und Therapie der otogenen Schläfenlappenabscesse. (Z. Laryng. usw. 20, 305—312.) 17, 32.
Okano, Haruzô, Makroskopische und pathologisch-histologische Untersuchungen des otogenen Großhirnabscesses. (Otologia [Fukuoka] 4, 551.) (Japanisch.) *
Peroni, Achille, Importanza della „monoplegia" brachiale omologa nella diagnosi dell'ascesso cerebellare otitico. (Arch. ital. Otol. 42, 634—655.) 18, 503.
Peters, E. A., A case of otitic cerebellar abscess with meningitis. Isolation of petrous bone. Drainage anterior to lateral sinus. Lumbar puncture. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 24, 1696—1698.) 18, 512.
Piquet, Jean, Les abcès cérébraux et leur traitement. Préface de R. Le Fort. (Paris. 151 S. Frcs. 22.—.) 18, 170.
Piquet, Jean, Les formes anatomo-cliniques de l'abcès cérébral d'origine otique et leur pronostic. (Presse méd. 1931 I, 145—148.) 18, 43.
Piquet, Jean, Les règles du traitement chirurgical de l'abcès cérébral d'origine otique. (Presse méd. 1931 I, 729—731.) 17, 416.
Restivo, Pietro, Su un caso di ascesso cerebellare di origine otitica. (Boll. Mal. Or. 49, 169—176.) 17, 580.
Roth, J., Geheilter Fall von Hirnabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 318—319.) 17, 318.
Ruttin, E., Geheilter Fall von diffuser eitriger Labyrinthitis, Kleinhirnabsceß und Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 98—99.) 17, 255.
Ruttin, E., Großer Schläfelappenabsceß mit schleimigem und blutig-serösem Inhalt. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 251—253.) 17, 477.
Saitô, Tsutomu, Ein ausgeheilter Fall von otogener eitriger Meningitis mit linksseitigem Schläfenlappenabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 551—552.) (Japanisch.) *
Sakamoto, S., Zwei Fälle von Kleinhirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 975.) (Japanisch. *
Schwarzbart, Adolf, Beitrag zur Symptomatologie und Kasuistik latenter otogener Hirnabscesse. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 1236—1244.) 18, 236.
Sheer, H. M., Case of temporosphenoidal lobe abscess complicating chronic otitis media purulenta. (Laryngoscope 41, 368 u. 407—410.) 18, 124.
Smirnov, A., Vier Fälle von Hirnabsceß otogenen Ursprunges. (Ž. ušn. Bol. 8, 452 bis 455 u. dtsch. Zusammenfassung 455.) (Russisch.) 18, 112.
Spira, Josef, Zur Kasuistik der Gehirnabscesse otogener Herkunft. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 446—453.) 17, 580.
Thornval, Abcès cérébral otogène avec encéphalomyélite. (Rev. d'Otol. etc. 9, 601.) 18, 112.
Thornval, A., Otogener Hirnabsceß mit Encephalomyelitis. (Verh. dän. oto-laryng. Ges. 1931, 80—82, Hosp.tid. 1931 II.) (Dänisch.) 18, 315.
Torii, Keiji, Ein Fall von Schläfenlappenabsceß mit seltenen psychischen Symptomen. (Otologia [Fukuoka] 4, 551.) (Japanisch.) *
Traina, S., Turbe vasomotorie in due casi di ascesso cerebellare otogeno. (Boll. Mal. Or. 49, 265—277.) 17, 795.
Tsuiki, Yutaka, Ein geheilter Fall von otogenem Kleinhirnabsceß. (Otologia [Fukuoka] 4, 65—66.) (Japanisch.) *
Várady-Szabó, Miklós, Otogener Schläfenlappenabsceß. (Orv. Hetil. 1931 I, 89 bis 91.) (Ungarisch.) 17, 230.
Vermes, E., Linksseitiger Schläfenlappenabsceß bei chronischer Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 102—107.) 17, 255.
Versteegh, C., Demonstration von Patienten. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 5652—5654.) (Holländisch.) 18, 317.

Young, Gavin, Temporosphenoidal lobe abscess following C. S. O. M. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 266.) **17**, 427.
Zuckermann, A., Otogener Kleinhirnabsceß mit Ausgang in Heilung. (Ž. ušn. Bol. 8, 289—293.) (Russisch.) **17**, 580.

Erkrankungen der Hirnblutleiter, Sepsis, Pyämie.

Abbate, R., Gli ascessi di fissazione nelle setticemie otogene. (Ann. Laring. ecc. **31**, 256—279.) **19**, 705.
Baer, Louis, Report of a case of lateral sinus thrombosis representing some interesting features. (Laryngoscope **41**, 169—173.) **17**, 293.
Barwich, M., Akute Mastoiditis. Wandständige Sinus- oder Bulbusthrombose. Metastase in der Sehnenscheide des linken Vorderarmes. Unterbindung der Vena jugularis. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 750—751.) **17**, 750.
Beck, Josef, Kleinhirn- und meningitische Symptome im Beginne einer Bulbus-Sinusthrombose. (Z. Laryng. usw. **21**, 450—452.) **17**, 795.
Benjamins, C. E., Thrombose des Sinus cavernosus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 3878—3893 u. 5645—5646.) (Holländisch.) **17**, 796. **18**, 316.
Benjamins, C. E., Ein geheilter Fall von Thrombose des Sinus cavernosus. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1489—1501.) **18**, 431.
Bertoin, Hémorragies secondaires du sinus latéral. (Otol. internat. **15**, 593.) **18**, 733.
Beyer, T. E., Otitic pyemia without sinus thrombosis following rupture of the right tympanic membrane. (Laryngoscope **41**, 11—13.) **17**, 32.
Blohmke, Artur, Zur Thrombose und Embolie. (Z. Laryng. usw. **20**, 123—132.) **17**, 416.
Brunetti, Federico, Sindrome vertiginosa cronica in un caso di colesteatoma con sinuflebite settica e piolabirintite. (Riv. otol. ecc. **8**, 77—85.) **17**, 371.
Busch, Hans, Fieberlose Sinusthrombose mit Abducenslähmung. (Z. Laryng. usw. **21**, 165—174.) **17**, 625.
Casanuova, Mario Augusto, Considerazioni su alcuni interventi in casi di trombosi del seno laterale. (Arch. ital. Otol. **42**, 427—440.) **18**, 112.
Chalier, Joseph, et Henri Naussac, La thrombo-phlébite du sinus longitudinal supérieur avec hémiplégie terminale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **11**, 1184—1189.) **18**, 504.
Charitonov, S., Über einen Fall von kombinierter Behandlung einer Sinusthrombose mittels Eröffnung des Sinus ohne Unterbindung der Vena jugularis und mittels Autovaccine. (Ž. ušn. Bol. **8**, 588—590.) (Russisch.) **18**, 296.
Chase, S. B., An unusual series of lateral sinus cases. (Ann. of Otol. **40**, 274—288.) **17**, 417.
Dixon, O. Jason, A new technic for the removal of thrombi from the sigmoid sinus and jugular bulb. (Ann. of Otol. **40**, 539—541.) **17**, 625.
Dundas-Grant, James, Right-sided cerebellar abscess and thrombosis of lateral sinus and jugular bulb. Operated on in November, 1905, and shown at a meeting of the otological society on February 5., 1906. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 634.) **17**, 637.
Dutheillet de Lamothe, Mastoïdite gangreneuse; sphacèle spontané de la paroi du sinus latéral. Septicémie mortelle consécutive. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 876 bis 878.) **18**, 376.
Effler, Louis R., Peribulbar abscess. Two consecutive cases. (Laryngoscope **41**, 249 bis 251.) **17**, 460.
Faulkner, E. Ross, Rhinological aspects of cavernous sinus thrombosis. (Surg. etc. **52**, 474—478.) **17**, 231.
Feldstein, Geo. J., and H. A. Slesinger, Jugular bulb thrombosis. A case with recovery following ligation of the internal jugular vein, metaphen and antistreptococcic serum. (Arch. of Pediatr. **48**, 259—269.) **17**, 623.
García Hormaeche, Phlebitis des Sinus jugularis und ihre chirurgische Behandlung. Hat der Grunert noch seinen Wert? (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 49—66.) (Spanisch.) **17**, 578.
Grabscheid, E., Otitis media acuta suppurativa sinistra. Sinusthrombose. Sepsis. Hypophysentumor. Jugularisunterbindung. Antrotomie. Sinusoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 871—873.) **18**, 253.
Grabscheid, E., Mastoiditis. Antrotomie. Sinusthrombose. Jugularis-Sinus-Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1009—1010.) **18**, 441.
Grossmann, Fritz, Ein Fall von ungewöhnlicher parietaler Sinusthrombose. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 164—166.) **18**, 296.
Guthrie, Douglas, and D. Stewart Middleton, Septic thrombosis of the lateral sinus in children. With report of a case complicated by metastatic infection of the hip-joint: Recovery after seven operations and prolonged illness. (Brit. med. J. Nr **3681**, 141—144.) **18**, 113.

Hinojar Pons, Carlos, Die Sekundärveränderungen der Phlebitis des Sinus jugularis. (Med. ibera 1931 I, 345—349. — Rev. españ. y amer. Laring. etc. 22, 403—413.) (Spanisch.) 17, 372. 18, 504.
Hinsberg, Thrombose beider Venae subclaviae bei Sinusphlebitis. (Z. Laryng. usw. 20, 381—382. — Internat. Zbl. Ohrenheilk. 33, 353.) 17, 293. 17, 478.
Hönigschmied, F., Interessanter Fall von Sinusthrombose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 318.) 17, 318.
Hofer, G., Septische Thrombose des Sinus cavernosus nach Trauma des Auges und Absceß der Tränendrüse. Meningitis und Septicopyämie. Exitus. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 636—640.) 17, 640.
Hofer, Ig., Miliartuberkulose und tuberkulöse Meningitis unter dem Bilde einer otogenen Sinusthrombose bei einem Kinde. Kasuistischer Beitrag. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 226—229.) 17, 130.
Hofmann, L., Wiederholte schwere Sinusblutungen infolge Spontanruptur nach Trepanation. Sepsis. Kniegelenkmetastase. Beiderseits persistierende retroaurikuläre Fistel. Plastik. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 242—245.) 17, 475.
Incze, Gyula, Beiträge zu den Komplikationen der Sinuspunktion. (Therapia [Budapest] 8, 26—27.) (Ungarisch.) 17, 473.
Israel, Sidney, and H. O. Nicholas, The biochemical study of sinus disease. (J. amer. med. Assoc. 97, 1453—1456.) *
Kajiura, Tsunesuke, Ausgedehnte Sinusthrombose. (Otologia [Fukuoka] 4, 82—83.) (Japanisch.) *
Kend, L., Report of a case of primary bulb thrombosis; operation three years later; circumscribed labyrinthitis; facial palsy. (Laryngoscope 41, 410—412 u. 580.) 17, 738.
Lampe, Herman L., Primary jugular bulb thrombosis; metastatic abscesses. Report of case. (Laryngoscope 41, 580 u. 704—705.) 18, 172.
Layera, Juan, und Ignacio Torres, Ein Fall von otogener Septicopyämie ohne Thrombose des Sinus lateralis. (Prensa méd. argent. 18, 117—118.) (Spanisch.) 18, 42.
Leidler, R., Otitis media suppurativa acuta bilateralis post scarlatinam. Mastoiditis bilateralis. Septicopyämie. Thrombophlebitis suppurativa, sinus lateralis dextri et bulbi venae jugularis internae et venae jugularis internae usque in venam anonymam. Metastasen in der Lunge, Pleura, dem rechten Unterarm und dem linken Claviculargelenk. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 865—869.) 18, 252.
Leidler, R., Otitis media suppurativa acuta sinistra. Schiefhals. Peribulbärer Absceß. Thrombophlebitis des Bulbus venae jugularis und des Sinus. Sinus- und Bulbusoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 869—871.) 18, 253.
Lemaître, Remy-Neris et Hamelin, Septicémie d'origine auriculaire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 10, 1100—1101.) 18, 379.
Lewis, Eugene R., Cavernous sinus thrombosis: Recovery. (Ann. of Otol. 40, 341 bis 347.) 18, 42.
Lillie, Harold I., Pulmonary complications associated with thrombosis of the sigmoid sinus: Report of a case. (Ann. of Otol. 40, 30—33.) 17, 372.
MacIsaac, John A., O. M. P. C., mastoidectomy, septicemia. Jugular ligation; recovery. Case report. (Laryngoscope 41, 545—546.) 18, 113.
MacMillan, Wright, A case of jugular thrombophlebitis extending into the innominate. (Laryngoscope 41, 368 u. 422—425.) 18, 124. 17, 624.
Magdelaine, J., et H. Sergent, Un cas de thrombo-phlébite du sinus latéral traité par le violet de gentiane intra-veineux. Guérison. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 7, 802 bis 805.) 18, 127.
Mill, W. A., and J. R. F. Popplewell, A case of mastoid infection by the clostridium septique complicated by thrombosis of the cavernous sinuses. (J. Laryng. a. Otol. 46, 618—621.) 17, 796.
Mori, Kikuo, Ein geheilter Fall von otogener Sinusthrombose. (Otologia [Fukuoka] 4, 738.) (Japanisch.) *
Muck, O., Über ein Verfahren, bei pyämischer Fieberkurve eine obturierende Sinus- oder Jugularisthrombose auszuschließen. (Z. Hals- usw. Heilk. 28, 98—100.) 17, 372.
Müller, Hans, Ergebnisse der operativen Behandlung otogener Sinusthrombosen. (Frankfurt a. M.: Diss. 1930. 18 S.) *
Mygind, S. H., Treatment of otogenic sepsis and sinus thrombosis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 16, 474—486.) 18, 42.
Popper, J., Otitis media supp. sin., Mastoiditis, Sinusthrombose. Antrotomie. Sinus-Jugularisoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 764—772.) 17, 752.
Portmann, Georges, Considérations sur le traitement de phlébites et thrombophlébites sinuso-jugulaires. (Rev. d'Otol. etc. 52, 523—530. — Otol. internat. 15, 601—602.) 18, 171. 18, 736.

Rejtö, S., Über den Torcular reichender Thrombus im Sinus, operativ nicht entfernt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 544.) **17**, 544.

Rejtö, S., Operation einer septischen Sinusthrombose am Tage der Geburt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 544.) **17**, 544.

Rejtö, S., Spontane Ruptur des Sinus sigmoideus nach Unterbindung der Vena jugularis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 544.) **17**, 544.

Richter, E., Beitrag zur Frage der Ausräumung des Sinusthrombus. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 589—590.) **17**, 796.

Rott, O. M., Why ligate the jugular vein in cases of lateral sinus thrombosis? (Arch. of Otolaryng. **14**, 272—281.) **18**, 504.

Ruttin, E., Geheilter Fall von diffuser eitriger Labyrinthitis, Kleinhirnabsceß und Sinusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 98—99.) **17**, 255.

Ruttin, E., Doppelseitige Sinusthrombose. Beiderseitige Jugularisunterbindung und Sinusausräumung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 760.) **17**, 751.

Salih, Ihya, Septico-pyohémie auriculaire sans thrombose du sinus lateral, sans signes locaux caractéristiques, sans réaction apophysaire; mastoïdectomie. Guérison. (Otol. internat. **15**, 603.) **18**, 736.

Schlander, E., Otitis media acuta supp. sin. Sinusthrombose. Sinusjugularisoperation. Diabetes mellitus. Koma. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 96—98.) **17**, 255.

Schlander, E., Otitis media suppurativa chronica sinistra exacerbata (Cholesteatomeiterung). Sinusthrombose. Radikaloperation. Sinus-Jugularisoperation. Afebriler postoperativer Verlauf. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 247—249.) **17**, 476.

Schlander, E., Ausgedehnter Extraduralabsceß der mittleren Schädelgrube, unter dem Bilde einer Sinuserkrankung verlaufend. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1276 bis 1277.) **18**, 444.

Schlander, Emil, Über Bulbusspülungen. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1591—1592 u. 1683—1684.) **18**, 618.

Schnierer, Josef, Über eine otogene Sinusthrombose bei einem Fall von Hypophysentumor. (Z. Laryng. usw. **21**, 49—53.) **17**, 739.

Segar, Louis H., and Walter Stoeffler, Mastoiditis and lateral sinus thrombosis in an infant. (J. amer. med. Assoc. **96**, 678—679.) **17**, 372.

Stout, B. F., Septic cavernous sinus thrombosis. Report of two cases with recovery of one following bacteriophage therapy. (J. Labor. a. clin. Med. **17**, 28—39.) **18**, 549.

Stupka, W., Tonsillogene Sepsis mit Otitis media suppurativa acuta, Mastoiditis (unter dem Bilde der Frühmastoiditis), Thrombose des Sinus sigmoideus und des Emissarium mastoideum. Antrotomie, Sinusoperation, Jugularisunterbindung; Radikaloperation; pyämische Metastasen (Abscesse am linken Vorfuß und in der rechten Lunge), Operation, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 607—615.) **17**, 747.

Stupka, W., Chronische Mittelohreiterung links mit Cholesteatom, akute Exacerbation infolge Angina, Sinusthrombose. Radikaloperation. Sinusoperation. Bulbusthrombose. Jugularisunterbindung und Bulbusoperation nach Voss; plastische Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 760—764.) **17**, 751.

Suñé, L., Ein Fall von Periphlebitis. (Rev. españ. y amer. Laring. etc. **22**, 122—126.) (Spanisch.) *

Takezawa, Tokkei, 2 Fälle von otogener Septicopyämie. (Otologia [Fukuoka] **4**, 980—981.) (Japanisch.) *

Tóbl, P., Sepsis mit ungewöhnlich schwerem Verlauf, zu perisinuösem Absceß und Thrombophlebitis gesellschaftet. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 320.) **17**, 320.

Urbantschitsch, Ernst, Mucosus-Meningitis und -Sinusthrombose, bis auf das Endstadium symptomlos verlaufend. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 626—627.) **17**, 749.

Veits, Sinus-Bulbustrombose mit Schläfelappenabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862.) **16**, 862.

Wotzilka, Gustav, Otogene Sepsis im Kindesalter. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 862. — Z. Laryng. usw. **21**, 177—180.) **16**, 862. **17**, 738.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre, zentrale Vestibularisbahn.

Aprile, Vittorio, Neurorecidive dell'acustico. (Valsalva **7**, 480—488.) **17**, 742.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Importance des manifestations vestibulaires et du syndrome du plancher dans un nouveau cas de tumeur du VI[e] ventricule. (Revue neur. **38**, **I**, 16—26.) **17**, 632.

Beccari, Nello, Studi comparativi sopra i nuclei terminali del nervo acustico nei pesci. (Arch. zool. ital. **16**, 732—739.) **18**, 798.

Bocci, Balduino, Cerebro-sensismo. (Valsalva **7**, 935—946.) **18**, 374.

Borghesan, E., Alterazioni cocleari e vestibolari consecutive a lesione sperimentale del nervo acustico. (Otol. ecc. ital. **1**, 440—441.) **17**, 92.

Brunner, Hans, Zur Pathologie und Klinik der zentralen Hörleitung. (Z. Neur. **132**, 57—94.) **17**, 137.

Brunner, Hans, Sulla patologia e clinica delle vie uditive centrali. (Rass. ital. Otol. **1**, 88—128.) **18**, 179.

Gatscher, Siegfried, Eine Hypothese über die Entstehung einer entotischen Tonempfindung. (Wien. klin. Wschr. **1931 I**, 179—180.) **17**, 242.

Hackel, W., Über das Neurinom (Lemmom) des Gehörnerven. (Beitr. path. Anat. **88**, 60—100.) **18**, 308.

Haškovec, Vladimír, and Vladimír Hlaváček, A case of hyperacusis and hyperaesthesia acustica on a psychopathic base. (Otolaryngologia slav. **3**, 247 bis 257.) **17**, 535.

Helsmoortel jr., J., und Rene Nyssen, Die Cochlearreflexe und ihr semiologischer Wert. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. sud-amer. **6**, 46—55 u. 89—105.) (Spanisch.) **17**, 854.

Kaida, Yoshimi, Über das Verhalten des inneren Ohres nach Stammläsion des Nervus acusticus. (Jap. J. med. Sci. Trans. XII Otol. **1**, 237—241.) **17**, 742.

Kleyn, A. de, und V. Schenk, Über den Reflexbogen des vestibulären Augennystagmus beim Menschen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 439—450.) **17**, 815.

Kobrak, F., Über die Bedeutung nicht eitriger Innenohrerkrankungen für die interne Diagnostik und Therapie (ein Beitrag zur Symptomentrias Schwindel, Ohrensausen, Schwerhörigkeit.) (Ther. Gegenw. **72**, 49—53.) **17**, 80.

Lippi, Francesconi, Guglielmo, Sul nistagmo e sulla via nervosa vestibolare. (Riv. sper. Freniatr. **55**, 358—395 u. 601—647.) **18**, 434.

Malan, Guastalla e Trossarelli, Su di un neurinoma dell'acustico. (Valsalva **7**, 199—200.) **17**, 37.

Mangabeira-Albernaz, Paulo, Sur le nystagmus céphalique de position. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 137—145.) *

Nakamura, Hajime, Über die pathologischen Veränderungen des Gehörorgans beim Hirntumor. (Otologia [Fukuoka] **4**, 548.) (Japanisch.) *

Ohnishi, Giei, Über die zentrale Hörbahn, besonders die Beziehung zwischen dem Temporallappen und dem Corpus geniculatum mediale. I. Mitt. (Okayama-Igakkai-Zasshi **43**, 1959—1980 u. dtsch. Zusammenfassung 1981—1982.) (Japanisch.) *

Portmann, Georges, Les manifestations cochléo-vestibulaires tardives de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 241—296.) **18**, 48.

Prezzolini, Mario, La misura della eccitabilità nervosa agli stimoli elettrici e la cronaxi del nervo vestibolare. (Otol. ecc. ital. **1**, 53—76 [1930].) **19**, 215.

Quix, F.-H., L'origine des phénomènes provoqués par la perte unilatérale du labyrinthe. (J. belge Otol. Nr **2**, 116—120.) **18**, 63.

Rejtö, Sándor, Über das Richtungshören. (Orvosképzés **21**, 251—257.) (Ungarisch.) **17**, 744.

Ruckmick, Christian A., A „central" explanation of sound localization. (Psychologic. Monogr. **41**, Nr 4, 132—141.) **17**, 743.

Schulte, Heinrich, Otologische Befunde und klinische Typen bei der Halluzinose der Paralytiker. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1931 I**, 145—148.) **17**, 301.

Seemann, M., Gehör und Sprache. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16**, 568.

Stanojević, L., Wieweit kann man die periphere von der intracerebralen Erkrankung des vestibularen Apparates klinisch unterscheiden? (Srpski Arch. Lekarst. **33**, 872—874 u. dtsch. Zusammenfassung 875.) (Serbo-kroatisch.) **18**, 507.

Sternberg, Hermann, Fall von Encephalitis mit Herden in der Medulla oblongata im Kerngebiet des Vagus, Glossopharyngeus und Vestibularis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1132—1135.) **18**, 191.

Takahashi, Kannosuke, Über die Verbindungen der zentralen Kerne des N. vestibularis mit den Dorsalkernen des N. vagus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 550.) (Japanisch.) *

Tanturri, Vincenzo, Contributo clinico sui disturbi cocleari e vestibolari nel diabete. (Rass. ital. Otol. **1**, 83—87.) **18**, 115.

Wever, Ernest Glen, Auditory nerve experiments in animals and their relation to hearing. (Laryngoscope **41**, 387—391 u. 448—450.) **17**, 682.

Wever, Ernest Glen, Impulses from the acoustic nerve of the guinea pig, rabbit, and rat. (Amer. J. Psychol. **43**, 457—462.) **18**, 118.

Wever, Ernest Glen, and Charles W. Bray, Auditory nerve responses in the reptile. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 154—159.) **18**, 115.

Wright, A. Dickson, Intracranial division of auditory nerve for relief of tinnitus. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 634.) **17**, 637.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra, Sympathicus.

Bacalu, Isac, Contribution à la pathogénie des paralysies faciales d'origine bucco-dentaire. (Paris: Diss.) *

Bellucci, Luigi, Sull' ontogenesi del centro corticale laringeo nel cane e suoi rapporti con altri centri motori. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 6, 656—659.) *

Best, F., Die Augenveränderungen bei den organischen nichtentzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Siehe Handb., Kurzes — d. Ophthalm. Bd 6, S. 476—668 u. 56 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 385.

Bingel, Ernst, Zur Ätiologie der peripheren Facialis-Lähmung. (Marburg a. L.: Diss. 22 S.) *

Braeucker, W., Was lehren die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte über die Trigeminusneuralgie? (Klin. Wschr. **1931 I**, 457—462.) **17**, 604.

Brake, Franz, Die operative Behandlung der Trigeminusneuralgie. (Kiel: Diss. 28 S.) **20**, 272.

Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2455—2459.) (Holländisch.) **17**, 590.

Cahn, Lester Richard, Dental origin of reflex facial pain. (J. dent. Res. **11**, 599 bis 609.) *

Cavina, Cesare, Meine Ergebnisse in der Behandlung der schweren Trigeminusneuralgien. (Mschr. ung. Mediziner **5**, 176—181.) **19**, 285.

Chantriot, À propos d'un cas de paralysie faciale périphérique chez un porteur sain de bacilles de Löffler. (Bull. Acad. Méd. Paris, III. s. **106**, 706—710.) **18**, 799.

Chase, E. F., Remarks on the facial nerve. (West. J. Surg. etc. **39**, 272—279.) **18**, 242.

Cieszynski, Antonio, La mia tecnica d'iniezione alla 2ª e 3ª branca del trigemino per anestetizzare questo nervo alla base del cranio e per curarne le nevralgie. (Stomatologia **29**, 157—176.) **17**, 54.

Cistjakov, N., Über operative Behandlung der Facialisparalyse mittels Muskelplastik nach Rosenthal. (Nov. Chir. **12**, 222—229.) (Russisch.) **18**, 110.

Dundas-Grant, James, Facial paralysis with tuberculosis of the mastoid operation. Recovery from the paralysis. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 970.) **18**, 126.

Euler, U. S. v., and J. H. Gaddum, Pseudomotor contractures after degeneration of the facial nerve. (J. of Physiol. **73**, 54—66.) **18**, 557.

Filatov, A., Die genuine Neuralgie des Nervus glossopharyngeus und ihre chirurgische Behandlung. (Arch. klin. Chir. **166**, 345—355.) **17**, 756.

Fowler, Edmund Prince, A syndrome of Avellis variation: Case report. Produced by an angiomatous polyp in the outer, middle and inner ears, involving the X, XI and XII cranial nerves. (Laryngoscope **41**, 474—478.) **18**, 293.

Frazier, Charles H., Radical operations for major trigeminal neuralgia. (J. amer. med. Assoc. **96**, 913—916.) **17**, 513.

Gaston et Baldenweck, Paralysie faciale récidivante. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 685—687.) **17**, 863.

Glaser, Mark Albert, Treatment of trigeminal neuralgia with trichlorethylene. (J. amer. med. Assoc. **96**. 916—920.) **17**, 512.

Goldenberg, N.-A., et J.-G. Sandler, Un cas de paralysie isolée du nerf hypoglosse. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 429—434.) **18**, 309.

Goodell, William, Herpes zoster oticus. Report of two cases. (Arch. of Otolaryng. **14**, 822—825.) **18**, 558.

Harris, Wilfred, Trigeminal neuralgia and its treatment. (Lancet **1931 I**, 567 bis 569.) **17**, 512.

Hondelink, H., Störungen der Körperaufrichtreflexe. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2442—2445.) (Holländisch.) **17**, 589.

Jefferson, Geoffrey, Observations on trigeminal neuralgia. (Brit. med. J. Nr **3697**, 879—883.) **18**, 557.

Jobson, T. B., Nystagmus and facial paralysis in a case of acute otitis media. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 970.) **18**, 127.

Kend, L., Report of a case of primary bulb thrombosis; operation three years later; circumscribed labyrinthitis; facial palsy. (Laryngoscope **41**, 410—412 u. 580.) **17**, 738.

Koch, Franz, Über otogene Facialislähmung. (Würzburg: Diss. 23 S.) *

Kyrieleis, Werner, Die Augenveränderungen bei den entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Siehe Handb., Kurzes — d. Ophthalm. Bd 6, S. 669 bis 799 u. 40 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 307.

Larsell, O., and E. M. Burns, Some aspects of certain of the cranial nerves. (Ann. of Otol. **40**, 661—672.) **18**, 241.

Leidler, R., Otitis med. supp. chron. Cholesteatom. Akute Exacerbation nach Grippe. Spontane Labyrinthfistel. Spontane Facialislähmung. Diffuse seröse Labyrinthitis. Ausheilung mit Ausschaltung des Nervus octavus und Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1010—1014.) **18**, 441.

Lemaître et Aubin, Correction chirurgicale de la paralysie faciale. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 103—104.) **17**, 432.

Loebell, H., Sprechstörungen bei doppelseitiger Gesichtsnervenlähmung. (Z. Laryng. usw. **21**, 525—529.) **18**, 120.

Mann, L., Über ein häufig zu beobachtendes Syndrom bei Commotio bzw. Contusio cerebri. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 2172—2175.) **18**, 800.

Marburg, Otto, Über vegetative Bahnen und Zentren im Hirnstamm, mit besonderer Berücksichtigung der vestibulären und olfactorischen Beziehungen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1016—1018.) **18**, 442.

Menzel, K. M., Kongenitale Aplasie der rechten Ohrmuschel sowie des äußeren Gehörganges dieser Seite, Facialislähmung und Atrophie der rechten Gesichtshälfte, des Gaumensegels und der beiden Gaumenbögen rechterseits. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 118—119.) **17**, 89.

Odasso, Attilio, La neurotomia retrogasseriana nella cura delle nevralgie ribelli del trigemino. (Minerva med. [Torino] **1931 I**, 421—427.) **17**, 513.

Prévot, Parésie faciale fugace consécutive à l'infiltration anesthésique pour amygdalectomie. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 188—189.) **17**, 221.

Prévot, Paralysie isolée de l'hypoglosse de cause indéterminée. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 526—527.) *

Reichert, Frederick Leet, Glossopharyngeal neuralgia. (West. J. Surg. etc. **39**, 347—353. **18**, 309.

Roy, J. N., Paralysie faciale périphérique consécutive à une engelure de la joue. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **7**, 745—750.) **18**, 65.

Rutkovskij, A., Zur Fragestellung über das Verhältnis zwischen extra- und intrakranieller Schmerzprojektion bei Trigeminuserkrankungen. (Ž. Nevropat. Nr **7**, 62—67.) (Russisch.) **19**, 643.

Rutkowski, Jerzy, Wie vermeidet man Verletzungen des Nervus facialis? Verlauf des Nerven und Richtung der chirurgischen Schnitte im Gesicht. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 149—151.) (Polnisch.) *

Sakamoto, Yutaka, Kombinierte Wirkung von Adrenalin und Cocain, mit besonderer Berücksichtigung der Beziehung bei den von dem Sympathicus hemmend innervierten Organen. (Okayama-Igakkai-Zasshi **43**, 2017—2032 u. dtsch. Zusammenfassung 2033—2034.) (Japanisch.) *

Sargnon, Quelques cas de paralysie faciale périphérique. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **9**, 933—942.) **18**, 308.

Schrøder, Neurinom und N. facialis. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1931, 56—60, Hosp.tid. **1931 II**.) (Dänisch.) **18**, 314.

Sicard, André-Octave-Adrien, La neurotomie rétro-gassérienne partielle dans le traitement de la névralgie faciale (étude anatomique; résultats cliniques). (Paris: Diss.) *

Smith, J. Morrisset, Decompression of the facial nerve for facial paralysis following radical mastoid operation. Case report. (Laryngoscope **41**, 358 u. 581.) **18**, 110.

Smith, J. Morrisset, Decompression of the facial nerve for postoperative facial paralysis: Report of two cases. (Ann. of Otol. **40**, 1179—1183.) **18**, 435.

Smith, Wilbur K., The motor innervation of the superficial facial and superficial cervical musculature of mammals. (Anat. Rec. **50**, 333—353.) *

Sokolow, Kathleen, Le paraspasme facial bilatéral. (Paris: Diss.) *

Spiro, P., und W. Künstler, Zur kausalen Behandlung der rheumatischen Myalgien und Neuralgien. (Dtsch. med. Wschr. **1931 II**, 1817—1819.) **18**, 556.

Stout, Philip S., Bilateral paralysis of the facial nerve, involving the auditory nerve, case presentation. (Laryngoscope **41**, 479—483.) **17**, 854.

Urbantschitsch, Ernst, Über Tonsillektomie-Komplikationen. Hypoglossus-Facialis-Parese nach Mandelausschälung. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1600—1602.) **18**, 216.

Vermes, E., Zur pathologischen Anatomie der otogenen Facialislähmung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl. 290—307 u. 350.) **18**, 558.

Weissblatt, A. N., Facialisparese dentaler Herkunft. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 1003—1009.) **18**, 149.

Wertheimer, Pierre, et F. Carcassonne, À propos du traitement chirurgical de la paralysie faciale périphérique. (Lyon chir. **28**, 560—570.) **18**, 242.

Wohlwill, Friedrich, Die pathologische Anatomie der Hirnbasis. (Siehe Handb., Kurzes — d. Ophthalm. Bd 6, S. 1—79 u. 42 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 386.

Wolf, Hans Julius, Ein Fall von isolierter Glossopharyngeuslähmung durch Blutung in der Medulla oblongata. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **120**, 80—86.) *

Psychologische Akustik, Musikalisches.

Eichler, Tonunterschiedsempfindlichkeit und Musikalität. (Verh. physik.-med. Ges. Würzburg, N. F. **56**, 101.) *

Fletcher, Harvey, Some physical characteristics of speech and music. (Rev. of mod. Phys. **3**, 258—279.) *

Heinitz, Wilhelm, Analytische Betrachtung eines mongolischen Liedes. (Vox [Hamburg] **17**, 65—69.) *

Kern, Artur, Ist unsere Lesemethode richtig? Eine kritisch psychologisch-didaktische Darstellung. Unter Mitarb. v. Erwin Kern. (Freiburg i. Br. 133 S. RM. 3.80.) **16**, 725.

Leiri, F., Eine modifizierte Resonanztheorie für die Perzeption der ultramusikalischen Töne und von Geräuschen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 12—15.) **17**, 137.

Scharrer, Ernst, Stimm- und Musikapparate bei Tieren und ihre Funktionsweise. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 1223—1254 u. 17 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 515.

Schilling, R., Stimmuntersuchungen an Studenten der Universität Freiburg i. B. II. Tl. Musikalische Begabung und ihre Vererbung. (Z. Laryng. usw. **21**, 529 bis 554.) *

Vomela, Stanislav, Subjektives Musikhören. (Čas lék. česk. **1931 I**, 458—461 u. franz. Zusammenfassung 461.) (Tschechisch.) **17**, 421.

Anatomie, Physiologie, Pathologie des Großhirns, der Hirnhäute und der Hirnblutleiter; Hirntumoren; Neurologisches, Psychiatrisches.

Alexander, Gustav, Die transaurale Operation der Neoplasmen des Octavus. (Z. Laryng. usw. **21**, 180—202.) **17**, 586.

André-Thomas, Le zona. (Revue neur. **38, II**, 737—784.) *

Aubry, M., et R. Caussé, Les signes vestibulaires précoces des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 628—633.) **17**, 854.

Ayala, Giuseppe, Sintomatologia neurologica dei tumori subtentoriali. (Riv. otol. ecc. **8**, 424—448.) *

Balado, Manuel, Chirurgische Behandlung des Gehirndrucks. (Semana méd. **1931 II**, 1683—1691.) (Spanisch.) *

Barré, J.-A., et M. Klein, Contribution à l'étude des réactions vestibulaires dans les tumeurs des hémisphères cérébelleux. Valeur des signes de la dysharmonie vestibulaire et du retournement du nystagmus. (Revue neur. **38, II**, 177—193.) **18**, 245.

Barré, J.-A., et O. Metzger, Importance des manifestations vestibulaires et du syndrome du plancher dans un nouveau cas de tumeur du IVe ventricule. (Revue neur. **38, I**, 16—26.) **17**, 632.

Béclère, Antoine, La radiothérapie des tumeurs de l'encéphale. (Revue neur. **38, II**, 567—574.) **18**, 436.

Bender, Willy, Über einen Erreger von Hirnabscessen. (Zbl. Bakter. I Orig. **122**, 469—476.) *

Bocci, Balduino, Cerebro-sensismo. (Valsalva **6**, 185—191.) **17**, 38.

Bourguignon, Georges, La chronaxie dans l'encéphalite épidémique. (Chronaxie vestibulaire. Chronaxie dans les formes basses de l'encéphalite épidémique. Étude d'ensemble de la chronaxie dans l'encéphalite épidémique.) (Rev. d'Otol. etc. **9**, 729—742.) **19**, 139.

Brown, W. G. Scott, Cavernous sinus thrombosis: A fatal complication of minor facial sepsis. (Lancet **1931 I**, 960—965.) **17**, 665.

Bürger-Prinz, Hans, Zur Frage der Adrenalinwirkung auf das Zentralnervensystem. (Ein kasuistischer Beitrag.) (Nervenarzt **4**, 291—294.) **17**, 760.

Burger, H., Demonstrationen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2455—2459.) (Holländisch.) **17**, 590.

Calzavara, Gino, Contributo allo studio della permeabilità meningea. (Ricerche sull'azione della pilocarpina, di sostanze vaso dilatatrici e ad azione emoclasica in malati di mente, colla prova cromoneuroscopica di Flatau.) (Rass. Studi psychiatr. **20**, 694—707.) **18**, 308.

Carr, Frank C., Report of a case of acute mastoiditis complicated by internal hydrocephalus. (Laryngoscope **41**, 580.) *

Carr, James G., Staphylococcic septicemia with meningitis. (Med. Clin. N. Amer. **15**, 627—633.) **18**, 560.

Cawadas, E., Mastoïdite chronique se traduisant sous forme de confusion mentale avec phénomènes d'excitation hallucinatoire. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **8**, 333 bis 335.) **17**, 164.
Cerza, L., Su quattro casi di meningite pneumococcica. (Pediatria Riv. **39**, 1209 bis 1223.) **18**, 559.
Ciardullo, Egidio G., Permanenza di proiettili alla base del cranio nei seni sfenoidali. (Otol. ecc. ital. **1**, 435. — Boll. Mal. Or. **49**, 33—38.) **17**, 91.
Cohn, Bruno, Stapesankylose und Hirntumor. (Z. Laryng. usw. **21**, 142—145.) **17**, 460.
Comer, M. C., Cavernous sinus thrombosis in a child following tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **13**, 733—734.) **17**, 617.
Coureaud, L.-H., Fracture comminutive ouverte de la région temporale droite avec lésions des parties molles intracraniennes. Signes fonctionnels nuls. Intervention. Hernie cérébrale précoce. État satisfaisant depuis deux ans. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **57**, 1662—1666.) *
Davis, E. D. D., Paralysis of the left 8., 9., 10., 11., and 12. cranial nerves. (Proc. roy. Soc. Med. **25**, 224.) **18**, 622.
Davis, Loyal, Chiasmal symptoms in intracranial tumors. (Arch. of Ophthalm. **6**, 181—212.) *
Dircks-Dilly, Signes oculaires et labyrinthiques discrets chez un sujet atteint de troubles mentaux. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 85—88.) **17**, 373.
Eckstein, Albert, Erkrankungen der Hirn- und Rückenmarkshäute. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 4, S. 495—569 u. 54 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 242.
Eisinger, Karl, Über Veränderungen des Lumbalpunktates bei Erysipel. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1564—1566.) **18**, 801.
Ersner, Matthew S., and Joel Jay Pressman, Primary Vincent's infection of the nose with secondary abscess of the frontal lobe. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **14**, 818—822.) **18**, 780.
Escardó, E., und L. Horn, Weitere Untersuchungen zur Rindenarchitektonik bei Taubstummheit. (Z. Neur. **135**, 555—564.) **19**, 56.
Essen, Jac. van, Einiges über das Verhalten von Tauben mit einseitiger Hemisphärenabtragung. Kurze Mitteilung. (Z. Neur. **135**, 510—514.) *
Ferrannini, Luigi, Un caso di tumore della fossa cranica media e posteriore. (Minerva med. [Torino] **1931 II**, 860—866.) **18**, 723.
Fischer, M. H., Über die Beeinflussung einiger calorischer Vestibularisreaktionen durch zentral-nervöse Faktoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 216 bis 218 u. 257—259.) **18**, 52.
Fornara, Piero, Le meningiti sierose acute apparentemente primitive. (Clin. pediatr. **13**, 704—758.) **18**, 559.
Fremel, F., Kleinhirnbrückenwinkeltumor von außerordentlich benignem Verlaufe. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 749—750.) **17**, 750.
Fremel, F., Über Zisternenmeningitis. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1568—1570.) **18**, 687.
Fremel, F., Ein Tumor der Medulla oblongata unter dem Bilde einer Menièreschen Erkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 207—211 u. 215 bis 216.) **18**, 804.
Friedmann, A. P., Eine neue Meningitisreaktion im Liquor cerebrospinalis. (Arch. f. Psychiatr. **95**, 273—276.) **18**, 507.
Froment et Colrat, Déterminations oculaires de l'encéphalite épidémique et de la sclérose en plaques. — Difficultés du diagnostic. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 709—712.) **18**, 390.
Gardner, W. James, and Charles H. Frazier, Hereditary bilateral acoustic tumors. A survey of a family of five generations with bilateral deafness in thirty-eight members. (J. Hered. **22**, 7—8.) **18**, 179.
Gautier, P., et R. Peyrot, À propos d'un cas de méningite aiguë lymphocytaire bénigne. (Rev. méd. Suisse rom. **51**, 19—21.) **16**, 848.
Gehuchten, van, et Morelle, Tumeur du lobe frontal gauche avec aphasie transitoire. (J. de Neur. **31**, 135—140.) **17**, 620.
Gehuchten, Paul van, Tumeur frontale gauche avec aphasie amnésique. Contribution à l'étude de l'aphasie motrice. (Rev. belge Sci. méd. **3**, 831—840.) *
Germán, Tibor, Die Verwertung des mittels Schwachreizen ausgelösten calorischen Nystagmus und dessen Teilerscheinungen in der otoneurologischen Diagnostik. (Orv. Hetil. **1931 I**, 252—256.) (Ungarisch.) **19**, 563.
Grabscheid, Eugen, Torsionsdystomie, Kopfnystagmus, Stummheit. Calorische Unerregbarkeit des Labyrinths. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1277—1278.) **18**, 444.
Güttich, Über Zeichen der Hemiplegie nach Jugularisunterbindung. (Z. Laryng. usw. **21**, 175—176.) **17**, 602.

Guillain, Georges, P. Schmite et I. Bertrand, Tumeurs bilatérales de la région de l'angle ponto-cérébelleux. (Revue neur. 38, II, 130—137.) 18, 246.
Guleke, N., Über die durch Geschwülste der hinteren Schädelgrube hervorgerufenen Druckwirkungen. (Zbl. Chir. 1931, 2988—2993.) 18, 561.
Hackel, W., Über das Neurinom (Lemmom) des Gehörnerven. (Beitr. path. Anat. 88, 60—100.) 18, 308.
Haike, H., Tumor der Felsenbeinpyramide. (Z. Laryng. usw. 21, 208—213.) 17, 680.
Haranghy, Ladislaus, Zur Kasuistik der durch Pachymeningitis haemorrhagica entstandenen Blutcysten. (Zbl. Path. 53, 65—69.) *
Hare, Clarence C., The frequency and significance of cerebellar symptoms in tumors of the frontal lobes. (Bull. neur. Inst. N. Y. 1, 532—562.) 18, 803.
Heimlich, Erika, Raumbeengende Prozesse in der hinteren Schädelgrube. (Arch. f. Psychiatr. 93, 241—254.) 17, 587.
Herderschêe, D., Seröse Meningitis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1931 II, 6079—6088 u. dtsch. Zusammenfassung 6088.) (Holländisch.) 18, 801.
Hindze, B., und L. Freidmann, Die topographische Verbreitung der peripherischen Hirnarterien bei rudimentärer Entwicklung einer der inneren Carotiden. (Sovet. Klin. 15, 395—406 u. dtsch. Zusammenfassung 405.) (Russisch.) *
Hofer, Ig., Miliartuberkulose und tuberkulöse Meningitis unter dem Bilde einer otogenen Sinusthrombose bei einem Kinde. Kasuistischer Beitrag. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 226—229.) 17, 130.
Hoff, Hans, Das Stirnhirn und seine Beziehung zu Gang und Sprache. (Wien. klin. Wschr. 1931 II, 1588—1593.) 19, 440.
Hurd, Lee M., Symposium on pneumococcic and streptococcic meningitis: Rhinological aspect. (Laryngoscope 41, 582—584.) *
Jacobi, Leo, Cistern puncture. (Amer. J. Syph. 15, 544—564.) 18, 802.
Incze, Gyula, Beiträge zu den Komplikationen der Sinuspunktion. (Therapia [Budapest] 8, 26—27.) (Ungarisch.) 17, 473.
Jossmann, P., Über Hirnabscesse. (Nervenarzt 4, 343—357.) *
Ishikawa, Asahimaru, 2 Fälle von Kontusion am Lobus frontalis. (Otologia [Fukuoka] 4, 73.) (Japanisch.) *
Kehrer, F., Die Allgemeinerscheinungen der Hirngeschwülste. (Leipzig. 116 S. u. 11 Abb. RM. 10.50.) 17, 632.
Kindler, W., Zur Erkennung und Bedeutung des Zisternenblockes (dargestellt an einem auch sonst bemerkenswerten Fall von Kleinhirnbrückenwinkeltumor). (Mschr. Ohrenheilk. 65, 204—208.) 17, 680.
Konno, Iwao, Über die Befunde des Augenhintergrundes, des Blutes, des Harns und der Cerebrospinalflüssigkeit bei experimenteller, eitriger Meningitis. (Otologia [Fukuoka] 4, 575—576.) (Japanisch.) *
Küppers, Carl, Über Glossopathie und Hirnnervenbefund bei progressiver perniziöser Anämie. (Rostock: Diss. 31 S.) 20, 101.
Last, S. L., und K. Vogelsang, Gutachten über einen Fall von psychogener Blindheit. (Mit Berücksichtigung des optokinetischen Nystagmus.) (Nervenarzt 4, 645—647.) 18, 796.
Latmanizova, L., Ergebnisse der Bearbeitung von Kephalogrammen. (Trudy leningrad. Inst. Izuč. profess. Zabol. 5, 65—85 u. dtsch. Zusammenfassung 174—175.) (Russisch.) *
Leroux, Louis H., Suppuration des ventricules cérébraux compliquant une otorrhée chronique. (Rev. d'Otol. etc. 9, 760—762.) 18, 792.
Leščenko, G., L. Nemlicher und B. Rapoport, Vorläufige Mitteilung der Expedition der neurologischen Untersuchung der Bergarbeiter der Grube „Vetka". (Vrač. Delo 14, 596—598.) (Russisch.) *
Lewy, Alfred, A case of brain tumor with otoneurologic findings and autopsy. (Ann. of Otol. 40, 34—37.) 17, 588.
Linthicum, Fred H., and Carl W. Rand, Neuro-otological observations in concussion of the brain. (Arch. of Otolaryng. 13, 785—821.) 17, 681.
Macera, José María, und Armando L. Domenech, Über postdiphtheritische cephaloplegische Polyneuritis. (Semana méd. 1931 II, 1359—1363.) (Spanisch.) 18, 345.
Martel, Th. de, J. Guillaume et A. Jentzer, Tumeur de l'auditif. Ablation presque totale par un nouveu aprocédé de morcellement. (Revue neur. 38, II, 61—63.) 18, 244.
Martinho da Rocha, Ein Fall von Tumor der hinteren Schädelgrube. (Arch. Pediatria 3, 207—210.) (Portugiesisch.) *
Medea, E., Contributo alla diagnosi differenziale tra la meningite sierosa e il tumor cerebri. (Ist. Lombardo, Rend., II. s. 64, 1253—1257.) 19, 286.

Mondio, Enrico, Contributo allo studio della paralisi pseudo-bulbare cerebrale. (Ann. di Neur. **44**, 187—195.) *
Monier-Vinard, Ramadier et Chaussé, Arachnoïdite kystique de l'angle ponto-cérébelleux, révélée par des troubles cochléo-vestibulaires-bilatéraux. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 500—506.) **18**, 245.
Moniz, Egas, Amandio Pinto et Almeida Lima, Diagnostic encéphalographique des tumeurs cérébrales par visibilité et déplacement des artères. (Bordeaux chir. **2**, 7—15.) *
Montgomery, L. C., Cerebrospinal meningitis complicated by cerebral haemorrhage. (Canad. med. Assoc. J. **25**, 544—547.) *
Morquio, Luis, Méningite tuberculeuse consécutive aux oreillons. (Rev. sud-amér. Méd. [Paris] **2**, 269—279.) **17**, 441.
Murto, J. A., Das Homburg-Reagens in der Liquordiagnostik. (Duodecim [Helsingfors] **47**, 832—834 u. dtsch. Zusammenfassung 834.) (Finnisch.) **18**, 559.
Nakamura, Hajime, Über die pathologischen Veränderungen des Gehörorgans beim Hirntumor. (Otologia [Fukuoka] **4**, 548.) (Japanisch.) *
Nicolai, Lucia, Un caso di sindrome di Hughlings-Jackson. (Arch. ital. Laring. **50**, 129—134.) **17**, 753.
Nussbaum, Rudolf, Hirntumor und Trauma. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Begutachtung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 129—140.) **17**, 147.
Nylén, C. O., A clinical study on positional nystagmus in cases of brain tumor. (Acta oto-laryng. [Stockh.] Suppl.-Bd. 15.) (Helsingfors. 113 S.) **18**, 723.
Oda, Daikichi, Ein Fall von Eröffnung des Kleinhirnbrückenwinkels beim Hirntumor. (Otologia [Fukuoka] **4**, 550—551.) (Japanisch.) *
Ortega, Raúl, Über die Behandlung der eitrigen Meningitiden. (Arch. Hosp. Niñ. Rio **2**, 77—89.) (Spanisch.) **18**, 508.
Paige, Beryl H., A case of myeloma with unusual amyloid deposition. (Amer. J. Path. **7**, 691—700.) *
Pallestrini, Meningite cerebrospinale ad inizio rinofaringeo. (Valsalva **7**, 531.) *
Pallestrini, Ernesto, Contributo allo studio dei fenomeni di ipoeccitabilità ed ipereccitabilità vestibolare nelle lesioni neoplastiche endocraniche. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 126—133.) *
Penfield, Wilder, A paper on classification of brain tumours and its practical application. (Brit. med. J. Nr **3660**, 337—342.) **17**, 757.
Penson, Jakób, Meningitis cerebrospinalis und Encephalitis als Komplikation der epidemischen Parotitis. (Warszaw. Czas. lek. **8**, 344—346.) (Polnisch.) **18**, 235.
Peregud, G., Ein Fall von Tumor des 4. Ventrikels mit Anosmie. (Russk. Otol. **24**, 101—105.) (Russisch.) **18**, 621.
Pfeifer, Richard Arwed, Anastomosen der Hirngefäße, dargestellt am asphyktisch hyperämischen Kindergehirn. (J. Psychol. u. Neur. **42**, 1—173.) *
Pilcz, Alexander, Diagnostische und therapeutische Bedeutung neuerer Ergebnisse der Lumbalpunktion. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1423—1429.) **18**, 801.
Piquet, Nayrac et Minne, Un cas de gliôme cérébelleux chez un enfant. Ablation presque totale d'un hémisphère cérébelleux. Guérison. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **5**, 572—577.) **17**, 860.
Piquet, Jean, Tumeur ponto-cérébelleuse (kyste méningé). (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **1**, 93—97.) **17**, 431.
Pope, Edgar M., Fibrosarcoma of dura, middle fossa. Radical mastoid operation. Case report. (Laryngoscope **41**, 555—556.) **18**, 172.
Portmann, Georges, Les manifestations cochléo-vestibulaires tardives de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 241—296.) **18**, 48.
Portmann, Georges, La céphalée dans le syndrome d'hypertension intracranienne. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 1—10.) *
Portmann, Georges, Jean Despons et Henri Retrouvey, Les séquelles vestibulaires de l'encéphalite épidémique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 433 bis 439.) **17**, 815.
Rebattu, Devic et Mounier-Kuhn, Les manifestations vélo-pharyngo-laryngées de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 675—680.) **18**, 322.
Riser et Rigaud, Encéphalite léthargique à début neuro-labyrinthique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 685—687.) **18**, 507.
Roger, Henri, Les spasmes de fonction dans l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 697—704.) **18**, 559.
Rollet, J., et Bujadoux, Un cas de paralysie bilatérale de la III. paire au cours d'une encéphalite épidémique; étude du mode de régression; réflexions sur les paralysies oculaires de fonction. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 713—716.) *

Ruttin, E., Beitrag zur Klinik der Tumoren der hinteren Schädelgrube. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 627—630.) **17**, 749.
Sagel, Wilhelm, Neunjährige Erfahrungen mit Recurrensbehandlung der fortschreitenden Hirnlähmung in der Staatlichen Heil- und Pflegeanstalt Arnsdorf i. S. (Z. Neur. **137**, 11—63.) **18**, 802.
Salvetti, Méningite à colibacille. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **29**, 530—531.) *
Scharsich, K., Operierter Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Bruns' Beitr. **151**, 613 bis 614.) **17**, 421.
Schiff, Paul, et J. O. Trelles, Syndrome de Stewart-Morel. Hyperostose frontale interne avec adipose et troubles mentaux d'origine traumatique. (Encéphale **26**, 768—779.) *
Schiødt, E., Encephalitis und Meningitis im Anschluß an akute Infektionskrankheiten nit filtrablem Virus. (Ugeskr. Laeg. **1931 II**, 995—1006.) (Dänisch.) **18**, 558.
Schjøtt, Audun, Die operative Behandlung des Tumor cerebri. (Med. Rev. **48**, 401 bis 408.) (Norwegisch.) *
Schippers, J. C., Uranin als Hilfsmittel bei der Diagnose Meningitis. (II. Mitt.) (Zb. Kinderheilk. **132**, 23—33.) *
Schneider, Robert, Stirnhirnabsceß nach Sportverletzung, zugleich ein kasuistischer Beitrag zur Hirnabsceßbehandlung nach Muck. (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 61—78.) **17**, 620.
Shimamoto, Mutsuichirô, Ein Fall von Carcinom des Rachens mit halbseitiger kombinierter Hirnnervenlähmung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 985.) (Japanisch.) *
Silberstein, José, Gutartige Lymphocyten-Meningitiden. (Semana méd. **1931 II**, 1194—1198.) (Spanisch.) **18**, 801.
Sokolov, M., Zur diagnostischen Bewertung des Liquordrucks bei der Lumbalpunktion. (Sovet. Klin. **15**, 502—510.) (Russisch.) *
Springer, Geistesstörungen und Tonsillektomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 863.) **16**, 863.
Sternberg, Hermann, Operierter Fall von hochgradiger Polyposis nasi mit Gehirn- bzw. meningitischen Symptomen, hervorgerufen durch einen Gehirntumor. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1131—1132.) **18**, 191.
Sternberg, Hermann, Fall von Encephalitis mit Herden in der Medulla oblongata im Kerngebiet des Vagus, Glossopharyngeus und Vestibularis. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1132—1135.) **18**, 191.
Tanfani, Gustavo, Tumore frontale e sintomatologia cerebellare. (Giorn. Psychiatr. **59**, Nr 3/4, 25—32.) *
Tenaglia, Giuseppe, Ascesso del lobo frontale sinistro di origine traumatica. Nota clinica. (Arch. ital. Otol. **42**, 618—622.) **18**, 804.
Terracol, J., Les „séquelles" pharyngo-laryngées de l'encéphalite épidémique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 681—684.) **18**, 335.
Turrettini, G., et R. Choisy, Un cas de méningite lymphocytaire bénigne, accompagnée d'herpès. Guérison rapide après une ponction lombaire. (Rev. méd. Suisse rom. **51**, 22—24.) **16**, 849.
Ugurgieri, Curzio, Reperti del liquido cefalo-rachidiano e diagnosi in vita di cisticercosi cerebrale. Contributo clinico. (Riv. Neur. **4**, 477—514.) *
Vaccari, Domenico, Sopra un caso di meningo-encefalo-mielite consecutiva parotite acuta. (Pediatr. prat. **8**, 397—400.) **18**, 767.
Vincent, Clovis, Henri Roger et Marthe Giraud, Méningiome olfactif. (Présentation de la malade opérée.) (Rev. d'Otol. etc. **9**, 571—574.) **19**, 59.
Voltolino, Mario, Angioma cavernoso della dura madre encefalica. (Giorn. veneto Sci. med. **5**, 673—683.) *
Walter, Friedrich Karl, Ergebnisse der Liquorforschung. (Fortschr. Neur. **3**, 143 bis 166.) *
Wessely, Emil, Ein weiterer Beitrag zur Entstehung der endokraniellen Komplikation nach Tonsillitis und Peritonsillitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **28**, 167—181.) **17**, 616.
Weve, H., Über die okuläre und labyrinthäre Anfangsform multipler Sklerose. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 700—707.) (Holländisch.) **17**, 373.
Winternitz, Arnold, Márk Goldberger und Lajos Haas, Diagnostizierter und geheilter Fall von beiderseitiger Stirnhirngeschwulst (Meningiom des Sulcus olfactorius). (Gyógyászat **1931 I**, 145—149 u. 161—165.) (Ungarisch.) **17**, 823.
Winther, K., L'ophtalmodynamométrie en otologie. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 599 bis 601.) **18**, 308.
Wolf, Hans Julius, Ein Fall von isolierter Glossopharyngeuslähmung durch Blutung in der Medulla oblongata. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **120**, 80—86.) *
Young, Brain tumour, involving 8th nerve. (J. Laryng. a. Otol. **46**, 266—267.) **17**, 427.

Zappert, Julius, Die Gehirnentzündung. (Siehe Handb. d. Kinderheilk. Bd 2, S. 503 bis 527 u. 10 Abb. [vorliegender Jber. S. 3].) **17, 239.**
Zeller, Oskar, Die ersten Versuche der Behandlung eitriger Meningitis mittels Ausblasung der Subarachnoidalräume mit Acetylen. (Dtsch. Z. Chir. **234**, 838—843.) *
Zrůnek, Klement, and Bohuslav Feierabend, An attempt of active immunisation against epidemic cerebrospinal meningitis. (Trav. Inst Hyg. publ. État tchécoslov. **2**, 1—6.) *
Zubriczky, J., Chronische Mittelohreiterung und Hirngeschwulst. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **17**, 319.) **17, 319.**

Sprachzentren, zentrale Sprachstörungen, Amusie, Aphasie.

Dahmann, Heinz, Zur Frage der amnestischen, insbesondere der sogenannten optischen Aphasie. (Ein klinischer, psycho-physiologischer Beitrag.) (Z. Laryng. usw. **20**, 188—201.) **17, 37.**
Dimitrijević, D., Anläßlich eines Falles von motorischer Aphasie. (Med. Pregl. **6**, 312—320.) (Serbo-kroatisch.) **18, 805.**
Fox, Charles, Tests of aphasia. (Brit. J. Psychol. **21**, 242—255.) *
Gehuchten, van, et Morelle, Tumeur du lobe frontal gauche avec aphasie transitoire. Opération. Guérison. (J. de Neur. **31**, 135—140.) **17, 620.**
Gehuchten, Paul van, Tumeur frontale gauche avec aphasie amnésique. Contribution à l'étude de l'aphasie motrice. (Rev. belge Sci. méd. **3**, 831—840.) *
Hegler, C., Zur Aphasie bei Polyglotten. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **117/119**, Nonne-Festschr., 236—239.) *
Hillebrecht, Karl, Zur Untersuchung der cerebralen Sprachstörungen. (Allg. Z. Psychiatr. **96**, 67—81.) **18, 373.**
Hoff, Hans, Das Stirnhirn und seine Beziehung zu Gang und Sprache. (Wien. klin. Wschr. **1931 II**, 1588—1593.) **19, 440.**
Klein, Robert, Analyse eines Falles von schwerer Sprachtaubheit mit isoliert erhaltenem Lesen. (Mschr. Psychiatr. **81**, 210—226.) *
Kuenburg, M. Gräfin von, Sprachverständnisstörung bei motorischer Aphasie. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **1**, 114—119.) **17, 169.**
Liebmann, Alb., Die Behandlung der sensorischen Aphasie. (Fortschr. Ther. **7**, 148—149.) **17, 241.**
Loebell und Mauz, Zur Diagnostik und zum Symptomenbild postencephalitischer Sprachstörungen. (Z. Neur. **132**, 281—286.) **17, 138.**
Pick †, Arnold, Aphasie. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 1416—1524 u. 2 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18, 373.**
Seemann, M., Gehör und Sprache. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16, 568.**
Silbiger, B., Beobachtungen bei der Sprachbehandlung von Aphasikern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569—570.) **16, 569.**
Stein, Leopold, Zur Symptomwahl bei der assoziativen Aphasie. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1596.) **18, 562.**
Stengel, Erwin, Zur Rückbildung der motorischen Aphasie. (Z. Neur. **134**, 1—23.) **17, 743.**

Kleinhirn.

Aikô, T., Über Kopfnystagmus bei Kleinhirntumor. (Otologia [Fukuoka] **4**, 903.) (Japanisch.) *
Argañaraz, Raúl, Augensymptome bei Tumoren des Kleinhirns, der Vierhügel, der Pedunculi cerebri, der Protuberantia annullaris. (Arch. Oftalm. Buenos Aires **6**, 511—526.) (Spanisch.) *
Arslan, Khayel, Sugli effetti della labirintectomia bilaterale nell'animale senza cervelletto. (Acta Soc. otol. etc. lat., 2. Conv., Acta 134—136.) *
Aubry, M., et R. Caussé, Les signes vestibulaires précoces des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **6**, 628—633.) **17, 854.**
Brunner, Hans, Zur Operation von Tumoren im Bereiche der vorderen Kleinhirnhälfte. (Z. Laryng. usw. **21**, 214—216.) **17, 680.**
Camauër, Armando, und Jorge I. Sacón, Symptome eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors durch Kleinhirncyste. (Prensa méd. argent. **18**, 605—608. (Spanisch.) **18, 560.**
Cushing, Harvey, Experiences with the cerebellar astrocytomas. A critical review of seventy-six cases. (Surg. etc. **52**, 129—204.) **17, 633.**
Dosužkov, Th., Zd. Kočka und Karel Uttl, Kleinhirnstörung und erhöhte Vestibularisreizbarkeit nach akuter Alkoholvergiftung. (Rev. Neur. **28**, 81—95 u. franz. Zusammenfassung 94.) (Tschechisch.) **18, 53.**

Eagleton, Wells P., Clinical studies in vestibular and auditory tests in intcraranial surgery. II. The relationship between the vestibular apparatus and lesions of the cerebellum from the evolutionary and developmental standpoint. (An explanation of the irregularities of the vestibular symptom in cerebral lesions.) (Laryngoscope 41, 299—312.) 17, 684.
Fremel, F., Kleinhirnbrückenwinkeltumor von außerordentlich benignem Verlaufe. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 749—750.) 17, 750.
Güttich, Zur translabyrinthären Operation der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 272—276.) 17, 377.
Harada, Teruo, Beiträge zur Physiologie von Flocculus cerebelli der Taube. (Otologia [Fukuoka] 4, 550.) (Japanisch.) *
Hare, Clarence C., The frequency and significance of cerebellar symptoms in tumors of the frontal lobes. (Bull. neur. Inst. N. Y. 1, 532—562.) 18, 803.
Jansen, Jan, Das Kleinhirn und die cerebellare Lokalisation. (Norsk Mag. Laegevidensk. 92, 789—805.) (Norwegisch.) 18, 560.
Kindler, W., Zur Erkennung und Bedeutung des Zisternenblockes (dargestellt an einem auch sonst bemerkenswerten Fall von Kleinhirnbrückenwinkeltumor). (Mschr. Ohrenheilk. 65, 204—208.) 17, 680.
Monier-Vinard, Ramadier et Chaussé, Arachnoïdite kystique de l'angle ponto-cérébelleux, révélée par des troubles cochléo-vestibulaires-bilatéraux. (Rev. d'Otol. etc. 9, 500—506.) 18, 245.
Piquet, Nayrac et Minne, Un cas de gliôme cérébelleux chez un enfant. Ablation presque totale d'un hémisphère cérébelleux. Guérison. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 5, 572—577.) 17, 860.
Piquet, Jean, Tumeur ponto-cérébelleuse (kyste méningé). (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 1, 93—97.) 17, 431.
Rijnberk, G. van, Das Kleinhirn. (Siehe Erg. d. Physiol. Bd 31, S. VI, 592—843 u. 50 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 17, 753.
Scharsich, K., Operierter Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Bruns' Beitr. 151, 613 bis 614.) 17, 421.
Schilling, Carl, Zur Differentialdiagnose der Kleinhirntumoren. (Münch. med. Wschr. 1931 I, 24—25.) 17, 240.
Shinomiya, M., D. Kawahara and S. Sawada, Upon the relationship of the cerebellum to spontaneous nystagmus. (J. of orient. Med. 15, engl. Zusammenfassung 93.) (Japanisch.) 18, 435.
Zimmermann, H., Kleinhirnbrückenwinkelfibrom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 143.) 17, 143.

Taubstummheit.

Baldrian, Karl, Vom Besonderen, d. i. vom Psychologischen und Sprachpsychologischen in der künstlichen Sprachanbildung. (Bl. Taubstummenbildg 44, 49—57 u. 68—75.) 17, 244.
Brauckmann, Karl, Das gehörleidende Kind. Wie kann es hineinwachsen in unsere Sprache und geistige Gemeinschaft? (Jena. 160 S. RM. 7.50.) 18, 302.
Carnevale-Ricci, F., e Piero Scevola, La respirazione dei sordomuti nello studie grafico. (Arch. ital. Otol. 42, 93—107.) 17, 742.
Cocchi, Angelo, La geno-cuti-reazione nei sordomuti. (Riv. sper. Freniatr. 55, 250 bis 256.) 18, 241.
Deininger, Margarete, Das Problem der Früherziehung bei den Taubstummen. (Eos [Wien] 23, 165—171.) 19, 56.
Elkan, Thea, Die Schrift als Hilfsmittel für die Sprachentwicklung eines taubstummen Kleinkindes. (Bl. Taubstummenbildg 44, 24—27.) 17, 36.
Escardó, E., und L. Horn, Weitere Untersuchungen zur Rindenarchitektonik bei Taubstummheit. (Z. Neur. 135, 555—564.) 19, 56.
Feodulov, A., Die Unterrichtsmethodik in den Taubstummenschulen. (Russk. Otol. 24, 151—155 u. dtsch. Zusammenfassung 155.) (Russisch.) *
Flégl, Jaromir, Les causes des troubles de la parole des sourdmuets dans les phases moyennes et supérieures du développement. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 568.) 16, 568.
Förderung, Staatliche — des Taubstummenbildungswesens in Italien. (Bl. Taubstummenbildg 44, 103—105.) 17, 167.
Frohn, W., Wie wirkt sich das Fehlen bzw. die geringe Beherrschung der Kultursprache im Denken der Taubstummen aus? (Verh. Ges. Heilpädag. Tl 1, 10 bis 16.) 17, 237.
Gianni, Olgo, Ricerche istopatologische in un caso di sordomutismo acquisito. (Otol. ecc. ital. 1, 524—543.) 18, 621.

Goerke, Welche Kriterien können wir zur Unterscheidung der idiotypischen Erkrankungen des Cochlearis und seines Endapparates von den paratypischen Formen verwerten? (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 123—133 u. 159.) **18, 174.**

Hall, S. Barton, and Muriel Barton Hall, Auditory imperception, illustrated by description of three clinical cases. (J. of Neur. **11**, 304—317.) **17, 535.**

Höfler, Rudolf, Über die Aussagefähigkeit Taubstummer. (Arch. f. Psychol. **81**, 477 bis 550.) **18, 54.**

Høgström, P., Der erste Unterricht der Taubstummen in Dänemark. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 81—93.) **17, 167.**

Hofmarksrichter, Karl, Visuelle Kompensation und Eidetik bei Taubstummen. Vergleichende Untersuchungen an Taubstummen und Vollsinnigen. (Arch. f. Psychol. **82**, 329—402.) **18, 304.**

Huber, Carl F., Ein Hilfsmittel zur Erkennung von Taubheitsursachen. (Der Mucksche Adrenalin-Sondenversuch.) (Bl. Taubstummenbildg **44**, 193—195.) **17, 471.**

Huber, E., Vergleichende Analyse des Sprechwerdens beim vollsinnigen und taubstummen Kinde. Eine Äußerung zu E. Kerns gleichnamigem Aufsatz. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 209—221.) **17, 471.**

Jaensch, Walter, Gesammelte Arbeiten zur Kasuistik und Therapie von Entwicklungs- und Differenzierungsstörungen. (Beiträge zur Klinik der psychophysischen Persönlichkeit.) III. Schmähl, O., Optische Anschauungsbilder bei Taubstummen. (Z. Kinderforsch. **38**, 67—133.) **17, 36.**

Isserlin, M., Sprechen und Denken der Taubstummen und allgemeine Sprachpathologie. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **1**, 7—9.) **17, 135.**

Kanizsai, Dezsö, Taubstummheit und Prävention. (Gyógyászat **1931 II**, 476—477.) (Ungarisch.) **18, 241.**

Kondo, Shinichi, Pathologische Veränderungen des Gehörgangs bei erworbener Taubstummheit. (Otologia [Fukuoka] **4**, 552.) (Japanisch.) *

Lehmann, Gotthold, Betrachtungen zum Abschluß der ersten gehobenen Klasse für besonders begabte gehörlose Kinder. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 225 bis 230.) **17, 685.**

Lemberskij, B., Die Rolle der sogenannten Otolithenreaktion als Indikation zur Aktivierung des Gehörs. (Ž. ušn. Bol. **8**, 1—8.) (Russisch.) **17, 375.**

Lempruch, Maria v., Ein neuer Bericht über Helen Keller. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1098.) **17, 742.**

Lettmayer, Otto, Ein Fall von motorischer Hörstummheit mit $6^1/_2$ Jahren. (Eos [Wien] **23**, 190—193.) **18, 621.**

Melzi, U., e G. Parrel, La rieducazione e la educazione acustica pei bambini semisordi e sordomuti secondo il metodo del Dott. G. Parrel. (Valsalva **7**, 739 bis 746.) **18, 54.**

Michels, Ph., Pädagogik des Sprechens Gehörloser. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **1**, 17—25.) **17, 243.**

Ohm, J., Drehnystagmus bei Taubstummen. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 805—811.) **17, 863.**

Parrel, G. de, e U. Melzi, I bambini sordomuti devono ricevere le prime cure medicopedagogiche a cominciare dall'età di 3 anni. (Valsalva **7**, 263—270.) **17, 168.**

Rigaud, P., Les affections congénitales du labyrinthe. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 311 bis 336.) **17, 463.**

Schilling, R., Die psychologische Begründung des Lautsprachunterrichts der Gehörlosen unter dem Gesichtspunkte des inneren Sprechens. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 369—378 u. 385—391.) **18, 306.**

Schlenkrich, Johannes, Zur Geschichte der deutschen Taubstummenlehrerbildung. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 97—103, 113—140 u. 145—153.) **17, 419.**

Schlenkrich, Johannes, Das nordamerikanische Taubstummenbildungswesen. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 180—186.) **17, 472.**

Schönrock, Oskar, Die Arbeitsvermittlung der Taubstummen unter besonderer Berücksichtigung der von der Zentralstelle für die Wohlfahrt der Gehörlosen in Berlin gesammelten Erfahrungen. (Bl. Wohlf. Gehörlose **5**, 1—5.) **17, 137.**

Schorsch, Ernst, Die Verständigung durch Gebärden. (Bl. Wohlf. Gehörlose **5**, 53—68.) **18, 305.**

Schumann, Paul, Zur Entwicklungsgeschichte der Taubstummenbildung. Die Überwindung von Vorurteilen und Falscheinstellungen aus größeren Zusammenhängen mitgeteilt. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 1—14.) *

Schumann, Paul, Der Taubstumme in der schönen Literatur. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 289—299, 308—316 u. 321—330.) *

Schumann, Paul, Der Taubstumme in der schönen Literatur. Ein Nachtrag. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 420—422.) **18, 372.**

Schwarzbart, Adolf, Über den derzeitigen Stand der polnischen Taubstummenfürsorge. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 304—307.) **17**, 239.
Shambaugh, George E., The problems of deafness. (Arch. of Otolaryng. **14**, 36 bis 47.) **18**, 55.
Sonnenschein, Robert, Functional examination of hearing; deaf-mutism and education of the deaf. (Arch. of Otolaryng. **13**, 98—132.) *
Souček, Václav, Die Sprachbildung an der unteren Stufe der Taubstummenschulen vom Standpunkt der modernen Unterrichtsmethoden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16**, 568.
Tommasi, L., Indagini sui sordo-muti in ordine ad eventuale lue ereditaria. (Atti Accad. Fisiocritici Siena, X. s. **5**, 382—383.) **17**, 420.
Vértes, Josef O., Das Gedächtnis taubstummer Kinder. (Z. pädag. Psychol. **32**, 136—142.) **17**, 136.
Vulfson, S., E. Špajer und T. Tarasenko, Versuche zur Behandlung der Taubheit und der Taubstummheit mittels der Elektroapparate von Professor Skritzki. (Ž. ušn. Bol. **8**, 391—404 u. dtsch. Zusammenfassung 404.) (Russisch.) **18**, 240.
Werner, Hans, Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert. (Jena. RM. 12.—.) *
Yamada, Y., Taubstumme und Blutgruppen. (Otologia [Fukuoka) **4**, 465—466.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans bei einem taubstummen Mädchen durch Masern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 178—179.) (Japanisch.) *
Yamakawa, Kyôshirô, Pathologische Veränderungen des Gehörorgans bei einem Taubstummen durch Masern. (Otologia [Fukuoka] **4**, 552—553.) (Japanisch.) *
Zillmann, Felix, Um die „Belgische Methode". (Meine Studienreise zu belgischen und französischen Taubstummen-Anstalten.) (Bl. Taubstummenbildg **44**, 401 bis 412.) **18**, 240.

Akustik.

Békésy, Georg v., Bemerkungen zur Theorie der günstigsten Nachhalldauer von Räumen. (Ann. Physik, V. F. **8**, 851—873.) **17**, 170.
Daitô, Toshizô, und Jirô Yoshida, Geräuschmessung im Aeroplan mit dem Barkhausenschen Geräuschmesser. (Otologia [Fukuoka] **4**, 278—279.) (Japanisch.) *
Discussion on the physics of sound and the physiology of hearing. (Proc. roy. Soc. Med. **24**, 1698—1702.) **18**, 512.
Hajek, L., Demonstration. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.
Hajek, Leo, Zur Frage der Hörsamkeit großer Räume. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16**, 569.
Hajek, Leo, Einiges zu den Grundfragen der Raumakustik. (Vox [Hamburg] **17**, 108—113.) **18**, 621.
Hartmann, Jul., On the production of acoustic waves by means of an air-jet of a velocity exceeding that of sound. (Philisophic. Mag., VII. s. **11**, 926—948.) **17**, 241.
Hilgard, Ernest R., Conditioned eyelid reactions to a light stimulus based on the reflex wink to sound. (Psychologic. Monogr. **41**, Nr 1, 1—50.) **17**, 804.
Kahler und Ruf, Untersuchungen über das Hören durch Schwingungsanregung im Körper auf elektrostatischem Wege. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 218—230 u. 257—259.) **18**, 310.
Kneser, H. O., Zur Dispersionstheorie des Schalles. (Ann. Physik, V. F. **11**, 761 bis 776.) **18**, 562.
Kupfer, E., Versuche zu einer Hörtheorie im Anschluß an Nachbilder und elektrische Nervenphänomene verschiedener Sinnesgebiete. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **128**, 339—344.) **17**, 633.
McLachlan, N. W., and G. A. V. Sowter, The behaviour of conical diaphragms used in acoustic apparatus for the reproduction of speech and music. (Philosophic. Mag., VII. s. **12**, 771—815.) **19**, 60.
Meyer, Erwin, Grundlegende Messungen zur Schallisolation von Einfach-Trennwänden. (Sitzgsber. preuß. Akad. Wiss., Physik.-math. Kl. H. **8/9**, 166 bis 181.) **17**, 634.
Meyer, Erwin, und Gerhard Buchmann, Die Klangspektren der Musikinstrumente. (Sitzgsber. preuß. Akad. Wiss., Physik.-math. Kl. H. **30/32**, 735—778.) **19**, 502.
Moulonguet, André, et J. L. Doniol, A propos d'un nouveau phénomène acoustique et d'une nouvelle méthode d'acoumétrie. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **3**, 324—326.) **17**, 241.
Pasternak, Josefine, Ein Beitrag zur Lehre von den akustischen Intermittenzerscheinungen. (Arch. f. Psychol. **81**, 1—48.) **17**, 803.

Pohl, R. W., Einführung in die Mechanik und Akustik. 2., verb. Aufl. (Berlin. VIII, 251 S. u. 440 Abb. geb. RM. 15.80.) 18, 561.
Proskurovskij, A., Die akustische Natur der Nasenhöhlen als Resonatoren. (Russk. Otol. 24, 36—41.) (Russisch.) 19, 116.
Reich, M., und O. Stierstadt, Messung der Schallgeschwindigkeit von Stoffen im festen und geschmolzenen Zustand. I. Mitt. (Physik. Z. 32, 124—130.) 17, 378.
Reid, Charles D., Notes on the effect of distance from the source on the velocity of sound at ultrasonic frequencies. (Physic. Rev., II. s. 37, 1147—1148.) 17, 630.
Roorda, P., Die Resonanz von Tönen in den Meermuscheln. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 312—326.) 17, 812.
Rubin, Edgar, Beobachtungen zur psychologischen Akustik. (Z. Psychol. 122, 109 bis 114.) 18, 309.
Scheminzky, Ferd., Methoden und Ergebnisse der Anwendung von Elektronenröhren in der physiologischen Akustik. (Siehe Erg. d. Physiol. Bd 33, S. 702—780 u. 65 Abb. [vorliegender Jber. S. 2].) 18, 246.
Stefanini, A., Oscillatore a due lampade per l'acumetria. (Otol. ecc. ital. 1, 441.) 17, 92.
Stierstadt, O., Messung der Schallgeschwindigkeit von Stoffen im festen und geschmolzenen Zustand. (II. Mitt. Physik. Z. 32, 346—348.) 17, 378.
Williams, Harold M., Experimental studies in the use of the tonoscope. (Psychologic. Monogr. 41, Nr 4, 266—327.) 18, 247.
Zickendraht, H., und Werner Lehmann, Elektroakustische Untersuchungen an Lautsprechern. (Verh. Schweiz. naturforsch. Ges. 283.) 19, 60.

Phonetik.

Allgemeines.

Elkischek, A., Untersuchungen über den štš-Laut im Jiddischen. (Z. Exper.-phonet. 1, 47—55.) 18, 806.
Forchhammer, Jörgen, Das Zwerchfell als Phonationsmuskel? (Mschr. Ohrenheilk. 65, 373—377.) 17, 242.
Hahn, Mary, Stimmbildung für alle. (Stimme [Berl.] 25, 121—126.) 17, 86.
Panconcelli-Calzia, G., Girolamo Mercurialis Beziehungen zur Phonetik und Phoniatrie. (Vox [Hamburg] 17, 13—19.) *
Parmenter, C. E., S. N. Treviño and C. A. Bevans, A technique for radiographing the organs of speech during articulation. (Z. Exper.phonet. 1, 63—84.) 20, 8.
Röntz, Wilhelm, Anfangsgründe im Sprech- und Singunterricht. (Stimme [Berl.] 25, 127—130.) 17, 86.
Stein, L., Der Passavantsche Wulst. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 569.) 16, 569.
Zwirner, Eberhard, Sprachpsychiatrie. Die Bedeutung der Phonetik im Rahmen der Psychopathologie. (Mschr. Psychiatr. 78, 159—165.) 17, 303.

Experimentelle Phonetik.

Berger, W., Phonetische Untersuchungen über die Gutzmannsche Druckprobe (mit Klanganalysen). Vorl. Mitt. (Z. Laryng. usw. 21, 498—500.) 19, 292.
Daito, Toshizo, Über die Bedeutung der neuen Ergebnisse der palatographischen Kurven bei palatalem offenen Näseln. (Jap. J. med. Sci., Trans. XII Otol. 1, 225 bis 236.) 17, 806.
Dantzig, Branco van, Vergleichende experimental-phonetische Untersuchungen von normaler und gestörter Sprache. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 569.) 16, 569.
Gutzmann, H., Röntgenfilmaufnahmen des Sprechens. (Aufgenommen nach dem Verfahren von Gottheimer und Jakobsohn.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 571.) 16, 571.
Hajek, Leo, Einige Anwendungsmöglichkeiten des Niederfrequenzverstärkers in der experimental-phonetischen Technik. (Vox [Hamburg] 17, 7—12.) 16, 850.
Hála, La cinematographie aide du stroboscope et de la grande vitesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 571.) 16, 571.
Herrmann, Über neuere experimental-phonetische Untersuchungsmethoden. (Z. Laryng. usw. 21, 400—401.) 18, 622.
Janvrin, F., Experimentalphonetische Untersuchungen über die Sprache der Epileptiker. (Z. Exper.phonet. 1, 56—62.) 19, 60.
Jelínek, Zur Pathologie der Stimmbandbewegungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 571.) 16, 571.
Lasagna, Francesco, et Giuseppe Manfredi, La pneumografia nel canto corale. (Arch. ital. Otol. 42, 237—264 u. Bialla. 29 S.) 17, 805.

Levidov, I., Ein Versuch zur Anwendung des stroboskopischen Verfahrens zur Diagnostik der Erkrankungen der Singstimme. (Ž. ušn. Bol. **8**, 71—83.) (Russisch.) **17**, 139.

Loebell, H., und F. Wethlo, Fehlerquellen bei experimentell-phonetischen Untersuchungen. (Leipzig. 66 S. RM. **4**.50 u. Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. Tl **1**, 43—108.) **17**, 588.

Maljutin, E. N., Stroboskopische Erscheinungen bei Gesangschülern. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **15**, 109—119.) **17**, 807.

Maljutin, E. N., Zur Frage der stroboskopischen Diagnostik. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1356—1362.) **18**, 860.

Miodoński, Jan, Einige Bemerkungen über die Stimmlippenschwingung bei der Phonation. (Otolaryngologia slav. **3**, 160—164.) **17**, 855.

Moll, A., Ansatzrohr und Stimmbildung. (Stimme [Berl.] **26**, 6—11.) **18**, 55.

Moll, Adolf, Die Kompensation der physischen Kräfte. (Experimentalphonetische Untersuchungen.) (Passow-Schaefers Beitr. **29**, 112—128.) **17**, 537.

Muyskens, John H., An analysis of accent in English from kymograph records. Pt. I. (Vox [Hamburg] **17**, 55—65.) *

Panconcelli-Calzia, G., Experimentelle Phonetik und menschliche Erblehre. (Vox [Hamburg] **17**, 107—108.) **17**, 745.

Panconcelli-Calzia, G., Über Diaphonoskopie des Kehlkopfes im Dienste der experimentellen Phonetik. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1307—1311.) **19**, 142.

Russell, G. Oscar, Down-pulling of the thyroid on the cricoid may lower voice pitch. (Arch. néerl. Phonét. expér. **6**, 88—91.) **17**, 634.

Stahl, J., Untersuchungen über tiefe Stimmklänge. (Z. Biol. **91**, 522—530.) **18**, 309.

Stern, Hugo, Eine kurze Zusammenfassung des derzeitigen Standes der Frage der Beurteilung und Bewertung stroboskopischer Befunde für die Pathologie der Stimme. Zugleich meine Schlußantwort an abs. med. Desider Weiss. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 691—702.) **17**, 537.

Stern, Hugo, Zur Bedeutung und Bewertung stroboskopischer Befunde für die Pathologie der Stimme. (Z. Laryng. usw. **21**, 571—587.) **18**, 181.

Stern, Hugo, Die stroboskopische Untersuchungsmethodik. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1596—1598.) **18**, 724.

Tomaschek, R., und H. Loebell, Über die Rekonstruktion der Kehlkopfbewegungen nach den Angaben des Gutzmannschen Laryngographen. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 404—421.) **16**, 799.

Weiss, Desider, Über einige stroboskopische Phänomene. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 158 bis 165.) **17**, 536.

Weiss, Desider, Erwiderung auf „Einige Bemerkungen bzw. Richtigstellungen usw." von Dozenten Dr. G. Stern. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 430—434.) **17**, 536.

Wenrick, John E., Stimulation of muscles in the larynx tilting the thyroid downward on the cricoid lowers pitch. (Arch. néerl. Phonét. expér. **6**, 92—100.) **17**, 635.

Zwirner, Eberhard, Silbenverständlichkeitsmessungen am Stahldrahttelegraphon. (Vox [Hamburg] **17**, 2—6.) **16**, 851.

Zwirner, Eberhard, Psychologisch-phonetischer Beitrag zur Sprache der Depressiven. II. Mitt. (J. Psychol. u. Neur. **41**, 96—102.) **17**, 421.

Stimmphysiologie.

Äimä, F., Stimmloses gerolltes Zungen-R. (Vox [Hamburg] **17**, 122—124.) **18**, 312.

Bilancioni, G., L'esame della voce nei militari. (Valsalva **7**, 526—529. **17**, 745.

Erben, Hans, Der Vokal als Stimmbildungsmittel. (Stimme [Berl.] **25**, 217-224.) **17**, 805.

Hafner, Karl, Hauch und Atemstütze. (Stimme [Berl.] **25**, 174—179.) **17**, 303.

Heymann, Otto, Taschenfaltenstimme auf organischer Grundlage. (Z. Laryng. usw. **21**, 500—505.) **18**, 180.

Hogewind, F., Feststellung der Stimmenart. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5650 bis 5652.) (Holländisch.) **18**, 317.

Hornbostel, E. M. v., Über Verschiebung der Tonhöhe. (Z. Laryng. usw. **21**, 100 bis 106.) **17**, 538.

Klunger, Carl, Grundsätzliches zum Wesen und zur Bildung von Voix mixte und Vollton. (Stimme [Berl.] **25**, 152—158.) **17**, 378.

Labarraque, L., La protection de la voix a l'âge de la puberté. (Rev. d'Hyg. **53**, 826 bis 834.) **18**, 311.

Löbmann, Hugo, Das Geheimnis der Stimmresonanz. (Stimme [Berl.] **26**, 57-60.) **18**, 311.

Moll, A., Form und Bedeutung des Ansatzrohres. (Stimme [Berl.] **25**, 169—174.) **17**, 378.

Moses, Paul, Konstitution und Stimme in ihrer charakterologischen Beziehung. (Z. Hals- usw. Heilk. **30**, 77—81.) **18**, 247.

Moure et Junca, La question vocale. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 495—501. — Otol. internat. **15**, 600.) **18**, 248. **18**, 735.
Némai, Jos., Minderwertige Stimmorgane. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1451—1459.) **18**, 562.
Némai, József, Die Resonanz unseres Stimmorgans. (Gyógyászat **1931 II**, 635—637.) (Ungarisch.) **18**, 311.
Nishiyama, Akiyoshi, Mutismus hystericus. (Otologia [Fukuoka] **4**, 664.) (Japanisch.) *
Reich, Hans, Zur Frage: Intuitive oder wissenschaftliche Stimmwertung? (Stimme [Berl.] **25**, 73—80.) *
Satta, Kinji, Experimentelle Studien über den Unterschied zwischen Brust- und Kopfstimme. (Otologia [Fukuoka] **4**, 571.) (Japanisch.) *
Schilling, R., Stimmuntersuchungen an Studenten der Universität Freiburg i. Br. II. Tl. Musikalische Begabung und ihre Vererbung. (Z. Laryng. usw. **21**, 529 bis 554.) *
Schmeling, Gerhard, Die Laut- und Stimmbildungsübungen in der Volksschule. (Stimme [Berl.] **25**, 205—212.) **17**, 588.
Sokolowsky, R., Pathologische Physiologie des Stimmapparates des Menschen. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 1350—1386 [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 437.
Stern, Hugo, Das Problem der Ermüdung in seiner Bedeutung für die Pathologie der Stimme mit besonderer Berücksichtigung konstitutioneller Anomalien in den oberen Luftwegen. (Z. Hals- usw. Heilk. **29**, Kongr.-Ber., 2. Tl, 197—206 u. 215—216.) **18**, 120.
Sulze, W., Die physikalische Analyse der Stimm- und Sprachlaute. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 1387—1415 u. 13 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 310.
Ulrich, Bernhard, Über die inspiratorische Stimme. (Stimme [Berl.] **26**, 27-39.) **18**, 180.
Weiss, Desider, Zur Funktion der Stimmlippen. (Wien. med. Wschr. **1931 II**, 1378 bis 1379.) **18**, 180.
Weiss, O., Stimmapparat des Menschen. (Siehe Handb. d. norm. u. path. Physiol. Bd 15, 2. Hälfte, S. 1255—1349 u. 66 Abb. [vorliegender Jber. S. 4].) **18**, 385.

Sprache.

Beck, Josef, Zur Phonetik der Stimme und Sprache Laryngektomierter. (Z. Laryng. usw. **21**, 506—521.) **18**, 180.
Buneau, Un cas d'aphonie névropathique. Considération sur le traitement. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 596—598.) **18**, 374.
Ciardullo, Egidio G., Dall a collezione ippocretica: La voce. (Boll. Mal. Or. **49**, 38 bis 42.) *
Ettmayr, A., Die Struktur in der Sprache der Hilfsschüler. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **1**, 109—113.) **17**, 243.
Flégl, Jaromir, Les causes des troubles de la parole des sourdmuets dans les phases moyennes et supérieures du développement. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16**, 568.
Fletcher, Harvey, Some physical characteristics of speech and music. (Rev. of mod. Phys. **3**, 258—279.) *
Fröschels, Emil, Lehrbuch der Sprachheilkunde (Logopädie) für Ärzte, Pädagogen und Studierende. 3., umgearb. Aufl. (Leipzig u. Wien. XXIV, 715 S., 3 Taf. u. 113 Abb. RM. 48.—.) **17**, 635.
Frohn, W., Ein Weg der Sprachanbahnung auf psychologischer Grundlage. (Bl. Taubstummenbildg **44**, 241—252.) **17**, 744.
Gluck, Th., Phonetik-Chirurgie der oberen Luft- und Speisewege und künstlicher oder natürlicher Stimmersatz. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.
Gumpertz, F., Über Palatogramme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 570.) **16**, 570.
Gutzmann, H., Röntgenfilmaufnahmen des Sprechens. (Aufgenommen nach dem Verfahren von Gottheimer und Jakobsohn.) (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.
Gutzmann, Hermann, Röntgenkinematographie der Sprechbewegungen. (Z. Laryng. usw. **21**, 491—495.) **19**, 142.
Huizinga, Eelco, Recherches sur un ventriloque Néerlandais. (Arch. néerl. Phonét. expér. **6**, 66—84.) *
Janvrin, F., The atomic structure of speech. (Arch. néerl. Phonét. expér. **6**, 101 bis 104.) **17**, 635.
Janvrin. F., Experimentalphonetische Untersuchungen über die Sprache der Epileptiker. (Z. Exper.phonet. **1**, 56—62.) **19**, 60.
Isserlin, M., Die pathologische Physiologie der Sprache. 2. Tl. (Siehe Erg. d. Physiol. Bd 33, S. 1—102 [vorliegender Jber. S. 2].) **18**, 738.

Kober, Elfriede, Singen und Sprechen. (Stimme [Berl.] **25**, 145—152.) **17**, 303.
Meriggi, P., Experimentelle Beiträge zur Tonlehre des Nama-Hottentottenschen. (Vox [Hamburg] **7**, 39—55.) *
Michels, Ph., Pädagogik des Sprechens Gehörloser. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl **1**, 17—25.) **17**, 243.
Morrison, W. Wallace, The production of voice and speech following total laryngectomy. Exercise and practice for the production of the pseudovoice. (Arch. of Otolaryng. **14**, 413—431.) **18**, 312.
Moure et Junca, La question vocale. (Rev. de Laryng. etc. **52**, 495—501. — Otol. internat. **15**, 600.) **18**, 248. **18**, 735.
Muyskens, John H., An analysis of accent in English from kymograph records. Pt. I. (Vox [Hamburg] **17**, 55—65.) *
Nadoleczny, Max, Sprach- und Stimmheilkunde. (Fortschr. Neur. **3**, 56—79.) **17**, 172.
Neumann, H., Demonstration eines Falles von kongenitaler Mißbildung beider Ohrmuscheln mit Atresie. Merkwürdige Sprache. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 108 bis 111.) **17**, 256.
Noïca, Comment nous arrivons à compendre la parole et ensuite à nous exprimer. Comment nous arrivons plus tard à comprendre l'écriture et à écrire. (J. de Neur. **31**, 162—167.) **17**, 765.
Parrel, G. de, Rééducation de la voix parlée. (Coll. des manuels de rééducat. Publiée par G. de Parrel.) (Paris. IX, 151 S. u. 36 Abb. Frcs. 28.—.) **17**, 535.
Plessier, Paul, Traitement du bec-de-lièvre unilatéral. Procédé de Veau. (Paris. 147 S., 16 Taf. u. 106 Abb. Frcs. 30.—.) **18**, 597.
Rothe, Karl C., Die Organisation der Fürsorge für sprachgestörte Schulkinder. (Z. Kinderforsch. **38**, 39—47.) **17**, 589.
Scripture, E. W., Der Mechanismus der Sprachsysteme. (Z. Exper.phonet. **1**, 85 bis 90.) **18**, 724.
Scuri, Decio, Fonetica biologica. Meccanismo fonetico nei laringectomizzati. (Arch. ital. Otol. **42**, 318—337.) **18**, 333.
Seemann, M., Gehör und Sprache. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16**, 568.
Souček, Václav, Die Sprachbildung an der unteren Stufe der Taubstummenschulen vom Standpunkt der modernen Unterrichtsmethoden. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16**, 568.
Stern, H., Pharynxstimme, 14 Tage nach der Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 119—120.) **17**, 89.
Stinchfield, Sara M., Sprachwissenschaft in Amerika. (Eos [Wien] **23**, 196—200.) **18**, 438.
Thiel, Friedl, Sprachvervollkommnung auf der Unterstufe der Schwerhörigenschule. (Eos [Wien] **23**, 73—78.) **18**, 438.
Veau, Victor, Division palatine. Anatomie. Chirurgie. Phonétique. Avec la collaboration de S. Borel. (Paris. 568 S. u. 786 Abb. Frcs. 140.—.) **18**, 597.
Vinař, J., Observations sur les phénomènes rhythmiques et musicaux dans le langage humain. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.

Gesang.

Branberger, L'art du chant et le conservatoire. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16**, 571.
Conze, Johannes, Der echte Gesangstriller. (Stimme [Berl.] **25**, 104—108.) **16**, 854.
Ferran, Du rôle de l'hypertrophie de l'amygdale linguale dans la genèse de certains troubles vocaux chez les chanteurs. (Otol. internat. **15**, 596.) **18**, 734.
Flatau, Th. S., Funktionelle Störungen der Singstimme. Therapie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 570—571.) **16**, 570.
Fröschels, Emil, Über Ziele und Grenzen des Gesangsunterrichtes. (Eos [Wien] **23**, 2—7.) **17**, 171.
Fuchs, V., Einiges aus meinen stimmpädagogischen Erfahrungen: a) Koloraturgesang, b) Tenor-Baritonfrage. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 572.) **16**, 572.
Grippaudo, Vincenzo, Studio dell'apnea volontaria inspiratoria negli artisti dopo il canto. (Valsalva **7**, 270—287.) **17**, 304.
Hafner, Karl, Hauch und Atemstütze. (Stimme [Berl.] **25**, 174—179.) **17**, 303.
Hensel, Heinrich, Neues Atmen — uralte Weisheit. (Stimme [Berl.] **25**, 193 bis 200.) **17**, 436.
Janetschek, Edwin, Tonansatz und Tonvorstellung als Stil- und Ausdrucksmittel. (Stimme [Berl.] **25**, 97—103.) **16**, 854.
Jellinek, A., Über Beziehungen von Hyperrhinolalie und Tonhöhe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 572.) **16**, 572.
Kober, Elfriede, Singen und Sprechen. (Stimme [Berl.] **25**, 145—152.) **17**, 303.

Labarraque, Hygiène de la voix du chanteur. (Rev. d'Hyg. 53, 429—438.) 17, 474.
Levidov, I., Ein Versuch zur Anwendung des stroboskopischen Verfahrens zur Diagnostik der Erkrankungen der Singstimme. (Ž. ušn. Bol. 8, 71—83.) (Russisch.) 17, 139.
Maljutin, E. N., Stroboskopische Erscheinungen bei Gesangschülern. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 15, 109—119.) 17, 807.
Nadoleczny, Max, Sprach- und Stimmheilkunde. (Fortschr. Neur. 3, 56—79.) 17, 172.
Pandolfini, F., et Labarraque, Principales directives théoriques et pratiques de l'éducation de la voix chantée. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr 3, 279—294.) 17, 303.
Parrel, G. de, et Louise Matha, La rééducation de la voix chantée. (Rev. de Laryng. etc. 52, 41—75.) 17, 171.
Rousseaux, Un cas d'altération de la voix chantée non signalée à ce jour. (J. belge Otol. Nr 2, 96—98.) 18, 63.
Stern, H., Funktionelle Störungen der Singstimme. Pathologie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 570.) 16, 570.
Stetson, R. H., The breathing movements in singing. (Arch. néerl. Phonét. expér. 6, 115—164.) 17, 855.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Baldrian, Karl, Vom Besonderen, d. i. vom Psychologischen und Sprachpsychologischen in der künstlichen Sprachanbildung. (Bl. Taubstummenbildg 44, 49—57 u. 68—75.) 17, 244.
Bergh-Palmros, D., Sprechtechnische Übungen nach Anna Bergström-Simonssohn. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 572.) 16, 572.
Eliasberg, W., Medizin und Heilpädagogik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 567.) 16, 567.
Flatau, Theodor S., Konstitution und Sprachstörungen. (Z. Laryng. usw. 21, 63 bis 80.) 17, 686.
Flatau, Theodor S., Von Stimm- und Sprachstörungen. (Stimme [Berl.] 26, 33 bis 37.) 18, 181.
Fröschels, Testuntersuchungen an paragrammatischen Kindern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 569.) 16, 569.
Fröschels, E., Medizin und Sprachheilkunde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 567.) 16, 567.
Fröschels, Emil, Sprachstörungen. (Wien. klin. Wschr. 1931 I, 115—116.) 17, 139.
Fröschels, Emil, Erfahrungen mit dem Meatobturator. (Wien. med. Wschr. 1931 II, 1550—1551 u. 1611—1612.) 18, 440.
Happ, J., Früherfassung und Frühbehandlung sprachkranker Kinder. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl 3, 395—398.) 17, 855.
Jellinek, Auguste, Beziehungen zwischen Hyperrhinolalie und Tonhöhe. (Mschr. Ohrenheilk. 65, 368—372.) 17, 241.
Imhofer, Phoniatrische Demonstration. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 17, 543.) 17, 543.
Kewitsch, W., Stimmbehandlung durch Luftmassage. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 572.) 16, 572.
Kubo, Ino, Drei Fälle von Gaumenspalte, durch Operation geheilt. (Mit Demonstration von palatographischen Kurven.) (Otologia [Fukuoka] 4, 993—994.) (Japanisch.) *
Kutvirtová, K., Sur la pathologie du ř tchèque dans la Palatographie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 569.) 16, 569.
Lambeck, Adolf, Die Sprachbehandlung der Kinder mit angeborenen Lippen- und Gaumenspalten als Aufgabe der öffentlichen Krüppelfürsorge. (Bl. Taubstummenbildg 44, 163—167.) 17, 397.
Lászlo, Dénes, Diagnose und Therapie der Stimme und Sprache mit Ausschaltung des Gehörs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 568—569.) 16, 568.
Lichtenberg, M. U. C. J., Rapport sur les résultats d'un questionnaire concernant les troubles de la parole aux écoles primaires Praha. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 567.) 16, 567.
Loebell, Helmut, und Max Nadoleczny, Sprachstörungen (Sprachübungen). (Fortschr. Zahnheilk. 7, 865—877.) 18, 121.
Michels, Ph., Pädagogik des Sprechens Gehörloser. (Verh. Ges. Heilpädag. Tl 1, 17—25.) 17, 243.
Móscisker, E., Über die multiple Interdentalität. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 16, 569.) 16, 569.
Nadoleczny, M., Kurpfuscherei an Sprach- und Stimmkranken und die Schuld der Ärzte. (Münch. med. Wschr. 1931 II, 1139—1142.) 17, 807.
Nadoleczny, Max, Sprach- und Stimmheilkunde. (Fortschr. Neur. 3, 56—79.) 17, 172.

Nadoleczny, Max, und Erwin Reichenbach, Orthopädisch-prothetische Maßnahmen zur Behebung von Sprachstörungen. (Fortschr. Zahnheilk. **7**, 856 bis 864.) **18, 121.**
Newekluf, Sprachstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16, 571.**
Newekluf, J., Die Sprachfehler vom Standpunkt der Entwicklungshemmung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568.) **16, 568.**
Panconcelli-Calzia, G., Girolamo Mercurialis Beziehungen zur Phonetik und Phoniatrie. (Vox [Hamburg] **17**, 13—19.) *
Poperek, Ja., Die Entwicklungsperspektive der Phoniatrie in der Ukraine. (Vrač. Delo **14**, 814—816 u. dtsch. Zusammenfassung 816.) (Russisch.) **19, 714.**
Rothe, Karl C., Über die Erfolge der Wiener Fürsorge für sprachgestörte Schulkinder. (Z. Kinderforsch. **38**, 560—564.) **17, 474.**
Ruppe, Ch., L'urano-staphylorraphie suivant la méthode du Dr. Victor Veau. (Ann. d'Oto-Laryng. Nr **10**, 1029—1043.) **18, 375.**
Schumann, Ernst J., Die Verwendung eines künstlichen Gaumens zu palatographischen Untersuchungen und seine Herstellung aus Zellhorn. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **49**, 211—224.) *
Seemann, Vorführung von Patienten mit Sprachstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 571.) **16, 571.**
Seemann, Miloslav, Erfahrungen mit der Velorpharyngoraphie vom phoniatrischen Standpunkte aus. (Čas. lék. česk. **1931 II**, 1570—1574.) (Tschechisch.) **18, 439.**
Silbiger, B., Beobachtungen bei der Sprachbehandlung von Aphasikern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569—570.) **16, 569.**
Sokolowsky, R., Beziehungen der Sprach- und Stimmheilkunde zur operativen Laryngo-Rhinologie. (Ber. dtsch. Ges. Sprach- usw. Heilk. Tl **1**, 1—42.) **17, 685.**
Sporleder, Hedwig, Der Stand der Logopädie im Westen der Vereinigten Staaten. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 939—945.) **17, 855.**
Stepowska, Alexandra, Sprachstörungen und Infektionskrankheiten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16, 569.**
Stern, H., Phoniatrisches Seminar: Kurze Besprechung einiger Fragen aus der Stimm- und Sprachheilkunde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 572.) **16, 572.**
Stern, Hugo, Einige Bemerkungen bzw. Richtigstellungen zu der Arbeit von abs. med. Desider Weiss: „Über einige stroboskopische Phänomene". (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 165—170.) **17, 536.**
Stern, Hugo, Eine kurze Zusammenfassung des derzeitigen Standes der Frage der Beurteilung und Bewertung stroboskopischer Befunde für die Pathologie der Stimme. Zugleich meine Schlußantwort an abs. med. Desider Weiss. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 691—702.) **17, 537.**
Stern, Hugo, Zur Bedeutung und Bewertung stroboskopischer Befunde für die Pathologie der Stimme. (Z. Laryng. usw. **21**, 571—587.) **18, 181.**
Stuliková, Brůžová Fišerová, Statistiques des troubles de la parole aux jardins d'enfants Praha. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 567.) **16, 567.**
Suoya, Shinji, und Toshizô Daitô, Stimmstörung bei Tonsillektomierten und palatographische Untersuchung. (Otologia [Fukuoka] **4**, 59—60.) (Japanisch.) *
Weiss, D., Testuntersuchungen an normalen und sprachgestörten Kindern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16, 569.**
Weiss, Desider, Über einige stroboskopische Phänomene. (Mschr. Ohrenheilk. **65**. 158—165.) **17, 536.**
Weiss, Desider, Erwiderung auf „Einige Bemerkungen bzw. Richtigstellungen usw." von Dozenten Dr. H. Stern. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 430—434.) **17, 536,**

Phonasthenie.

Borg, B., Principes physiologiques du langage en vue du traitement de certaines parésies laryngées. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **16**, 317—322.) **18, 182.**
Daitô, Toshizô, und Shinji Suôya, Palatographische Beobachtungen der Tonsillektomierten. (Otologia [Fukuoka] **4**, 533—537.) (Japanisch.) **17, 617.**
Dirr, Hans, Zum Artikulationsunterricht in Hilfs- und Sprachheilklassen. (Z. Kinderforsch. **39**, 134—138.) **18, 440.**
Dylewski, Benedykt, Contribution à l'étude du sigmatisme latéral. (Otolaryngologia slav. **3**, 217—221.) **17, 473.**
Imhofer, Statistische Daten zur Ätiologie der Phonasthenie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 570.) **16, 570.**
Imhofer, R., Zur Ätiologie der Phonasthenie. (Z. Laryng. usw. **20**, 170—188.) **17, 304.**
Imhofer, R., und Karl Kohn, Phoniatrische Untersuchungen an Tonsillektomierten. (Z. Laryng. usw. **21**, 555—565.) **18, 183.**

John-Marlitt, Elisabeth, Phonetische Fehler in Gesang und Rede und ihre Berichtigung. (Stimme [Berl.] 25, 257—264.) **17, 805.**

Lászlo, Dénes, Diagnose und Therapie der Stimme und Sprache mit Ausschaltung des Gehörs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 568—569.) **16, 568.**

Low, A. A., A case of agrammatism in the English language. A clinical study in categorial thought. (Arch. of Neur. **25**, 556—597.) **18, 182.**

Mes, L., Stimmschwäche. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 II**, 5662—5663.) (Holländisch.) **18, 318.**

Miyake, Tatsuo, Zur Logopädie nach Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] 4, 822.) (Japanisch.) *

Miyake, Tatsuo, Zur logopädischen Behandlung nach Uranoplastik. (Otologia [Fukuoka] 4, 958—962.) (Japanisch.) **18, 184.**

Nadoleczny, M., Leitsätze zur Begutachtung von Sprach- und Stimmstörungen für Praktiker. (Z. Laryng. usw. **21**, 496.) **18, 808.**

Nadoleczny, M., Entwurf zu einer fachärztlichen Begutachtung Sprach- und Stimmkranker. (Mit Ausschluß der Aphasiker.) (Z. Laryng. usw. **21**, 496—498.) **18, 808.**

Reinke, E., Aus der Praxis der Behandlung des Sigmatismus lateralis. (Z. Kinderforsch. **38**, 565—572.) **17, 474.**

Schilling, R., 25 Jahre einstimmbare Vibration. (Stimme [Berl.] **26**, 3—6.) **18, 120.**

Seemann, M., Zur Pathologie des čechischen ř (ř bilabiale). (Otolaryngologia slav. **3**, 454—464.) **18, 312.**

Sokolowsky, R., Beziehungen der Sprach- und Stimmheilkunde zur operativen Laryngo-Rhinologie. (Z. Laryng. usw. **20**, 537—578.) **17, 422.**

Staude, Georg, Die Therapie der Sprachstörungen bei Gaumenspalten, insbesondere durch den Meat-Obturator auf Grund praktischer Versuche. (Köln: Diss. **34** S.) **19, 781.**

Suoya, Shinji, und Toshizô Daitô, Stimmstörung bei Tonsillektomierten und palatographische Untersuchung. (Otologia [Fukuoka] 4, 59—69.) (Japanisch.) *

Veau, Victor, et Suzanne Borel, La phonation après les opérations pour division palatine. (Rev. franç. Pédiatr. **7**, 333—342.) **18, 183.**

Stottern, Stammeln, Artikulationsstörungen.

Blackburn, Bruce, Voluntary movements of the organs of speech in stutterers and non-stutterers. (Psychologic. Monogr. **41**, Nr 4, 1—13.) **18, 120.**

Bluemel, C. S., Stammering as an impediment of thought. (J. amer. med. Assoc. **96**, 1846—1848.) **17, 538.**

Daitô, Toshizô, Über den Sigmatismus lateralis. Ein Beitrag zu dem Problem des Sigmatismus und meine Ansicht über den Lautwandel. (Otologia [Fukuoka] **4**, 803 bis 809, dtsch. Zusammenfassung 803.) (Japanisch.) *

Essen, O. v., Lautprüfung bei Ostern 1930 eingeschulten Stammlern. (Z. Kinderforsch. **38**, 53—66.) **16, 856.**

Fitz-Gibbon, John J., L'appareil prothétique de Fitz-Gibbon pour corriger les troubles phonétiques qui résultent de la fissure congénitale de la voûte palatine. (L'Odontologie **51**, 760—767.) **18, 441.**

Fröschels, Emil, Zu Kaidas Aufsatz: „Über das Wesen des Stotterns." (Z. Laryng. usw. **20**, 201—203.) **17, 40.**

Gebhardt, H., Sprachstörungen bei Schulkindern. (Z. Gesdh.verw. **2**, 345—348.) **17, 745.**

Geissler, Gerhard, Psychologische Untersuchungsmethoden für stammelnde und stotternde Schulkinder. (Z. pädag. Psychol. **32**, 345—353.) **17, 855.**

Gumpertz, F., Über Palatogramme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 570.) **16, 570.**

Gumpertz, Friedrich, Palatographische Untersuchungen an Stammlern mit Hilfe eines neuen künstlichen Gaumens. (Mschr. Ohrenheilk. **65**, 1095—1116.) **18, 312.**

Gutzmann, Hermann, Des Kindes Sprache und Sprachfehler. Gesundheitslehre der Sprache für Eltern, Erzieher und Ärzte. 2. Aufl. Hrsg. v. Hermann Gutzmann. (J. J. Webers illustr. Handbücher.) (Leipzig. XI, 225 S. u. 19 Abb. geb. RM. 4.—.) **17, 690.**

Gutzmann, Hermann, Über das Stottern der Kinder und seine Behandlung. (Kinderärztl. Prax. **2**, 364—367.) *

Herren, R. Yorke, The effect of stuttering on voluntary movement. (J. of exper. Psychol. **14**, 289—298.) **17, 589.**

Herrmann, Über Sigmatismus nasalis. (Z. Laryng. usw. **21**, 522—525.) **18, 248.**

Herrmann und H. Gutzmann, Röntgenkinematographische Aufnahmen der Zwerchfellbewegungen bei Gesunden und bei Stotterern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 572.) **16, 572.**

Kutvirtová, K., Le système vegetatif des balbutians. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16, 569.**


Kutvirtová, K., Sur la pathologie du ř tchèque dans la Palatographie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16**, 569.
Lasch, Gertrud, Studie über Sprechtechnik und Sprechkunst. (Stimme [Berl.] **26**, 40—47.) **18**, 181.
Lichtenberg, Jar., Ein Fall von anfallsweise auftretender zentraler Dysarthrie. (Čas. lék. česk. **1931 I**, 65—66.) (Tschechisch.) **17**, 384.
Liebmann, Alb., Lispeln. (Ther. Gegenw. **72**, 186—188.) **17**, 244.
Liebmann, Alb., Funktionelle Sprachstörungen der Kinder. (Mschr. Kinderheilk. **49**, 93—95.) **17**, 244.
Loebell, H., Sprechstörungen bei doppelseitiger Gesichtsnervenlähmung. (Z. Laryng. usw. **21**, 525—529.) **18**, 120.
Melchior, Karl, Die Selbstleistung des Kindes in der Sprachheilschule. (Eos [Wien] **28**, 126—132.) **18**, 182.
Mes, L., Das Stottern. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1931 I**, 2471—2472.) (Holländisch.) **17**, 590.
Müller, Max, Über das Lispeln der Prothesenträger. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **34**, 77—84.) **16**, 749.
Murachovskaja, I., Über die Eigenschaften der Motorik bei den Kindern, die an Stottern leiden. (Trudy ukraïn. psichonevr. Inst. Liefg **16**, 79–92.) (Russisch.) **17**, 746.
Nadoleczny, M., Bemerkungen zu der Arbeit Kaidas: „Über das Wesen des Stotterns". (Z. Laryng. usw. **20**, 203—204.) **17**, 40.
Pönitz, Karl, Die paralytische Sprachstörung, ihre klinische Differenzierung und Beeinflussung durch Behandlung. (Mschr. Psychiatr. **80**, 1—14.) **17**, 806.
Potter, Ada, Linkshändigkeit, Stottern und kongenitale Wortblindheit. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **71**, 1349—1354.) (Holländisch.) *
Robbins, Samuel D., Breath control in stammering. (New England J. Med. **205**, 146 bis 149.) **17**, 746.
Roger, Henri, et Jean Sedan, Nystagmus congénital, bégaiement, arriération physique et psychique. (Rev. d'Otol. etc. **9**, 441—444.) **17**, 817.
Schjelderup, Harald K., Psychologische Analyse eines Falles von Zungenreden. (Z. Psychol. **122**, 1—27.) **18**, 56.
Schilling, R., Die Behandlung des Stotterns. (Z. ärztl. Fortbildg **28**, 257—260.) **17**, 243.
Seeler, E., Submuköse Gaumenspalte und Gehör. (Passow-Schaefers Beitr. **28**, 427 bis 430.) **16**, 857.
Stein, L., Zur Therapie des Rhotacismus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **16**, 569.) **16**, 569.
Teulié, Guilhem, La schizophasie. (Ann. méd.-psychol. **89**, **I**, 113—123 u. 225 bis 233.) **17**, 538.
Wurst, F., Aus einem Heilkurse für sprachgestörte Kinder in Wien. (Eos [Wien] **28**, 193—196.) **18**, 374.

Autorenregister.

Im Autorenregister ist nur diejenige Stelle des Jahresberichtes angegeben, an welcher der Titel der Arbeit zum erstenmal steht.

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.






UNIVERSITY OF CHICAGO
79 856 403